

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Nr pytania	Nr w OPZ	Pytanie	Odpowiedz na pytania
Pytanie 1	WP.ARCH.004	<p>Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WP.ARCH.004</p> <p>WP.ARCH.004 Infrastruktura serwerów baz danych powinna opierać się o serwery działające w trybie RAC (Real Application Cluster) na minimum 2 urządzeniach fizycznych wyposażonych w 1 procesor, działające minimum w trybie active/passive</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagań w opisany poniżej sposób?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dane systemu HIS i ERP zapisywane są na macierzy w serwerowni głównej. – Dane serwera bazy danych w serwerowni zapasowej są synchronizowane z danymi z serwera bazy danych w serwerowni głównej mechanizmami samej bazy danych. – Serwer bazy danych w serwerowni zapasowej pracuje w trybie STANDBY, czyli passive. – W przypadku awarii w serwerowni głównej, można aktywować serwer w serwerowni zapasowej i przełączyć na niego pracę aplikacji. 	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 2	WYM.IWE.002	<p>Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WYM.IWE.002, pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego</p> <p>WYM.IWE.002 Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS</p> <p>Zgodnie z informacją zawartą w OPZ w pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego - Zmawiający korzysta z zewnętrznego systemu LIS, niezintegrowanego, nie na terenie szpitala</p> <p>1) Prosimy o podanie z jakim zewnętrznym Laboratorium wymagana jest integracja. Czy integracja ma być wykonana w standardzie HL7 v. 2.3 czy PIKHL7CDA?</p> <p>2) Jaki jest zakres realizowanych badań laboratoryjnych – (analityka, mikrobiologia, chemia kliniczna, patomorfologia, inne)?</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <p>1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku:</p> <p>1) integracja w zależności od Systemu klienta - w obu konfiguracjach. Program laboratoryjny - MARCEL</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>2."SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim</p> <p>1) Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania.</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p>
Pytanie 3	WYM.IWE.003	<p>Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WYM.IWE.003, pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego</p> <p>WYM.IWE.003 Wykonawca zapewni integrację z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu RIS odbioru wyników i zamieszczenia ich w danych medycznych systemu HIS oraz możliwości uruchomienia podglądu badania obrazowego z poziomu systemu HIS</p> <p>Zgodnie z informacją zawartą w OPZ w pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego - Zmawiający korzysta z zewnętrznego systemu RIS/PACS, niezintegrowanego, nie na terenie szpitala</p> <p>1) Czy Zamawiający potwierdza, że wymagana jest integracja z zewnętrznym RIS? Prosimy o sprecyzowanie informacji o producencie systemu RIS</p> <p>2) Czy Zamawiający potwierdza, że wymagana jest integracja z zewnętrznym PACS? Prosimy o sprecyzowanie informacji o producencie systemu PACS</p> <p>3) Czy integracja ma być wykonana w standardzie HL7 v. 2.3 czy PIKHL7CDA?</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <p>"SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim</p> <p>1) Brak integracji z systemem RIS</p> <p>2) Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris</p> <p>3) Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p>
Pytanie 4	WYM.ADM.005 WYM.ADM.006 WYM.ADM.007 WYM.ADM.008	<p>Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WYM.ADM.005, WYM.ADM.006, WYM.ADM.007, WYM.ADM.008</p> <p>WYM.ADM.005 System umożliwia pracę w innej wersji językowej. Jest to wersja angielska systemu obejmująca nazwy okien i etykiety pól</p> <p>WYM.ADM.006 Podczas uruchamiania systemu, użytkownik musi mieć możliwość wybrania wersji językowej</p> <p>WYM.ADM.007 System powinien mieć możliwość ustawienia domyślnej wersji językowej</p> <p>WYM.ADM.008 Powinna istnieć możliwość przypisania domyślnej wersji językowej, tak aby system uruchamiał się we właściwym języku</p> <p>W Polsce urzędowym językiem jest język polski. Wszystkie ogólnopolskie, około medyczne bazy danych z definicji są w języku polskim. Personel medyczny, aby porozumieć się z pacjentami, przeprowadzić skutecznie poradę lekarską oraz stworzyć dokumentację medyczną musi posługiwać się językiem polskim</p> <p>W odniesieniu do karty informacyjnej z leczenia szpitalnego dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w języku polskim zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.</p> <p>Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym: pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowaniu. Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W tym zakresie za "przystępną" trudno uznać informację podaną w języku obcym dla pacjenta.</p> <p>Tym samym prosimy o uzasadnienie sformułowania powyższych wymagań oraz określenie jaki procent personelu Zamawiającego stanowią osoby nie znające języka polskiego lub całkowite wykreślenie powyższych wymagań jako nadmiarowych.</p> <p>Zwracamy uwagę, iż powyższe zapisy stanowią znaczące ograniczenie konkurencji co stanowi naruszenie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Czy zatem Zamawiający dopuszcza pracę w systemie HIS w jednej, polskiej wersji językowej bez opcji zmiany na wersję angielską i rezygnuje z wyżej wymienionych wymagań?</p>	Zamawiający dopuszcza pracę w systemie HIS w jednej, polskiej wersji językowej bez opcji zmiany na wersję angielską i rezygnuje z wyżej wymienionych wymagań

Pytanie 5		Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.5.3.3.1. Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM Udostępnianie EDM – pacjent System P1 nie umożliwia zadawania zapytań do Indeksu EDM w imieniu pacjenta. Prosimy o wykreślenie wymagań z tym związanych bądź udostępnienie zaktualizowanej dokumentacji systemu P1 w obszarze indeksowania EDM. Nie ma możliwości aby platforma eUsług zadada zapytanie do systemu P1 w kontekście pacjenta.	Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ, w sytuacji gdy system P1 nie pozwoli na udostępnianie indeksu dokumentacji w kontekście pacjenta, Zamawiający przewiduje powielenie indeksacji dokumentów P1 w domenie regionalnej MSWIA
Pytanie 6	Załącznik nr 2 – OPZ	Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.5.3.3.1. Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM Zgody na udostępnianie EDM Dokumentacja integracyjna systemu P1 nie przewiduje przekierowywania pacjenta pomiędzy systemem placówki, a kontem IKP. Konto IKP nie obsługuje funkcjonalności nadawania dostępu do konkretnych typów dokumentów. IKP nie przekazuje do placówek informacji o zgodach zarejestrowanych przez pacjenta. Nie ma możliwości usunięcia zgodny z poziomu systemu placówki. Prosimy o wykreślenie wymagań z tym związanych.	Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ, schemat prezentuje zarządzanie zgodami w systemie P1. Zamawiający przewiduje wyrażanie zgody na platformie e-usług dla dokumentów nie indeksowanych w P1 w sytuacji gdy system P1 nie będzie umożliwiał wystawienie tokena autoryzacyjnego dla tych dokumentów.
Pytanie 7	Załącznik nr 2 – OPZ	Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.5.3.3.1. Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM Aktualizacja metadanych EDM Prosimy o wskazanie przypadku użycia. Z dotychczasowej historii i posiadanego doświadczenia nie zauważamy, aby była możliwość zmiany metadanych dokumentu bez ingerencji w sam dokument. Jakże metadane mogą zostać zmienione bez konieczności utworzenia nowej wersji dokumentu? W naszej ocenie zmiana metadanych powiązana jest z wprowadzeniem zmian do dokumentu i utworzeniem jego nowej wersji. Prosimy zatem o wykreślenie wymagań z tym związanych	Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ, Zamawiający informuje iż zgodnie z IHE aktualizacja metadanych występuje w sytuacji wycofania dokumentu z repozytorium.
Pytanie 8	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 2 ust. 5 pkt. 7) oraz Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 7 Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do Węzła Krajowego Prosimy o sprecyzowanie wymagania dostawy certyfikatów i wyszczególnienie jakie certyfikaty powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę?	Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w procesie przygotowania wniosku na uzyskanie certyfikatów dla Węzła Krajowego oraz innych systemów centralnych. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia takich wniosków.
Pytanie 9	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 2 ust. 23 Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania wszelkich produktów, związanych z realizacją niniejszej Umowy przy wykorzystaniu oznaczeń graficznych i słownych(...) Prosimy o precyzyjne przedstawienie wymagania umieszczania wskazanego w tym postanowieniu projektu umowy oznakowania na systemach informatycznych.	Zamawiający informuje iż oznaczenia dotyczą dokumentacji projektowej, analiz oraz innych dotyczących w/w postępowania. Oznaczenia w oprogramowaniu nie są wymagane.
Pytanie 10	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 4 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający potwierdzi, że z okresu, o którym mowa w tym postanowieniu projektu umowy wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 11	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 6 ust. 13 Zwracamy uwagę, że przedmiotem odbioru każdorazowo będą produkty objęte ochroną prawem tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy. Wobec tego, czy Zamawiający zapewni, że osobami trzecimi, które będą mu udzielały wsparcia w trakcie odbioru, nie będą osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, ani osoby zatrudnione, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, u osób lub podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, ani też osoby z takimi osobami lub podmiotami powiązane w jakikolwiek sposób, w tym czysto faktyczny, niesformalizowany?	Zamawiający potwierdza utrzymanie parametru braku powiązań formalnych.
Pytanie 12	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 3 pkt 6) Zwracamy uwagę, że oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia, z uwagi na swą specyfikę i zależność od przepisów prawa polskiego winno być użytkowane tylko na terytorium Polski. Zatem, czy Zamawiający potwierdzi powyższe i w tym postanowieniu projektu umowy słowa: "bez ograniczeń terytorialnych" zastąpi słowami: "na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"?	Zamawiający potwierdza iż słowem "terytorialnych" uważa jedynie za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie 13	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 17 Czy Zamawiający potwierdzi, że odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy wynikające z tego postanowienia projektu umowy aktualizują się pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia go przez Zamawiającego o roszczeniach w tym postanowieniu opisanych i powstrzymania się Zamawiającego od odpowiedzi na nie?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 14	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 19 W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze bazy danych Systemu. Zwracamy uwagę, że struktura bazy danych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i jego know-how, w związku z tym wnioskujemy o całkowite wykreślenie tego ustępu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 15	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 10 ust. 1 pkt 7) Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma obiektywnych możliwości realizacji naprawy przedmiotu zamówienia aż do chwili odebrania zgłoszenia Awarii lub Błędu, co w zasadzie spowodować się do chwili rozpoczęcia analizy zgłoszenia. Tym samym, czy Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu projektu umowy słowa: "od zgłoszenia Awarii lub Błędu" słowami: "od potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia"?	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 16	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 10 ust. 9 pkt 2) Jak wyżej, zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma obiektywnych możliwości usuwania błędów przedmiotu zamówienia aż do chwili odebrania zgłoszenia tego błędu, co w zasadzie spowodować się do chwili rozpoczęcia analizy zgłoszenia. Tym samym, czy Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu projektu umowy słowa: "od momentu jego zgłoszenia" słowami: "od potwierdzenia rozpoczęcia analizy jego zgłoszenia"?	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 17	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 10 ust. 9 pkt 11) Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania powiadomień, o których mowa w pkt. 10 za pośrednictwem adresu e-mail (...) Zwracamy uwagę na bardzo krótki czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. Prosimy o wydłużenie czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do 4h dostosowując ten czas do najkrótszego, maksymalnego czasu reakcji wymienionego w par. 10 ust. 9 pkt 1)	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy

Pytanie 18	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 13 ust. 9 Skoro Wykonawca składając ofertę ma oświadczyć, że będzie stosował politykę bezpieczeństwa wskazaną w tym postanowieniu projektu umowy, musi on uprzednio się z nią zapoznać. Prosimy zatem o załączenie tej polityki do specyfikacji warunków zamówienia.	Zamawiający informuje iż Wykonawca zapozna się z polityką bezpieczeństwa przed podpisaniem umowy.
Pytanie 19	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 14 ust. 3 Czy Zamawiający potwierdzi, że odpowiedzialność Wykonawcy za roszczenia, koszty i wydatki, o których mowa w tym postanowieniu projektu umowy powstaje pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia go przez Zamawiającego o roszczeniach w tym postanowieniu opisanych i powstrzymania się Zamawiającego od odpowiedzi na nie?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 20	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 17 ust. 1 pkt 9) i pkt 10) Prosimy o wykreślenie tych kar umownych, gdyż projekt umowy w żadnym postanowieniu nie nakłada na Wykonawcę obowiązku przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany do zatwierdzenia, ani też kopii takiej umowy lub jej zmiany po ich zawarciu.	Zamawiający zgadza się na wykreślenie z Projektu umowy par. 17 ust. 1 pkt 9) i pkt 10)
Pytanie 21	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 17 ust. 5 Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie może in blanco decydować się na obciążeniu go karą umowną, gdyż w każdym przypadku musi mieć możliwość ustosunkowania się do podstaw jej nałożenia, które mogą być niezasadne. W tym, np. może nie mieć miejsce zwłoka, a opóźnienie niezawinione przez Wykonawcę, a np. przez Zamawiającego, a w tym przypadku Zamawiający potrącając niesłusznie nałożoną na Wykonawcę karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia osiąga bezpodstawną korzyść majątkową kosztem Wykonawcy. Tym samym, aby nie dochodziło do pokrzywdzenia Wykonawcy prosimy o wykreślenie z tego postanowienia projektu umowy słów: "na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę".	Zamawiający zmienia zapis na: "Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy z wcześniejszym zawiadomieniem Wykonawcy."
Pytanie 22	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 19 ust. 3 pkt 2) Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym postanowieniu projektu umowy ma na myśli tę część majątku Wykonawcy, która jest konieczna do wykonania zamówienia lub stanowi przedmiot tego zamówienia?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 23	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 19 ust. 3 pkt 3) Prosimy o wpisanie ilości dni w tym postanowieniu projektu umowy.	Zamawiający dopisze w w/w par. 19 ust. 3 pkt 3) ilość 14 dni
Pytanie 24	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 20 ust. 3 pkt 2) Zwracamy uwagę, że projekt umowy nie wprowadza wymogu "ostatecznego odbioru Obiektu", wobec czego prosimy o wykreślenie z tego postanowienia tego projektu słów "tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru Obiektu".	Zamawiający zmieni zapis Projektu Umowy par. 20 ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) na następujący: 1.) 70 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedmiotu umowy – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego, 2.) natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę zł Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane
Pytanie 25	Projekt umowy	Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 20 ust. 4 Zwracamy uwagę, że projekt umowy nie wprowadza wymogu "ostatecznego odbioru Obiektu", wobec czego prosimy o zastąpienie w tym postanowieniu tego projektu słów: "po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru" słowami: "po upływie okresu rękojmi".	Zamawiający zmieni zapis Projektu Umowy par. 20 ust. 4 na następujący: W terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia.
Pytanie 26	Projekt umowy	Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający potwierdzi, że nakazany prawem przechowywaniem danych osobowych, o którym mowa w tym postanowieniu porozumienia powierzenia przetwarzania danych osobowych jest też przechowywanie tych danych w celu wykorzystania w sporze o roszczenia związane z wykonaniem zamówienia?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 27	Projekt umowy	Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 5 ust. 1 Prosimy o załączenie do porozumienia powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznika nr 5 do projektu umowy - wspomnianego w tym postanowieniu wzoru zgody Administratora danych (Zamawiającego).	Zamawiający zmieni zapis w Załączniku nr 5 do umowy par. 5 ust. 1 na następujący: "1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszym Porozumieniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy podstawowej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych, każdorazowo"
Pytanie 28	Projekt umowy	Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający potwierdzi, że obowiązek opisany w tym postanowieniu porozumienia powierzenia przetwarzania danych osobowych nie będzie obciążał Podmiotu przetwarzającego (Wykonawcy), gdy jego wykonanie będzie zabronione powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa lub decyzją organu lub sądu prowadzącego dane postępowanie?	Zamawiający potwierdza

Pytanie 29	SWZ	<p>• SWZ pkt. VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, ppkt. 2.2.a), Załącznik nr 10 – Wykaz dostaw</p> <p>• SWZ pkt. X.2 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania ppkt 2. Dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) i oświadczenia składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, ppkt. 2.3.a)</p> <p>Zamawiający w pkt. VIII, ppkt. 2.2.a) oraz w załączniku nr 10 wymaga aby Wykonawca wykazał, że zrealizował co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i otwartym systemów HIS oraz ERP w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każda.</p> <p>Z kolei w pkt. X.2., ppkt. 2.3.a) wymaga przedstawienia 2 zamówień na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i otwartym wraz z modulem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każda.</p> <p>Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał realizację 2 zamówień na system HIS i ERP, czy 2 zamówień na system z modulem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?</p>	Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał realizację 2 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i otwartym systemów HIS oraz ERP z modulem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każda
Pytanie 30	SWZ	<p>Str. 8 – „a) doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, a - w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i otwartym systemów HIS oraz ERP w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każda – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr: 10 do SWZ; ”</p> <p>Zamawiający w dokumencie SWZ wprowadził dwa różne wymagania w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej. Prosimy o potwierdzenie, że celem potwierdzenia posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia Zamawiający żąda spełnienia wymagania znajdującego się w rozdziale X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, pkt. 2.3 a).</p> <p>W przypadku odpowiedzi negatywnej, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju co spowodowało ograniczenie wdrożeń systemów na przełomie ostatnich 2 lat, prosimy o dopuszczenie wydłużenia wymaganego doświadczenia z 3 do 5 lat.</p> <p>Str. 3, sekcja „1 Ogólna charakterystyka celów projektu”</p>	Zamawiający dopuści wydłużenia wymaganego doświadczenia z 3 do 5 lat i informuję iż zmiany zapisy SWZ
Pytanie 31	Załącznik nr 2 do SWZ	Prosimy o potwierdzenie, że treści zawarte w rozdziale 1 OPZ pt. "Ogólna charakterystyka celów projektu" stanowią jedynie informację dla oferentów o planowanych zamierzeniach Zamawiającego, tj. nie są wymaganiami, które będzie musiał spełnić Wykonawca i które warunkują podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 32		<p>Str. 6, „1. Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz przekaze kod źródłowy na Oprogramowanie Dedykowane. Poprzez oprogramowanie dedykowane Zamawiający rozumie również, wykonane przez Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open Source. W takim przypadku Wykonawca zapewni zgodność wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source na czas trwania projektu.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. W myśl zamieszczonej w OPZ definicji przez "oprogramowanie dedykowane" należy rozumieć także wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w oprogramowaniu aplikacyjnym, którego Wykonawca jest producentem. Takie zmiany są elementem "know how" Wykonawcy, a przekazanie kodów źródłowych do ewentualnych elementów wytworzonych w ramach realizacji niniejszego projektu (tzn. kodu stanowiącego tylko fragmenty większego oprogramowania) nie będzie stanowiło dla Zamawiającego żadnej wartości (kod źródłowy stanowiący wyłącznie modyfikacje najprawdopodobniej nie będzie możliwy do samodzielnej kompilacji i uruchomienia). Ponadto prosimy o informację, na czym ma polegać zgodność z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source, skoro ewentualna modyfikacja oprogramowania dedykowanego w zakresie Open Source ma dotyczyć wyłącznie niniejszego projektu i jednej, określonej instalacji wdrażanego systemu. Jakiego rodzaju cechy lub elementy zmodyfikowanego oprogramowania Open Source mają być zgodne z jego oficjalną dystrybucją i w jaki sposób Zamawiający zamierza tę zgodność zweryfikować ? Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności ?</p>	Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 na następujący: „Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy - prawo autorskie oraz przekaze Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonania uprawnień wynikających z licencji udzielonej ww. zakresie. Licencje będą udzielne na czas nieokreślony a okres ich wypowiedzenia przez Wykonawcę nie będzie krótszy niż 15. Poprzez Oprogramowanie Dedykowane Zamawiający rozumie również, wykonane przez Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open Source. W takim przypadku Wykonawca zapewni zgodność wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source na czas trwania projektu.”
Pytanie 33		<p>Str. 12, pkt. 3.2 – „Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych w zakresie następujących modułów: (...)”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że poprzez słowo „dostawa” Zamawiający ma na myśli wymianę dotychczas posiadanych przez Zamawiającego systemów i zastąpienie ich nowymi, dostarczonymi przez Wykonawcę.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 34		<p>Str. 12, pkt. 3.2 – „Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych w zakresie następujących modułów: (...)”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca dostarcza w ramach oferty nowy system, tj. dokonuje wymiany (a nie rozbudowy) wystarczającym dla spełnienia wymagań przedstawionych w OPZ będzie dostawa systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi na stronach OPZ od 30 do 134.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 35		<p>Str. 12, tabela, kolumna „Liczba dostarczanych sztuk licencji”</p> <p>Czy w przypadku opcji wymiany obecnie posiadanych przez Zamawiającego systemów czy „Liczba dostarczanych sztuk licencji” oznacza docelową ilość wymaganych licencji?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 36		<p>Str. 14 - „8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Płace w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.”</p> <p>W dalszej części dokumentu Zamawiający opisuje wymaganie w zakresie migracji danych z posiadanych systemów HIS/ERP. Prosimy o ujednolicenie zapisów.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informuję iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 37	Str. 14, „8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Place w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.” Prosimy o potwierdzenie, że zakres i sposób migracji danych zostaną uzgodnione przez Strony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informując iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej zgodnie z opisem OPZ
Pytanie 38	Str. 14, „4. Dostawa systemu Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w SWZ.” Prosimy o potwierdzenie, że opłata jednorazowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do pobierania w przyszłości ustalonego przez Strony wynagrodzenia za prace związane z rozwojem dostarczonego rozwiązania ponad funkcjonalności opisane niniejszym dokumentem OPZ.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 39	Str. 14, „5. Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego. Dokument SWZ na stronie 5 mówi: „8. Wszystkie zainstalowane Systemy Dziedziczne będą korzystać z jednej, wspólnej bazy danych zainstalowane w lokalizacji w Szpitalu w Złocieńcu”. Prosimy o wyjaśnienie, czy na dostarczonym silniku bazy danych ma działać wyłącznie system HIS, czy także wszystkie pozostałe systemy ?	Zamawiający potwierdza że mają działać wszystkie pozostałe systemy.
Pytanie 40	Str. 14, „9. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego.” Prosimy o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu.	Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działania systemu zgodnie z zapisami OPZ
Pytanie 41	Str. 14, „12. Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów” Prosimy o podanie zakładanej maksymalnej puli łącznej godzin, jaką Wykonawca winien przewidzieć na szkolenia.	Zamawiający informuje, iż szczegóły dotyczące wymaganych szkoleń opisane są w ust. 3.14 Wymagania w zakresie szkoleń użytkowników - Załącznika nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Pytanie 42	Str. 19, „Zadania związane z Integracją systemów dziedzicznych (Etapu oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023.” Prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że termin otwarcia ofert został określony w SWZ na 19.04.2022, a czas realizacji projektu na 300 dni, tj. ok. 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 30.04.2023. Biorąc pod uwagę następstwo etapów opisane na stronie 18, zakładany czas realizacji każdego z nich oraz to, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA należy przyjąć, że całkowity czas realizacji etapów I-IV przekracza wspomniane 300 dni. Oznacza to, że aby zachować zgodność z harmonogramem ramowym, zlecenie na rozpoczęcie Etapu IA musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prosimy zatem o zapewnienie, że zlecenie to zostanie wystawione w dniu podpisania umowy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz informując że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu
Pytanie 43	Str. 20, „Zamawiający zastrzega sobie prawo odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e- usług: e-EDM, e-rejestracja, e-Analizy osobno, z zachowaniem terminów określonych w etapach IA i IIA dla każdej e-usługi.” Prosimy o wyjaśnienie powodów odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e-usług. Zwracamy uwagę, że takie wdrażanie (tj. instalacja i konfiguracja) produktów powiązanych z tymi e-usługami jest sztuczne i z punktu widzenia Wykonawcy jest niepotrzebnym utrudnieniem w realizacji projektu, nie dającym ponadto Zamawiającemu żadnych wymiernych korzyści. Prosimy więc o usunięcie wymagania z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 44	Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.API”, „1. Identyfikację tabel systemów HIS i systemu ERP z których będą czerpane informacje.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje informacji stanowiących "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby stanowić naruszenie istotnych interesów tych producentów.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 45	Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.API” c.d., „3. Opis procesów przepływu danych z systemu HIS do platformy e-usług ze szczególnym uwzględnieniem procesów wzbogacania i przekształceń danych (Data Quality)” Prosimy o informacje, jak należy rozumieć termin "wzbogacania danych" oraz w jaki sposób ma takie wzbogacanie danych być realizowane, aby Zamawiający zaakceptował procesy przepływów danych.	Zamawiający informuje, że przez wzbogacanie danych należy rozumieć działanie mechanizmów uzupełnienia danych przekazywanych z systemu HIS do platformy e-usług informacjami z innych systemów Zamawiającego (o ile takie mechanizmy będą wykorzystywane).
Pytanie 46	Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.WYM”, „Wykonawca opracuje listę wymagań (...) w postaci historyjek SCRUM. Należy zauważyć, że zgodnie z zamieszczonym w dalszej części dokumentu wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału pt. "Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych."	Zamawiający informuje iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę

Pytanie 47	<p>Str. 22, tabela poz. „ET2.SDZ.INST”, „Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i wdroży dostarczane oprogramowanie zgodnie z opracowaną architekturą na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego.”</p> <p>Prosimy o zapewnienie, że na potrzeby prawidłowej pracy dostarczanego rozwiązania Zamawiający udostępni zasoby teleinformatyczne zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy. Prośba ta dotyczy także wymagania T2A.SDZ.INST.</p>	Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ
Pytanie 48	<p>Str. 24, tabela poz. „Wymiana danych z Platformą e-usług”</p> <p>Zwracamy uwagę, że wymiana danych stanowi element integracji, a integracja z Platformą e-usług stanowi element Etapu IIA. Przy tym na realizację Etapów I i II Zamawiający przewidział łącznie 150 dni od daty zawarcia umowy, na realizację Etapów IA i IIA - 240 dni od daty zlecenia. Prosimy o stosowną korektę OPZ.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ oraz informuje że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu
Pytanie 49	<p>Str. 26, tabela poz. „ET2A.INT.API”, „Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy opis wykonanych interfejsów integracyjnych”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to dotyczy jedynie rozwiązań, w których konieczne jest stosowanie API integracyjnych.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 50	<p>Str. 27, tabela poz. „ET3.TE.WYD”, „Wykonawca dostarczy dokumentację testową w zakresie testów bezpieczeństwa i wydajności (...)”</p> <p>Prosimy o podanie wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu, a które winne być uwzględnione w testach.</p>	Zamawiający potwierdza, że testy wydajnościowe i bezpieczeństwa mają dotyczyć modułów/elementów nowo dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia.
Pytanie 51	<p>Str. 27, tabela poz. „ET4.TES.WYD”, „Na zainstalowanym w środowisku docelowym systemie Wykonawca przeprowadzi testy wydajności dostarczanego oprogramowania oraz przedstawi Zamawiającemu raport z testów.”</p> <p>Prosimy o podanie wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu.</p>	Zamawiający potwierdza, że testy wydajnościowe i bezpieczeństwa mają dotyczyć modułów/elementów nowo dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia oraz informuje że kryteria wydajnościowe zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 52	<p>Str. 29, tabela poz. „ET5.AP.NADZ”, „Wykonawca przez cały okres trwania etapu będzie świadczył usługę nadzoru nad dostarczonym oprogramowaniem poprzez oddelegowanie min. 2 osób do bezpośredniego wsparcia użytkowników systemu (...)”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że prace związane ze wsparciem użytkowników będą się odbywały w dniach i godzinach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-16:00) oraz że mogą być prowadzone zdalnie.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 53	<p>Str. 32, 3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzicznych – „W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zintegruje z oprogramowaniem obecnie użytkowanym przez Zamawiającego moduły oprogramowania spełniające następujące wymagania funkcjonalne.”</p> <p>Jakie oprogramowanie obecnie użytkowane przez Zamawiającego, z którym należy się zintegrować, Zamawiający ma na myśli w przypadku opcji wymiany systemu na nowy ?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 54	<p>Str. 34, WYM.ERP.012, „System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.”</p> <p>Prosimy o podanie minimalnego zestawu czynności uważanych przez Zamawiającego za „najważniejsze”, dla których należy prowadzić log w systemie, by wymaganie zostało spełnione.</p>	Zamawiający informuje, że za takie czynności uważa każdą czynność, której efektem jest dodanie, zmiana lub usunięcie informacji związanej z merytoryką działania danego modułu, a która jest lub była wprowadzona przez użytkowników tego modułu w systemie ERP.
Pytanie 55	<p>Str. 35, WYM.ADM.1, „System działa w architekturze trójwarstwowej”</p> <p>Przez architekturę trójwarstwową rozumie się architekturę typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia SSI pracującego w przeglądarce internetowej, że dopuszcza oprogramowanie desktopowe oraz że oprogramowanie w wersji przeglądarkowej wymagane jest tylko dla e-usług udostępnianych pacjentowi.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ
Pytanie 56	<p>Str. 35, WYM.ADM.5, „System umożliwia pracę w innej wersji językowej. Jest to wersja anglojęzyczna systemu obejmująca nazwy okien i etykiety pól”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że wersja anglojęzyczna ma obejmować co najmniej nazwy okien i etykiety pól.</p>	Zamawiający dopuszcza pracę w systemie HIS w jednej, polskiej wersji językowej bez opcji zmiany na wersję anglojęzyczną i rezygnuje z wyżej wymienionych wymagań
Pytanie 57	<p>Str. 35, WYM.ADM.8, „Powinna istnieć możliwość przypisania domyślnej wersji językowej, tak aby system uruchamiał się we właściwym języku”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa o uruchamianiu się systemu w języku przypisanym do logującego się użytkownika.</p>	Zamawiający dopuszcza pracę w systemie HIS w jednej, polskiej wersji językowej bez opcji zmiany na wersję anglojęzyczną i rezygnuje z wyżej wymienionych wymagań
Pytanie 58	<p>Str. 36, WYM.ADM.12 „Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.”</p> <p>Zwracamy uwagę, że wymaganie jest sprzeczne z wymaganiem WYM.ADM.18 "System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych". Prosimy zatem o usunięcie wymagania WYM.ADM.12. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagania WYM.ADM.13: „System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome (...)”.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ
Pytanie 59	<p>Str. 36, WYM.ADM.14, „System umożliwia zdefiniowanie skrótu umożliwiając bezpośrednie uruchomienie danego modułu z domyślną jednostką.”</p> <p>Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w której jednostka (miejsce pracy użytkownika) wynika z konfiguracji profilu tego użytkownika.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 60	Str. 36, WYM.ADM.16, „System, co najmniej, w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów.” W przypadku wymiany systemu HIS i ERP, prosimy o potwierdzenie, że dostarczane rozwiązanie winno pracować na wspólnej bazie danych w zakresie wymienianych systemów. Takie jednolite, spójne rozwiązanie jest w oczywisty sposób rozwiązaniem bezpieczniejszym, zapewniającym brak ewentualnych problemów na poziomie interfejsów komunikacyjnych pomiędzy modułami oraz pozwala uniknąć dublowania danych, o którym wspomina Zamawiający w wymaganiu.	Zamawiający potwierdza, mając na uwadze korzyści płynące z takiego rodzaju pracy.
Pytanie 61	Str. 36, WYM.ADM.20, „Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji najczęściej używanych” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 62	Str. 37, WYM.ADM.21, „System umożliwia włączenie szybkiego wyszukiwania w polach słownikowych bez konieczności otwarcia okna dla poszczególnych słowników” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 63	Str. 37, WYM.ADM.24, "Wyróżnienie pól (...) - wypełnionych niepoprawnie" Prosimy o zmianę sformułowania na "wypełnionych niepoprawnie niezgodnie z regułami poprawności określonymi dla danego pola". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamiast wyróżnienia dopuszcza komunikat wskazujący na błędnie wypełnione pole.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 64	Str. 37, WYM.ADM.25, „System powinien umożliwiać wyłączanie niewykorzystanych elementów menu czy zakładek” Prosimy o potwierdzenie, że taka funkcjonalność ma być dostępna tylko dla Administratora systemu.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 65	Str. 37, WYM.ADM.26, „System powinien umożliwiać zmianę kolejności prezentacji elementów menu czy zakładek” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 66	Str. 37, WYM.ADM.27, „System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 67	Str. 37, WYM.ADM.29, „System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego (co najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia) z dowolnego miejsca w systemie, co umożliwi prezentację informacji o aktualnym miejscu pobytu pacjenta” Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego (co najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia) z dowolnego tych miejsca w systemie, w których takie wyszukiwanie jest uzasadnione realizowaną przez system funkcjonalnością, co umożliwi prezentację informacji o aktualnym miejscu pobytu pacjenta."	Zamawiający uznaje propozycję za zasadną i zmienia wymaganie na: "System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego (co najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia) z dowolnego tych miejsca w systemie, w których takie wyszukiwanie jest uzasadnione realizowaną przez system funkcjonalnością, co umożliwi prezentację informacji o aktualnym miejscu pobytu pacjenta."
Pytanie 68	Str. 37, WYM.ADM.31, „Wszystkie błędy niewypełnienia pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.” Prosimy o zmianę wymagania na: "Wszystkie błędy niewypełnienia pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością identyfikacji miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "Wszystkie błędy niewypełnienia pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością identyfikacji miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły."
Pytanie 69	Str. 37, WYM.ADM.32, „W wybranych polach opisowych tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza,(...)” Prosimy o doprecyzowanie, w których oknach które pola opisowe mają mieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza (...) Prosimy o potwierdzenie, że definiowanie formularza jest funkcjonalnością zarezerwowaną dla administratora systemu i nie powinna być dostępna dla personelu medycznego Zamawiającego.	Zamawiający zmienia sformułowanie na: „W wybranych funkcjach systemu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza,(...)” oraz informuje, że możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza dotyczy co najmniej tych funkcjonalności systemu, które związane są z opisywaniem wywiadu, badań i zabiegów. Zamawiający potwierdza, że definiowanie formularza ma być funkcjonalnością zarezerwowaną dla administratora systemu.
Pytanie 70	Str. 38, WYM.ADM.33, „System HIS musi umożliwić złożenie podpisu elektronicznego pod dokumentami elektronicznymi przekazywanymi. Zakres obsługiwanych podpisów powinien obejmować co najmniej: (...) podpis osobisty.” Prosimy o potwierdzenie, czy przez podpis osobisty należy rozumieć podpis e-dowodem, czy podpis z użyciem tabletek służących do składania podpisu. W drugim przypadku prosimy także o potwierdzenie, że dostawa tych urządzeń przez Wykonawcę nie stanowi przedmiotu niniejszego projektu.	Zamawiający w wymaganiu ma na myśli podpis z użyciem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi wskazanego rodzaju podpisu nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania.
Pytanie 71	Str. 38, WYM.ADM.40, „System musi umożliwić ograniczenie użytkownikowi dostępu do danych szczegółowych w przeglądzie wizyt i hospitalizacji.” Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie to może odbywać się za pomocą systemu uprawnień oferowanego oprogramowania aplikacyjnego.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 72	Str. 38, WYM.ADM.41, „System musi umożliwiać kontekstowe wywołanie Rejestru Pacjentów w kontekście numeru identyfikacyjnego pacjenta.” Zwracamy uwagę, że w obecnym kształcie wymaganie wskazuje jednoznacznie na oprogramowanie określonego producenta. Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwiać wywołanie Rejestru Pacjentów z możliwością wyszukania pacjenta po różnych kryteriach."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwiać wywołanie Rejestru Pacjentów z możliwością wyszukania pacjenta co najmniej po kryteriach: nazwisko i imię, PESEL"
Pytanie 73	Str. 39, WYM.ADM.43, „System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez poszczególnych użytkowników.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Pytanie 74	45. Str. 39, WYM.ADM.44, „System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania, dane pacjenta, historia choroby.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 75	46. Str. 39, WYM.ADM.45, „System musi umożliwiać zapisywanie do plików, w formatach XLS i CSV, danych prezentowanych na ekranach w formie tabel i list, przy czym możliwość taka musi być zastrzeżona dla użytkowników, którym nadano dedykowane dla tej funkcji uprawnienie.” Prosimy o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zapisywanie tych danych z wykorzystaniem mechanizmu raportów generowanych przez System.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 76	Str. 39, WYM.ADM.49, „System współpracuje z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, że: (...) po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia konta użytkownika w systemie HISI (...)” Prosimy o usunięcie z wymagania fragmentu mówiącego o tym, że po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia konta użytkownika w systemie HIS w zakresie wprowadzania wymienionych dalej informacji. Możliwość nadania uprawnień winna być funkcjonalnością modułu administratorskiego systemu HIS, a sama czynność nie powinna być realizowana automatycznie, lecz przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjentów oraz ich danych winna być realizowana każdorazowo indywidualnie z dopasowaniem uprawnień i ról do poszczególnych użytkowników.	Zamawiający zmienia zapis na następujący: „System współpracuje z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, że AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup tak, aby Użytkownik systemu HIS mógł się posługiwać do prawidłowej autoryzacji w systemie HIS loginem i hasłem AD, bez dodatkowych czynności konfiguracyjnych.”
Pytanie 77	Str. 40, WYM.ADM.62, „System umożliwia definiowanie preferowanego kanału komunikacji (sms, email) dla opiekuna.” Prosimy o zmianę wymagania na: "System umożliwia definiowanie preferowanego kanału komunikacji (sms, e-mail) dla pacjenta lub osoby upoważnionej do dostępu do informacji o pacjencie."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System umożliwia definiowanie preferowanego kanału komunikacji (sms, e-mail) dla pacjenta lub osoby upoważnionej do dostępu do informacji o pacjencie."
Pytanie 78	Str. 40, WYM.ADM.64, „W przypadku zmiany terminu system musi umożliwić zatwierdzenie nowego terminu za pomocą odpowiedniego linku wysyłanego w wiadomości e-mail.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązań wysyłających linki w wiadomości e-mail lub SMS.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 79	Str. 41, WYM.ADM.068, „Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 80	Str. 41, WYM.ADM.69, „System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 81	Str. 41, WYM.ADM.071, „Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do godziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 82	Str. 41, WYM.ADM.72, „System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 83	Str. 41, WYM.ADM.73, „System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki organizacyjnej” Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność może być zrealizowana np. poprzez wygenerowanie raportu z przekroczenia stanów minimalnych.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 84	Str. 41, WYM.ADM.77, „(...) Pacjent z groźnym wirusem lub bakterią powinien być wyróżniony na liście pacjentów. System powinien monitorować możliwość oznaczenia pacjenta z groźnym wirusem lub bakterią w momencie wprowadzenia odpowiedniego rozpoznania w Historii choroby podczas pobytu na oddziale” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 85	Str. 42, WYM.ADM.81, „System umożliwia automatyczne ograniczanie listy wyświetlanych pozycji słowników: dla jednostki organizacyjnej, zalogowanego użytkownika” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie ma dotyczyć jedynie wybranych słowników.	Zamawiający potwierdza. Zestaw takich słowników zostanie uzgodniony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 86	Str. 43, WYM.ADM.90, „System musi umożliwiać definiowanie grupowania zleceń” Jak należy rozumieć "definiowanie grupowania zleceń" ? Prosimy o zmianę wymagania na "System musi umożliwiać zlecenie grupy badań".	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 87	Str. 43, WYM.ADM.92, „System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10 za pomocą pliku udostępnianego przez Ce-Z lub z pliku zapisanym na dysku” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia na bieżąco dystrybucję słownika ICD 10 w aktualnie obowiązującej wersji.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 88	Str. 43, WYM.ADM.95, „System powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania słownika instytucji tylko pozycjami pochodzącymi i synchronizowanymi z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 89	Str. 44, WYM.ADM.108, „W ramach użytkownika zalogowanego, system umożliwia wyznaczenie osoby zastępującej w zadanym okresie czasu, która czasowo przejmie prawa użytkownika zastępowanego. Użytkownik zastępujący ma możliwość odrzucenia zastępstwa.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.

Pytanie 90	Str. 44, WYM.ADM.111, „System musi umożliwiać nadawanie każdemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Domyślnie dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie musi być możliwość ustawienia (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania "dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie", gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 91	Str. 45, WYM.ADM.120, „Rejestracja oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń możliwa jest z poziomu jednego okna.” Prosimy o usunięcie wymagania mówiącego o tym, że rejestracja oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń ma być możliwa z poziomu jednego okna. Jest to rozwiązanie niefunkcjonalne, a ponadto wskazuje ono na określone oprogramowanie aplikacyjne.	Zamawiający zmienia wymaganie WYM.ADM.120 na: „Rejestracja oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń.”
Pytanie 92	Str. 46, WYM.ADM.129, „System musi umożliwiać wyszukiwanie i łączenie danych pacjentów, lekarzy i instytucji wprowadzonych wielokrotnie do systemu.” Prosimy o usunięcie słów "lekarzy i instytucji" z wymagania. Zwracamy uwagę, że o ile może istnieć konieczność scalania kartotek pacjentów (pacjent raz wprowadzony w normalnym trybie, a drugi raz jako np. pacjent NN z wypadku), o tyle każdy dobry system HIS powinien posiadać mechanizmy skutecznie zabezpieczające przed duplikowaniem danych o lekarzach i instytucjach.	Zamawiający uznaje argumentację i zmienia wymaganie WYM.ADM.129 na: „System musi umożliwiać wyszukiwanie i łączenie danych pacjentów wprowadzonych wielokrotnie do systemu. System musi posiadać mechanizmy skutecznie zabezpieczające przed duplikowaniem danych o lekarzach i instytucjach wprowadzanych do systemu.”
Pytanie 93	Str. 46, WYM.ADM.131, „System umożliwia zdefiniowanie procesu, który w określonych odstępach czasowych będzie weryfikował istnienie zleceń podań dla otwartych zleceń leków, w zadanych komórkach organizacyjnych.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym tego typu proces nie jest elementem definiowanym z poziomu aplikacji, lecz jest "zaszyty" w jej algorytmach.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 94	Str. 46, WYM.RCH.001, „System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego co najmniej dla modułów: Przychodni, Pracowni Diagnostycznej, Oddziału, Izby przyjęć.” Mając na uwadze wcześniejsze wymaganie Zamawiającego nie duplikowania danych (WYM.ADM.16) prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego co najmniej dla wszystkich modułów systemu HIS i RIS"	Zamawiający zgodnie ze swoim wymaganiem WYM.ADM.16 nie duplikowania danych zmienia wymaganie WYM.RCH.1 na: zmianę wymagania na: "System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego co najmniej dla wszystkich modułów systemu HIS i RIS."
Pytanie 95	Str. 47, WYM.RCH.002, „System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg parametrów co najmniej: • imię, nazwisko, lub część nazwiska i imienia, • nr PESEL, • data urodzenia, • rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel / płatnik."
Pytanie 96	Str. 47, WYM.RCH.005, „System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj (...)” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 97	Str. 47, WYM.RCH.007, „System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj (...)” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 98	Str. 47, WYM.RCH.009, „System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Ponadto strona funkcjonalna wydaje się być rzeczą dyskusyjną - personel medyczny zwykle nie posiada umiejętności definiowania zapytań SQL.	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System umożliwia wygenerowanie spisu pacjentów za pomocą zapytania SQL
Pytanie 99	Str. 47, WYM.RCH.012, „System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta.” Data urodzenia z założenia powinna być taka sama we wszystkich dokumentach pacjenta. Data ta jest wprowadzana do zestawu danych osobowych przez personel rejestracji tylko raz i na podstawie dokumentu tożsamości (np. z dokumentu UE). Prosimy więc o usunięcie wymagania - nie określa ono, dlaczego i w jakich przypadkach ma ta data być wprowadzana po raz drugi. Prosimy o zastąpienie wymagania innym, mającym praktyczne zastosowanie: "System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta z numerem PESEL".	Zamawiający zmienia wymaganie na: "Podczas zakładania kartoteki osobowej pacjenta system sprawdza zgodność daty urodzenia pacjenta z jego numerem PESEL".
Pytanie 100	Str. 47, WYM.RCH.015, „System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych kryteriów, w szczególności: (...)” Zapis, który zawiera frazę „liście wg różnych kryteriów, w szczególności: (...)” nie określa w sposób jednoznaczny treści wymagania Zamawiającego, przez co uniemożliwia jego spełnienie. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zawiera minimalną listę kryteriów, których obsługi wymaga Zamawiający. W wypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o podanie wykazu wszystkich kryteriów. W przypadku niemożności udzielenia takiej informacji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje opisaną funkcjonalność działającą w oparciu o istniejące kryteria i reguły zawarte w rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę.	Zamawiający potwierdza, że wymaganie zawiera listę kryteriów, których obsługi Zamawiający wymaga.

Pytanie 101	Str. 48/49, WYM.RCH.016, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 102	Str. 48, WYM.RCH.033, „Rejestracja rozpoznań w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie oraz słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu.” Prosimy o usunięcie wymagania "rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu" z treści wymagania, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 103	Str. 49, WYM.RCH.035, „System musi umożliwiać: (...) - import danych o podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczącą.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 104	Str. 49, WYM.RCH.042, „System musi umożliwiać okresowy automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by w przypadku nagłego wyłączenia przeglądarki bez wcześniejszego ręcznego zapisania danych użytkownik miał możliwość odzyskania wprowadzonych przez siebie zmian. (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ
Pytanie 105	Str. 49, WYM.RCH.044, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 106	Str. 50, WYM.RCH.053, „(...) Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, w których system dostarcza użytkownikowi informacji o kwarantannach na inne sposoby.	Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które dostarczają użytkownikowi informacji o kwarantannach w inny sposób, niż opisany w wymaganiu (odrębne okno, zestawienie itp.).
Pytanie 107	Str. 51, WYM.RCH.077, „Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 108	Str. 52, WYM.RCH.079, „System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - status pacjenta (...)” Wymaganie jest niespójne z wymaganiem WYM.RCH.2. Q: Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik."	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 109	Str. 52, WYM.RCH.080, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 110	Str. 53, WYM.RCH.089, „System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość przeglądu danych niejawnych, pomimo braku uprawnień.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ jako niespójne z WYM.RCH.24. Zwracamy uwagę, że w obecnej postaci wymaganie pozwala w szczególnych przypadkach na ominięcie systemu uprawnień, co może stanowić poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa danych.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 111	54, WYM.RCH.101, „Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: (...) - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zwracamy uwagę, że zakładany podczas przyjęcia czas pobytu powinien wynikać z oceny stanu pacjenta.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Pytanie 112	<p>Str. 54, WYM.RCH.102, „System powinien umożliwić automatyczne oznaczenie pacjenta objętego kwarantanną. Oznaczenie pacjenta powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy podczas weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ, w odpowiedzi zwrócona zostanie informacja o objęciu pacjenta kwarantanną. Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, w których system dostarcza użytkownikowi informacji o kwarantannach na inne sposoby.</p>	Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które dostarczają użytkownikowi informacji o kwarantannach w inny sposób, niż opisany w wymaganiu (odrębne okno, zestawienie itp.).
Pytanie 113	<p>Str. 54, WYM.RCH.105, „System umożliwia wyszukiwanie rozpoznai po kodzie, nazwie i słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania "rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu" z treści wymagania, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający zmienia wymaganie WYM.RCH.105 na: „Rejestracja rozpoznai w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwia wyszukiwanie rozpoznai po kodzie lub nazwie rozpoznania.”
Pytanie 114	<p>Str. 54, WYM.RCH.106, „System musi podpowiadać rozpoznanie wstępne – oddziałowego, takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia podpowiadać rozpoznania z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o rozpoznaniu winno wynikać wyłącznie z oceny stanu pacjenta, przeprowadzonego przez lekarza.</p>	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System musi umożliwić weryfikację przez użytkownika rozpoznania wstępnego z poprzedniego pobytu”.
Pytanie 115	<p>Str. 54, WYM.RCH.110, „W przypadku modyfikacji rozpoznania, dla którego uzupełniono klasyfikację TNM, system musi ostrzegać użytkownika o istniejących zależnościach.”</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, o jakich zależnościach, o których system ma ostrzegać, jest mowa w wymaganiu.</p>	Zamawiający informuje, że usuwa wymaganie z treści OPZ
Pytanie 116	<p>Str. 55, WYM.RCH.111, „System musi umożliwiać zdefiniowanie listy rozpoznai określających zatrucie, dla których wymagane jest wypełnienie formularza PSS”</p> <p>Samo tylko określenie listy rozpoznai nie przekłada się na proces obsługi informatycznej leczenia. Prosimy zatem o zmianę wymagania na "System musi umożliwiać wypełnienie formularza PSS."</p>	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwiać wypełnienie formularza PSS."
Pytanie 117	<p>Str. 55, WYM.RCH.118, „System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu pobytów na jednym ekranie; z możliwością konfiguracji kategorii danych.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania wyświetlania wszystkich podanych elementów na jednym ekranie. Tak duże nagromadzenie informacji na małym obszarze roboczym skutkować będzie brakiem czytelności, niskim komfortem pracy i możliwością przeoczenia istotnych szczegółów. Ponadto wymaganie wskazuje w ten sposób na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 118	<p>Str. 65, WYM.RCH.120, „System umożliwia wystawianie skierowania na zewnątrz z poziomu przeglądu danych historii choroby.”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli dostarczone rozwiązanie na oknie z przeglądem danych nt. historii choroby udostępniać będzie funkcję (np. przycisk) pozwalający przejść do okna wystawiania skierowań.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 119	<p>Str. 55, WYM.RCH.122, „W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system umożliwia wspomaganą definiowanie słownikami ewidencję rzeczy wartościowych i osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu”</p> <p>Prosimy o dokładne określenie jakie słowniki związane z przedmiotami zdeponowanymi powinny być dostępne w systemie i jakie informacje powinny zawierać, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione.</p>	Zamawiający informuje, że lista słowników zostanie określona z Wykonawcą w trakcie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 120	<p>Str. 55, WYM.RCH.125, „System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla każdego z oddziałów. Czas ten powinien być podpowiadany podczas przyjęcia pacjenta na oddział.”</p> <p>Jakie przełożenie na działanie systemu miałby mieć parametr "czas pobytu" ? Należy zauważyć, że czas pobytu pacjenta na oddziale nie powinien być wielkością narzucaną przez system, lecz winien wynikać z przebiegu procesu leczenia. Prosimy zatem o usunięcie wymagania z treści OPZ.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 121	<p>Str. 55, WYM.RCH.126, „Dla oddziału psychiatrycznego system powinien umożliwiać automatyczne wyliczanie długości dni pobytu w celu prezentacji informacji o przeterminowanych pobytach w zależności od rozpoznania.”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym opisana wymaganiami funkcjonalność realizowana jest za pomocą generowanego przez system raportu.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 122	<p>Str. 56, WYM.RCH.133, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. Tak oznaczony pacjent w ramach danej opieki (aktualnie przypisany do ZWR) powinien być prezentowany w odróżnialny sposób, np. dane prezentowane na tle w innym kolorze.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 123	<p>Str. 56, WYM.RCH.134, „System musi umożliwiać zbiorczy przegląd wraz z historią pacjentów przypisanych do Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach całego Szpitala”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 124	<p>Str. 56, WYM.RCH.136, „System umożliwia powielanie definicji diety pacjenta na podstawie definicji z poprzedniego pobytu w ramach hospitalizacji.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia podpowiadać diety z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o diecie winno wynikać wyłącznie z czynności przeprowadzanych przez lekarza.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Pytanie 125	Str. 56, WYM.RCH.142, „System powinien umożliwiać oznaczenie w danych pobytu pacjenta czy zakończono przetoczenie i/lub obserwację po przetoczeniu. W przypadku braku oznaczenia o zakończeniu przetoczenia i/lub obserwacji po przetoczeniu system powinien wyróżniać pacjenta np. ikoną.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania prezentującego wspomniane informacje na oknie zleceń, a nie oknie ruchu chorych.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 126	Str. 57, WYM.RCH.160, „System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 127	Str. 57, WYM.RCH.161, „System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej” Na czym miałyby polegać walidacja, w którym momencie obsługi informatycznej procesu leczenia miałyby się odbywać, jak miałyby się ona przekładać na działanie systemu ? Prosimy o zmianę wymagania na: "System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach)."	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 128	Str. 58, WYM.RCH.166, „System musi umożliwić jednoczesne zakończenie wielu diagnoz pielęgniarских” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o zlecenia realizowane w ramach diagnozy.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 129	Str. 58, WYM.RCH.167, „System musi umożliwić jednoczesne przywrócenie do realizacji wielu diagnoz pielęgniarских.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o zlecenia realizowane w ramach diagnozy.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 130	Str. 58, WYM.RCH.170, „System musi umożliwiać określenie maksymalnego opóźnienia we wprowadzeniu opisu obserwacji/przebiegu pielęgniarского.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zwracamy również uwagę, że wymaganie nie przekłada się na działanie systemu, tj. nie jest określone, w jaki sposób system ma się zachować w razie wystąpienia opóźnienia.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ. Jednocześnie Zamawiający na wszystkich zestawieniach analitycznych generowanych przez system, na których znajdować się będą opisy obserwacji/przebiegu pielęgniarского, zastrzega sobie możliwość obecności informacji o dacie i godzinie wprowadzenia każdego takiego opisu/przebiegu.
Pytanie 131	Str. 58, WYM.RCH.171, „System musi umożliwić określenie maksymalnego opóźnienia w wystawieniu zlecenia pielęgniarского.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zwracamy również uwagę, że wymaganie nie przekłada się na działanie systemu, tj. nie jest określone, w jaki sposób system ma się zachować w razie wystąpienia opóźnienia.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ. Jednocześnie Zamawiający na wszystkich zestawieniach analitycznych generowanych przez system, na których znajdować się będą opisy obserwacji/przebiegu pielęgniarского, zastrzega sobie możliwość obecności informacji o dacie i godzinie wprowadzenia każdego takiego opisu/przebiegu.
Pytanie 132	Str. 59, WYM.RCH.193, „System daje możliwość zablokowania zapisu danych zaleceń pielęgniarских przed wydaniem depozytu pacjenta” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 133	Str. 59, WYM.RCH.196, „System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarского bezpośrednio z listy pacjentów” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 134	Str. 60, WYM.RCH.210, „System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów, dla których istnieją zlecenia pielęgniarские, z użyciem kryteriów okresu planowanego wykonania oraz rodzaju i nazwy zlecenia pielęgniarского.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o wyszukiwanie istniejących zleceń pielęgniarских, z użyciem kryteriów okresu planowanego wykonania oraz rodzaju i nazwy zlecenia pielęgniarского.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 135	Str. 60, WYM.RCH.213 System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 136	Str. 60, WYM.RCH.214, „Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a karta zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej karty” Czy Zamawiający oczekuje, że system będzie blokował realizację wypisu pacjenta do czasu wystawienia karty zakażenia szpitalnego.	Zamawiający oczekuje, że w opisanej sytuacji system poinformuje użytkownika o potrzebie wypełnienia tej karty
Pytanie 137	Str. 60, WYM.RCH.217, „Podczas rejestracji wypisu pacjenta system powinien zakończyć zlecenia leków oraz diet.” Zakończenie czynności związanych z procesem leczenia pacjenta nie powinno wynikać z działania systemu, lecz z odpowiednich decyzji uprawnionego personelu medycznego. Prosimy o potwierdzenie, że system powinien umożliwić anulowanie czynności, o których mowa w wymaganiu.	Zamawiający dopuszcza zarówno rozwiązanie dające możliwość zakończenia automatycznego, jak i rozwiązanie dające możliwość zakończenia przez użytkownika.
Pytanie 138	Str. 61, WYM.RCH.221, „System powinien umożliwić zarejestrowanie pacjenta w systemie Informacje Medyczne (...)” Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli System Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2017. poz.1845 t.j. z dnia 2017.10.05). Jeśli nie to prosimy o przedstawienie pełnego interfejsu integracyjnego wraz z dokładnym opisem procesu, opcjonalnie prosimy o usunięcie wymagania.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 139	Str. 61, WYM.RCH.224, „Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako nieaktualne” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym żadne dane nie są usuwane ze zbiorów danych, a jedynie oznaczane jako archiwalne.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 140		Str. 61, WYM.RCH.230. „Podczas wypisu pacjenta system informuje o założeniu Karty zakażenia oraz o założeniu Karty drobnoustroju w momencie wykrycia patogenu alarmowego. Walidacja zależna jest od ustawień parametru weryfikującego konieczność zakładania Kart zakażeń oraz Kart drobnoustroju” Prosimy o potwierdzenie, że wynikiem walidacji istnienia karty zakażenia i karty drobnoustroju ma być wyłącznie wyświetlenie informacji o założeniu takich kart.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 141		Str. 63, WYM.RCH.254. „Z modułu Oddział system powinien udostępnić Rejestr Kart zakażeń pracowników oraz umożliwić ewidencję karty zakażenia dla Pracowników” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym rejestr jest dostępny jako osobna funkcjonalność, tj. nie tylko w module Oddział.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 142		Str. 63, WYM.SRC.001. „System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów wspólnego co najmniej dla modułów: (...)” Mając na uwadze wcześniejsze wymaganie Zamawiającego nie duplikowania danych (WYM.ADM.16) prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego co najmniej dla wszystkich modułów systemu HIS i RIS"	Zamawiający zmieni opis WYM.SRC.001: "System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego co najmniej dla wszystkich modułów systemu HIS i RIS"
Pytanie 143		Str. 63, WYM.SRC.002. „System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica (osobno dla adresu zamieszkania i adresu zameldowania), • poradnia, • procedura (ICD9), rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik."	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 144		Str. 64, WYM.SRC.003. „System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: dzisiaj (...)” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 145		Str. 64, WYM.SRC.004. „System musi umożliwić wyszukiwanie pacjenta o nieznannej tożsamości (NN) co najmniej w oparciu o: - płeć (męska, żeńska, nieznaną),- fragment (frazę) opisu pacjenta.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 146		Str. 64, WYM.SRC.008. „System musi umożliwiać zatwierdzenie wniosku użytkownika o zmianę danych użytkownika i/lub personelu. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Nie jest to wymaganie powiązane ze Statystyką. Realizacja procedur Zamawiającego o charakterze administracyjnym w zakresie zarządzania użytkownikami nie są związane z systemem HIS, lecz z obiegiem dokumentów, więc nie powinny stanowić elementu systemu HIS. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagań WYM.SRC.009 i WYM.SRC.010. Ponadto zauważamy, że trzy wyżej wymienione wymagania stanowią element wskazujący na określone rozwiązanie.	Zamawiający informuje że jest to opcja pożądana nie wymagana
Pytanie 147		Str. 64, WYM.SRC.011. „System musi umożliwiać potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa o wypełnieniu wszystkich tych pozycji historii choroby, których wprowadzenie zostało ustalone na obligatoryjne w konfiguracji systemu.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 148		Str. 65, WYM.SRC.021. „System musi umożliwiać definiowanie wykazów z wykorzystaniem generatora Jasper Reports” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera wskazanie na określone narzędzie charakterystyczne dla określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wykorzystaniem innego rozwiązania niż generator Jasper Reports
Pytanie 149		Str. 66, WYM.SRC.028. „System powinien umożliwić wydruk raportów w formacie XLS, PDF.” Prosimy o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż są to formaty równoważne.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 150		Str. 65. WYM.SRC.032. „System musi umożliwiać eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów Leczenia.” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy moduł Rachunku Kosztów Leczenia stanowi integralną część wdrażanego rozwiązania, pobierającego dane bezpośrednio z bazy danych, a nie z pliku zewnętrznego	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 151		Str. 66, WYM.APT.8. „System musi umożliwiać drukowanie etykiety na szuflady w magazynie apteki” Zwracamy uwagę, że etykiety na szuflady można drukować z wielu typowych aplikacji biurowych (np. pakiet MS Office), kupowanie do tego systemu HIS nie wydaje się zasadne. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający informuje że jest to opcja pożądana nie wymagana
Pytanie 152		Str. 67, WYM.APT.22. „System musi umożliwiać rejestrowanie pozycji dokumentu przychodu przez skanowanie kodu EAN13/EAN128. W przypadku odczytania kodu leku, który nie znajduje się jeszcze w dokumencie system automatycznie tworzy nową pozycję dokumentu.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania	Zamawiający informuje iż wymaganie dotyczy skanowania dla KOWAL i wykorzystania tego mechanizmu do tworzenia dokumentu PZ, który następnie albo się przyjmuje na stan, albo porównuje z fakturą

Pytanie 153	Str. 67, WYM.APT.31, „System musi umożliwiać ewidencję wydań poprzez skanowanie kodów EAN13 i EAN128” Czy w wymaganiu jest mowa o skanowaniu wydruku z przygotowanym dokumentem do wydania, czy o wyszukiwaniu dokumentu wydania ?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 154	Str. 67, WYM.APT.32, „System musi umożliwiać definiowanie rodzajów akceptacji dla rzutów.” Wymaganie jest niezrozumiałe. Prosimy o wyjaśnienie, o jakie rodzaje akceptacji chodzi Zamawiającemu.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 155	Str. 68, WYM.APT.33, „System musi umożliwiać określenie dla rzutu rodzaju wymaganej akceptacji.” Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie "rzut" w wymaganiach WYM.APT.32-35	Zamawiający usuwa wymaganie WYM.APT.32-34 z treści OPZ.
Pytanie 156	Str. 68, WYM.APT.45, „System musi umożliwiać prezentację wartości w postaci ułamkowej” Czy ułamek ma być prezentowany w postaci dziesiętnej, czy zwykłej (z kreską ułamkową) ? Jeśli w zwykłej, to gdzie oraz dlaczego ma być w tej formie widoczny w tych miejscach ?	Zamawiający informuje, że w wymaganiu mowa o ułamkach dziesiętnych z możliwością określenia stopnia zaokrąglenia liczb w sposób uzgodniony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 157	Str. 68, WYM.APT.46, „System musi umożliwiać rezerwowanie określonej ilości leków lub materiałów dla wskazanego pacjenta” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o przygotowanie dokumentu do wydania, który jeszcze nie został zatwierdzony.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 158	Str. 68, WYM.APT.56, „System musi umożliwiać oznaczenie danych kontrahenta w związku z ograniczeniem przetwarzania jego danych lub roszczeniem.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 159	Str. 68, WYM.APT.57, „System musi umożliwiać anonimizację danych kontrahenta.” Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu system ma zapewniać anonimizację danych kontrahenta.	Zamawiający podtrzymuje wymaganie -wyjaśnienie zgodnie z WYM.APT.56
Pytanie 160	Str. 68, WYM.APT.60, „System musi umożliwić weryfikację przekroczenia wartości procentowej limitu ustawionego dla magazynu.” Prosimy i dopuszczenie rozwiązania, w którym limit określany jest ilością, a nie procentami.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 161	Str. 69, WYM.APT.64, „System musi współpracować z blistownicą przepakowującą leki w dawki jednostkowe (unit dose)” Prosimy o informacje, na czym ma polegać i w jaki sposób być realizowana współpraca systemu z blistownicą (dotyczy także wymagania WYM.APT.65). Prosimy o podanie wszystkich wymagań niezbędnych do spełnienia, by wymóg współpracy został przez Zamawiającego uznany za spełniony. Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje dostarczenia przez Wykonawcę blistownicy.	Zamawiający usuwa wymaganie WYM.APT.64-65 z treści OPZ.
Pytanie 162	Str. 69, WYM.APT.66, „System musi wspomagać obsługę zleceń na leki cytostatyczne w zakresie co najmniej: - realizacja zamówienia na produkcję leku cytostatycznego, - automatycznego wycofania produkcji cytostatyku z równoczesnym przekazaniem informacji o anulowaniu do systemu Pracownia Cytostatyków Eskulap (...)” Czy Zamawiający używa systemu Pracownia Cytostatyków Eskulap ? W OPZ nie ma zdefiniowanych wymagań dotyczących integracji dostarczanego rozwiązania z tym systemem - prosimy o ich podanie.	Zamawiający usuwa wymaganie WYM.APT.66 z treści OPZ.
Pytanie 163	Str. 69, WYM.APT.68, „System musi generować zestawienia: (...) możliwość wydruku do XLS” Prosimy o specyfikację wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Dla każdego raportu prosimy o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. Prosimy także o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne.	Zamawiający potwierdza równoważność plików CSV i XLS dla wymagania. Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 164	Str. 69, WYM.APT.70, „System musi umożliwiać planowanie realizacji zamówień wewnętrznych.” Prosimy o wyjaśnienie, na czym miałyby polegać planowanie wydań ?	Zamawiający informuje, że w wymaganiu chodzi o możliwość podania w zamówieniu oczekiwanej daty realizacji tego zamówienia.
Pytanie 165	Str. 69, WYM.APT.73, „System musi wspomagać użytkownika w zakresie decyzji farmaceutycznych w zakresie: (...) odnotowywanie działań niepożądanych.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym rejestr zdarzeń niepożądanych stanowi osobny moduł systemu HIS. Str. 69/70, WYM.APT.074, „możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK” Prosimy o usunięcie wymagania i potwierdzenie, że wzorzec eksportu danych do oprogramowania FK zostanie ustalony przez Strony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający potwierdza, że wzorzec eksportu danych do oprogramowania FK zostanie ustalony przez Strony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 166	Str. 69, WYM.APT.78, „System musi umożliwić domyślne otwarcie nowego okresu rozliczeniowego z pierwszym dniem nowego miesiąca.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zamknięcie starego okresu rozliczeniowego i otwarcie nowego musi być świadomą decyzją uprawnionego użytkownika.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 167	Str. 70, WYM.APT.79 – „System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków recepturowych” oraz WYM.APT.80 – „System musi umożliwiać analizę interakcji pomiędzy składnikami leków wydanych pacjentowi” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający wymaga, by dostarczona wraz z systemem baza leków oraz jej późniejsze aktualizacje zawierały aktualne informacje nt. refundacji oraz powiązanych z nią wskazaniach.
Pytanie 168	Str. 70, WYM.APT.82, „System musi umożliwiać przypisywanie leków do grup odpowiedników / odpowiedników.” Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć mechanizm grup odpowiedników i jakie ma być jego zastosowanie w systemie.	Zamawiający informuje, że chodzi o wybrania/wskazania zamiennika określonego leku.

Pytanie 169	<p>Str. 71, WYM.APT.88, „System musi umożliwiać tworzenie Raportów: (...)”</p> <p>Prosimy o specyfikację wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Dla każdego raportu prosimy o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. Prosimy także o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne.</p>	Zamawiający potwierdza równoważność plików CSV i XLS dla wymagania. Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 170	<p>Str. 71, WYM.APT.91, „System musi odpowiadać za komunikację z zakresie JPK, w szczególności: - przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_MAG - odbiór potwierdzenia odbioru (UPO)”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli system będzie miał możliwość wygenerowania rozliczenia JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w systemie medycznym - możliwe jest przygotowanie i wysyłka wygenerowanego dokumentu.</p>	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 171	<p>Str. 71, WYM.APT.92, „System musi umożliwiać integrację z szafami lekowymi.” oraz WYM.APT.093, „System musi umożliwiać powiązanie magazynu z szafami lekowymi.”</p> <p>Wymaganie jest wysoce nieprecyzyjne, ponadto w pozostałej części OPZ nie ma mowy o integracji z szafami lekowymi. Prosimy zatem o informację, na czym ma polegać i jak od strony funkcjonalnej ma funkcjonować integracja z szafami lekowymi oraz powiązanie magazynu z szafami lekowymi. Prosimy o podanie marki, modelu i producenta szaf lekowych, których używa lub zamierza używać Zamawiający (w tym drugim przypadku prosimy także o potwierdzenie, że dostawa szaf lekowych nie stanowi przedmiotu niniejszego projektu). Prosimy też o dostarczenie wszelkich informacji (w tym: dokumentacji technicznej szaf) niezbędnych do wykonania integracji w zakładanym przez Zamawiającego zakresie. Alternatywnie prosimy o usunięcie wymagania z OPZ.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 172	<p>Str. 71, WYM.APT.98, „System musi umożliwiać wykonanie następujących operacji w ramach weryfikacji leków: (...) - wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako próbka - wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora jako zniszczenie”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 173	<p>Str. 72, WYM.APT.113, „System musi umożliwiać przeglądanie decyzji i komunikatów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeżeli system będzie miał możliwość otwarcia połączenia internetowego do decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (funkcja dostępna z okna zarządzania lekami i z okna apteczki oddziałowej).</p>	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 174	<p>Str. 72, WYM.APT.114, „System musi umożliwiać aktualizację online słownika hurtowni na podstawie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych C e-Z.”</p> <p>Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stałą aktualizację słownika hurtowni.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 175	<p>Str. 72, WYM.APT.116, „System musi umożliwiać wyświetlenie powiadomień o umowach z apteki, dla których kończy się termin ważności.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 176	<p>Str. 72, WYM.APO.1, „Moduł apteczki musi umożliwić generowanie zamówień do apteki głównej, z uwzględnieniem: (...) - kontroli interakcji pomiędzy składnikami leków z zamówienia.”</p> <p>Wymaganie jest całkowicie nieuzasadnione, proces zamawiania leków (dla wielu pacjentów na oddziale) nie ma nic wspólnego z kontrolą interakcji podczas zlecenia leków przez lekarza danemu pacjentowi. Kontrola interakcji między lekami przeznaczonymi dla kilku pacjentów nie ma zastosowania praktycznego, a wymaganie wskazuje na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o usunięcie wymagania z OPZ.</p>	Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej i usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 177	<p>Str. 72, WYM.APO.5, „System musi umożliwić podpowiadanie ilości leków podczas dodawania ich do zamówienia wewnętrznego”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność ma być dostępna dla braków, tj. w sytuacji, gdy są braki w magazynie, i przy tym jest ustawiona minimalna ilość danego leku.</p>	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 178	<p>Str. 73, WYM.REJ.006, „System musi umożliwiać określanie (...) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 179	<p>Str. 73, WYM.REJ.007, „System musi umożliwiać określanie (...) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 180	<p>Str. 73, WYM.REJ.008, „System musi umożliwiać definiowanie przedziału wieku pacjentów obsługiwanych przez zasób”</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, o jakim zasobie mowa w wymaganiu. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o możliwość określenia, czy dana poradnia jest poradnią dziecięcą.</p>	Zamawiający potwierdza.

Pytanie 181	<p>Str. 74, WYM.REJ.011, „System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: (...)”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik." 	<p>Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik."
Pytanie 182	<p>Str. 74, WYM.REJ.013, „System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj (...)”</p> <p>Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 183	<p>Str. 74, WYM.REJ.015, „System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj (...)”</p> <p>Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, w którym system umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, wg kryteriów daty i godziny (od-do).</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 184	<p>Str. 75, WYM.REJ.016, „System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Ponadto strona funkcjonalna wydaje się być rzeczą dyskusyjną - personel medyczny zwykle nie posiada umiejętności definiowania zapytań SQL.</p>	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System umożliwia wygenerowanie spisu pacjentów za pomocą zapytania SQL.”
Pytanie 185	<p>Str. 75, WYM.REJ.019, „System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta.”</p> <p>Data urodzenia z założenia powinna być taka sama we wszystkich dokumentach pacjenta. Data ta jest wprowadzana do zestawu danych osobowych przez personel rejestracji tylko raz i na podstawie dokumentu tożsamości (np. z dokumentu UE). Prosimy więc o usunięcie wymagania - nie określa ono, dlaczego i w jakich przypadkach ma ta data być wprowadzana po raz drugi. Prosimy o zastąpienie wymagania innym, mającym praktyczne zastosowanie: "System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta z numerem PESEL”.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli pacjent ma PESEL, w innych przypadkach dotyczących obywateli innych krajów wymagane jest sprawdzenie daty urodzenia zgodnie z podanym dokumentem UE
Pytanie 186	<p>Str. 75, WYM.REJ.26, „System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych kryteriów, w szczególności: (...)”</p> <p>Zapis, który zawiera frazę „liście wg różnych kryteriów, w szczególności: (...)” nie określa w sposób jednoznaczny treści wymagania Zamawiającego, przez co uniemożliwia jego spełnienie. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zawiera minimalną listę kryteriów, których obsługi wymaga Zamawiający. W wypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o podanie wykazu wszystkich kryteriów. W przypadku niemożności udzielenia takiej informacji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje opisaną funkcjonalność działającą w oparciu o istniejące kryteria i reguły zawarte w rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę.</p>	Zamawiający potwierdza, że wymaganie zawiera całkowitą listę kryteriów, których obsługi Zamawiający wymaga.
Pytanie 187	<p>Str. 76, WYM.REJ.28, „System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów (...)”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Określona szczegółowo w wymaganiu lista funkcjonalności planowania wraz dokładnym opisem ich działania wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 188	<p>Str. 76, WYM.REJ.029, „System musi sprawdzać, czy pacjent ma zaplanowany termin na tę samą usługę, na którą dokonywana jest rezerwacja.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania. Pacjent jak najbardziej może mieć wiele rezerwacji terminów na tę samą usługę – np. na wizyty w ramach cyklu zabiegów rehabilitacyjnych.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 189	<p>Str. 76, WYM.REJ.030, „System musi umożliwiać potwierdzanie i odrzucanie przez pacjenta terminu wizyty poprzez wybrany kanał komunikacyjny: - link potwierdzający lub anulujący przesłany na e-mail lub na konto pacjenta w Medycznym Portalu Informacyjnym - sms (wymagana bramka obsługująca komunikaty zwrotne)”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania wysyłania linku potwierdzającego lub anulującego przesłany na e-mail lub na konto pacjenta w Medycznym Portalu Informacyjnym. Poza tym wymaganiem OPZ nie zawiera jakiegokolwiek odniesienia do elementu o nazwie „Medyczny Portal Informacyjny”, a sama nazwa wskazuje na jednego producenta.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 190	<p>Str. 77, WYM.REJ.033, „System umożliwia ewidencję i usuwanie blokad terminarza bezpośrednio w oknie planowania terminu.”</p> <p>Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania poprzez dokładne określenie miejsca występowania danej funkcjonalności.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 191	<p>Str. 77, WYM.REJ.038, „Podczas planowania wizyty, system powinien sugerować dokonanie wpisu do kolejki oczekujących, jeśli istnieje kolejka dla planowanej usługi lub gabinetu”</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać sugerowanie wpisu. Prosimy o potwierdzenie, że w opisywanym przypadku istnienia kolejki oczekujących wpis ma znaleźć się w kolejce.</p>	Zamawiający potwierdza, że w opisywanym przypadku istnienia kolejki oczekujących wpis ma znaleźć się w kolejce (bez potrzeby sugerowania).
Pytanie 192	<p>Str. 77, WYM.REJ.039, „System musi umożliwić wskazanie przyczyny powodu modyfikacji wpisu w kolejce oczekujących podczas przeniesienia terminu.”</p> <p>Aby uniknąć niejasności prosimy o doprecyzowanie poprzez zmianę wymagania na: „System musi umożliwić użytkownikowi wprowadzenie przyczyny powodu modyfikacji wpisu w kolejce oczekujących podczas przeniesienia terminu.”</p>	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System musi umożliwić użytkownikowi wprowadzenie przyczyny powodu modyfikacji wpisu w kolejce oczekujących podczas przeniesienia terminu.”

Pytanie 193	Str. 77, WYM.REJ.043, „System musi umożliwić ewidencję notatek w ramach wolnego slotu w terminarzu z możliwością przypisania priorytetu określającego kolorystyczne oznaczenie danej notatki” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagania WYM.REJ.044.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 194	Str. 78, WYM.REJ.047, „Przy rejestracji pacjenta system informuje (ostrzega) użytkownika, że wraz ze skierowaniem wprowadzono dodatkowe informacje i wyświetla je.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 195	Str. 79, WYM.GAB.006, „System powinien prezentować liczbę punktów zrealizowanych, w bieżącym dniu i miesiącu, przez zalogowanego lekarza z podziałem na umowy” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie może być zrealizowane poprzez wygenerowanie przez system odpowiedniego raportu.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 196	Str. 79, WYM.GAB.007, „System musi umożliwiać prezentację wizyt wymagających zafakturowania.” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie może być zrealizowane poprzez wygenerowanie przez system odpowiedniego raportu.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 197	Str. 79, WYM.GAB.012, „System musi umożliwiać ewidencję uczuleń pacjenta (...)” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie powyższego wymagania w sytuacji, gdy w trakcie przepisywania leków przez lekarza, na podstawie wprowadzonych do systemu alergenów i substancji czynnych, system poinformuje osobę przepisującą lek o wystąpieniu konfliktu pomiędzy lekiem i alergenem.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 198	Str. 79, WYM.GAB.013, „System musi umożliwić odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergię/uczulenie” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 199	Str. 79/80, WYM.GAB.014, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 200	Str. 80, WYM.GAB.018, „System musi umożliwiać import danych o podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (...)” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL. W przypadku takiego dopuszczenia prosimy o usunięcie wymagania WYM.GAB.019.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i usuwa wymaganie WYM.GAB.019.
Pytanie 201	Str. 81, WYM.GAB.022, „System musi umożliwiać zarejestrowanie wizyty w innym gabinecie z poziomu obecnie realizowanej wizyty” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym taka rejestracja może odbywać się na innej zakładce, tj. bez konieczności zamykania zakładki z oknem służącym do opisywania bieżącej wizyty.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 202	Str. 81, WYM.GAB.023, „System musi umożliwiać przejście do kolejnej wizyty z wyszukanej listy wizyt pacjentów, bez konieczności powrotu na listę pacjentów gabinetu.” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zwracamy również uwagę, że lekarz w gabinecie powinien mieć możliwość stałego dostępu do listy pacjentów gabinetu czekających na przyjęcie, by móc np. decydować o kolejności ich przyjmowania w szczególnych przypadkach.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 203	Str. 81, WYM.GAB.027, „System musi umożliwić obsługę pobyków wielodniowych” Prosimy o usunięcie wymagania – jego charakter wskazuje na to, że nie dotyczy ono pracy poradni, lecz oddziału szpitalnego.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 204	Str. 81, WYM.GAB.034, „System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 205	Str. 81/82, WYM.GAB.36, „(...) Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań, w których system dostarcza użytkownikowi informacji o kwarantannach na inne sposoby.	Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których system dostarcza użytkownikowi informacji o kwarantannach na inne sposoby.
Pytanie 206	Str. 82, WYM.GAB.037, „System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie: (...)” - możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ, (...)” - możliwości wyszukania w słowniku BLOZ lub słowniku BAZYL tańszych odpowiedników leku dotyczących przyjmowanego przez pacjenta, (...)” - kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika BLOZ lub słownika leków własnych (...)” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga współpracy systemu z co najmniej jedną z baz leków: BLOZ, BAZYL (także w odniesieniu do wymagania WYM.GAB.039). Prosimy o potwierdzenie że wymaganie możliwości sprawdzenia interakcji leków dotyczy tylko bazy BLOZ, a równoważne spełnienie wymagania realizowane jest poprzez udostępnienie informacji nt. danego leku zawartych w ChPL.	Zamawiający potwierdza, że wymaga współpracy systemu z co najmniej jedną z baz leków: BLOZ, BAZYL (także w odniesieniu do wymagania WYM.GAB.039). Zamawiający potwierdza, że wymaganie możliwości sprawdzenia interakcji leków dotyczy tylko bazy BLOZ, a równoważne spełnienie wymagania może być realizowane poprzez udostępnienie informacji nt. danego leku zawartych w ChPL.
Pytanie 207	Str. 82, WYM.GAB.038, „Kopiowanie recept (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż zawiera szczegółowy opis wskazujący jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania

Pytanie 208	Str. 82, WYM.GAB.045, „System musi umożliwić ustawienie domyślnego dawkowania dla leku.” Prosimy o usunięcie wymagania. Dawka leku nie powinna być sugerowana, lecz powinna zawsze wynikać tylko i wyłącznie z decyzji lekarza, stosownie do stanu danego pacjenta.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 209	Str.83, WYM.GAB.052, „System podczas tworzenia opisu wizyty przez użytkownika powinien umożliwiać podgląd recept wystawionych pacjentowi w poprzednich wizytach/pobytach” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym taki podgląd może odbywać się na innej zakładce, tj. bez konieczności zamykania zakładki z oknem służącym do wypisywania bieżącej recepty.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 210	Str.83, WYM.GAB.053, „System powinien umożliwić zarejestrowanie pacjenta w systemie Informacje Medyczne (...)” Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli System Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2017. poz.1845 t.j. z dnia 2017.10.05). Jeśli nie to prosimy o przedstawienie pełnego interfejsu integracyjnego wraz z dokładnym opisem procesu, opcjonalnie prosimy o usunięcie wymagania.	Zamawiający potwierdza.
Pytanie 211	Str. 84, WYM.GAB.064, „Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych w ramach używanych słowników” Prosimy o dokładne określenie, dla jakich słowników (w kontekście użytkowników i jednostek) ma być stosowany mechanizm pozycji preferowanych.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Dokładne określenie słowników zostanie uzgodniony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 212	Str. 84, WYM.GAB.077, „System musi umożliwiać odsłuchanie oraz przetwarzanie nagranych notatek głosowych przez operatora na tekst, prezentowany w miejscu dodania notatki.” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o to również w odniesieniu do wymagań WYM.GAB.079 i WYM.GAB.080.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ. Równocześnie informuje o usunięciu wymagań WYM.GAB.077 do WYM.GAB.080
Pytanie 213	Str. 85, WYM.GAB.084, „System musi umożliwiać przegląd szczegółów karty DILO. W przypadku integracji z systemem AP-DILO zakres prezentowanych danych jest większy i wynika z zakresu przekazywanych danych.” Prosimy o wyjaśnienie, co znaczy, że w przypadku integracji z systemem AP-DILO zakres prezentowanych danych jest większy ?	Zamawiający zmienia wymaganie WYM.GAB.084 na: „System umożliwia odnotowanie co najmniej nr karty DILO”
Pytanie 214	Str. 85, WYM.GAB.086, „System musi pozwalać na dostosowanie modułu do specyfiki gabinetu lekarskiego co najmniej w zakresie: (...) - możliwości zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju usług” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Alternatywnie prosimy o uznanie wymagania za spełnione w przypadku dostarczenia oprogramowania mającego możliwość tworzenia własnych formularzy i formatek, a tym samym wpływu na wygląd tych elementów.	Zamawiający informuje, że uzna wymagania za spełnione w przypadku dostarczenia oprogramowania mającego możliwość tworzenia własnych formularzy i formatek, a tym samym wpływu na wygląd tych elementów.
Pytanie 215	Str. 85, WYM.GAB.087, „System musi umożliwiać tworzenie raportów i wykazów pracy gabinetu” Prosimy o specyfikację wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Dla każdego raportu prosimy o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. Prosimy także o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne.	Zamawiający potwierdza równoważność plików CSV i XLS dla wymagania. Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 216	Str. 86, WYM.REH.003, „System umożliwia zdefiniowanie listy niewykonywanych usług dla wskazanego zasobu” Prosimy o zmianę wymagania na w bardziej zasadne: "System umożliwia zdefiniowanie listy wykonywanych usług dla wskazanego zasobu". Usługi nie zamieszczone na liście nie będą dostępne.	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System umożliwia zdefiniowanie listy wykonywanych usług dla wskazanego zasobu".
Pytanie 217	Str. 87, WYM.REH.012, „System musi umożliwiać konfigurację numerów teczek oraz nadanieteczki pacjentowi. Musi istnieć możliwość wyszukiwania pacjentów gabinetu według nr teczek.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Ponadto przy obowiązku stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej i istniejących w systemie kartotekach elektronicznych stosowanie teczek wydaje się nie mieć uzasadnienia.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 218	Str. 88, WYM.REH.033, „Kolorystyczne oznaczenie terminów: zaplanowanych niezatwierdzonych, zaplanowanych zatwierdzonych, zajętych, wolnych, kolidujących z preferencjami pacjenta, niedostępnych, założoną blokadą/ ograniczeniem.” Prosimy o zmianę wymagania na "Oznaczenie terminów: zajętych, wolnych, niedostępnych." Wymaganie w obecnej postaci wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający zmienia wymaganie na: „Oznaczenie terminów: zajętych, wolnych, niedostępnych”
Pytanie 219	Str. 88, WYM.REH.043, „(...) - możliwości ustalenia "nieodpowiadających" godzin realizacji (dla określonych dni tygodnia z możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie)” Jakie jest uzasadnienie jednoczesnego zaznaczania godzin preferowanych ("odpowiadających") i "nieodpowiadających" ? Godziny, które nie są zaznaczone jako preferowane, z założenia są "nieodpowiadające". Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 220	Str. 88, WYM.REH.043, „(...) - oznaczenia dowolności planowania godzin dla wybranych dni tygodnia - oznaczenia blokady planowania dla wybranych dni tygodnia” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę tych wymagań na: "Możliwość dowolności planowania godzin dla wybranych dni tygodnia" oraz "Możliwość blokady planowania dla wybranych dni tygodnia."	Zamawiający w opisanym pytaniem zakresie zmienia wymaganie na "Możliwość dowolności planowania godzin dla wybranych dni tygodnia" oraz "Możliwość blokady planowania dla wybranych dni tygodnia."

Pytanie 221	Str. 89, WYM.REH.048 „System powinien umożliwić symulację polegającą na wyznaczeniu wolnych terminów zabiegów oraz (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Mając na uwadze praktyczną stronę procesu planowania prosimy o zastąpienie wymagania na: "System umożliwia wyznaczenie wolnych terminów zabiegów. System sprawdza dostępne terminy pozycji programu leczenia dla danego pacjenta z uwzględnieniem jego preferencji. System umożliwia sprawdzenie najbliższej wolnej daty dla wszystkich wymienionych zabiegów. System umożliwia rezerwację terminów, która będzie blokowała widoczność slotów czasowych dla Użytkownika równoległe planującego zabiegi."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System umożliwia wyznaczenie wolnych terminów zabiegów. System sprawdza dostępne terminy pozycji programu leczenia dla danego pacjenta z uwzględnieniem jego preferencji. System umożliwia sprawdzenie najbliższej wolnej daty dla wszystkich wymienionych zabiegów. System umożliwia rezerwację terminów, która będzie blokowała widoczność slotów czasowych dla Użytkownika równoległe planującego zabiegi."
Pytanie 222	Str. 89, WYM.REH.066, „System musi umożliwić ewidencję zbiorczego oznaczenia anulowania wszystkich zabiegów pacjenta w ramach danego cyklu” Prosimy o zmianę wymagania na: "System musi umożliwić ewidencję zbiorczego anulowania wszystkich zabiegów pacjenta w ramach danego cyklu."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwić ewidencję zbiorczego anulowania wszystkich zabiegów pacjenta w ramach danego cyklu."
Pytanie 223	Str. 89, WYM.REH.065, „System musi umożliwić ewidencję zbiorczego oznaczenia wykonania wielu zabiegów dla różnych pacjentów” Prosimy o zmianę wymagania na "System musi umożliwić ewidencję zbiorczego wykonania wielu zabiegów dla pacjenta."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwić ewidencję zbiorczego wykonania wielu zabiegów dla pacjenta."
Pytanie 224	Str. 89/90, WYM.REH.069, „System musi umożliwić graficzną prezentację: (...) - oznaczenie odrzuconego terminu zabiegu Prosimy o zmianę wymagania na "- oznaczenie zaplanowanego terminu zabiegu". W przypadku odrzucenia termin powinien być widoczny jako wolny i dostępny do wykorzystania na potrzeby innego pacjenta lub zabiegu.	Zamawiający zmienia wymaganie w opisanym w pytaniu zakresie na: "- oznaczenie zaplanowanego terminu zabiegu".
Pytanie 225	Str. 90, WYM.REH.075, „System umożliwia wydruk karty zabiegów rehabilitacyjnych z możliwością określenia (włączenia i wyłączenia) parametrów wydruku takich jak: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym tego typu wymagania są realizowane poprzez kilka definicji wydruków istniejących w systemie.	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym tego typu wymagania są realizowane poprzez kilka definicji wydruków istniejących w systemie.
Pytanie 226	Str. 109, WYM.REH.077, „System musi umożliwiać ewidencję oceny Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia pacjenta (ICF). Użytkownik musi mieć możliwość wprowadzenia wszystkich kodów ewidencji z poziomu jednego ekranu.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż narzuca on ściśle określony sposób działania funkcjonalności i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 227	Str. 90, WYM.ZSZ.002, „System musi umożliwiać powielenie Indywidualnej Karty Drobnoustroju / Czynnika Alarmowego dla danego pacjenta.” Prosimy o zmianę wymagania na "System musi umożliwiać utworzenie Indywidualnej Karty Drobnoustroju/Czynnika Alarmowego dla danego pacjenta."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System musi umożliwiać utworzenie Indywidualnej Karty Drobnoustroju/Czynnika Alarmowego dla danego pacjenta."
Pytanie 228	Str. 91, WYM.ZSZ.019, „System umożliwia wyszukiwanie pacjentów z założoną kartą zakażeń w lecznictwie otwartym po zakończonej hospitalizacji, w trakcie której mieli wykonany zabieg operacyjny.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym funkcjonalność opisana wymaganiem jest realizowana za pomocą raportu (zestawienia). Niezależnie od tego prosimy o wyjaśnienie, czy w placówkach Zamawiającego wykonuje się zabiegi operacyjne (na stronie 15 OPZ Zamawiający informuje, że prowadzi działalność związaną z opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień oraz rehabilitacją leczniczą	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i informuje, że obecnie nie wykonuje zabiegów operacyjnych.
Pytanie 229	Str. 91, WYM.ZSZ.020, „System umożliwia wyszukiwanie pacjentów gorączkujących według daty pomiaru.” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym funkcjonalność opisana wymaganiem jest realizowana za pomocą raportu (zestawienia).	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 230	Str. 91, WYM.ZSZ.022, „System umożliwia prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje)” Prosimy o zmianę wymagania na "System umożliwia raportowanie na potrzeby obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje)"	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System umożliwia raportowanie na potrzeby obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje)"
Pytanie 231	Str. 92, WYM.ZSZ.033, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku podania antybiotyku po [n]dniach od przyjęcia pacjenta.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 232	Str. 92, WYM.ZSZ.034, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych, jeżeli podczas podania antybiotyku wprowadzono określony rodzaj antybiotykoterapii.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 233	Str. 92, WYM.ZSZ.035, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku wystąpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym w ramach danego pobytu.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 234	Str. 92, WYM.ZSZ.036, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku wystąpienia patogenu po [h godzin] od przyjęcia do szpitala, w badaniu w ramach danego pobytu pacjenta.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania

Pytanie 235	Str. 92, WYM.ZSZ.038, „System musi informować użytkownika o liczbie automatycznie założonych kart drobnoustroju dla pacjenta.” Prosimy o usunięcie słowa "automatycznie" z treści wymagania. System powinien zwracać informacje o wszystkich założonych kartach, a nie tylko tych założonych automatycznie.	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System musi informować użytkownika o liczbie założonych kart drobnoustroju dla pacjenta.”
Pytanie 236	Str. 92, WYM.ZSZ.038, „System musi informować użytkownika o liczbie automatycznie założonych kart drobnoustroju dla pacjenta.” Prosimy o usunięcie słowa "automatycznie" z treści wymagania. System powinien zwracać informacje o wszystkich założonych kartach, a nie tylko tych założonych automatycznie.	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System musi informować użytkownika o liczbie założonych kart drobnoustroju dla pacjenta.”
Pytanie 237	Str. 92, WYM.ZSZ.039, „System współpracuje z modulem Ruch Chorych w zakresie powiadomienia o konieczności założenia Indywidualnej Karty Zakażenia Szpitalnego, w przypadku wystąpienia temperatury ciała pacjenta powyżej X godz. od przyjęcia do szpitala.” Prosimy o informację, na czym dokładnie ma polegać i w jaki sposób być realizowana współpraca, o której mowa w wymaganiu.	Zamawiający informuje, że system musi umożliwiać wygenerowanie raportu, na którym przedstawione będą wszystkie przypadki wystąpienia temperatury ciała pacjenta powyżej X godzin od przyjęcia do szpitala.”
Pytanie 238	Str. 92, WYM.ZSZ.040 „System umożliwia podgląd pacjentów gorączkujących powyżej określonej w parametrze wysokości temperatury, która wystąpiła po X godz. od przyjęcia do szpitala.” Prosimy o zmianę słowa "podgląd" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 239	Str. 92, WYM.ZSZ.041, „System musi umożliwić ewidencję informacji o zakażeniu niebezpieczną bakterią. System musi wyświetlać stosowny komunikat podczas ponownego przyjęcia pacjenta, jeżeli pacjent jest nadal oznaczony.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 240	Str. 92, WYM.ZSZ.044, „Z głównego ekranu menu w module Oddział system powinien umożliwiać dostęp do wyfiltrowanej listy pacjentów aktualnie będących w izolacji w danej jednostce.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż pokazuje ono określony sposób działania systemu i tym samym wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na "System powinien umożliwiać raportowanie listy pacjentów aktualnie będących w izolacji w danej jednostce."	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System powinien umożliwiać raportowanie listy pacjentów aktualnie będących w izolacji w danej jednostce."
Pytanie 241	Str. 92, WYM.ZSZ.045, „System umożliwia monitorowanie w oddziale o konieczności założenia indywidualnej karty rejestracji zakażenia szpitalnego w przypadku zastosowania antybiotykoterapii u pacjenta hospitalizowanego > 72 godziny” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 242	Str. 93, WYM.ZSZ.050, „System umożliwia konfigurację wydruku Kart zakażeń oraz Kart drobnoustroju pod kątem sterowania widocznością dostępnych sekcji danych Karty.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 243	Str. 92, WYM.ZSZ.051, „System umożliwia konfigurację dostosowania widoczności pól na Kartach zakażeń oraz na Kartach drobnoustroju” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 244	Str. 93, WYM.ZSZ.053, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia formularzy zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na podstawie wykrytego patogenu w danym pobycie.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 245	Str. 93, WYM.ZSZ.054, „System umożliwia monitorowanie konieczności założenia formularzy zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na podstawie rozpoznania wprowadzonego w danym pobycie.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 246	Str. 93, WYM.ZSZ.055, „System umożliwia monitorowanie konieczności zakładania Kart zakażeń na podstawie wprowadzonych diagnoz pielęgnarskich.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 247	Str. 93, WYM.ZSZ.056, „System umożliwia monitorowanie konieczności zakładania Kart zakażeń na podstawie wykonanych procedur.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 248	Str. 93, WYM.ZSZ.057, „System umożliwia monitorowanie konieczności zakładania Karty zakażeń na podstawie założonej karty drobnoustroju.” Prosimy o zmianę w wymaganiu słowa "monitorowanie" na "raportowanie".	Zamawiający dopuszcza takie brzmienie wymagania
Pytanie 249	Str. 93, WYM.NFZ.009, „System umożliwia definiowanie dodatkowych walidacji: - Liczba realizacji świadczeń w okresie, - Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie.” Prosimy o usunięcie z wymagania słów „Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie”, gdyż ten zapis wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę (tj. usunięcie słów „Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie”).
Pytanie 250	Str. 94, WYM.NFZ.015, „System musi umożliwiać wyszukiwanie danych co najmniej na podstawie numeru dokumentu i identyfikatora pacjenta, który to identyfikator sprawozdawany jest do NFZ w komunikacie SWIAD.” Prosimy o usunięcie z wymagania słów „co najmniej na podstawie numeru dokumentu”, gdyż ten zapis wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę (tj. usunięcie słów „co najmniej na podstawie numeru dokumentu”).

Pytanie 251	Str. 94, WYM.NFZ.018, „System weryfikuje pobyty dłuższe niż 1 doba, dla SOR i IP.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System generuje raport zawierający dane o pobytach dłuższych niż 1 doba, dla SOR i IP.”
Pytanie 252	Str. 94, WYM.NFZ.020, „System udostępnia funkcjonalności związane z obsługą pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) poprzez: - oznaczenie pacjenta objętego opieką w ramach KOS-zawał, - ewidencję pozycji rozliczeniowych z informacją o dodatkowym dokumencie o kodzie KOS-ZAWAL wraz z numerem kwalifikacji pacjenta w KOS-zawał, - rozliczanie premii w ramach KOS-zawał.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy z treści OPZ. Zamawiający prowadzi rehabilitację w ramach programu KOS-zawał
Pytanie 253	Str. 94, WYM.NFZ.021, „Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących: - Numeru umowy, - Zakresu świadczeń, - Wyróżnika, - Świadczenia jednostkowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymagania z treści OPZ.
Pytanie 254	Str. 94, WYM.NFZ.022, „System umożliwia zbiorcze wykonania operacji uzupełnienia i poprawienia danych dla Izby Przyjęć i SOR.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymagania z treści OPZ.
Pytanie 255	Str. 94, WYM.NFZ.023, „System umożliwia wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 256	Str. 95, WYM.NFZ.026, „System musi umożliwiać automatyczną sprawozdawczość (eksport i import danych) do systemu NFZ z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). W zakresie eksportu danych do NFZ, wymagania dotyczą także komunikatów FAKT i RACH.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 257	Str. 95 WYM.NFZ.029, „System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 258	Str. 95, WYM.NFZ.031, „System musi umożliwiać weryfikację poprawności i kompletności danych w sposób zautomatyzowany, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem (np. w godzinach nocnych).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 259	Str. 95, WYM.NFZ.032, „System umożliwia weryfikację ciągłości kategorii procedur ICD9 zaewidencjonowanych na Izbie Przyjęć lub SOR.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 260	Str. 95, WYM.NFZ.035, „System umożliwia wyszukiwanie po numerach w księgach.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 261	Str. 95, WYM.NFZ.036, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 262	Str. 95, WYM.NFZ.037, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 263	Str. 95, WYM.NFZ.038, „System umożliwia wyszukiwanie po instytucji kierującej.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 264	Str. 95, WYM.NFZ.046, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 265	Str. 95, WYM.NFZ.047, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 266	Str. 95, WYM.NFZ.048, „System umożliwia wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 267	Str. 96, WYM.NFZ.057, „System umożliwia przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 268	Str. 96, WYM.NFZ.061, „System wskazuje w Zestawieniu kategorii procedur ICD9 kategorię pacjenta, do której pacjent został przypisany na podstawie przekodowanych świadczeń.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania

Pytanie 269	Str. 96, WYM.NFZ.062, „System umożliwia generowanie raportu z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.: (...)” Prosimy o usunięcie z wymagania słów: „jednostki realizującej”, „świadczenia”, „numeru szablonu” oraz „uprawnienia pacjenta do świadczeń”, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 270	Str. 97, WYM.NFZ.071, „System umożliwia generowanie i wydruk załącznika nr 4 do umowy – ewidencja faktur zakupowych.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 271	Str. 97, WYM.NFZ.073, „Dla świadczenia POZ transport, system powinien sprawdzać czy w danych wizyty został wpisany cel transportu, w przeciwnym razie powinien podpowiadać domyślną wartość ze słownika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 272	Str. 97, WYM.NFZ.074, „System powinien umożliwiać definiowanie minimalnej i maksymalnej liczby pacjentów uczestniczących w sesjach.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 273	Str. 97, WYM.NFZ.077, „System musi umożliwiać przegląd wizyt i hospitalizacji pacjentów objętych programem leczenia lub opieką koordynowaną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 274	Str. 97, WYM.NFZ.080, „System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń dotyczącej danego zestawu świadczeń.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 275	Str. 98, WYM.NFZ.084, „Dla świadczeń oznaczonych kodem CBE (Centralna baza Endoprotezoplastyk) system powinien wymagać rejestracji właściwego dokumentu.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 276	Str. 98, WYM.NFZ.086, „System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do systemu Finansowo-Księgowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 277	Str. 98, WYM.NFZ.094, „System umożliwia ręczne wyznaczanie JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i grupera NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 278	Str. 98, WYM.NFZ.100, „System umożliwia wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznai wypisowych.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 279	Str. 98, WYM.NFZ.101, „System umożliwia porównania wersji grupera. Wynik porównania powinien być możliwy do zapisu w formacie XLS.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 280	Str. 99, WYM.NFZ.103, „Jeśli dla hospitalizacji istnieje aktywne świadczenie JGP ze wskazanym sposobem rozliczenia związanym z urazami wielonarządowymi (UJ1, UJ2, UJ3), system powinien sprawdzić, czy wśród rozpoznai wypisowych hospitalizacji występuje rozpoznanie z listy T07 dla wersji grupera zgodnej ze wskazanej w świadczeniu JGP.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 281	Str. 99, WYM.NFZ.104, „System umożliwia wydrukowanie charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej karty.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 282	Str. 99, WYM.NFZ.106, „System musi umożliwiać symulację ryczału PSZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 283	Str. 99, WYM.NFZ.107, „Funkcjonalność Symulatora Ryczału PSZ zintegrowana powinna być z systemem dziedzicznym służącym do ewidencji i rozliczania umów z NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 284	Str. 99, WYM.NFZ.108, „Symulator ryczału pozwala na: - wybór okresu planowania oraz okresu rozliczeniowego z możliwością wskazania przedziału miesięcy lub dni, (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 285	Str. 99, WYM.NFZ.109, „Symulator dostępny w systemie, działający w oparciu o dane medyczne zgromadzone w systemie medycznym.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 286	Str. 99, WYM.NFZ.110, „Symulator dostępny poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności dostępu do zewnętrznej sieci Internet.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.

Pytanie 287	Str. 99, WYM.NFZ.111, „System musi umożliwiać wstępne zasilania symulatora danymi wybranego zestawu świadczeń (hospitalizacji, wizyty), a w przypadku niezakończonych hospitalizacji system musi umożliwiać uzupełnienie wymaganych pozycji symulatora domyślnymi danymi.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 288	Str. 99, WYM.NFZ.112, „System musi umożliwiać sprawną modyfikację danych w symulatorze i obserwację wpływu zmian na wyznaczone JGP.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 289	Str.100, WYM.NFZ.118, „System umożliwia określenie wersji grupera za pomocą którego wyznaczone zostaną JGP: (...)” Prosimy o usunięcie z wymagania słów „dowolna wersja grupera istniejąca w systemie”, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa z wymagania słowa: „dowolna wersja grupera istniejąca w systemie”.
Pytanie 290	Str. 130, WYM.NFZ.122, „System umożliwia przegląd podstawowych informacji o wybranej JGP: (...)” Prosimy o usunięcie z wymagania słów „parametry związane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupą, taryfa dla hospitalizacji trwających < 2 dni”, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa słowa „parametry związane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupą, taryfa dla hospitalizacji trwających < 2 dni” z treści wymagania.
Pytanie 291	Str. 100, WYM.NFZ.123, „System umożliwia prezentację wykresów ilustrujących zależność naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 292	Str. 100, WYM.NFZ.126, „System musi umożliwiać określenie dla wybranych harmonogramów, wymogu wskazania na wpisie wartości innej niż 'Nie dotyczy' w kontekście operowanej strony.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 293	Str. 100, WYM.NFZ.127, „System umożliwia wskazanie tych definicji harmonogramów przyjąć, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 294	Str. 100, WYM.NFZ.128, „System zapewnia możliwość zbiorczego przenoszenia pacjentów pomiędzy harmonogramami: - Wszystkich aktywnych pozycji, - Wybranych pozycji Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 295	Str. 100, WYM.NFZ.130, „System umożliwia planowanie daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia).” Prosimy o usunięcie z wymagania słów „lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia)”, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa słowa „lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia)” z wymagania
Pytanie 296	Str. 101, WYM.NFZ.134, „System musi umożliwiać określenie listy harmonogramów, dla których wymagana jest ewidencja okolic ciała.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 297	Str. 101, WYM.NFZ.143, „System umożliwia zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni) Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 298	Str. 102, WYM.NFZ.158, „System musi umożliwić powiadamianie użytkownika o przebiegu zbiorczej weryfikacji uprawnień eWUŚ z użyciem kanałów SMS i e-mail.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 299	Str. 102, WYM.NFZ.160, „System umożliwia weryfikację uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmującą pacjentów: (...)” Prosimy o usunięcie z wymagania podpunktów: „wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych”, „dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony”, „którzy złożyli deklaracje”, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 300	Str. 102, WYM.DIE.3, „Możliwość zmiany zleconej diety (...) System w takim przypadku zawiesza dietę w określonym przedziale czasu” Prosimy o zmianę słów: "System w takim przypadku zawiesza dietę" na "System w takim przypadku umożliwia zawieszenie diety".	Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę.
Pytanie 301	Str. 103, WYM.DIE.6, „System powinien automatycznie zakończyć zlecenie diety w przypadku wypisu lub zgonu pacjenta.” Prosimy o zmianę słów "automatycznie zakończyć" na "umożliwić zakończenie". System powinien monitorować w momencie wypisu, czy istnieją jakieś zlecenia "w toku" (diety, badań, zabiegów itp.", natomiast ich przerwanie powinno być decyzją uprawnionego personelu.	Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę.
Pytanie 302	Str. 125, WYM.REP.006, „System umożliwia integrację między systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów za pomocą API udostępnianych przez system” Prosimy o zmianę wymagania na: "System umożliwia integrację między systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów.", tj. o nie narzucanie sposobów integracji.	Zamawiający zmienia wymaganie na: "System umożliwia integrację między systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów."
Pytanie 303	Str. 125, WYM.REP.007, „System umożliwia wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności PDF, DOC, RTF, HL7 CDA” Wymaganie "dowolnego" formatu jest nieprecyzyjne, prosimy zatem o jego usunięcie z OPZ. Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt procesu wymiany dokumentacji prosimy o zmianę wymagania na "System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF."	Zamawiający zmienia wymaganie na: „System umożliwia wymianę dokumentów medycznych zgodnie ze standardem IHE XDS .b"

Pytanie 304	Str. 125, WYM.REP.012, „Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym co uniemożliwia odczytanie lub sfalszowanie komunikatu przez osoby nieuprawnione.” Prosimy o zmianę wymagania na: "Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym." Gwarancja skuteczności zabezpieczeń oferowanych przez stronę trzecią nie może leżeć w gestii Wykonawcy.	Zamawiający zmienia wymaganie na: "Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym."
Pytanie 305	Str. 125, WYM.REP.018, „Użytkownicy mogą być uwierzytniani za pomocą: (...) - baz danych użytkowników podłączonych systemów (...)” Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, dla którego dla użytkowników podmiotów trzecich w oferowanym rozwiązaniu tworzone są osobne profile użytkowników, tj. oferowane rozwiązanie nie sięga do bazy danych użytkowników systemu strony trzeciej.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 306	Str. 126, WYM.REP.020, „Dokumenty umieszczone Repozytorium EDM nie mogą być zmieniane ani usuwane przed upływem okresu retencji” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa jest o okresie karencji, tj. o "wymaganym lub wyznaczonym okresie oczekiwania" (Słownik Języka Polskiego PWN). Prosimy o takie potwierdzenie również dla wymagań WYM.REP.023 – WYM.REP.025, WP.BEZ. 024 i innych, w których to słowo zostało użyte.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 307	Str. 126, WYM.REP.027, „Repozytorium weryfikuje metadane rejestrowanego dokumentu.” Wymaganie WYM.REP.027 nie podaje zamkniętego katalogu metadanych, zatem należy przyjąć, że dokument może być opisany dowolnymi metadanymi. W tym kontekście prosimy o informację, na czym ma polegać weryfikacja metadanych.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu
Pytanie 308	Str. 127, WYM.REP.035, „Możliwość weryfikacji integralności dokumentu.” Prosimy o podanie jakie dokładnie reguły integralności ma na myśli Zamawiający.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu
Pytanie 309	Str. 127, WYM.REP.043, „Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta” Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać czynność porządkowania dokumentacji oraz o wyjaśnienie znaczenia słów "w kontekście rekordu medycznego pacjenta".	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu
Pytanie 310	Str. 128, „W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zintegrować systemy dziedziczne Zamawiającego z systemami funkcjonującymi w ramach Systemu Informacji Medycznej (...)” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymiany systemów dziedzicznych Zamawiającego na rozwiązania równoważne Wykonawca zobowiązany będzie zintegrować tylko oprogramowanie wchodzące w skład tego rozwiązania	Zamawiający potwierdza
Pytanie 311	Str. 134, „Zakłada się, że w etapie I analizy przedwdrożeniowej zaangażowanie tych osób w spotkania str. 167/276 projektowe w tym obszarze nie powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo. W Etapie III zakłada się zaangażowanie na poziomie 2 godz. tygodniowo.” Prosimy o zapewnienie, że bez względu na zakładaną liczbę godzin stopień zaangażowania i czas poświęcony przez te osoby na udział w spotkaniach projektowych i inne formy współpracy będzie wystarczający do wypracowania tych standardów.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 312	Str. 147, tabela typów dokumentów Prosimy o potwierdzenie, że w całej tabeli użycie słowa "generacja" jest omyłką pisarską i słowo to powinno zostać zastąpione słowem "generowanie". Prosimy o takie samo potwierdzenie dla pozostałej części dokumentu OPZ (np. WYM.EDM.32 i inne).	Zamawiający potwierdza
Pytanie 313	Str. 152, WYM.EDM.014, „System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności HL7 CDA, PDF, DOC, RTF” Wymaganie "dowolnego" formatu jest wysoce nieprecyzyjne, prosimy zatem o jego usunięcie z OPZ. Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt procesu wymiany dokumentacji prosimy o zmianę wymagania na "System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF."	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 314	Str. 153, WYM.EDM.017, „(...) polityki dostępowe określone w ramach SIM: - Ratowanie życia - Kontynuacja leczenia - Prawo Autora dokumentu - Prawo pacjenta” Prosimy o wyjaśnienie, o jakich politykach dostępowych w SIM w kontekście praw pacjenta lub praw autora dokumentu mowa w wymaganiu.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 315	Str. 155, WYM.E-REJ.003, „Komunikacja pomiędzy podmiotami leczniczymi uczestniczącymi w projekcie a Platformą e-usług musi być realizowana z wykorzystaniem otwartych standardów wymiany danych takich jak: WSDL, WS-Security, REST-API, OPENAPI.” Prosimy o potwierdzenie, że standardy wymienione w wymaganiu nie są wymaganiem, lecz tylko wskazaniem potencjalnych rozwiązań, których zastosowanie Zamawiający dopuszcza jako jednych z wielu możliwości.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 316	Str. 156, WYM.E-REJ.004, „Komunikaty w ramach wymiany danych muszą być oparte na otwartych standardach wymiany danych takich jak: XML, HL7 CDA, HL7 FHIR.” Prosimy o potwierdzenie, że standardy wymienione w wymaganiu nie są wymaganiem, lecz tylko wskazaniem potencjalnych rozwiązań, których zastosowanie Zamawiający dopuszcza jako jednych z wielu możliwości.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 317	Str. 192, WYM.ETL.003, „Komunikacja pomiędzy podmiotami leczniczymi uczestniczącymi w projekcie a Platformą e-usług musi być realizowana z wykorzystaniem otwartych standardów wymiany danych takich jak: WSDL, WS-Security, REST-API, OPEN-API.” Prosimy o potwierdzenie, że standardy wymienione w wymaganiu nie są wymaganiem, lecz tylko wskazaniem potencjalnych rozwiązań, których zastosowanie Zamawiający dopuszcza jako jednych z wielu możliwości.	Zamawiający potwierdza

Pytanie 318		Str. 192, WYM.ETL.004, „Komunikaty w ramach wymiany danych muszą być oparte na otwartych standardach wymiany takich jak: XML, HL7 CDA, HL7 FHIR, JSON, CSV.” Prosimy o potwierdzenie, że standardy wymienione w wymaganiu nie są wymaganiem, lecz tylko wskazaniem potencjalnych rozwiązań, których zastosowanie Zamawiający dopuszcza jako jednych z wielu możliwości.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 319		Str. 193, WP.BEZ.010, „Hasła użytkowników nie mogą być przechowywane w bazie Systemu w postaci jawnej, lecz z wykorzystaniem bezpiecznej funkcji skrótu (np. SHA).” Wymaganie narzuca konkretne rozwiązanie, będąc wskazaniem na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: "Hasła użytkowników nie mogą być przechowywane w bazie Systemu w postaci jawnej".	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 320		Str. 195, WP.DTS.006, „System musi posiadać możliwość współpracy z zewnętrznym narzędziem monitorującym poziom usług.” Prosimy o informacje, o jakim narzędziu mowa w wymaganiu i w jaki sposób realizowany ma być poziom usług (kryteria i sposób pomiaru). Prosimy o doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu informacji, jakie do tego narzędzia ma przekazywać system i sposobu tego przekazywania. Prosimy również o potwierdzenie, że dostawa takiego zewnętrznego narzędzia monitorującego nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 321		Str. 195, WP.DTS.007, „System musi być dostępny w trybie 24/7, a zakładany roczny czas dostępności systemu powinien wynosić 98% to znaczy, że maksymalnie system może nie być dostępny przez 6 d 22 h 40 min w ciągu roku.” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to nie obejmuje sytuacji, w których niedostępność Systemu nie wynika z wad Systemu, lecz jest efektem zjawisk, działań lub innych czynników, za których zaistnienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 322		Str. 195, WP.WYD.001, „Dostawca dołoży wszelkich starań, by zastosowane przez niego algorytmy były optymalne z punktu widzenia wydajności, zajętości pamięci, zajętości przestrzeni dyskowej oraz ilości informacji przesyłanej przez sieć.” Prosimy o informację, w jaki sposób Wykonawca ma wykazać spełnienie tego wymagania lub o potwierdzenie, że jest to tzw. wymaganie deklaratywne.	Jest to wymaganie deklaratywne.
Pytanie 323		Str. 195, WP.WYD.002, „Dostarczony System musi wykorzystywać możliwości architektury serwerów w szczególności w zakresie asynchroniczności, obsługi wielu wątków (multithreading), wielu rdzeni (multicore) oraz wielu procesorów.” Prosimy o informację, w jaki sposób Wykonawca ma wykazać spełnienie tego wymagania lub o potwierdzenie, że jest to tzw. wymaganie deklaratywne.	Jest to wymaganie deklaratywne.
Pytanie 324		Str. 195, WP.WYD.003 - WP.WYD.006 „Średni czas (...)” Zwracamy uwagę, że czas realizacji czynności opisanych w wymaganiach WP.WYD.003 - WP.WYD.006 zależy nie tylko od działania systemu, ale również od czynników niezależnych od Wykonawcy (np. obciążenia sieci przez inne systemy). Prosimy o potwierdzenie, że podane czasy dotyczą środowiska pozbawionego wpływu tego typu czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na szybkość działania systemu.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 325		Str. 195, WP.WYD.007, „W przypadku czynności mogących trwać dłużej niż 3 sekund wymagane jest pojawienie się wskaźnika postępu realizacji dla czynności.” Użyte sformułowanie "mogących trwać" oznaczałoby, że dla każdej realizowanej czynności oprogramowanie musiałoby najpierw szacować czas jej realizacji, a następnie w zależności od wyniku pokazywać lub nie wskaźnik postępu. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest to wymagane i że wskaźnik powinien się pojawiać dopiero po przekroczeniu czasu 3 sekund.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 326		Str. 196, „W ramach realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy następujący sprzęt komputerowy: (...)” Dokument nie podaje szczegółowej specyfikacji sprzętu, o którym mowa w opisie, co uniemożliwia oferentom ocenę możliwości uruchomienia oferowanego rozwiązania dla Zamawiającego. Prosimy o podanie tej specyfikacji lub potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy zasoby teleinformatyczne wg wskazań Wykonawcy.	Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemiegruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ
Pytanie 327		Str. 199 – „2. Licencje nie mogą wprowadzać ograniczeń terytorialnych ani dotyczących jednostek organizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego.” Prosimy o wprowadzenie ograniczenia terytorialnego dla licencji do Rzeczypospolitej Polskiej.	Zamawiający potwierdza iż słowem "terytorialnych" uważa jedynie za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie 328		Str. 200, „3. Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji dostarczanego oprogramowania z dowolnym oprogramowaniem bez ograniczeń i dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji.” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie nie narzuca Wykonawcy wykonania integracji z dowolnym (innym, niż wymienione w OPZ) oprogramowaniem wg wskazań Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 329		Str. 200, „5. Udzielona licencja otwarta musi umożliwiać Zamawiającemu przygotowanie nieograniczonej liczby kont użytkownika w systemie, nie może wprowadzać ograniczenia na jednoczesny dostęp i tzw. „nazwanych użytkowników.”” Prosimy o potwierdzenie, że licencje mają objąć nowe wersje i aktualizacje wyłącznie w zakresie funkcjonalnym systemu opisanym w OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach nowych wersji lub aktualizacji nie oczekuje np. dostarczania dodatkowych funkcjonalności, czy modułów nie wymienionych w OPZ.	Zamawiający potwierdza

Pytanie 330	Str. 202, tabela („W całym okresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje poniższe terminy naprawy błędów zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.”) Prosimy o potwierdzenie, że liczby podane są w godzinach roboczych i dniach roboczych, tj. dla czasu mierzonego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	Zamawiający potwierdza z wykluczeniem Błędu krytycznego/Awarii która musi być usunięta w możliwy jak najkrótszym terminie nieograniczonym czasem roboczym Wykonawcy.
Pytanie 331	Str. 204, „f. Identyfikacje i opis wymagań dla wytwarzanych w ramach zamówienia komponentów integracyjnych z Platformą e-usług w postaci historyjek SCRUM (Backlog w postaci wpisów w oprogramowaniu JIRA lub równoważnym)” Należy zauważyć, że zgodnie z wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału "3.15 Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych."	Zamawiający informuje iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę
Pytanie 332	Str. 209, „(...) oraz w zakresie wymiany danych za pomocą otwartych standardów str. 246/276 wymiany danych z wykorzystaniem WSDL i REST API.” Prosimy o zmianę wymagania przez usunięcie słów "z wykorzystaniem WSDL i REST API".	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ
Pytanie 333	Str. 209, „(...) zaangażowanie tych osób w spotkania projektowe w tym obszarze nie powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo.” Prosimy o zapewnienie, że bez względu na zakładaną liczbę godzin stopień zaangażowania i czas poświęcony przez te osoby na udział w spotkaniach projektowych i inne formy współpracy będzie wystarczający do wypracowania tych standardów.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 334	Str. 210, 3.10 Wymagania w zakresie migracji danych – „1. System musi być uruchomiony w zakresie wszystkich modułów oraz we wszystkich lokalizacjach wymienionych w punkcie „Opis stanu bieżącego” tego dokumentu.” Czy przedstawiona liczba licencji do dostawy z podziałem na poszczególne moduły w tabeli w rozdziale 3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczy wszystkich czterech lokalizacji Zamawiającego łącznie ?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 335	Str. 246, „W ramach Zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu na dostarczany w ramach zamówienia silnik bazy danych (...)” Prosimy o potwierdzenie, że mowa o danych przekazanych przez Zamawiającego w zakresie i formie uzgodnionych na etapie analizy przedwdrożeniowej.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 336	Str. 210, „1. Musi zostać przeniesiony komplet danych z obszaru wyżej wymienionych systemów.” Prosimy o potwierdzenie, że musi zostać przeniesiony komplet danych uzgodnionych co do zakresu pomiędzy stronami, przewidzianych do migracji z każdego z wyżej wymienionych systemów. Jest to zgodne z krokiem "Przygotowanie planu migracji danych", opisanym w dalszej części dokumentu OPZ.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 337	Str. 210, „3. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia pełnego zakresu integracji z systemami opisanymi w OPZ.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu chodzi o uzgodniony zakres migracji, opisany w OPZ i zweryfikowany na drodze analizy przedwdrożeniowej. Jest to zgodne z krokiem "Przygotowanie planu migracji danych", opisanym w dalszej części dokumentu OPZ.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 338	Str. 211, „7. Przeniesienia wszystkich danych z migrowanych Systemów” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa o przeniesieniu uzgodnionych co do zakresu danych z migrowanych Systemów. Jest to zgodne z krokiem "Przygotowanie planu migracji danych", opisanym w dalszej części dokumentu OPZ.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 339	Str. 211, „Pobranie danych do struktur pośrednich – czynność musi dotyczyć przygotowania i wykonania uzgodnionych w planie migracji skryptów pobierających dane do struktur pośrednich (...)” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa jest o pobraniu do struktur pośrednich danych dostarczonych przez Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 340	Str. 213, „Wykonawca musi przeprowadzać migracje w siedzibie Zamawiającego i w środowisku technicznym do niego należącym.” Prosimy o dopuszczenie przeprowadzenia migracji zdalnie w środowisku technicznym należącym do Zamawiającego.	Zamawiający dopuszcza
Pytanie 341	Str. 213, WYM.MIG.003, „Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzanych do zmigrowanego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika.” Zwracamy uwagę, że z technicznego punktu widzenia w praktyce możliwe jest wykonanie migracji danych rozliczeniowych w sposób umożliwiający korektę rozliczeń dokonanych w starym systemie za pomocą nowego systemu tylko w przypadku, gdy nowy system jest nową wersją systemu dotychczasowego.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuje o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 342	Str. 213, WYM.MIG.008, „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Zwracamy uwagę, że poprawność migracji zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy, opisujących położenie i znaczenie poszczególnych przenoszonych informacji (danych), a zapewnienie poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za działania inne niż swoje własne.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ, jednak informuje Zamawiającego, że w procesie migracji dokona wszelkich starań by dane dostarczone oraz proces eksploatacji był zgodny ze sztuką i procedurami Zamawiającego oraz Wykonawcy
Pytanie 343	Str. 214, WYM.MIG.9, „W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy to formularzy i wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego.” Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy zachowania pełnej dostępności w trakcie migracji dotychczas użytkowanego systemu dla jego użytkowników (w szczególności: formularzy i wydruków) i że Zamawiający nie oczekuje dostarczenia wraz z nowym systemem formularzy i wydruków identycznych z tymi, jakie używał dotychczas. Dodatkowo prosimy o przedstawienie listy wszystkich formularzy i wydruków wraz z ich wizualizacją.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ, jednak informuje że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca przystosował je w dostarczonym systemie lub zastosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego

Pytanie 344	Str. 221, „3.13 Wymagania w zakresie silnika bazy danych” Prosimy o zmianę przedstawionych w tabeli wymagań dotyczących silnika bazy danych w taki sposób, by nie wskazywały one jednoznacznie na produkt Oracle, prosimy o usunięcie wymagań: WYM.BAZ.007, WYM.BAZ.008, WYM.BAZ.009, WYM.BAZ.010, WYM.BAZ.011, WYM.BAZ.012, WYM.BAZ.019, WYM.BAZ.025, WYM.BAZ.026, WYM.BAZ.030, WYM.BAZ.032, WYM.BAZ.034, WYM.BAZ.035	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania lub parametrów bazy danych wymaganych do obsłużenia danych nowego systemu dziedzicznego dostarczonego przez Wykonawcę
Pytanie 345	Str. 225, „3.14 Wymagania w zakresie szkoleń użytkowników” Prosimy o podanie dla każdego typu szkoleń zakładanej łącznej liczby osobogodzin szkolenia. Prosimy także o podanie zakładanej formy każdego szkolenia (prezentacja, szkolenie warsztatowe przy komputerze, szkolenie hybrydowe) oraz o zapewnienie, że Zamawiający dostarczy na potrzeby szkoleń salę i odpowiednią liczbę komputerów z dostępem do środowiska testowo-szkoleniowego, na którym Wykonawca zainstaluje system w wersji pokazowo-szkoleniowej.	Szczegółowy plan szkoleń wraz z liczbą godzin zostanie opracowany w trakcie analizy przedwdrożeniowej z uwzględnieniem specyfiki działania placówki Zamawiającego i specyfiki działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający podczas prac nad planem szkoleń określi dla każdego z nich zakładaną formę szkolenia (prezentacja, szkolenie warsztatowe przy komputerze, szkolenie hybrydowe). Zamawiający dostarczy na potrzeby szkoleń salę i wynikającą z przyjętego planu liczbę komputerów z dostępem do środowiska testowo-szkoleniowego, na którym Wykonawca zainstaluje system w wersji pokazowo-szkoleniowej.
Pytanie 346	Str. 226, „Wykonawca musi zapewnić w trakcie każdego dnia szkoleniowego min. 2 przerwy kawowe (1 przerwa ok. 15-20 minut).” Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zapewnić przerwy, nie jest jednak zobowiązany do zapewnienia aprowizacji osobom szkolącym się.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 347	Str. 226, „Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, by szkolenia odbywały się poza normalnymi godzinami pracy (po 15.30), a także w weekend.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie jakie szkolenia dla jakich grup użytkowników i w jakiej liczbie będą prowadzone poza normalnymi godzinami pracy. Takie szkolenia wiązą się dla Wykonawców z dodatkowymi kosztami, więc informacje te są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Niezależnie od tego prosimy także o podanie godzin pracy Zamawiającego.	Zamawiający nie przewiduje szkoleń po 15.30 w dniu roboczym lub weekendy jednak pragnie zatrzymać taką możliwość i potwierdza że w przypadku wystąpienia takiego przypadku ustali wszystkie parametry szkolenia z Wykonawcą.
Pytanie 348	Str. 235, „2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie warsztatów” Wymaganie nie określa, na czym miałyby polegać prezentacja założeń dokumentu w formie warsztatów, w jaki sposób miałyby się te warsztaty odbywać, jakie elementy zawierać, kto miałby w nich uczestniczyć i jakie czynności podczas warsztatów należałoby wykonać. Prosimy zatem o usunięcie słów "w formie warsztatów" z treści wymagania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą i za jego akceptacją
Pytanie 349	Str. 235, „4. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu poprawiony dokument w wersji 2.” Zamawiający zakłada a priori, że dokument "poprawiony" to dokument, który obowiązkowo i bezwarunkowo musi uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego, co jest niedopuszczalne, gdyż umożliwiałoby to Zamawiającemu np. formułowanie względem Wykonawcy dowolnej liczby wymagań dodatkowych. Prosimy o zamianę słowa "poprawiony" na "zawierający modyfikacje uzgodnione z Zamawiającym".	Zamawiający uznaje argumentację i zmienia wymaganie w przedmiotowym zakresie na: 4. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokument w wersji 2, zawierającej modyfikacje uzgodnione z Zamawiającym"
Pytanie 350	Str. 236, „10. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewnoszenia uwag do dokumentu i jego odrzucenia w przedstawionej formie, jeżeli jakość dokumentu będzie rażąco niska.” Odrzucenie dokumentu winno być odpowiednio uzasadnione tak, by Wykonawca mógł ustosunkować się do takiego odrzucenia oraz ewentualnie mógł nanieść zmiany mające na celu podniesienie jakości dokumentu w celu odebrania go przez Zamawiającego. Prosimy zatem o zmianę pierwszego zdania wymagania na: "Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia dokumentu w przedstawionej formie, jeżeli jakość dokumentu będzie rażąco niska, za pisemnym uzasadnieniem".	Zamawiający uznaje argumentację i zmienia wymaganie "10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia dokumentu w przedstawionej formie, jeżeli jakość dokumentu będzie rażąco niska, za pisemnym uzasadnieniem".
Pytanie 351	Str. 236, „Poprzez rażąco niską jakość Zamawiający rozumie brak wszystkich elementów wymaganych w SWZ lub wymaganych na podstawie uzgodnień projektowych lub bardzo niskiej jakości opis tych elementów np. jedno lub kilku zdaniowy bardzo ogólny opis.” Prosimy o podanie definicji "bardzo niskiej jakości opisu" oraz "bardzo ogólnego opisu".	Zamawiający informuje, że zmienił wymaganie jak wyżej.
Pytanie 352	Str. 236, „Wykonawca odpowiada za zorganizowanie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia.” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkoleń warsztatowych (praca przy komputerach) komputery dostarczy Zamawiający.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 353	Str. 236, „Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową z dostępem do sieci Internet.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do swoich zasobów przeznaczonych dla środowiska testowo-szkoleniowego, stworzonego przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że sala będzie wyposażona w rzutnik, ekran i tablicę.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 354	Str. 237, „Przeprowadzane w celu potwierdzenia, że wszelkie wymagania postawione przed systemem zostały spełnione na odpowiednio wysokim poziomie jakości, a sam system działa poprawnie.” Z uwagi na brak definicji kryteriów "poprawności" i "odpowiednio wysokiego poziomu jakości" prosimy o zmianę sformułowania na: "Przeprowadzane w celu potwierdzenia, że wszelkie wymagania postawione przed systemem zostały spełnione zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w OPZ. Testy muszą pokrywać komplet wymagań funkcjonalnych określonych w SWZ w szczególności muszą zawierać wszystkie przypadki użycia dla aplikacji określone na etapie analizy przedwdrożeniowej".	Zamawiający zmienia wymaganie na: "Przeprowadzane w celu potwierdzenia, że wszelkie wymagania postawione przed systemem zostały spełnione zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w OPZ. Testy muszą pokrywać komplet wymagań funkcjonalnych określonych w SWZ w szczególności muszą zawierać wszystkie przypadki użycia dla aplikacji określone na etapie analizy przedwdrożeniowej"
Pytanie 355	Str. 237, „Testy wydajnościowe” Z uwagi na brak określenia kryteriów jakościowych dla poszczególnych elementów i funkcjonalności systemu oraz pojęcia "odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego" prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informacje o testach wydajnościowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą

Pytanie 356	Str. 237/238, „Testy realizowane w ten sposób będą dotyczyć w szczególności: 1. Testów penetracyjnych środowiska produkcyjnego 2. Bieżącego testowania kodów aplikacji.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa o kodach wynikowych oprogramowania aplikacyjnego.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 357	Str. 105, WYM.FK.023, „Możliwość tworzenia z poziomu aplikacji FK pism według szablonów zdefiniowanych w MS Office lub Open Office bazujących na informacjach zawartych w księdze głównej oraz rozrachunkach kontrahenta.” Czy zamawiający zaakceptuje możliwość drukowanie dokumentów typu wezwanie do zapłaty czy potwierdzenie sald bezpośrednio z systemu z pominięciem MS Office lub Open Office.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 358	Str. 109, WYM.KAD.1, „System umożliwia obsługę podstawowych danych pracowników w układzie chronologicznym” Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pojęciem podstawowe dane pracowników ?	Zamawiający informuję że pod pojęciem danych podstawowych ma na myśli : - dane osobowe - dane o umowach - dane o szkoleniach - dane o poprzednich pracach - wysługa lat - historia etatów w zakładzie pracy - itp..
Pytanie 359	Str. 109, WYM.KAD.6, „System umożliwia gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 360	Str. 109, WYM.KAD.7, „Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 361	Str. 110, WYM.KAD.10, „- informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez informacji o świadczeniach należnych członkom rodziny ?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 362	Str. 110, WYM.KAD.12, „- informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, - informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 363	Str. 110, WYM.KAD.12, „- informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla co najmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 364	Str. 110, WYM.KAD.16, „- przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 365	Str. 110, WYM.KAD.17, „System umożliwia przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie przechowujące informacji o stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, ale umożliwiające wygenerowanie tego stażu na żądanie?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 366	Str. 110, WYM.KAD.18, „Możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyliczające staże na wybrany dzień na podstawie wpisów w historii zatrudnienia oraz historii zatrudnienia poza zakładem pracy?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 367	Str. 110, WYM.KAD.19, „- przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie z treści OPZ.
Pytanie 368	Str. 111, WYM.KAD.21, „Możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 369	Str. 111, WYM.KAD.22, „System umożliwia przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające wykonanie raportu w celu sprawdzenia pracowników przewidzianych do nagrody jubileuszowej ?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 370	Str. 111, WYM.KAD.23, „System umożliwia przechowywanie informacji o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy” Czy Zamawiający ma na myśli ewidencje absencji ?	Zamawiający potwierdza

Pytanie 371	Str. 111, WYM.KAD.25, „Możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika)” Czy Zamawiający ma na myśli ewidencję absencji ?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 372	Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 373	Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.:” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 374	Str. 111, WYM.KAD.28, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 375	Str. 111, WYM.KAD.30, „System posiada mechanizmy ochrony danych osobowych.” Prosimy o sprecyzowanie jakie mechanizmy Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający informuje, że w wymaganiu chodzi o możliwość nadawania uprawnień do wglądu/modyfikacji danych w systemie.
Pytanie 376	Str. 111, WYM.KAD.31, „Możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników.” Prosimy o sprecyzowanie jakie dane osobowe Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający informuje, że w wymaganiu chodzi o możliwość nadawania uprawnień do wglądu/modyfikacji danych w systemie.
Pytanie 377	Str. 111, WYM.KAD.32, „- automatyczną synchronizację kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 378	Str. 111, WYM.KAD.32, „- integrację umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne), - integrację słownika OPK (MPK) z księgami pomocniczymi systemów ERP.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 379	Str. 111, WYM.KAD.33, „- dekretowania operacji w kasach pożyczkowych (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany)” Dekretowanie jakich operacji w kasach pożyczkowych Zamawiający ma na myśli ?	Np.: operacje bankowe na koncie kasy pożyczkowej
Pytanie 380	Str. 111, WYM.KAD.33, „- dekretowania podwyżek personelu medycznego z Ministerstwem Zdrowia (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany).” Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem dekretowania podwyżek personelu medycznego ? Czy chodzi o jakiś mechanizm, listę płac ?	Zamawiający potwierdza, że w wymaganiu chodzi o prowadzenie listy płac.
Pytanie 381	WYM.PŁA.2, „- dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, - dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików)” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające liczenie dodatków wynikających z grafików na liście podstawowej ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie
Pytanie 382	Str. 112, WYM.PŁA.2, „- prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału, - osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych.” Czy Zamawiający dopuści generowanie wypłat dla spadkobierców bez określenia udziału? Jakiego osobę niezatrudnioną Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie
Pytanie 383	Str. 112, WYM.PŁA.4, „Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.” Prosimy o sprecyzowanie jakie klasyfikacje Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający informuje, że w wymaganiu chodzi o możliwość prowadzenia słowników typów pracowników i przyporządkowanie rekordom poszczególnych pracowników pozycji z tego słownika
Pytanie 384	Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 385	Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 386	Str. 113, WYM.PŁA.10, „System umożliwia przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 387	Str. 113, WYM.PŁA.12, „System umożliwia tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające tworzenie list płac poprzez dodanie pracowników rozliczanych w ramach listy ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.
Pytanie 388	Str. 113, WYM.PŁA.13, „Możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 389	Str. 113, WYM.PŁA.14, „- bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń” Co Zamawiający rozumie pod pojęciem bieżącej kontroli i sygnalizacji poprawności dokonywanych naliczeń ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 390	Str. 113, WYM.PŁA.14, „- możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, - potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac.” Jeżeli Zamawiający dokona ręcznej korekty wyliczeń dokonanych automatycznie, to jaki sens ma kontrola poprawności dokonywanych wyliczeń ? Jeżeli program miałby potwierdzić poprawność wyliczeń to w jaki sposób	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania
Pytanie 391	Str. 113, WYM.PŁA.16, „- możliwość emisji danych z formularzy rozliczeniowych PIT w postaci plików XML, - zestawienia nominatów dla list płac.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez zestawienia nominatów dla list płac ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.
Pytanie 392	Str. 114, WYM.PŁA.17, „- kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat” Prosimy o sprecyzowanie na czym miałyby polegać kontrola rozliczenia składników na listach płacowych ?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 393	Str. 114, WYM.PŁA.17, „- kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie kontrolujące przekroczenie progów podatkowych w trakcie naliczania list płac ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.
Pytanie 394	Str. 114, WYM.PŁA.18, „System umożliwia symulację wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 395	Str. 114, WYM.PŁA.19, „- możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 396	Str. 114, WYM.PŁA.20, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 397	Str. 114, WYM.PŁA.25, „- możliwość wypłaty pożyczki na liście płac” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 398	WYM.PŁA.26 „- bilans kasy” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 399	Str. 114, WYM.PŁA.26, „- raport o stanie zadłużenia i spłaty.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej
Pytanie 400	WYM.PŁA.27, „- dekretoowania list płac (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany), - dekretoowanie operacji w kasach pożyczkowych (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany)” Dekretoowanie jakich operacji w kasach pożyczkowych Zamawiający ma na myśli ?	Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytanie do wymagania WYM.KAD.33
Pytanie 401	Str. 114, WYM.PŁA.27, „- dekretoowanie podwyżek personelu medycznego z Ministerstwem Zdrowia (na poziomie bazy danych bez pośrednictwa plików wymiany).” Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem dekretoowania podwyżek personelu medycznego ? Czy chodzi o jakiś mechanizm, listę płac ?	Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytanie do wymagania WYM.KAD.33
Pytanie 402	WYM.GRA.2, „- możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu.” Co Zamawiający rozumie pod pojęciem grupy umów ?	Grupy umów do których przypisane mogą być kody placowe lub etatowe wykorzystywane do list płacowych, statystyk nieobecności itp..
Pytanie 403	Str. 115, WYM.GRA.3, „System umożliwia definiowanie rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania czasu trwania pory nocnej, doby świątecznej oraz ilości godzin w tygodniu pracy ?	Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.
Pytanie 404	Str. 115, WYM.GRA.4, „System umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów” Co Zamawiający rozumie pod pojęciem grupy umów ?	Grupy umów do których przypisane mogą być kody placowe lub etatowe wykorzystywane do list płacowych, statystyk nieobecności itp..
Pytanie 405	Str. 115, WYM.GRA.5, „Możliwość rejestracji kilku zdarzeń, w ciągu dnia, dla jednego pracownika.” Prosimy o sprecyzowanie jakie zdarzenia Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający ma na myśli zdarzenia związane z wykonywanymi czynnościami służbowymi, rejestrowane w grafiku czasu pracy.
Pytanie 406	Str. 115, WYM.GRA.8, „Możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.” Prosimy o sprecyzowanie jakie raporty Zamawiający ma na myśli ?	Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Pytanie 407	Str. 120, WYM.KOS.1, „System umożliwia określanie struktury ośrodków powstawania kosztów (OPK) i prowadzenie cenników wewnętrznych świadczeń.” Wskazane szczegółowe wymagania wskazują jednoznacznie jednego producenta oprogramowania. W związku z tym prosimy o potwierdzenie możliwość dostarczenia równoważnego modułu który pozwoli na wyliczenie Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta oraz Wycena kosztów normatywnych świadczeń medycznych.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 408	Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie : WYM.ADM.004 System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie instrukcji obsługi do modułów w języku angielskim?	Zamawiający wymaga instrukcje obsługi w języku polskim

Pytanie 409		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.005 System umożliwia pracę w innej wersji językowej. Jest to wersja anglojęzyczna systemu obejmująca nazwy okien i etykiety pól Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza instalację wersji angielskiej na oddzielnej instancji tylko do testów, a nie do produkcyjnego korzystania?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 410		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.006 Podczas uruchamiania systemu, użytkownik musi mieć możliwość wybrania wersji językowej Pytanie: Wprowadzenie wielojęzycznych na poziomie całości systemu jest kosztochłonne i może okazać się niezasadnym. Utrzymanie spójności wersji językowej interfejsu do wprowadzonych przez użytkowników treści jest niemożliwe. Zgodnie z komunikatem Naczelnej Izby Lekarskiej - dnia 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, której konsekwencją jest wymóg zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentyistów, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza rozwiązania tylko w języku polskim
Pytanie 411		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.007 System powinien mieć możliwość ustawienia domyślnej wersji językowej Pytanie: Wprowadzenie wielojęzycznych na poziomie całości systemu jest kosztochłonne i może okazać się niezasadnym. Utrzymanie spójności wersji językowej interfejsu do wprowadzonych przez użytkowników treści jest niemożliwe. Zgodnie z komunikatem Naczelnej Izby Lekarskiej - dnia 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, której konsekwencją jest wymóg zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentyistów, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza rozwiązania tylko w języku polskim
Pytanie 412		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.008 Powinna istnieć możliwość przypisania domyślnej wersji językowej, tak aby system uruchamiał się we właściwym języku Pytanie: Wprowadzenie wielojęzycznych na poziomie całości systemu jest kosztochłonne i może okazać się niezasadnym. Utrzymanie spójności wersji językowej interfejsu do wprowadzonych przez użytkowników treści jest niemożliwe. Zgodnie z komunikatem Naczelnej Izby Lekarskiej - dnia 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, której konsekwencją jest wymóg zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentyistów, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza rozwiązania tylko w języku polskim
Pytanie 413		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.010 System powinien umożliwić podgląd historii zmian elementów Danych ratunkowych pacjenta. Historia zmian powinna być dostępna co najmniej dla uczuleń/alergii, szczepień i stałe przyjmowanych leków. Pytanie: Proszę o doprecyzowanie pojęcia "dane ratunkowe pacjenta"	Dane pacjenta zgodnie z opisem z możliwością przekazywania do zespołów ratownictwa medycznego
Pytanie 414		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.011 System powinien umożliwiać zapamiętanie zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania z dokładnością dla jednostki i użytkownika Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie w formie spersonalizowanych filtrów wyszukiwania przez danego użytkownika?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 415		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.014 System umożliwia zdefiniowanie skrótu umożliwiając bezpośrednie uruchomienie danego modułu z domyślną jednostką. Pytanie: Przy dużej liczbie użytkowników takie skróty mogą się okazać mało efektywne. Zamiast tego, bardziej praktycznym rozwiązaniem po zalogowaniu do systemu, jest wybranie konkretnej jednostki oraz modułu. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 416		Wymaganie: WYM.ADM.020 Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji najczęściej używanych Pytanie: Automatyczne wyróżnianie w słowniku pozycji używanych na podstawie częstotliwości użycia może być zgubne dla samego lekarza, ponieważ rzadko się zdarza, że różnym pacjentom przepisany jest ten sam lek. Dużo lepszą opcją jest zapisywanie przez system wcześniejszych leków pacjenta, a także ręczne zapisywanie stałych leków pacjenta. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 417		Obszar: 1. Wymagania ogólne Wymaganie: WYM.ADM.024 Wyróżnienie pól: - których wypełnienie jest wymagane, - przeznaczonych do edycji, - wypełnionych niepoprawnie Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie wyświetlanych komunikatów, w których treść nawiązuje do błędnie wypełnionego pola, bądź wymaganego do wypełnienia	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 418		Wymaganie: WYM.ADM.027 System umożliwia zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika. Pytanie: Co zamawiający dopuszcza automatyczne dopasowywanie się pól tekstowych i okien słownikowych w zależności od długości tekstu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 419		Wymaganie: WYM.ADM.028 System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza obsługę e-Skierowań do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 420		Wymaganie: WYM.ADM.029 System musi pozwalać na wyszukiwanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego (co najmniej wg PESEL, ID pacjenta, ID opieki, nr kartoteki, nr materiału, ID zlecenia) z dowolnego miejsca w systemie, co umożliwi prezentację informacji o aktualnym miejscu pobytu pacjenta. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie pacjenta wg PESEL, ID pacjenta, nr kartoteki?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, informuję jednak że możliwość wyszukiwania po kodzie kreskowym jest wymagane aby było możliwe do użycia u Zamawiającego
Pytanie 421		Wymaganie: WYM.ADM.030 System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszzonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przywracania zawartości dokumentu przed jego zamknięciem, ale po wyjściu z jego kontekstu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 422		Wymaganie: WYM.ADM.032 W wybranych polach opisowych tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych Pytanie: Rozwiązanie zapisu do zewnętrznego pliku zajmuje niepotrzebne miejsce na dysku komputera, a także może wprowadzić użytkownika w błąd przy wyborze odpowiedniego pliku z szablonem. Czy Zamawiający dopuszcza opcję zapisywania, wstawiania oraz zarządzania szablonami w danych polach opisowych?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 423		Wymaganie: WYM.ADM.041 System musi umożliwiać kontekstowe wywołanie Rejestru Pacjentów w kontekście numeru identyfikacyjnego pacjenta. Pytanie: Czy w przypadku systemu webowego Zamawiający dopuszcza istnienie skrótów w postaci Menu Podręcznego?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 424		Wymaganie: WYM.ADM.043 System musi umożliwiać definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez poszczególnych użytkowników. Pytanie: Czy Zamawiający rozumie przez to definiowanie ustawień typu kolejność zakładek i dokumentów? Czy Zamawiający dopuszcza, aby wybór najczęściej używanych dokumentów był możliwy jedynie z poziomu użytkownika?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 425		Wymaganie: WYM.ADM.044 System umożliwia użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania, dane pacjenta, historia choroby. Pytanie: Czy Zamawiający rozumie przez to definiowanie ustawień typu widoczność i kolejność zakładek? Jeśli nie, czy Zamawiający może doprecyzować sposób działania użytych w wymaganii "tagów"?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 426		Wymaganie: WYM.ADM.056 System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika Pytanie: Prosimy o informację, w jakim celu Zamawiający potrzebuje taką informację? Nie jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu.	Dla informacji użytkownikowi kiedy zostanie wylogowany przy beczynności.
Pytanie 427		Wymaganie: WYM.ADM.059 System musi umożliwić samodzielne odzyskiwanie hasła przez użytkownika realizowane za pomocą wysłania wiadomości e-mail Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza reset hasła przez administratorów systemu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 428		Wymaganie: WYM.ADM.062 System umożliwia definiowanie preferowanego kanału komunikacji (sms, e-mail) dla opiekuna. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza komunikację dla opiekuna tylko drogą sms?	Zamawiający wymaga oba kanały komunikacji
Pytanie 429		Wymaganie: WYM.ADM.064 W przypadku zmiany terminu system musi umożliwić zatwierdzenie nowego terminu za pomocą odpowiedniego linku wysłanego w wiadomości e-mail. Pytanie: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ten punkt? O jaką zmianę terminu chodzi - kto miałby to zatwierdzać? Czy chodzi o pacjenta i zmianę terminu wizyty?	Zamawiający potwierdza - chodzi o zmianę terminu wizyty
Pytanie 430		Wymaganie: WYM.ADM.068 Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie tylko opcji "wymagająca potwierdzenia"?	Zamawiający wymaga wszystkie statusy wiadomości dla użytkowników
Pytanie 431		Wymaganie: WYM.ADM.069 System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jak taki proces miałby wyglądać?	Zgodnie z opisem OPZ
Pytanie 432		Wymaganie: WYM.ADM.107 System umożliwia wygenerowanie kopii danych osobowych dla pacjenta/personelu/użytkowników przetwarzanych w systemie. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na pobraniu dokumentacji w formie .zip?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 433		Wymaganie: WYM.ADM.112 Administrator musi mieć możliwość określenia daty utraty ważności konta (blokady konta) użytkownika, a system prezentuje użytkownikowi informację o terminie ważności (zablokowania) konta. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system zaprezentuje informację o przyczynie zablokowania konta jako: "przekroczenie daty ważności"	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 434		Wymaganie: WYM.ADM.120 System umożliwia prowadzenie rejestru zgód i sprzeciwów oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych (na mocy zapisów RODO): pacjentów, opiekunów pacjentów i personelu. Rejestracja oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń możliwa jest z poziomu jednego okna. Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli Rejestrację oraz wycofanie zgód, sprzeciwów, oświadczeń z poziomu jednego okna w ramach jednego pacjenta?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 435		Wymaganie: WYM.ADM.124 System musi umożliwiać zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiającym pobranie lub wysłanie komunikatów do: - użytkowników wybranych modułów, - wskazanych użytkowników (nazwanych oraz ról jakie pełnią w systemie), - wskazanych stacji roboczych. Pytanie: Czy poprzez stację roboczą w kontekście aplikacji webowej Zamawiający rozumie zalogowanego użytkownika?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 436		Wymaganie: WYM.ADM.126 System musi umożliwiać zapisywanie informacji o przeglądanych danych przez wybranego użytkownika. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na rejestrowaniu wprowadzonych zmian w dokumentacji medycznej wybranego użytkownika?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 437		Wymaganie: WYM.ADM.131 System umożliwia zdefiniowanie procesu, który w określonych odstępach czasowych będzie weryfikował istnienie zleceń podań dla otwartych zleceń leków, w zadanych komórkach organizacyjnych. Pytanie: Czy Zamawiający mógłby opisać mechanizm tego procesu? Na czym miałby polegać, na czym ma polegać weryfikacja, gdzie ma być wyświetlana informacja, czy ma to być komunikat/raport/zestawienie? W przeciwnym razie prosimy o usunięcie tego zapisu.	Opis nie wymaga dodatkowych wyjaśnień
Pytanie 438		Wymaganie: WYM.RCH.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - imię ojca i matki Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po imieniu ojca lub matki? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 439		Wymaganie: WYM.RCH.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - miejsce urodzenia Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po miejscu urodzenia? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 440		Wymaganie: WYM.RCH.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - płeć Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po płci? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów. Zwracamy uwagę na fakt, że w wynikach wyszukiwania pojawi się ok. 50% wszystkich pacjentów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 441		Wymaganie: WYM.RCH.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - pobyt w jednostce Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałoby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w jednostce"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 442		Wymaganie: WYM.RCH.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - pobyt w okresie Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałoby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w okresie"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 443		Wymaganie: WYM.RCH.005 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj w godzinach od.. do.., - wczoraj w godzinach od.. do.., - w tym tygodniu, - w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, - w określony dzień tygodnia. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 444	<p>Wymaganie: WYM.RCH.007 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzisiaj w godzinach od.. do.., - wczoraj w godzinach od.. do.., - w tym tygodniu, - w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, - w określony dzień tygodnia. <p>Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 445	<p>Wymaganie: WYM.RCH.009 System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL.</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymóg był spełniony poprzez określanie dodatkowych kryteriów (tzw. atrybutów) możliwych do wyszukiwania przez osoby uprawnione z poziomu aplikacji?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 446	<p>Wymaganie: WYM.RCH.012 System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta.</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający może określić, który dokument UE zawiera datę urodzenia? Najczęściej podawany jest EKUZ który nie ma takiej daty zakodowanej. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli system będzie weryfikował datę urodzenia na podstawie numeru PESEL pacjenta?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli pacjent ma PESEL, w innych przypadkach dotyczących obywateli innych krajów wymagane jest sprawdzenie daty urodzenia zgodnie z podanym dokumentem UE
Pytanie 447	<p>Wymaganie: WYM.RCH.013 System musi umożliwić wprowadzenie daty uzyskania pełnoletności dla pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli system automatycznie na podstawie daty urodzenia pacjenta zweryfikuje, czy pacjent jest osobą pełnoletnią bądź nie?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 448	<p>Wymaganie: WYM.RCH.015 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych kryteriów, w szczególności: - lekarz badający</p> <p>Pytanie: Czy poprzez określenie "lekarz badający" Zamawiający ma na myśli "lekarza prowadzącego"?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 449	<p>Wymaganie: WYM.RCH.031 System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej podczas rejestracji odmowy.</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający może wyjaśnić, czym jest rejestracja odmowy? Czy Zamawiający ma na myśli symulator gruper'a JGP w którym system określa jaka jest minimalna długość pobytu dla określonej grupy JGP?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 450	<p>Wymaganie: WYM.RCH.040 System musi umożliwiać ewidencję i przegląd zestawów narzędzi zastosowanych w ramach pobytu pacjenta.</p> <p>Pytanie: Jaki "zestaw narzędzi" Zamawiający ma na myśli?</p>	Np.. Zestaw narzędzi użytych przy zmianie opatrunku, podłączeniu kroplówki itp..
Pytanie 451	<p>Wymaganie: WYM.RCH.042 System musi umożliwiać okresowy automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by w przypadku nagłego wyłączenia przeglądarki bez wcześniejszego ręcznego zapisania danych użytkownik miał możliwość odzyskania wprowadzonych przez siebie zmian. Automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu jest możliwy na lzbie przyjąć, w zakresie: - wywiad wstępnego,</p> <p>Pytanie: Jakie dane Zamawiający chce zbierać w dokumencie "wywiad wstępny"</p>	Zgodnie z opisem na lzbie przyjąć przeprowadza się "wywiad wstępny" przed przyjęciem do szpitala
Pytanie 452	<p>Wymaganie: WYM.RCH.053 System powinien umożliwić automatyczne oznaczenie pacjenta objętego kwarantanną. Oznaczenie pacjenta powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy podczas weryfikacji uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ, w odpowiedzi zwrócona zostanie informacja o objęciu pacjenta kwarantanną. Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną.</p> <p>Pytanie: Prośba o wykreślenie zapisu "Dodatkowo system powinien na liście pacjentów oznaczyć takich pacjentów dedykowanym znakiem graficznym (ikona) oraz powinna zostać wyświetlona informacja do kiedy dany pacjent objęty jest kwarantanną"</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ
Pytanie 453	<p>Wymaganie: WYM.RCH.060 Podczas kierowania pacjenta na oddział, system umożliwia określenie planowanej liczby dni pobytu</p> <p>Pytanie: Skoro pacjent kierowany jest na oddział to na jakiej podstawie jednostka kierująca miałaby określać ilość dni pobytu na oddziale docelowym? To pracownicy oddziału docelowego po badaniach wstępnych mogą określić jak długo pacjent zostanie - prosimy o wykreślenie tego zapisu.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ
Pytanie 454	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga Główna,</p> <p>Pytanie: Czy przez Księgę Główną Zamawiający rozumie obowiązujący od jakiegoś czasu: Wykaz główny przyjęć i wypisów?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 455	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księgi Izby Przyjęć,</p> <p>Pytanie: Czy przez Księgę Izby Przyjęć Zamawiający rozumie obowiązujący od jakiegoś czasu: Wykaz odmów na lzbie przyjęć?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 456	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Harmonogram przyjęć,</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający rozumie przez to Kolejkę oczekujących?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 457	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga odmów i Porad Ambulatoryjnych,,</p> <p>Pytanie: Czy przez Księgę odmów i porad ambulatoryjnych Zamawiający rozumie obowiązujący od ponad dwóch lat, Wykaz odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 458	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga Zabiegów,</p> <p>Pytanie: Czy przez Księgę Zabiegów Zamawiający rozumie: Wykaz zabiegów?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 459	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga Zgonów,</p> <p>Pytanie: Czy pod pojęciem Księgi Zgonów Zamawiający rozumie obowiązujący od dwóch lat: Wykaz Zgonów?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 460	<p>Wymaganie: WYM.RCH.066 System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga Ratownictwa,</p> <p>Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.</p>	Wykaz przyjęć lub interwencji Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy szpitalu
Pytanie 461	<p>Wymaganie: WYM.RCH.067 System musi umożliwić podpowiadanie dat w danych pozycji Księgi Ratownictwa.</p> <p>Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.</p>	Wykaz przyjęć lub interwencji Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy szpitalu
Pytanie 462	<p>Wymaganie: WYM.RCH.077 Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza opcję wyświetlania liczby tych pacjentów za pomocą filtrów wyświetlania?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 463	<p>Wymaganie: WYM.RCH.078 System musi umożliwić prezentację na głównym pulpicie modułu informacji o liczbie pacjentów przebywających na przepustkach.</p> <p>Pytanie: W jakim celu Zamawiający potrzebuje taką informację? Prośba o usunięcie zapisu.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy OPZ

Pytanie 464	Wymaganie: WYM.RCH.079 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - status pacjenta (przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na przepustce, uciekinier) Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie tylko zapisu "przebywający na oddziale"	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 465	Wymaganie: WYM.RCH.079 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - stan pacjenta Pytanie: Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli system umożliwi kolorystyczne oznaczanie pacjentów zgodnie z systemem Triage na SOR?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 466	Wymaganie: WYM.RCH.079 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - nr księgi głównej Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli nr wykazu głównego?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 467	Wymaganie: WYM.RCH.087 System umożliwia automatyczne tworzenie wpisów w skorowidzu pacjentów dla opiekunów danego pacjenta. Pytanie: Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "automatycznego tworzenia wpisów".	Np.. Kopiowanie danych teleadresowych matki i ojca
Pytanie 468	Wymaganie: WYM.RCH.088 System musi umożliwiać ewidencję pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami, których dane są objęte ograniczonym dostępem. Pytanie: Czy w tym zapisie Zamawiający ma na myśli oznaczenie pacjentów VIP?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 469	Wymaganie: WYM.RCH.089 System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość przeglądu danych niejawnych, pomimo braku uprawnień. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem danych niejawnych?	Np.. Danych o przebytych chorobach psychiatrycznych itp. które oprócz lekarza nie powinny być widoczne dla innego personelu medycznego
Pytanie 470	Wymaganie: WYM.RCH.090 System musi umożliwiać dodanie zdjęcia pacjenta w ramach danych osobowych: - z pliku graficznego, - zeskanowanego, - wykonanego podczas przyjęcia pacjenta Pytanie: Nie istnieje prawna podstawa, aby zdjęcie pacjenta było konieczne w dokumentacji medycznej. Prośba o usunięcie zapisu. Przechowywanie zdjęcia w danych pacjenta wiązać będzie się z koniecznością pobrania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 471	Wymaganie: WYM.RCH.100 System musi umożliwiać przypisanie do pacjenta sali/lóżka z innej jednostki niż ta, na której pacjent aktualnie przebywa. Jednocześnie system musi prezentować na dedykowanych raportach i zestawieniach informację o przypisaniu pacjenta do sali lub łóżka w innej jednostce niż ta w której pacjent ma zarejestrowany pobyt na oddziale. Pytanie: W jakim celu Zamawiający zamierza przypisywać pacjenta do Sali która nie znajduje się w komórce organizacyjnej w której znajduje się pacjent? Prosimy o podanie konkretnego przykładu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający usuwa wymaganie z OPZ
Pytanie 472	Wymaganie: WYM.RCH.101 Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów. - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp. Pytanie: Czas pobytu pacjenta na oddziale zależy od indywidualnego stanu zdrowia, a nie od statystyki poprzednich pobytów. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ .	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 473	Wymaganie: WYM.RCH.113 System powinien umożliwiać tworzenie tymczasowych wpisów w historii choroby Pytanie: Czy pod pojęciem wpisów tymczasowych Zamawiający ma na myśli wpisy w wersji roboczej?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 474	Wymaganie: WYM.RCH.115 System umożliwia wydruk dla elementów Historii Choroby, co najmniej w zakresie informacji o wywiadzie, badaniu fizykalnym, epikryzie, zastosowanym leczeniu i zaleceniach lekarskich dot. postępowania po wypisie pacjenta ze szpitala. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość drukowania wyłącznie pól które zostały wypełnione w systemie bez drukowania nagłówek pól pozostawionych bez uzupełnienia.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 475	Wymaganie: WYM.RCH.122 W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system umożliwia wspomaganą definiwalnymi słownikami ewidencję rzeczy wartościowych i osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość tworzenia wpisów dotyczących depozytów bez określania osoby upoważnionej do odbioru?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 476	Wymaganie: WYM.RCH.125 System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla każdego z oddziałów. Czas ten powinien być podpowiadany podczas przyjęcie pacjenta na oddział. Pytanie: Czas pobytu pacjenta na oddziale zależy od indywidualnego stanu zdrowia, a nie od statystyki poprzednich pobytów. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ .	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 477	Wymaganie: WYM.RCH.135 System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zleczanych pacjentowi usług, w szczególności: - umiejscowieniu na procedurze, Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "umiejscowienie na procedurze"?	Zamawiający usuwa wymaganie z OPZ
Pytanie 478	Wymaganie: WYM.RCH.137 System musi umożliwiać wskazanie Jednostki Obciążanej podczas ewidencji wykonania procedur, konsultacji czy badań, których realizacja nie wynika ze zlecenia. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Jednostki Obciążanej" czy chodzi o ośrodek kosztów?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 479	Wymaganie: WYM.RCH.140 System musi umożliwiać ewidencję i przegląd zestawów narzędzi zastosowanych w ramach pobytu pacjenta. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zestawów narzędzi"?	Np.. Zestaw narzędzi użytych przy zmianie opatrunku, podłączeniu kroplówki itp..
Pytanie 480	Wymaganie: WYM.RCH.141 System musi umożliwiać przegląd oraz obsługę zamówień do Banku Krwi oraz przetoczeń w kontekście wybranej jednostki organizacyjnej. Pytanie: Czy Zamawiający w ramach realizacji zamówienia wymaga integracji z Bankiem Krwi?	Zamawiający nie wymaga integracji z Bankiem Krwi, Zamawiający wymaga aby system dziedzicznym HIS w momencie integracji był przygotowany i nie wymagał dodatkowych modułów do tej operacji
Pytanie 481	Wymaganie: WYM.RCH.142 System powinien umożliwiać oznaczenie w danych pobytu pacjenta czy zakończono przetoczenie i/lub obserwację po przetoczeniu. W przypadku braku oznaczenia o zakończeniu przetoczenia i/lub obserwacji po przetoczeniu system powinien wyróżniać pacjenta np. ikoną. Pytanie: Zamawiający powołuje się na konkretną realizację "oznaczanie ikona" prosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ jako niekonkurencyjnego.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 482	Wymaganie: WYM.RCH.143 System musi umożliwiać ewidencję przepustek dla pojedynczego pacjenta bądź dla wielu pacjentów Pytanie: W jakim celu Zamawiający wymaga tworzenia przepustek zbiorczych? Jest to indywidualna dokumentacja pacjenta. Wnosimy o usunięcie zapisu "bądź dla wielu pacjentów" z treści OPZ.	Zamawiający zmienia zapis OPZ w tym wymaganiu i usunie "bądź dla wielu pacjentów"
Pytanie 483	Wymaganie: WYM.RCH.150 System umożliwia zdefiniowanie wymagalności zaplanowania terminu pacjenta podczas wysyłania zleceń. Pytanie: Czy Zamawiający może wytłumaczyć albo dać przykład takiego zapisu?	Np., planowania terminu zabiegu lub konsultacji które posiadają własne harmonogramy przyjęć
Pytanie 484	Wymaganie: WYM.RCH.157 System musi umożliwiać dodanie pakietu materiałów podczas grupowego dodawania leków w jednostkach. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "pakiet materiałów"?	Np.. Zestaw materiałów potrzebnych do opatrunku , ustalony na oddziale do procedury medycznej
Pytanie 485	Wymaganie: WYM.RCH.158 System umożliwia przeniesienie wybranych lub wszystkich kart pomocniczych podczas skierowanie pacjenta na inny oddział. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "karty pomocnicze"?	Np.. Karta gorączkowa itp..

Pytanie 486		Wymaganie: WYM.RCH.161 System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej Pytanie: W jaki sposób system powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na oddziale? Prosimy o podanie konkretnego mechanizmu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 487		Wymaganie: WYM.RCH.162 System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarstkich, co najmniej, w zakresie: - ustalenia listy diagnoz preferowanych dla jednostki, Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość generowania listy diagnoz preferowanych w kontekście zalogowanego użytkownika? - zbiorczej realizacji procedur dla wielu pacjentów, Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji procedur indywidualnie w kontekście pacjenta? - zbiorczej realizacji procedur wynikających z jednej lub wielu diagnoz. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji procedur indywidualnie w kontekście pacjenta?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 488		Wymaganie: WYM.RCH.165 System w ramach zleceń pielęgniarstkich musi umożliwić zlecenie pomiaru złożonego oraz odnotowanie jego realizacji. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "pomiaru złożonego"?	Np.. Wielu pomiarów cukru (krzywej cukrowej), wyznaczenie BMI, wariacje pomiarów ciśnienia
Pytanie 489		Wymaganie: WYM.RCH.166 System musi umożliwić jednocześnie zakończenie wielu diagnoz pielęgniarstkich. Pytanie: Prosimy o podanie konkretnej ścieżki postępowania, przedstawienie konkretnych dokumentów lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 490		Wymaganie: WYM.RCH.167 System musi umożliwić jednocześnie przywrócenie do realizacji wielu diagnoz pielęgniarstkich. Pytanie: Prosimy o podanie konkretnej ścieżki postępowania, przedstawienie konkretnych dokumentów lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 491		Wymaganie: WYM.RCH.169 System powinien umożliwić wprowadzenie domyślnego wyniku (opisu końcowego) dla diagnozy pielęgniarstkiej Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza "opis końcowy" w formie szablonów?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 492		Wymaganie: WYM.RCH.170 System musi umożliwiać określenie maksymalnego opóźnienia we wprowadzeniu opisu obserwacji/przebiegu pielęgniarstkiego. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość nieograniczonej możliwości wprowadzenia wstecznie opisów w dokumentacji medycznej z audytem zmian w dokumentacji - informacją kto/kiedy/co wprowadził/zmodyfikował?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 493		Wymaganie: WYM.RCH.171 System musi umożliwić określenie maksymalnego opóźnienia w wystawieniu zlecenia pielęgniarstkiego. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość nieograniczonej możliwości wprowadzenia wstecznie opisów w dokumentacji medycznej z audytem zmian w dokumentacji - informacją kto/kiedy/co wprowadził/zmodyfikował?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 494		Wymaganie: WYM.RCH.173 System musi umożliwić wycofanie operacji realizacji lub odrzucenia zlecenia pielęgniarstkiego. Pytanie: Czy Zamawiający przez "wycofanie operacji" ma na myśli dezaktywację dokumentu? Jeśli nie, prosimy o szersze rozwinięcie tego pojęcia	Zamawiający potwierdza
Pytanie 495		Wymaganie: WYM.RCH.174 System powinien umożliwiać wskazanie przebiegów pielęgniarstkich, które powinny zostać wydrukowane na raporcie z dyżuru pielęgniarstkiego Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "przebieg pielęgniarstki" czy chodzi o obchód?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 496		Wymaganie: WYM.RCH.175 Powinna istnieć możliwość zdefiniowania, dla jednostki organizacyjnej, domyślnych diagnoz, które będą przypisywane pacjentowi w momencie jego przyjęcia na oddział Pytanie: Diagnoza wynika z konkretnego przypadku medycznego, a nie ze statystyki wcześniejszych wyborów. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 497		Wymaganie: WYM.RCH.177 System musi umożliwiać drukowanie wielu zaleceń pielęgniarstkich z danego dnia na wydruku karty gorączkowej Pytanie: Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem wydruku zaleceń na karcie gorączkowej? Prosimy o podanie przykładu takiego wydruku.	Zgodnie z opisem przy wydruku karty gorączkowej posiadać możliwość umieszczenia zaleceń pielęgniarstkich by nie drukować ich na dodatkowym raporcie
Pytanie 498		Wymaganie: WYM.RCH.182 System umożliwia określenie częstotliwości wykonania pomiarów i innych zleceń pielęgniarstkich. Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli możliwość utworzenia cyklicznego zlecenia?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 499		Wymaganie: WYM.RCH.186 System musi umożliwiać wprowadzanie wyników pomiarów złożonych, na które składa się kilka pomiarów prostych. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pomiarów złożonych?	Np.. Wielu pomiarów cukru (krzywej cukrowej), wyznaczenie BMI, wariacje pomiarów ciśnienia
Pytanie 500		Wymaganie: WYM.RCH.187 System musi umożliwić ewidencję przebiegów pielęgniarstkich Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "przebieg pielęgniarstki" czy chodzi o obchody?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 501		Wymaganie: WYM.RCH.193 System daje możliwość zablokowania zapisu danych zaleceń pielęgniarstkich przed wydaniem depozytu pacjenta Pytanie: W jakim celu Zamawiający zamierza blokować zapis danych przed wydaniem depozytu? Prosimy o podanie konkretnego przykładu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 502		Wymaganie: WYM.RCH.194 System musi umożliwiać rozszerzenie definicji diagnoz i procedur pielęgniarstkich o diagnozy i interwencje wg klasyfikacji ICNP Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu słownika ICNP? Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wkalkulowania w koszt swojej oferty zakupu słownika ICNP.	System musi mieć możliwość, zamawiający nie wymaga zakupu słownika ICNP
Pytanie 503		Wymaganie: WYM.RCH.195 System musi umożliwiać wybór diagnoz i procedur pielęgniarstkich dla pacjenta wg kodów i nazw klasyfikacji ICNP oraz umożliwić wprowadzanie danych diagnoz i procedur przy użyciu pojęć z klasyfikacji ICNP Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu słownika ICNP? Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wkalkulowania w koszt swojej oferty zakupu słownika ICNP.	System musi mieć możliwość, zamawiający nie wymaga zakupu słownika ICNP
Pytanie 504		Wymaganie: WYM.RCH.196 System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarstkiego bezpośrednio z listy pacjentów Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu słownika ICNP? Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od wykonawcy wkalkulowania w koszt swojej oferty zakupu słownika ICNP.	System musi mieć możliwość, zamawiający nie wymaga zakupu słownika ICNP
Pytanie 505		Wymaganie: WYM.RCH.199 System umożliwia określanie poziomu intensywności opieki pielęgniarstkiej nad pacjentem na oddziałach intensywnej terapii. Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli konkretny dokument? Prosimy o podanie przykładu.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 506		Wymaganie: WYM.RCH.200 System musi umożliwiać wydruk przebiegów pielęgniarstkich Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "przebieg pielęgniarstki" czy chodzi o obchód?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 507		Wymaganie: WYM.RCH.201 Musi istnieć możliwość wykorzystania zdefiniowanych formularzy do opisu przebiegu pielęgniarstkiego Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "przebieg pielęgniarstki" czy chodzi o obchód?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 508		Wymaganie: WYM.RCH.206 Podczas tworzenia dokumentu oceny stanu odżywiania, system powinien uzupełniać dokument danymi ostatnich pomiarów Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kopiowania danych z poprzedniego dokumentu, bądź za pomocą wstawienia zapisanego szablonu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 509		Wymaganie: WYM.RCH.209 System musi umożliwiać dodanie zlecenia pielęgniarzkiego grupie pacjentów. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość tworzenia zleceń pielęgniarzskich dla pacjentów indywidualnie?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 510		Wymaganie: WYM.RCH.210 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów, dla których istnieją zlecenia pielęgniarzkie, z użyciem kryteriów okresu planowanego wykonania oraz rodzaju i nazwy zlecenia pielęgniarzkiego. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość filtracji listy pacjentów zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla całego systemu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 511		Wymaganie: WYM.RCH.219 Podczas rejestracji wypisu system powinien umożliwić odnotowywanie daty archiwizacji o nr kartoteki pacjenta Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem odnotowywania daty archiwizacji kartoteki? Zamawiający wprowadza elektroniczną dokumentację medyczną w tym przypadku nie dochodzi już do archiwizacji dokumentacji papierowej. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 512		Wymaganie: WYM.RCH.221 System powinien umożliwić zarejestrowanie pacjenta w systemie Informacje Medyczne wraz z możliwością wydruku konfigurowalnego szablonu pisma zgody na udostępnianie informacji medycznych systemowi Informacje Medyczne. Pytanie: Prosimy o przekazanie wzoru takiego dokumentu	Zamawiający informuje iż Wykonawca uzyska wzór pisma zgody przed podpisaniem umowy.
Pytanie 513		Wymaganie: WYM.RCH.224 Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako nieaktualne Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość cofnięcia autoryzacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 514		Wymaganie: WYM.RCH.228 System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w tym celu możliwość skorzystania z zewnętrznego narzędzia z którego Wykonawca przeprowadzi szkolenie?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 515		Wymaganie: WYM.RCH.234 Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: - dane przyjęciowe, - wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), - przebieg choroby, - epikryza (z możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych), - kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów w ramach jednej hospitalizacji. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie w którym system zapewni możliwość ewidencji tych parametrów pod odmiennym nazewnictwem.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 516		Wymaganie: WYM.RCH.247 System musi umożliwić obsługę ksiąg: - Księga Oddziału Sztucznej Nerki, Pytanie: W jakim celu Zamawiający wymaga prowadzenia Księgi Oddziału Sztucznej Nerki? Czy wśród komórek organizacyjnych zamawiającego jest taki oddział?	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 517		Wymaganie: WYM.RCH.249 System musi posiadać możliwość utworzenia i wydrukowania standardowych raportów: - zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta, nazwę oddziału (kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze, Pytanie: Jakiego typu zaświadczenie Zamawiający ma na myśli? Prosimy o podanie wzoru. - raport przewidywanego zużycia leków we wskazanym zakresie dat, Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o raport generowany z poziomu apteki.	Np.. Zaświadczenie wystawiane na komisję orzekająca o niepełnosprawności, Pytanie część 2 "Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o raport generowany z poziomu apteki." Zamawiający potwierdza
Pytanie 518		Wymaganie: WYM.SRC.001 System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów wspólnego co najmniej dla modułów: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna, Oddział, Izba przyjęć. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "skorowidza pacjentów"?	Zbiór danych pacjenta , pesel, ubezpieczenie , dane teleadresowe itp..
Pytanie 519		Wymaganie: WYM.SRC.002 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: - imię ojca i matki Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po imieniu ojca lub matki? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania. - miejsce urodzenia Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po miejscu urodzenia? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania. - płeć Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po płci? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów. Zwracamy uwagę na fakt, że w wynikach wyszukiwania pojawi się ok. 50% wszystkich pacjentów. - pobyt w jednostce P: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałyby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w jednostce"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów. - pobyt w okresie P: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałyby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w okresie"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 520		Wymaganie: WYM.SRC.003 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 521		Wymaganie: WYM.SRC.005 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w tym tygodniu, w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, w określony dzień tygodnia. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 522	<p>Wymaganie: WYM.SRC.012 System musi umożliwić obsługę ksiąg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Główna, <p>Pytanie: Czy przez Księgę Główną Zamawiający rozumie obowiązujący od jakiegoś czasu: Wykaz główny przyjęć i wypisów?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Zgonów, <p>P: Czy pod pojęciem Księgi Zgonów Zamawiający rozumie obowiązujący od dwóch lat: Wykaz Zgonów?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmonogram przyjęć, <p>Czy Zamawiający rozumie przez to Kolejkę oczekujących?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Ratownictwa, <p>Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Badań, <p>Czy przez Księgę Zabiegów Zamawiający rozumie: Wykaz badań?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Zabiegów, <p>Czy przez Księgę Zabiegów Zamawiający rozumie: Wykaz zabiegów?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Zdarzeń Niepożądanych. <p>Czy przez Księgę Zabiegów Zamawiający rozumie: Wykaz Zdarzeń Niepożądanych?</p>	Zamawiający potwierdza że pod pojęciem "Księga" ma na myśli "Wykaz"
Pytanie 523	<p>Wymaganie: WYM.SRC.013 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów NN w Księdze Ratownictwa Medycznego.</p> <p>Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.</p>	Wykaz przyjęć lub interwencji Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy szpitalu
Pytanie 524	<p>Wymaganie: WYM.SRC.021 System musi umożliwiać definiowanie wykazów z wykorzystaniem generatora Jasper Reports.</p> <p>Pytanie: Zamawiający powołuje się na konkretne rozwiązanie wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 525	<p>Wymaganie: WYM.SRC.026 Wbudowane raporty standardowe: - dekursusów.</p> <p>Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem raportów z dekursusów?</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 526	<p>Wymaganie: WYM.SRC.030 System musi umożliwiać przygotowanie elektronicznych dokumentów wymaganych do zapewnienia komunikacji z instytucjami nadrzędnymi, w tym: - PZH.</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy że PZH jest zdolne do odebrania komunikatu na podstawie integracji? Jeśli tak prosimy o podanie i wyspecyfikowanie interfejsów integracyjnych lub usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający usunie w wymaganiu WYM.SRC.030 "w tym: - PZH" z OPZ
Pytanie 527	<p>Wymaganie: WYM.REJ.001 System musi umożliwiać prowadzenie cenników: - możliwość określenia cen widełkowych dla usługi,</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza opcję "cen widełkowych" w formie rabatów?</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi. <p>P: W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać zaliczkę? Prosimy o podanie dokładnego procesu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie oraz usunie z wymagania określenie " - możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi."
Pytanie 528	<p>Wymaganie: WYM.REJ.006 System musi umożliwiać określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki) dla gabinetów: - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu,</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający w ramach "procentowej zajętości danej usługi" przyjmuje ustawienie przepustowości na dany slot czasowy, a także możliwość zarezerwowania danych slotów czasowych na dany zabieg? Ponadto czy Zamawiający dopuści możliwość prezentowania zajętości liczbowo, a nie procentowo?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 529	<p>Wymaganie: WYM.REJ.007 System musi umożliwiać definiowanie szablonu pracy lekarza: - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu,</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość prezentowania zajętości liczbowo, a nie procentowo?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 530	<p>Wymaganie: WYM.REJ.011 System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imię ojca i matki <p>Pytanie: Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po imieniu ojca lub matki? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejsce urodzenia <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po miejscu urodzenia? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów, ponieważ tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach takie wyszukiwanie znacznie zawęzi wyniki wyszukiwania.</p> <ul style="list-style-type: none"> - płeć <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakich sytuacjach znajduje swoje zastosowanie wyszukiwanie pacjenta po płci? W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.</p> <p>Zwracamy uwagę na fakt, że w wynikach wyszukiwania pojawi się ok. 50% wszystkich pacjentów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobyt w jednostce <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałyby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w jednostce"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobyt w okresie <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałyby polegać wyszukiwanie pacjenta po "pobycie w okresie"? W przypadku braku jasnych wytycznych do parametru wyszukiwania prosimy o wykreślenie tego punktu z wymogów.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 531	<p>WYM.REJ.012 System umożliwiał ograniczenie kryteriów wyszukiwania pacjentów na liście, wyłącznie na podstawie pełnego numeru PESEL.</p> <p>W jakim celu Zamawiający zamierza nałożyć takie ograniczenie - wyszukiwanie pacjenta po fragmencie numeru pesel jest znacznie bardziej ergonomiczne. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ

Pytanie 532		WYM.REJ.013 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj w godzinach od.. do.. - wczoraj w godzinach od.. do.. - w tym tygodniu, - w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, - w określony dzień tygodnia Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 533		WYM.REJ.015 System umożliwia wyszukiwanie pobytów pacjentów NN, co najmniej wg kryteriów: - dzisiaj w godzinach od.. do.. - wczoraj w godzinach od.. do.. - w tym tygodniu, - w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, - w określony dzień tygodnia Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli na liście pacjentów oddziału będzie widoczna data i godzina przyjęcia z możliwością filtrowania po określonych datach (od do) i sortowania rosnąco oraz malejąco?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 534		WYM.REJ.016 System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu za pomocą dodatkowego kryterium budowanego z wykorzystaniem zapytania SQL. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymóg był spełniony poprzez określanie dodatkowych kryteriów (tzw. atrybutów) możliwych do wyszukiwania przez osoby uprawnione z poziomu aplikacji?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 535		WYM.REJ.019 System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta. Czy Zamawiający może określić, który dokument UE zawiera datę urodzenia? Najczęściej podawany jest EKUZ który nie ma takiej daty zakodowanej. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli system będzie weryfikował datę urodzenia na podstawie numeru PESEL pacjenta?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli pacjent ma PESEL, w innych przypadkach dotyczących obywateli innych krajów wymagane jest sprawdzenie daty urodzenia zgodnie z podanym dokumentem UE
Pytanie 536		WYM.REJ.025 Informacja o posiadanych uprawnieniach do obsługi poza kolejnością musi być prezentowana na listach pacjentów Czy Zamawiający dopuści możliwość prezentowania tych informacji w danych pacjenta oraz automatycznie przy ustalaniu terminu wizyty bez konieczności wyszukiwania tej informacji z poziomu innego widoku?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 537		WYM.REJ.026 System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście, wg różnych parametrów, w szczególności: - świadczenie Co Zamawiający rozumie pod zapisem 'świadczenie' ?	Np.. Świadczenie w zakresie rehabilitacji itp..
Pytanie 538		WYM.REJ.027 System podczas rezerwacji terminu umożliwia określenie rodzajów terminu z możliwością określenia wielu rodzajów dla jednego terminu. Słownik rodzaju terminu powinien być możliwy do edycji przez administratora systemu Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem rodzajów terminów. Prosimy o podanie konkretnego przykładu i opisu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Np.. Termin wizyty pierwszorazowej, termin wizyty kontynuacji leczenia, termin wizyty rezerwacji elektronicznej.
Pytanie 539		WYM.REJ.028 System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów w ramach danych zasobów oraz posiadać dodatkowe funkcjonalności planowania: - prezentowanie terminów tylko danej kategorii np. terminów zgłoszeń internetowych Czy Zamawiający dopuszcza prezentowanie terminów danej kategorii przez naniesienie komentarza na danych slatach czasowych o preferowanych rodzajach wizyt? - przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia Czy Zamawiający dopuszcza możliwość takiego oznaczenia poprzez słowny komentarz do świadczenia? - tworzenie wpisu tymczasowej rezerwacji po wybraniu terminu. Po zakończeniu rezerwacji termin powinien zostać potwierdzony Co Zamawiający rozumie pod pojęciem tymczasowej rezerwacji czy chodzi o zapewnienie mechanizmu "kto pierwszy, ten lepszy"?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 540		WYM.REJ.034 System musi umożliwić automatyczne anulowanie zaplanowanego terminu w przypadku jego wcześniejszej realizacji. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem automatycznego usunięcia zaplanowanego terminu w przypadku wcześniejszej realizacji? Realizacja nie anuluje zaplanowanego terminu, a jedynie zmienia jego status. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 541		WYM.REJ.042 System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych wrażliwych za pomocą uprawnień. Co Zamawiający rozumie przez dane wrażliwe? Czy chodzi np. o dostęp do dokumentacji psychiatrycznej?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 542		WYM.REJ.049 System musi pozwalać na określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji. Prosimy o uszczegółowienie wymagania i podanie konkretnego przykładu lub usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 543		WYM.REJ.051 System musi umożliwić rejestrację wielu badań w oparciu o jedno skierowanie. Prosimy o uszczegółowienie wymagania - co Zamawiający rozumie pod pojęciem rejestracji wielu badań w oparciu o jedno skierowanie? Jedno skierowanie umożliwia rejestrację na jedno badanie.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 544		WYM.REJ.052 W ramach jednego zarejestrowanego skierowania system powinien umożliwiać rejestrację wielu zleceń. Zmiana danych skierowania modyfikuje dane skierowania wszystkich tak zarejestrowanych zleceń. Prosimy o uszczegółowienie wymagania - co Zamawiający rozumie pod pojęciem rejestracji wielu badań w oparciu o jedno skierowanie? Jedno skierowanie umożliwia rejestrację na jedno badanie.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 545		WYM.REJ.053 System umożliwia na etapie rejestracji ewidencje załącznika do skierowania (skan skierowania, wyniki badań). Ewidencja załącznika poprzez wybór pliku lub Prosimy o informację jakie urządzenia do archiwizacji dokumentacji papierowej w formie załączników Zamawiający posiada. Czy wykorzystują one protokół TWAIN?	Zamawiający informuje iż system dziedzinowy powinien posiadać taką możliwość w ramach przyszłych działań rozwojowych szpitala
Pytanie 546		WYM.REJ.056 Wydruk recept i kuponów Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "kuponów"? Tego typu wydruki nie są już wykorzystywane w placówkach medycznych z uwagi na wprowadzenie e-Recept, eZWM. Prosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ

Pytanie 547	<p>WYM.REJ.057 System musi umożliwiać obsługę i wydruk dokumentacji zbiorczej tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Badań <p>Czy Zamawiający pod pojęciem "Księgi Badań" rozumie Wykaz Badań?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga Zabiegów <p>Czy Zamawiający pod pojęciem "Księgi Zabiegów" rozumie Księgę Zabiegową?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmonogram przyjęć <p>Czy Zamawiający pod pojęciem "Harmonogramu przyjęć" rozumie Księgę Przyjęć?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księga <p>Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - raporty i wykazy Rejestracji <p>Prosimy rozwinąć zapis - co Zamawiający rozumie pod pojęciem raportu i wykazu Rejestracji?</p>	Zamawiający potwierdza że pod pojęciem "Księga" ma na myśli "Wykaz"
Pytanie 548	<p>WYM.GAB.004 System musi informować o uprawnieniach pacjenta do obsługi poza kolejnością</p> <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jakie uprawnienia uprawniają pacjenta do przyjęcia poza kolejnością? Skierowania w trybie pilnym umożliwiają zapisanie pacjenta na termin zgodny z kolejką trybu pilnego jednak to wciąż nie uprawnia do przyjmowania poza kolejnością. W przypadku braku wyjaśnienia co do uprawnień pacjenta prosimy o skasowanie tego punktu.</p>	Np.. Honorowy Dawca Krwi itp..
Pytanie 549	<p>WYM.GAB.009 System musi umożliwić automatyczne tworzenie danych źródłowych dokumentu Informacji dla lekarza kierującego/POZ na podstawie danych o realizacji wizyty co</p> <p>Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony jeśli w dokumencie Informacja dla lekarza kierującego/POZ pojawiają się dane zawarte w karcie wizyty dotyczące rozpoznania, wywiadu i badania przedmiotowego?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 550	<p>WYM.GAB.016 Obsługa wizyty powinna obejmować przegląd, modyfikację i rejestrację danych w następujących kategoriach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola daty ważności skierowania <p>Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony, jeśli data kontroli ważności skierowania odbędzie się na poziomie rejestracji czyli w momencie zapisu pacjenta do gabinetu?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 551	<p>WYM.GAB.022 System musi umożliwiać zarejestrowanie wizyty w innym gabinecie z poziomu obecnie</p> <p>Czy Zamawiający ma na myśli zlecenie do gabinetu zabiegowego?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 552	<p>WYM.GAB.027 System musi umożliwić obsługę pobytów wielodniowych</p> <p>Czy Zamawiający rozumie przez to obsługę Oddziałów Dziennych?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 553	<p>WYM.GAB.045 System musi umożliwić ustawienie domyślnego dawkowania dla leku.</p> <p>Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany jeśli dawkowanie przepisze się jedynie dla leków wcześniej wystawionych - używając funkcji przepis� receptę w ramach jednego pacjenta?</p> <p>Funkcjonalność domyślnego dawkowania leku jest bardzo niebezpieczna przy zastosowaniu u różnych pacjentów, ponieważ personel przez pomyłkę może ominąć ten wpis i pozostawić domyślne wartości, które przy różnych pacjentach - biorąc pod uwagę wiek, wagę i rozpoznanie - mogą być bardzo niebezpieczne.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 554	<p>WYM.REH.003 System umożliwia zdefiniowanie listy niewykonywanych usług dla wskazanego zasobu</p> <p>Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system umożliwi definiowanie listy wykonywanych usług?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 555	<p>WYM.REH.012 System musi umożliwiać konfigurację numerów teczek oraz nadanieteczki pacjentowi.</p> <p>Musi istnieć możliwość wyszukiwania pacjentów gabinetu według nr teczki.</p> <p>Czy przez "teczkę" Zamawiający rozumie również "kartotekę"?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 556	<p>WYM.REH.015 System umożliwia weryfikację trybu skierowania na podstawie rozpoznania ze</p> <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić na czym miałyby polegać taka funkcjonalność? Jeśli na skierowaniu lekarz kierujący nie zaznaczył trybu "pilny" - żadne rozpoznanie nie powinno odgórnie takiego trybu nadawać. Prosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ jest to niezgodne z przepisami.</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 557	<p>WYM.REH.019 System umożliwia planowanie grupowej pozycji programu</p> <p>Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ten wymóg? Czym jest grupowa pozycja programu? Czy chodzi o przepustowość czyli maksymalną liczbę pacjentów podczas jednego zabiegu?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 558	<p>WYM.REH.025 System musi uwzględniać ograniczenia liczby wykonań zabiegów w ciągu dnia</p> <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić czym jest seria? Czy chodzi o cykl? Czy limit pacjentów i slotów czasowych będzie wystarczający aby spełnić wymaganie?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 559	<p>WYM.REH.028 System umożliwia planowanie z możliwością forsowania terminów</p> <p>Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić czym jest forsowanie terminów i na czym taka funkcjonalność ma polegać?</p>	Dopisanie dodatkowego pacjenta poza ramą czasową Harmonogramu przyjęć za zgodą wykonującego dane świadczenie
Pytanie 560	<p>WYM.REH.039 System umożliwia wprowadzenie uwag do zlecenia oraz daje możliwość modyfikacji</p> <p>Czy oznaczenie obowiązywania danej uwagi może zostać wprowadzone w postaci opisowej w polu uwaga?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 561	<p>WYM.REH.043 Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem preferencji pacjenta. System</p> <p>Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany jeśli system umożliwi jedynie wyszukanie i zaplanowanie terminów zabiegów z uwzględnieniem preferencji pacjenta zgodnie z niniejszym punktem bez opcji zapamiętania ustawień? Preferencje pacjenta najczęściej dotyczą pewnego przedziału czasowego, powtórne przyjsięcie pacjenta z nowym skierowaniem nie oznacza, że jego preferencje nie uległy zmianie, dlatego prosimy o wykreślenie "zapamiętywanie" preferencji ponieważ nie mają one szerszego zastosowania.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 562	<p>WYM.REH.044 System umożliwia definiowane schematów preferencji pacjenta</p> <p>Prosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ preferencje pacjenta najczęściej dotyczą pewnego przedziału czasowego, powtórne przyjsięcie pacjenta z nowym skierowaniem nie oznacza, że jego preferencje nie uległy zmianie, taka funkcjonalność nie ma szerszego zastosowania.</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 563	<p>WYM.REH.075 System umożliwia wydruk karty zabiegów rehabilitacyjnych z możliwością określenia (włączenia i wyłączenia) parametrów wydruku takich jak:</p> <p>Czy Zamawiający uzna punkt za zrealizowany jeśli system umożliwi drukowanie w prostu sposób różnych wersji dokumentów bez konieczności włączania i wyłączania pól?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 564		WYM.REH.076 System musi umożliwiać obsługę i wydruk dokumentacji zbiorczej tj.: - Księga Ratownictwa Co Zamawiający rozumie pod pojęcie Księga Ratownictwa? Takiej Księgi nie ma w spisie dokumentacji zbiorczej zgodnej z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentacji Medycznej, dlatego prosimy o doprecyzowanie co powinno się zawierać w takiej Księdze lub zrezygnować z tego punktu.	Wykaz przyjęć lub interwencji Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy szpitalu
Pytanie 565		Wymaganie: WYM.NFZ.013 System umożliwia odnotowanie drogi złożenia oświadczenia pacjenta/opiekuna o uprawnieniu/uprawnieniach dodatkowych do świadczeń zdrowotnych, w przypadku złożenia poprzez systemy teleinformatyczne (w tym telefonicznie). Pytanie: Oświadczenie pacjenta jest dokumentem medycznym i powinno zostać podpisane przez pacjenta i ewentualnie dodane do dokumentacji w formie skanu. Prosimy o usunięcie tego wymagania jako niezgodnego z prawem	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 566		Wymaganie: WYM.NFZ.016 System musi umożliwiać automatyczne przekodowanie procedur medycznych na świadczenia jednostkowe, zaewidencjonowane podczas odmowy na Izbie Przyjęć oraz zakończenia pobytu w SOR bez przekazania na inny oddział. System powinien umożliwiać wyłączenie automatycznej generacji powyższych rozliczeń (świadczeń jednostkowych) we wskazanych komórkach organizacyjnych. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania i przedstawienie konkretnych założeń które Zamawiający ma na myśli lub usunięcie zapisu z treści SWZ.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 567		Wymaganie: WYM.NFZ.023 System umożliwia wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną Pytanie: Jak Zamawiający rozumie pojęcie autoryzacji? Prosimy o podanie szczegółów wymagania.	System może umożliwić włączenie autoryzacji wprowadzonych świadczeń/rozliczeń przed wysyłką do NFZ przez personel do tego przypisany poprzez nadanie im takich uprawnień
Pytanie 568		Wymaganie: WYM.NFZ.061 System wskazuje w Zestawieniu kategorii procedur ICD9 kategorię pacjenta, do której pacjent został przypisany na podstawie przekodowanych świadczeń. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania i podanie konkretnego przykładu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 569		Wymaganie: WYM.NFZ.071 System umożliwia generowanie i wydruk załącznika nr 4 do umowy – ewidencja faktur zakupowych. Pytanie: Od momentu powstania komunikatu faktur zakupowych załącznika nr 4 nie przekazuje się do NFZ. Prosimy o usunięcie zapisu	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 570		Wymaganie: WYM.NFZ.074 System powinien umożliwiać definiowanie minimalnej i maksymalnej liczby pacjentów uczestniczących w sesjach. Pytanie: Jakie sesje Zamawiający ma na myśli? Prosimy o uszczegółowienie wymagania	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 571		Wymaganie: WYM.NFZ.075 System musi umożliwiać przypisanie pacjentów do programów leczenia. W przypadku realizacji świadczenia dla różnych umiejscowień (np. lewe, prawe oko), system musi umożliwiać kilkakrotnie przypisanie pacjenta do tego samego programu leczenia. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku programów leczenia dla różnych umiejscowień nie są to odrębne programy?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 572		Wymaganie: WYM.NFZ.076 System musi umożliwiać wyszukiwanie programów leczenia, programów opieki koordynowanej oraz pacjentów nimi objętych wg stanu na zadany dzień. Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wyszukiwania programów leczenia, programów opieki koordynowanej?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 573		Wymaganie: WYM.NFZ.084 Dla świadczeń oznaczonych kodem CBE (Centralna baza Endoprotezoplastyk) system powinien wymagać rejestracji właściwego dokumentu. Pytanie: Czy Zamawiający przyjmuje rozwiązanie walidacji na produkcie o obowiązku wprowadzenia numeru oraz wersji	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 574		Wymaganie: WYM.NFZ.117 System umożliwia wyróżnianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP. Pytanie: Wnosimy o usunięcie zapisu z treści SWZ - Zamawiający powołuje się na konkretną realizację a nie na samą funkcjonalność.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 575		Wymaganie: WYM.NFZ.123 System umożliwia prezentację wykresów ilustrujących zależność naliczonych тариф od czasu hospitalizacji pacjenta. Pytanie: Zamawiający powołuje się na konkretną realizację a nie samą funkcjonalność. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści SWZ jako niekonkurencyjnego.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 576		Wymaganie: WYM.NFZ.126 System musi umożliwiać określenie dla wybranych harmonogramów, wymogu wskazania na wpisie wartości innej niż 'Nie dotyczy' w kontekście operowanej strony. Pytanie: Czy Zamawiający przyjmuje następujące rozwiązanie: Harmonogramy które wymagają podanie operowanej strony lub okolicy ciała automatycznie wymuszają wybranie tej cechy przy wpisie do harmonogramu	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 577		Wymaganie: WYM.NFZ.127 System umożliwia wskazanie tych definicji harmonogramów przyjęć, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ. Pytanie: Czy Zamawiający przyjmuje następujące rozwiązanie: Przy wczytaniu umowy wskazujemy brak dopasowania w strukturze organizacyjnej względem kodu NFZ	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 578		Wymaganie: WYM.NFZ.143 System umożliwia zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni) Pytanie: Nie ma blokady zapis bezzasadny w przypadku, gdy otrzymamy wynik badania histopatologicznego, który wskazuje na nowotwór i pacjent jest zakwalifikowany do DILO harmonogram i skreślenie powinno być zrealizowane z DILO nie zależnie czy jest to korygowane po 10. dniu każdego miesiąca. Prosimy o usunięcie tego zapisu.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 579		Wymaganie: WYM.REP.007 System umożliwia powiadamianie użytkownika o przebiegu zbiorczej weryfikacji uprawnień eWUŚ z użyciem kanałów SMS i e-mail. Pytanie: W jakim celu Zamawiający wymaga wysyłki powiadomień zbiorczej weryfikacji wymienionymi w wymaganiu kanałami? Taka funkcjonalność nie ma realnego zastosowania. Status po weryfikacji powinien być prezentowany w systemie HIS.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 580		Wymaganie: WYM.REP.007 System umożliwia wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności PDF, DOC, RTF, HL7 CDA Pytanie: Wnosimy o modyfikację zapisu – repozytorium powinno pozwalać na przechowywanie dokumentacji w formatach niepodlegających edytowaniu oraz zgodnych ze standardem IHE XDS .b w związku z czym wnosimy o modyfikację zapisu: „System umożliwia wymianę dokumentów medycznych zgodnie ze standardem IHE XDS .b”	Zamawiający zmieni zapis wymagania WYM.REP.007 na : System umożliwia wymianę dokumentów medycznych zgodnie ze standardem IHE XDS .b”
Pytanie 581		Wymaganie: WYM.REP.012 Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym co uniemożliwia odczytanie lub sfałszowanie komunikatu przez osoby nieuprawnione. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że podpisywanie podpisem elektronicznym ma się odbywać na poziomie systemu, w którym dokument jest wytwarzany, a nie z poziomu EDM. Repozytorium EDM ma funkcjonalność przechowywania już podpisanych dokumentów, a nie podpisywania ich.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 582		Wymaganie: WYM.REP.016 Wsparcie dla protokołu DICOM Pytanie: W jakim celu Zamawiający wymaga wsparcia dla protokołu DICOM skoro wymagania dotyczą repozytorium dokumentacji medycznej. Prosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ

Pytanie 583	<p>Wymaganie: WYM.REP.018 Użytkownicy mogą być uwierzytelniani za pomocą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - baz danych użytkowników podłączonych systemów <p>Pytanie: W jaki sposób Zamawiający przewiduje realizację tego typu wymagania? Prosimy o podanie przykładu lub usunięcie zapisu z treści OPZ. Użytkownicy podłączonych systemów (partnerzy projektów) powinni korzystać z centralnego repozytorium które komunikuje się z lokalnymi repozytoriami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdalnych repozytoriów LDAP <p>Pytanie: W jaki sposób Zamawiający przewiduje realizację tego typu wymagania? Prosimy o podanie przykładu lub usunięcie zapisu z treści OPZ. Użytkownicy podłączonych systemów (partnerzy projektów) powinni korzystać z centralnego repozytorium które komunikuje się z lokalnymi repozytoriami.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 584	<p>Wymaganie: WYM.REP.021 Repozytorium ma możliwość przechowywania informacji o miejscu składowania dokumentu fizycznego.</p> <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści jako równoważną możliwość wprowadzania tego typu informacji jako notatki do dokumentacji medycznej.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 585	<p>Wymaganie: WYM.REP.024 Repozytorium umożliwia brakowanie dokumentów po upływie okresu retencji</p> <p>Pytanie: W jakim celu Zamawiający wymaga mechanizmu brakowania dokumentacji? Okres retencji dla dokumentacji medycznej to co najmniej 20 lat w związku z czym wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 586	<p>Wymaganie: WYM.REP.029 System otwarty jest na możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz oznaczania czasem</p> <p>Pytanie: Do EDM trafiają dokumenty podpisane w systemie dziedziny, w ramach którego są wytwarzane. Repozytorium EDM z założenia nie ma mieć funkcjonalności podpisywania dokumentów, gdyż jest tylko miejscem ich przechowywania. Prosimy o usunięcie zapisu z OPZ</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 587	<p>Wymaganie: WYM.REP.031 Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj. księgi</p> <p>Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający w repozytorium ma zamiar przechowywać dokumentację zbiorczą, jaką są wpisy do ksiąg. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 588	<p>Wymaganie: WYM.REP.032 Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza Oprogramowaniem Zamawiającego, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych</p> <p>Pytanie: W jakim celu Zamawiający ma na celu manualnie rejestrować dokumenty zewnętrzne? Repozytorium służy do przechowywania dokumentów utworzonych w systemie HIS w celu dalszego ich przekazania. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający usunie wymaganie z OPZ
Pytanie 589	<p>Wymaganie: WYM.REP.033 Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej</p> <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość dodania skanu takiego dokumentu jako załącznik do dokumentacji bezpośrednio w systemie HIS, a nie do repozytorium EDM.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 590	<p>Wymaganie: WYM.REP.034 Możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego</p> <p>Pytanie: Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem weryfikacji podpisu elektronicznego? Czy chodzi o możliwość stwierdzenia czy podpis został w ogóle złożony?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 591	<p>Wymaganie: WYM.REP.035 Możliwość weryfikacji integralności dokumentu</p> <p>Pytanie: Jak Zamawiający rozumie możliwość weryfikacji integralności dokumentu? Integralność dokumentacji powinna być zapewniona na poziomie bazy danych, a nie samej aplikacji. Wnosimy o usunięcie zapisu z treści OPZ.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 592	<p>Wymaganie: WYM.REP.045 Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie</p> <p>Pytanie: Do EDM trafiają dokumenty podpisane w systemie dziedziny, w ramach którego są wytwarzane. Repozytorium EDM z założenia nie ma mieć funkcjonalności podpisywania dokumentów, gdyż jest tylko miejscem ich przechowywania. Prosimy o usunięcie zapisu z OPZ</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 593	<p>Wymaganie: WYM.REP.046 Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów</p> <p>Pytanie: Do EDM trafiają dokumenty podpisane w systemie dziedziny, w ramach którego są wytwarzane. Repozytorium EDM z założenia nie ma mieć funkcjonalności podpisywania dokumentów, gdyż jest tylko miejscem ich przechowywania. Prosimy o usunięcie zapisu z OPZ</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 594	<p>Wymaganie: WYM.IWE.001 Wykonawca zapewni integrację pomiędzy systemem HIS a systemem ERP w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych związanych z obrotem magazynowym pomiędzy modułem apteki i apteczek oddziałowych systemu HIS a modułami systemu ERP. 2. Automatyczną wymianę grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem Kadry i Płace ERP 3. Automatyczną wymianę dokumentów księgowych pomiędzy modułami związanymi z rozliczeniami systemu HIS (faktury NFZ, faktury dla nieubezpieczonych) a systemem ERP <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zapis bez funkcji wymiany grafików?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 595	<p>Wymaganie: System powinien umożliwiać obsługę e-rejestracji dla usług wymaganych w ramach Centralnej e-rejestracji zdefiniowanych przez CEZ. W pozostałym zakresie usług musi umożliwić e-rejestrację w ramach Platformy e-usług.</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza integrację z e-rejestracją w niepełnym zakresie?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 596	<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 2 ust. 10:</p> <p>Zamawiający na każdym Etapie realizacji umowy ma prawo do weryfikacji spełnienia przez dostarczone produkty postawionych wymagań, a każdy przypadek ujawnienia niespełnienia któregośkolwiek z wymagań SWZ Wykonawca na obowiązek usunąć niezwłocznie na własny koszt i własne ryzyko. W takim przypadku Wykonawca na obowiązek zapewnienia wszelkich elementów niezbędnych do poprawienia i pełnego funkcjonowania oferowanego produktu. W szczególności Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do poprawnego i pełnego funkcjonowania produktu.</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż obowiązek usunięcia niespełnienia któregośkolwiek z wymagań SWZ dotyczy przypadków, które są wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 433 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 597	<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 3 ust. 1 i 2 i 7 § 6 ust. 15 pkt 3:</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż nie ponosi odpowiedzialności za niestawiennictwo użytkowników na szkoleniu w terminach szkoleń ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Nagminną sytuacją jest, iż personel nie bierze udziału w szkoleniach (grupy szkoleniowe są niepełne). Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 433 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. To zamawiający jako pracodawca (czy w szerszym kontekście zleceniodawca) ma wyłącznie wpływ na stawiennictwo użytkowników na szkoleniu. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5, mają potwierdzać fakt przeprowadzenia szkoleń i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność użytkowników na szkoleniu w terminach szkoleń ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 598		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 6 ust. 5: Zamawiający zastrzega, że odbiór końcowy i weryfikacja prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu pełnego wdrożenia oprogramowania. Wykonawca wskazuje, iż celem odbioru końcowego jest m. in. weryfikacja, czy Wykonawca prawidłowo dokonał pełnego wdrożenia oprogramowania – sprawdzenie jego funkcjonalności i ocenie zgodności z wymaganiami opisanymi w umowie. Zapis jest więc wewnętrznie sprzeczny z całą procedurą odbiorową – bo po przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru ta procedura uprawnia go do zgłoszenia usterek zgodnie z § 6 ust. 6 umowy. Innymi słowy – zdaniem Wykonawcy nie może być tak, iż Zamawiający nie będzie przystępował do odbioru umowy twierdząc, iż nie zostało zakończone pełne wdrożenie oprogramowania (np. ze względu na usterki, które na tym etapie dostrzega Zamawiający). Zamawiający – w ramach współdziałania i zgodnie z ust. 2 – ma obowiązek wyznaczyć termin odbioru i w ramach procedury odbiorowej winien wskazać te usterki w określonym umową trybie. Wykonawca wnosi więc o wykreślenie tego zapisu – bo nie tylko stanowi nadużycie prawa po stronie Zamawiającego, ale w praktyce będzie generował zbędne spory między stronami w zakresie opóźnień z tytułu wykonania umowy – ewentualnie o wyjaśnienie, jak należy go interpretować w kontekście opisanych w procedurze odbioru uprawnień do zgłaszania usterek?	Zamawiający podtrzymuje treść §6 ust.5 Celem zapisu nie jest odmowa przystąpienia do odbioru końcowego, lecz brak możliwości odebrania zadania w przypadku jego niepełnej realizacji objętego Przedmiotem Umowy.
Pytanie 599		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 6 ust. 13: 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż nie będą to osoby / podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem Wykonawcy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż te osoby będą zobowiązane do zachowania w poufności przebiegu odbioru i wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem wsparcia w trakcie odbioru jako tajemnicy przedsiębiorstwa.	Zamawiający potwierdza utrzymanie parametru braku powiązań formalnych.
Pytanie 600		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 6 ust. 14 pkt 1: Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokołach odbioru na swój koszt i ryzyko zgodnie z poniższymi zasadami: 1.) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż termin na usunięcie wad i usterek nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 601		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż [...] zapłacone przez Zamawiającego wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji objęte wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy przekaże na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: także ureguluje wynagrodzenie na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą. Biznesowe ustalenia w tym zakresie niekoniecznie muszą odpowiadać w/w postanowieniu, które godzi w zasadę swobody umów w zakresie umów licencyjnych (kwoty wynagrodzenia z tytułu licencji nie muszą być tożsame).	Zamawiający zmieni treść §7 ust.1.: "Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. Jeżeli elementem Oprogramowania miałyby być jakiekolwiek utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania niniejszej Umowy oraz że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez licencjodawcę licencje, a także ureguluje wynagrodzenie na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą."
Pytanie 602		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 2 Jednocześnie Wykonawca z dniem dostarczenia Oprogramowania do Zamawiającego, udziela Zamawiającemu nieograniczonej licencji czasowej na czas wdrożenia. Wykonawca wnosi o usunięcie słowa „nieograniczonej”, skoro jest to licencja czasowa – na czas wdrożenia. Ewentualnie Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „nieograniczana”?	Zamawiający zmieni treść §7 ust.2: "Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji do korzystania Oprogramowania określonego w § 2, w tym na jego aktualizację i jego dokumentacji zgodnie z warunkami licencjonowania określonymi w Ofercie Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca z dniem dostarczenia Oprogramowania do Zamawiającego, udziela Zamawiającemu licencji czasowej na czas wdrożenia."
Pytanie 603		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 3 pkt 6 i ust. 12 korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w tym zakresie. 12. Licencja na Oprogramowanie udzielana będzie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wykonawca wnosi o ograniczenie terytorium do Rzeczypospolitej Polskiej.	Zamawiający potwierdza iż słowem "terytorialnych" uważa jedynie za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie 604		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 4 Licencje na Oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie oraz w SWZ, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy. Jakie inne oprogramowanie ma Zamawiający na myśli? Czy chodzi o oprogramowanie narzędziowe? Nie jest ono wyspecyfikowane. Co więcej – nawet jego wyspecyfikowanie nie jest wystarczające, gdyż jeśli Zamawiający chce takiego zapewnienia powinien także wskazać, jakimi uprawnieniami do owego innego oprogramowania dysponuje (jakie licencje/prawa autorskie posiada). Jeśli chodzi o oprogramowanie narzędziowe – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż postanowienie ma zastosowanie w okresie realizacji umowy oraz gwarancji i nadzoru autorskiego. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że ograniczenia technologiczne za kilkadziesiąt lat nie będą wpływać na okoliczności opisane w w/w postanowieniu i nie jest w stanie wkałkulować tego ryzyka w ofercie.	Zamawiający potwierdza iż postanowienie ma zastosowanie w okresie realizacji umowy oraz gwarancji i nadzoru autorskiego

Pytanie 605		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 14</p> <p>Ilekcć omowa przewiduje udzielenie licencji lub sublicencji przez Wykonawcę, intencją Stron jest zbliżenie takiego upoważnienia na korzystanie z Oprogramowania do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży- w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą element wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Oprogramowania w zakresie określonym w umowie.</p> <p>Postanowienie jest bezwzględnie nieważne. Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest, że nie mogą istnieć „zobowiązania wieczyste” (vide: art. 3651 k.c.). W szczególności – pomimo takiego postanowienia – Wykonawca zachowuje prawo do wypowiedzenia licencji, jeżeli Zamawiający korzysta z Oprogramowania z naruszeniem postanowień umowy licencyjnej. Wykonawca wnosi o wykreślenie lub modyfikację zapisu z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących. Wykonawca wskazuje, iż postanowienie jest wewnętrznie sprzeczne z OPZ w zakresie oprogramowania COTS: Licencje będą udzielne na czas nieokreślony a okres ich wypowiedzenia przez licencjodawców nie będzie krótszy niż lat 5. Jeżeli uzyskanie licencji na dane oprogramowanie z okresem wypowiedzenia nie krótszym niż 5 lat nie będzie możliwe z uwagi na politykę licencyjną producenta tego oprogramowania, Wykonawca zapewni licencję na czas nieokreślony, z maksymalnym okres wypowiedzenia wynikającym z polityki licencyjnej danego licencjodawcy. Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia § 7 ust. 14.</p>	Zamawiający wykreśli zapis § 7 ust. 14 umowy
Pytanie 606		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 7 ust. 15</p> <p>Zamawiający nie ma prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani udzielenia sublicencji z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie umowy o świadczeniu usługi np. obsługi informatycznej Zamawiającego. O przeniesieniu licencji Zamawiającego. O przeniesieniu licencji Zamawiający może powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękomi i gwarancji. Wykonawca nie może odmówić świadczenia wymienionych usług wskazanych podmiotowi.</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż przeniesienie licencji w takim przypadku ma na celu wyłącznie świadczenie usług obsługi informatycznej Zamawiającego, a wykluczone jest jakiegokolwiek komercyjne lub nie wykorzystanie (wprowadzanie do obrotu) oprogramowania – jak również dalsze sublicencjonowanie przez podmiot trzeci świadczący usługi obsługi informatycznej.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 607		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 8 ust. 4 i 7.</p> <p>W ust. 4 zapłata ma nastąpić na rachunek bankowy wskazany na fakturze, a w ust. 7 – na wskazany w umowie rachunek bankowy. Wykonawca wnosi o usunięcie w ust. 4 zapisu „na rachunek bankowy wskazany w fakturze”.</p>	Zamawiający zmieni zapis § 8 ust.4, usunie "na rachunek bankowy wskazany w fakturze"
Pytanie 608		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 10 ust. 1 pkt 3</p> <p>Godziny robocze – przez godzinę roboczą rozumiemy godzinę zegarową w każdym dniu oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Godzina robocza liczona jest w godzinach od 7 do 15.</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż także w niedziele nie występują godziny robocze.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 609		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 10 ust. 1 pkt 7</p> <p>Czas naprawy - czas, jaki uplynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu, do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, powiadomienia o tym Zamawiającego i potwierdzenia usunięcia Nieprawidłowości przez Zamawiającego.</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż kara umowna za zwłokę nie będzie naliczana za okres pomiędzy powiadomieniem Zamawiającego o usunięciu Nieprawidłowości a potwierdzeniem przez Zamawiającego, iż Nieprawidłowość została usunięta.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 610		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 10 ust. 7 i 11</p> <p>Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękomi za wady.</p> <p>Wykonawca wnosi o wyłączenie rękomi – przedmiot jest objęty gwarancją.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 611		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 10 ust. 9</p> <p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż czasy reakcji w tabeli dotyczą Godzin ROBOCZYCH i Dni ROBOCZYCH. Umowa w tym zakresie jest niespójna – skoro przewiduje w ust. 5 pkt 1 tego samego paragrafu obowiązki przyjmowania i potwierdzania zgłoszeń awarii, usterki, błędu Oprogramowania, o których wyżej mowa, w Dni robocze, w Godzinach roboczych; Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w pkt 11 Zamawiający ma na myśli Godziny Robocze (postanowienie: w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia powiadomienia od Zamawiającego). Postanowienia są niespójne.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 612		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 14 ust. 1</p> <p>Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, którego dotyczy niniejsza Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby trzecie.</p> <p>Aby złożyć ofertę i zrealizować umowę nie jest konieczne – zgodnie z postanowieniami § 7 – posiadanie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania – skoro Zamawiający dopuszcza jego sublicencjonowanie. Postanowienie ogranicza konkurencję, gdyż eliminuje podmioty, które działają jako udzielający sublicencji zgodnie z postanowieniami umowy.</p> <p>Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 613		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 15 ust. 4</p> <p>Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca zamierza powierzyć część usług Podwykonawcy, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o nazwie Podwykonawcy oraz zakresie powierzonych mu zadań, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli dotyczy to prac dla których w SWZ określono pewne wymagania (realizacja usług) i w konsekwencji był podwykonawcą – to w przypadku chęci zmiany takiego podmiotu na innego podwykonawcę takie postanowienie ma sens. Trzeba jednak określić, iż literalnie to postanowienie się odnosi do wszystkich podwykonawców i prac, dla których w SWZ określono pewne wymagania. Jeśli Wykonawca sam spełnia warunki udziału, ale np. w zakresie jakiś dostaw czy usług (części przedmiotu zamówienia) chce skorzystać z podwykonawstwa – to w żaden sposób w ofercie nie musi wykazywać posiadania przez takich podwykonawców kwalifikacji lub doświadczenia (bo sam je spełnia). Niezrozumiałe jest więc, dlaczego Zamawiający wprowadza taki obowiązek na etapie realizacji umowy – skoro i tak Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za takiego podwykonawcę. Nie wiadomo też, jakie dokładnie kwalifikacje lub doświadczenie miałyby być wykazywane (w przypadku podwykonawców – podmiotów trzecich udostępniających zasoby wynika to z treści warunku udziału w postępowaniu i treści zobowiązania do udostępnienia zasobów). Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia, ewentualnie o jego modyfikację zgodnie z PZP.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 614		<p>dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17</p> <p>Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż kara umowna, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, zostanie naliczona, gdy do odstąpienia doszło z winy Wykonawcy.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 615		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17 Wykonawca wnosi o usunięcie kary umownej z ust. 1 pkt 9 i 10 – umowa nie przewiduje obowiązku przedkładania do akceptacji umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, przedkładania kopii tej umowy lub jej zmiany – względnie o wskazanie, gdzie SWZ przewiduje taki obowiązek.	Zamawiający zgadza się na wykreślenie z Projektu umowy par. 17 ust. 1 pkt 9) i pkt 10)
Pytanie 616		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17 Wykonawca wnosi o modyfikację § 17 ust. 1 pkt 5 in fine poprzez wskazanie, iż chodzi o dzień roboczy zwłoki (tak jak to jest w ust. 4 i 6).	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 617		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca wnosi o zróżnicowanie % kar za zwłokę o do całości umowy / etapów poprzez zmniejszenie kar za etap do 0,05%. Wykonawca wnosi o uzupełnienie paragrafu o zapis, iż w przypadku gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający nie naliczy kar za zwłokę w wykonaniu Etapu. Zamawiający w takim wypadku nie poniesie żadnej szkody, a projekt skończy się sukcesem. Zapis dodatkowo może motywować Wykonawcę do przyspieszenia prac i nadrobienia zwłoki. Wykonawca dodatkowo wskazuje, iż jednocześnie naliczenie kar umownych za zwłokę co do całości umowy / etapów powoduje dwukrotne karanie za tę samą okoliczność – co jest niezgodne z zasadami współzycia społecznego. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy kar z pkt 2 i 3 jednocześnie.	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 618		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17 ust. 4,5,6 i 7 Wykonawca zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jest rażąco zawyżona (nieproporcjonalna), co może prowadzić do naruszenia zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wyrażającej się w realizacji zamówienia publicznego przy możliwie najniższych środkach. Wykonawca nie może być obarczany ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań i kwot zamówienia publicznego, gdyż godzi to w zasadę swobody umów i zasadę proporcjonalności, a dodatkowo naraża Zamawiającego na proces, podczas którego zostanie podniesiony przez Wykonawcę wniosek o miarkowanie kary umownej. Za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – czyli naruszać zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wykonawca zwraca uwagę, iż kara z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy jest równa karze z tytułu zwłoki w usuwaniu błędów/błędów niekrytycznych, zaś kara za zwłokę w usuwaniu awarii – biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia – będzie kilkukrotnie wyższa. Jest to nieproporcjonalne, stąd Wykonawca wnosi o dostosowanie % kar do tytułu, z którego są naliczane, a ponadto wnosi więc o: <input type="checkbox"/> zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę, <input type="checkbox"/> naliczanie kar od kwoty netto, <input type="checkbox"/> wprowadzenie obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej, <input type="checkbox"/> wprowadzenie przedimka „do wysokości” zamiast „w wysokości”, co może umożliwić Zamawiającemu naliczenie kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami, <input type="checkbox"/> wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczone podwójnie, jeśli wynikają z tej samej okoliczności faktycznej, <input type="checkbox"/> ograniczenie limitu kar umownych z ust. 2 do 20% - gdyż wykonawca, który wykonuje zobowiązanie ze zwłoką nie powinien z tego tytułu ponosić większej kary niż wykonawca, który zobowiązania nie wykona w ogóle i zostanie mu naliczona wyłącznie 20% kara za odstąpienie.	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 619		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 17 Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na modyfikację projektu umowy w ten sposób, aby ograniczyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów do kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 620		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 18 ust. 7 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu, względnie jego modyfikację, bo paradoksalnie jest niekorzystny przede wszystkim dla samego Zamawiającego. Jeśli z przyczyn zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia – jak np. zmiany prawne – zajdzie konieczność modyfikacji zakresu przedmiotu umowy – to trudno, żeby Wykonawca miał ją skalkulowaną w ofercie i ponosił jej koszt, gdyż byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe (tak samo – jeśli Zamawiający zawarłby umowy, których wykonanie skutkowałoby koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy). Strony w tym zakresie mogą uzgodnić wynagrodzenie odpowiadające nakładom pracy Wykonawcy – realną alternatywą jest bowiem to, że Wykonawca się na nieodpłatne zmiany umowy w tym zakresie nie zgodzi. Stanowisko w zakresie możliwości zmiany wynagrodzenia, będącej konsekwencją zmian co do zakresu przedmiotu umowy, potwierdza UZP: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0018/54162/Dopuszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego-na-podstawie-art.-455-ust.-1-pkt-1-i-4-oraz-art.-455-ust.-2-ustawy-Pzp.pdf . „W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jako szczególny element umowy w sprawie zamówienia publicznego, który może podlegać modyfikacjom w oparciu o klauzulę przeglądowe, wskazał wprost na możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”.	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 621		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 19 ust. 3 pkt 3 Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia o liczbę dni – 10 dni.	Zamawiający dopisze w w/w par. 19 ust. 3 pkt 3) ilość 14 dni
Pytanie 622		dot. załącznika nr 12 do SWZ § 20 ust. 7 7. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie fragmentu „staje się własnością Zamawiającego”. Z zabezpieczenia zgodnie z PZP mogą być w szczególności potrącane kary umowne, ale w przypadku nienależytego wykonania umowy z automatu nie dochodzi do zmiany właściciela zabezpieczenia. Postanowienie jest niezgodne z funkcją zabezpieczenia, jakim jest pokrycie roszczeń art. 449 ust. 2 – a nie automatyczne przewłaszczenie tych środków na rzecz Zamawiającego.	Zamawiający poprawi treść §20 ust.7.: "W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy."
Pytanie 623		dot. komparycji załącznika nr 12 do SWZ W związku z wejściem w życie przepisu art. 4c Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach umowy – na prośbę wykonawcy w komparycji zostanie umieszczone oświadczenie wykonawcy, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)?	Zamawiający potwierdza
Pytanie 624	Dotyczy: SWZ	Dotyczy SWZ, Rozdział VIII, ust. 2, pkt 2.2, lit b). W opisie wymagań dotyczących doświadczenia Koordynatora Zespołu Wykonawcy pojawia się zapis o treści „a jeżeli ten okres jest krótszy – w tym okresie”. Prosimy o wyjaśnienie sensu zapisu, jaki „krótszy okres” Zamawiający ma na myśli i czego ma on dotyczyć?	Zamawiający informuje iż opis "krótszy okres" dotyczy prowadzenia działalności potencjalnego Wykonawcy jest krótszy niż wymaganych 3 lat

Pytanie 625	Dotyczy: SWZ	Dotyczy SWZ, Rozdział X, ust. 2, pkt 2.1, lit d) oraz Oświadczenie – załącznik nr 8 do SWZ. Ponieważ treść oświadczenia jest odmienna w SWZ i samym Oświadczeniu prosimy o wyjaśnienie, która z wersji oświadczenia jest obowiązująca.	Obowiązująca treść oświadczenia znajduje się w dokumencie SWZ. Zamawiający dokonał korekty Załącznika nr 8 tak, by był zgodny z treścią SWZ oraz opublikował zmieniony dokument
Pytanie 626	Dotyczy: SWZ	Dotyczy SWZ, Rozdział X, ust. 2, pkt 2.3 i 2.4. Zgodnie z zapisami Rozdziału VI SWZ, Zamawiający stosuje procedurę odróconą (art. 139 ustawy Pzp), zgodnie z którą najpierw dokonuje się badania i oceny ofert, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W jakim zatem celu Zamawiający wymaga złożenia już z ofertą od wszystkich Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wykaz dostaw/usług, wykaz osób, polisa OC): pkt 2.3. – „W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia do oferty następujących dokumentów: (...)” oraz pkt. 2.4. – „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia do oferty następujących dokumentów: (...)” podczas gdy równocześnie wskazuje w punkcie 2.1, że dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia będzie żądał na wezwanie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Zapisy SWZ są w tym zakresie niespójne. Dodatkowo pragniemy wskazać, że Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wstępnego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (JEDZ), zatem już w ten sposób uzyskuje od wszystkich Wykonawców wiążącą deklarację w zakresie m.in. spełniania warunków udziału. Nie ma zatem na tym etapie postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów art. 139 ustawy Pzp potrzeby dodatkowego potwierdzania przez Wykonawców spełniania tych warunków.	Zgodnie z zapisem Rozdziału X ust. 2. "DOKUMENTY (podmiotowe środki dowodowe) I OŚWIADCZENIA składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: [...]” Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów przedstawionych w punktach 2.3 i 2.4 SWZ. Dokumenty te będą wymagane do złożenia na wezwanie Zamawiającego.
Pytanie 627	Dotyczy: SWZ	Dotyczy SWZ, Rozdział XX, ust. 1, pkt 1.2. Zamawiający wskazuje jako kryterium oceny ofert skrócenie czasu realizacji zamówienia. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że skrócenie czasu realizacji zamówienia o 45 dni stanowi skrócenie tego terminu o 15 %. Biorąc pod uwagę, że zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego terminy wykonania poszczególnych Etapów realizacji umowy skracają się proporcjonalnie oznacza to, że Etapy I, IV i V powinny trwać 25,5 dnia, a Etap III – 76,5 dnia. O ile ze względów matematycznych, dla dokonania oceny ofert nie ma to większego znaczenia, o tyle na etapie realizacji zamówienia może rodzić problemy interpretacyjne. Jak bowiem Zamawiający zamierza określić (a następnie egzekwować od Wykonawcy) termin trwający pół dnia? Czy należy rozumieć, że (w skrajnym przypadku) Wykonawca będzie musiał zakończyć prace w ramach danego Etapu najpóźniej o godzinie 12:00 ostatniego dnia realizacji Etapu? W celu uniknięcia tego typu wątpliwości proponujemy, aby Zamawiający dopuścił w przypadku zastosowania przez Wykonawcę skrócenia terminu realizacji o 45 dni, dokonania zaokrąglenia terminów poszczególnych Etapów (I, III, IV i V) odpowiednio o 0,5 dnia w górę lub w dół tak, aby sumarycznie liczba dni na realizację całego przedmiotu zamówienia nie uległa zmianie. Przykładowo: zaokrąglenie terminów Etapów I i III o 0,5 dnia w górę, a Etapów IV i V odpowiednio o 0,5 dnia w dół. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku skrócenia terminów o 30 i 60 dni opisana powyżej sytuacja nie występuje – wszystkie terminy zamykają się w pełnych dniach.	Zamawiający potwierdza akceptację zaokrąglenia odpowiednio o 0,5 dnia w górę lub w dół tak, aby sumarycznie liczba dni na realizację całego przedmiotu zamówienia nie uległa zmianie.
Pytanie 628	Dotyczy: SWZ	Dotyczy Formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ. a) Pkt 3 – Korzystanie z podmiotów udostępniających zasobu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmodyfikuje formularz w ten sposób, że pozostawi jedynie możliwość wskazania, czy Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich czy nie, albowiem pozostałe informacje wskazywane w ofercie są tożsame ze składanym obowiązkowo w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich Oświadczeniem o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 7 do SWZ. b) Punkt 4 – Podwykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w związku z istnieniem w Formularzu ofertowym punktu, w którym Wykonawca ma obowiązek zamieścić wszystkie informacje dotyczące podwykonawstwa zrezygnuje z obowiązku składania załącznika nr 4 do SWZ – Informacja dotycząca podwykonawców. Informacje zawarte w załączniku nr do SWZ są tożsame z tymi w Formularzu ofertowym, zatem ich powielanie wydaje się być bezcelowe. c) Oświadczenia – pkt 13). Treść tego oświadczenia (dotyczącego oferty, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) powiela treść oświadczeń zawartych w punktach 2) i 3). Prosimy o wyjaśnienie, czy wobec powyższego Zamawiający zmodyfikuje formularz usuwając dublujące się zapisy.	a) i b) Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 3 i 4 w Załączniku nr 1 do SWZ c) Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ w części Oświadczenia wykreślił pkt 2 i 3
Pytanie 629	Dotyczy: SWZ	Dotyczy Formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie 2 Zamawiający wymaga podania danych osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie: a) Czy Zamawiający oczekuje podania informacji w odniesieniu do wszystkich osób, jakie będą upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, czy wyłącznie w doniesieniu do osoby podpisującej ofertę? b) Czy w wierszu „Adres, na który będzie przekazywana wszelka korespondencja” Zamawiający oczekuje podania adresu pocztowego czy e-mail. Jeżeli chodzi o adres e-mail, to zwracamy uwagę, że jego podanie jest już wymagane w ostatnim wierszu tabeli. c) Czy w wierszu „Numer – REGON – NIP” Zamawiający oczekuje podania numerów dotyczących osoby czy Firmy? Jeżeli chodzi o dane Firmy, to pragniemy zwrócić uwagę, że dane te Wykonawca podaje już w punkcie 1 oferty. Jeżeli natomiast chodzi o dane osoby, to zwracamy uwagę, że jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi jednocześnie działalności na własny rachunek, to nie posiada numeru REGON, a także nie ma obowiązku legitymowania się numerem NIP.	Zamawiający informuje: a) Tylko osoby podpisującej ofertę b) adres pocztowy c) wiersz z numer NIP REGON zostanie usunięty w załączniku
Pytanie 630	Dotyczy: SWZ	Dotyczy Załącznik nr 1 do Formularza oferty. a) Prosimy o potwierdzenie, że w tabelce w załączniku nr 1 do Formularza oferty należy wskazać terminy wynikające z zaofiarowanego skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. b) Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnim wierszu tabeli (Termin wykonania) maksymalny termin to 300 dni od daty podpisania umowy, a nie jak wskazano: „max 300 dni od zakończenia Etapu IV”.	a) zamawiający potwierdza b) omyłka pisarska , ma być :max 300 dni od daty podpisania umowy

Pytanie 631	Dotyczy: SWZ	<p>Dotyczy Formularz JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ.</p> <p>a) Część II, sekcja C – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo wykreślił wiersz dotyczący informacji w zakresie polegania bądź nie polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wskazać w tym miejscu odpowiednio, że polega lub nie na zdolności podmiotów trzecich.</p> <p>b) Część III, sekcja B, wiersz pierwszy – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku składania informacji w zakresie wywiązania się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, albowiem Zamawiający w SWZ wskazał, że dokona wykluczenia z postępowania wyłącznie na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (SWZ Rozdział IX, ust. 1), tymczasem wskazana informacja dotyczy przesłanki wykluczenia opisanej w art. 109 ust. 1 pkt 1, która w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.</p> <p>c) Część III, sekcja C, wiersz trzeci – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku składania informacji w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego, albowiem Zamawiający w SWZ wskazał, że dokona wykluczenia z postępowania wyłącznie na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (SWZ Rozdział IX, ust. 1), tymczasem wskazana informacja dotyczy przesłanki wykluczenia opisanej w art. 109 ust. 1 pkt 5, która w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.</p> <p>d) Część III, sekcja C, wiersz siódmy – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku składania informacji w zakresie wcześniejszego rozwiązania umowy, albowiem Zamawiający w SWZ wskazał, że dokona wykluczenia z postępowania wyłącznie na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (SWZ Rozdział IX, ust. 1), tymczasem wskazana informacja dotyczy przesłanki wykluczenia opisanej w art. 109 ust.</p> <p>1 pkt 7, która w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.</p> <p>e) Część III, sekcja C, wiersz ósmy – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku składania informacji w zakresie wprowadzenia w błąd Zamawiającego, zatajenia informacji bądź bezprawnego wpływania na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą, albowiem Zamawiający w SWZ wskazał, że dokona wykluczenia z postępowania wyłącznie na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (SWZ Rozdział IX, ust. 1), tymczasem wskazana informacja dotyczy przesłanki wykluczenia opisanej w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10, która w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.</p> <p>f) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części dokumentu.</p> <p>g) Część IV, sekcja D, wiersz pierwszy - prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku składania informacji w zakresie posiadania zaświadczenia potwierdzającego spełnianie wymaganych norm zapewnienia jakości, albowiem Zamawiający w dokumentacji postępowania nie wymaga spełniania przez Wykonawcę norm zapewnienia jakości – brak w tym zakresie jakichkolwiek wymagań.</p>	Zamawiający poprawi załącznik nr 3 do SWZ i opublikuje poprawiony na stronie internetowej Zamawiającego
Pytanie 632	Dotyczy: SWZ	<p>Dotyczy: Rozdz. IV SWZ, pkt. 2.5. „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.”</p> <p>Przedmiot zamówienia nie przewiduje dostawy serwerów. Prosimy o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p>	Zamawiający zmodyfikują zapis SWZ: „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach odrębnego zamówienia przeprowadzanego przez Lidera projektu oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.”
Pytanie 633	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 8, „Błąd Krytyczny – incydent, w wyniku którego występuje co najmniej jeden z poniższych efektów: str. 10/276 a. niedostępna jest lub działa niepoprawnie przynajmniej jedna usługa biznesowa Systemu, b. wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań(...)”</p> <p>Czy Zamawiający może zdefiniować jakie usługi wdrażane przez Wykonawcę w ramach Umowy uznaje za "usługi biznesowe Systemu", których niedostępność lub niepoprawne działanie będzie kwalifikowane przez Zamawiającego jako "Błąd Krytyczny" ? Czy Usługi Biznesowe to Funkcje Krytyczne zdefiniowane w OPZ ?</p>	Zamawiający potwierdza - Usługi Biznesowe to Funkcje Krytyczne zdefiniowane w OPZ
Pytanie 634	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 37, WYM.ADM.30, „System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pozwalające uruchamiać różne moduły w różnych zakładkach z możliwością swobodnego przemieszczania się użytkownika między tymi zakładkami.</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 635	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 65, WYM.SRC.025, „System musi umożliwiać tworzenie raportów: (...)”</p> <p>Dla każdego z raportów prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie informacji, jakie powinny się na nich znaleźć tak, by można było jednoznacznie określić kryteria spełnienia wymagania przez rozwiązania każdego z potencjalnych oferentów. O to samo prosimy w odniesieniu do wymagania WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029</p>	Zamawiający informuje iż szczegóły raportów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej
Pytanie 636	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 201, „Usterka (Awaria) – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu.”</p> <p>Zwracamy uwagę, że z taką definicją Awarii można powiązać każde zdarzenie związane z niedostępnością dowolnej usługi, nawet mało istotnej dla działalności produkcyjnej Zamawiającego. Zwracamy także uwagę, że awaria może wynikać z błędnego działania oprogramowania COTS, za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności. Prosimy o zmianę sformułowania na adekwatne do wagi definiowanego terminu: "Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący całkowitą niedostępnością wszystkich usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego."</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 637	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 201, „Błąd Krytyczny (...) b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań"</p> <p>Prosimy o określenie dla każdej usługi biznesowej kryteriów jakościowych.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informuje iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej

Pytanie 638	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 201, „Błąd Krytyczny (...) c) System utracił dane lub wystąpiły zaburzenia integralności danych;” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa jest o Funkcjach krytycznych.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 639	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 201, „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu, do momentu usunięcia Nieprawidłowości (...)” W związku z brakiem definicji zgłoszenia serwisowego prosimy o wprowadzenie następującej definicji: Zgłoszenie – wprowadzenie przez Zamawiającego w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych informacji o Awarii lub Błędzie. Za moment dokonania Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych przyjmuje się: - w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:30-15:00 - moment wprowadzenia do Systemu informacji o Awarii lub Błędzie, - w pozostałym czasie – najbliższy następny dzień roboczy, godzina 7:30.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 640	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 203, „Wykonawca w czasie gwarancji musi przekazać bezpłatnie Zamawiającemu nowe wersje systemu.” Prosimy o potwierdzenie, że nowe wersje mają dotyczyć wyłącznie zakresu funkcjonalnego systemu, opisanego w OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach nowych wersji nie oczekuje np. dostarczania dodatkowych funkcjonalności, czy modułów nie wymienionych w OPZ.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 641	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 203, „W okresie gwarancji Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni dodatkowe godziny konsultacyjno/wdrożeniowo/programistyczne, nie mniej niż 80 godzin/rocznie, do wykorzystania przez Zamawiającego na realizację zagadnień, które mogą wyniknąć w trakcie eksploatacji systemu. Wykorzystanie godzin pozostaje w wyłącznej w dyspozycji Zamawiającego.” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac, których czas wykonania będzie w opinii Wykonawcy przekraczał poza podaną pulę godzin, prace będą mogły być podjęte na osobno uzgodnionych przez strony warunkach.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 642	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 203, „W okresie gwarancji Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni dodatkowe godziny konsultacyjno/wdrożeniowo/programistyczne, nie mniej niż 80 godzin/rocznie, do wykorzystania przez Zamawiającego na realizację zagadnień, które mogą wyniknąć w trakcie eksploatacji systemu. Wykorzystanie godzin pozostaje w wyłącznej w dyspozycji Zamawiającego.” Zamawiający określa w OPZ minimalną ilość dodatkowych godzin konsultacyjno-wdrożeniowo-programistycznych, przy czym wymaga złożenia oferty z wynagrodzeniem zryczałtowanym. Oznacza to, że Zamawiający powinien określić maksymalną ilość roboczogodzin konsultacji, a nie minimalną. W przeciwnym wypadku nie jest możliwe złożenie oferty zryczałtowane, w której Wykonawca musi uwzględnić koszt wykonania tych usług. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w sposób następujący: "W okresie gwarancji Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni dodatkowe godziny konsultacyjno/wdrożeniowo/programistyczne, nie więcej niż 80 godzin/rocznie, do wykorzystania przez Zamawiającego na realizację zagadnień, które mogą wyniknąć w trakcie eksploatacji systemu. Wykorzystanie godzin pozostaje w wyłącznej w dyspozycji Zamawiającego" ?	Zamawiający zmienia zapis na : W okresie gwarancji Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni dodatkowe godziny konsultacyjno/wdrożeniowo/programistyczne, nie więcej niż 80 godzin/rocznie, do wykorzystania przez Zamawiającego na realizację zagadnień, które mogą wyniknąć w trakcie eksploatacji systemu. Wykorzystanie godzin pozostaje w wyłącznej w dyspozycji Zamawiającego
Pytanie 643	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 203, „5. Po wykonaniu prac Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające poprawność działania Systemu.” Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganiu mowa jest o testach wewnętrznych Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza
Pytanie 644	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Str. 9 – „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu (...)” Przedstawiona definicja Czasu naprawy informuje, że w czasie na naprawę awarii /błędu/usterki jest zawarty czas reakcji, co oznacza, że Czas naprawy jest skrócony o Czas reakcji, co jest niewłaściwym zabiegiem. Prosimy o zmianę definicji Czasu naprawy na następującą: „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia Awarii lub Błędu do potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego (...)”	Zamawiający zmienia zapis w OPZ: Czas naprawy - czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia Awarii lub Błędu do potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, powiadomienia o tym Zamawiającego i potwierdzenia usunięcia Nieprawidłowości przez Zamawiającego. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu od powiadomienia Zamawiającego o usunięciu Nieprawidłowości do czasu udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia Awarii lub błędu krytycznego, gdy Wykonawca zastosuje Obejście, nastąpi obniżenie jego rangi do Błędu niekrytycznego. Wówczas czas jego naprawy będzie liczony od momentu zastosowania Obejścia jak dla Błędu niekrytycznego w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.
Pytanie 645	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Rozdział 3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ – Pkt. 5. „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia (...)” Przedmiot zamówienia nie przewiduje dostawy serwerów. Prosimy o odpowiednią modyfikację OPZ w tym zakresie.	Zamawiający zmodyfikuje zapis OPZ: „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach odrębnego zamówienia przeprowadzanego przez Lidera Projektu oraz migracja danych z bazy danych systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.”
Pytanie 646	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.5.3 Wymagania integracyjne – „Zamawiający jako załącznik nr XX do opisu przedmiotu zamówienia przedstawia opisy techniczne interfejsów uzyskane od dostawców systemów Zamawiającego.” Zamawiający nie dołączył do Opisu Przedmiotu Zamówienia opisów technicznych interfejsów do integracji. Prosimy o dołączenie ww. załącznika.	Zamawiający informuje iż nie ma opisów interfejsów, równocześnie informuje że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres migrowanych/integrowanych danych/systemów Zamawiającego, jednak w przypadku wymiany całościowej systemów dziedzicznych Zamawiającego , opis interfejsów dostarczy Wykonawca

Pytanie 647	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.002 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS.”</p> <p>Prosimy o podanie producenta i wersji systemu LIS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <p>1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "POMIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku:</p> <p>1) integracja w zależności od Systemu klienta - w obu konfiguracjach. Program laboratoryjny - MARCEL</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>2."SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim</p> <p>1) Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania.</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p>
Pytanie 648	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.003 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu RIS odbioru wyników i zamieszczenia ich w danych medycznych systemu HIS oraz możliwości uruchomienia podglądu badania obrazowego z poziomu systemu HIS.”</p> <p>Prosimy o podanie producenta i wersji systemu RIS/PACS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem. W przypadku niepodania opisu interfejsów prosimy o dopuszczenie wymiany systemu RIS i PACS oraz podanie wszystkich urządzeń (producent, model, numer seryjny) które posiada Zamawiający, a które mają możliwość integracji (obsługują m, in. MODALITY WORKLIST) z systemem RIS/PACS oraz Zamawiający posiada aktywne licencje integracyjne dla tych urządzeń (zapewni prace integracyjne po stronie dostawców tych urządzeń).</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <p>"SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim</p> <p>1) Brak integracji z systemem RIS</p> <p>2) Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris</p> <p>3) Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p>
Pytanie 649	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Wymagania w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz"</p> <p>Zwracamy uwagę, że w ramach systemu e-Platformy ma być dostępna funkcjonalność e-Analiz. W związku z powyższym, czy Zamawiający podtrzymuje konieczność dostarczenia rozwiązania klasy BI (analitycznego)?</p>	<p>Zamawiający informuje iż wymagania opisane w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz jest rozdziałem informującym jakie dane z systemów dziedzinowych będą zasilaty System e-Analiz w ramach w/w raportów itp..</p>
Pytanie 650	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.6 Wymagania dla dostarczanego oprogramowania systemowego – „Parametry sprzętu oraz oprogramowania, które Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy w celu realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 1 do OPZ Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. oraz 3.6.2 Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego – „Wykonawca dostarczy, zamontuje, zainstaluje i skonfiguruje dostarczane Oprogramowanie na sprzęcie wskazanym przez Zmawiającego, którego specyfikację opisano w Załączniku nr 1 do OPZ w pomieszczeniach serwerowni wskazanych przez Zamawiającego.”</p> <p>Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o jego udostępnienie. Bez tego załącznika niemożliwa jest wycena oprogramowania systemowego do niniejszego postępowania.</p>	<p>Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyżona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ</p>
Pytanie 651	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.8 Wymagania w zakresie gwarancji, tabela– „W całym okresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje poniższe terminy naprawy błędów zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że czasy reakcji i napraw są liczone w godzinach i dniach roboczych.</p>	<p>Zamawiający potwierdza z wykluczeniem Błędu krytycznego/Awarii która musi być usunięta w możliwy jak najkrótszym terminie nieograniczonym czasem roboczym Wykonawcy.</p>
Pytanie 652	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.8 Wymagania w zakresie gwarancji, tabela, pozycja „Błąd krytyczny /Awaria"</p> <p>Wśród definicji Zamawiający wyróżnia Błąd krytyczny oraz Awarię. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p>
Pytanie 653	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.4 Harmonogram prac projektowych</p> <p>Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie dostarczane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ma zostać zintegrowane z Platformą e-usług, wytwarzaną i dostarczaną w ramach innego postępowania, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający przewiduje w sytuacji, gdy postępowanie na dostawę Platformy e-usług się opóźni lub żadna oferta nie zostanie tam wybrana jako najkorzystniejsza? Będzie to miało zasadniczy wpływ na zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w ramach niniejszego zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę i wydłużenie terminu realizacji niniejszego zamówienia w sytuacji gdy w ramach wspomnianego, osobnego postępowania nie zostanie dostarczona lub znacząco przedłuży się czas dostarczenia Platformy e-usług?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie</p>

Pytanie 654	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Str. 221, „3.13 Wymagania w zakresie silnika bazy danych”</p> <p>W tabeli zostały przedstawione wymagania dotyczących silnika bazy danych. Wymagania te wskazują jednoznacznie na bazę danych Oracle. W związku z tym prosimy o ich usunięcie i dopuszczenie rozwiązania opartego o bazę danych o następujących właściwościach:</p> <p>a) Dostarczone oprogramowanie bazy danych posiada możliwość współpracy bazy danych z różnymi platformami sprzętowymi oraz 64-bitowymi systemami operacyjnymi (m.in.: MS Windows, Unix, Linux).</p> <p>b) Dostarczone oprogramowanie bazy danych posiada następujące cechy: transakcyjna i relacyjna, wyposażona w zintegrowany system zarządzania (RDBMS).</p> <p>c) Możliwość podłączania się do bazy danych przy użyciu standardu ODBC.</p> <p>d) Dostarczone oprogramowanie bazy danych posiada możliwość użycia pól typu XML łącznie z kontrolą poprawności i użyciem zapytań.</p> <p>e) Dostarczone oprogramowanie bazy danych posiada możliwość synchronicznej i asynchronicznej replikacji danych w co najmniej dwóch niezależnych centrach danych.</p> <p>f) Jest możliwość wykonywania niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności dotyczy to tworzenia/przebudowywania indeksów oraz procesu backupu</p> <p>g) Dostarczone oprogramowanie bazy danych posiada mechanizm wyzwalaczy (triggers) i procedur wbudowanych (stored procedures).</p> <p>h) Mechanizm wyzwalaczy (triggers) musi uwzględniać możliwość ich uruchomienia dla każdego wiersza (each row) lub całości polecenia (statement).</p> <p>i) Mechanizm wyzwalaczy (triggers) musi uwzględniać możliwość ich uruchomienia przed lub po zdarzeniu (obsługiwanie zdarzenia min. insert, update, delete)."</p> <p>j) Istnieje możliwość zapewnienia schematu blokowania (lock) tabel na poziomie wierszy.</p> <p>k) Oprogramowanie zapewnia mechanizmy zachowywania więzów integralności danych z kaskadowym usuwaniem i modyfikacją rekordów.</p> <p>l) Istnieje możliwość tworzenia i realizacji polityk (harmonogram, parametry) wykonywania czynności administracyjnych (backup, reorganizacja tabel/indeksów, statystyki).</p> <p>m) Oprogramowanie bazy danych umożliwia generowanie kopii bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii.</p> <p>n) Oprogramowanie bazy danych umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków.</p> <p>o) Oprogramowanie bazy danych monitoruje i zapisywać w logach serwera wszystkie zmiany dokonywane z dowolnego poziomu.</p> <p>p) Oprogramowanie bazy danych zapewnia wersjonowanie rekordów tabel.</p> <p>q) Oprogramowanie bazy danych zapewnia kodowanie plików bazy i backupów.</p> <p>r) Oprogramowanie bazy danych zapewnia kompresję danych, indeksów, logów i backupu.</p> <p>s) Oprogramowanie bazy danych zapewnia integralność danych, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji, • efektywny i bezbłędny dostęp użytkowników i procesów do wspólnych danych, • bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych. <p>t) Dostarczona oprogramowanie bazy danych ma możliwość pracy w dowolnym środowisku zwirtualizowanym, w szczególności w środowisku opartym na VMware, Hyper-V, VirtualBox.</p> <p>u) Oprogramowanie bazy danych zapewnia możliwość definiowania tabel jako zorganizowanych wg wierszy lub kolumn lub wierszy/kolumn.</p> <p>v) Oprogramowanie bazy danych nie jest związane z konkretnym sprzętem (OEM).</p> <p>w) Licencja jest na nieograniczoną liczbę użytkowników oraz na nieograniczoną liczbę połączeń do bazy danych.</p> <p>x) Oprogramowanie bazy danych nie jest typu open-source. Licencja bazodanowa musi obsługiwać min. 2 rdzenie procesora/maszyny wirtualnej, musi zostać dostarczona na czas nieoznaczony (bezterminowa) i z min. 3-letnim wsparciem technicznym producenta lub Wykonawcy.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 655	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.20 Proces odbiorowy, Testy bezpieczeństwa</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie zakresu testów bezpieczeństwa dla poszczególnych składowych zamówienia w związku z faktem, iż pentesty aplikacji desktopowych i webowych różnią się od siebie w znaczący sposób.</p>	Zamawiający informuję iż szczegóły testów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę
Pytanie 656	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.20 Proces odbiorowy, Wymagania w zakresie opisu historyjek</p> <p>Oczekiwania w zakresie opisu „historyjek” nie zostały szczegółowo opisane w dokumencie OPZ, a zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.</p> <p>Na podstawie przedstawionych informacji Wykonawca przed terminem składania ofert nie jest w stanie przygotować rzetelnej wyceny. Przypuszczamy, że ww. „historyjki” z pewnością zostaną dokładniej określone dopiero na etapie analizy przedwdrożeniowej, czyli po wyborze oferty i może mieć to znaczący wpływ na czasochłonność oraz kosztochłonność projektu</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymagania oraz wymagań bezpośrednio się do „historyjek” odnoszących.</p>	Zamawiający informuję iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę
Pytanie 657	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „1.obszaru wyżej wymienionych systemów.”</p> <p>Musi zostać przeniesiony komplet danych z</p> <p>Z uwagi na to, że różne systemy gromadzą inny zakres danych „dodatkowych” oraz przechowują je w innej formie, bardzo istotnym jest uzyskanie wiedzy na etapie przed terminem składania ofert, jakie konkretnie dane Zamawiający wymaga do przeniesienia z obecnie posiadanych systemów. Jest to wymagane do rzetelnej wyceny oferty.</p> <p>W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie zakresu danych wymaganych do migracji oraz o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy te dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie (np. pliku .csv lub .xls).</p>	Zamawiający informuje że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres możliwych migrowanych danych z systemów Zamawiającego biorąc pod uwagę możliwości systemu dostarczonego przez Wykonawcę

Pytanie 658	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „MIG.001 W ramach procesu migracji Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości procedur i procesów realizowanych przez Zamawiającego w szczególności musi zachować ciągłość i format wszystkich numeracji stosowanych w procesach leczenia (nr księgi głównej, ksiąg zabiegowych, nr kartotek pacjentów itp.)” Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że taka ciągłość i format wszystkich numeracji zostanie zachowana. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach i rozpoczął nową numerację w nowym dostarczonym systemie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.001.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 659	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.002 W procesie migracji muszą zostać przeniesione wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie przez Zamawiającego w systemie HIS. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym systemie wprowadzać aktualne dane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.002.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 660	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.003 Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzanych do zmigrowanego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym systemie wprowadzać aktualne dane. Zadanie wykonania ciągłości danych rozliczeniowych jest zadaniem bardzo skomplikowanym oraz ryzykownym z racji tego, że nie ma pewności że dane zaewidencjonowane w obecnym HIS pokrywają się w 100% z danymi przekazanymi do NFZ – jakoś tych danych jest niewrażliwa z punktu widzenia finansów i ewentualnych korekt świadczeń. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.003.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 661	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.005 Proces migracji nie może zaburzyć wzajemnych powiązań logicznych danych. Wzajemne relacje pomiędzy danymi w systemie muszą być zachowane. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie powiązania logiczne zostaną zrealizowane. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć w każdej chwili dostęp do archiwalnych danych, ale bieżące dane wprowadzać w nowym systemie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.005.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 662	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.008 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu nawet w przypadku, jeżeli nieprawidłowości wystąpią w procesie eksploatacji systemu po odbiorze procedury migracji. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Prawidłowo wykonana migracja zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.008.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję Zamawiającego dokona wszelkich starań by dane dostarczone oraz proces eksploatacji był zgodny ze sztuką i procedurami Zamawiającego oraz Wykonawcy
Pytanie 663	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.009 W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy to formularzy i wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego. Wnosimy o przedstawienie technologii i formatu przechowywanych formularzy i wydruków, tak aby Wykonawca był w stanie ocenić czy jest w stanie spełnić wymaganie. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie wymagania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca przystosował je w dostarczonym systemie lub zastosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego
Pytanie 664	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	ET1.IN.WYM Product backlog i harmonogram dostarczania Wykonawca na podstawie harmonogramu opracuje listę zadań (product backlog) niezbędnych do wdrożenia dostosowania systemów dziedziny Backlog opracowany w narzędziu JIRA lub równoważnym. Prosimy o określenie jaki powinien być poziom szczegółowości Backlogu?	Poziom szczegółowości product backlogu powinien być na tyle wysoki, by pozwolić na identyfikację wszystkich zadań, których wykonanie jest niezbędne do realizacji projektu oraz by określić powiązania między tymi zadaniami i nadać każdemu z nich ramy czasowe zgodne z harmonogramem opisanym w dokumentacji SWZ.
Pytanie 665	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	Odbiór produktu typu dokument Zamawiający wymaga następującego przebiegu procedury odbiorowej produktu typu dokument. 2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie warsztatów. Zamówienie przewiduje szereg produktów typu dokument. Proszę określić, które z nich miałyby być prezentowane w formie warsztatów? Proszę o wskazanie minimalnych wymagań w zakresie warsztatów?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą i za jego akceptacją

Pytanie 666	Dotyczy: Załącznik nr 2 – OPZ	<p>Odbiór produktu typu dokument</p> <p>Zamawiający wymaga następującego przebiegu procedury odbiorowej produktu typu dokument.</p> <p>3. Zamawiający naniesie swoje uwagi do dokumentu w trybie zmian w postaci dokumentu lub przedstawi je w postaci odrębnego pliku zawierającego listę uwag i przekaże je Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentu i/lub prezentacji założeń w formie warsztatów (dzień przekazania nie jest uwzględniany w czasie Zamawiającego). Na życzenie Wykonawcy może być na tym etapie zorganizowana telekonferencja wyjaśniająca uwagi Zamawiającego.</p> <p>4. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu poprawiony dokument w wersji 2.</p> <p>5. Zamawiający weryfikuje ustosunkowanie się do uwag przez Wykonawcę i ewentualnie przedstawia ponownie swoje uwagi z zastrzeżeniem, że będą się one odnosić do wcześniej zgłoszonych zastrzeżeń lub nowo przedstawionych fragmentów dokumentacji.</p> <p>6. Jeżeli dokument w wersji 2 nie uwzględnia w wystarczającym stopniu uwag Zamawiającego organizowana jest narada jakości, na której Zamawiający wraz z Wykonawcą szczegółowo omawiają możliwość i sposób realizacji uwag oraz określają termin dostarczenia kompletnego dokumentu.</p> <p>7. Po dostarczeniu dokumentu w wersji 3 Zamawiający podejmuje decyzję o jego odbiorze lub odrzuceniu.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie że ww. procedura odbioru produktu typu dokument nie jest wliczana do czasu realizacji danego Etapu?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 667	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Wzór umowy</p> <p>Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia pozwalającego na możliwości zmiany/aktualizacji Harmonogramu realizacji Umowy. Z uwagi na specyfikę projektów warto wprowadzić do umowy stosowny zapis co może być korzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy,
Pytanie 668	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>. Par. 4 ust. 2</p> <p>§ 4.</p> <p>W ramach usług asysty powdrożeniowej Systemów Wykonawca zobowiązany jest do:</p> <p>1.) udzielania pomocy Użytkownikom Systemów w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące wykorzystania poszczególnych funkcjonalności - Konsultacje,</p> <p>2.) wykonywanie, na zgłoszenie Zamawiającego, prac związanych z usuwaniem zgłoszonych błędów.</p> <p>3.) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych usunie zgłoszone błędy Systemów i powiadomi o tym Zamawiającego.</p> <p>Pytanie: 3 dni robocze na usunięcie błędów to bardzo niewiele czasu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 6 dni?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuje że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę
Pytanie 669	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Par. 6 ust. 1 i 5</p> <p>§ 6.</p> <p>1. Odbiór przedmiotu Umowy następować będzie poprzez:</p> <p>1.) odbiór częściowy Etapów,</p> <p>2.) odbiór końcowy Oprogramowania,</p> <p>3.) odbiór realizacji usług asysty powdrożeniowej</p> <p>5. Zamawiający zastrzega, że odbiór końcowy i weryfikacja prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa wyłącznie po przeprowadzeniu pełnego wdrożenia oprogramowania.</p> <p>Pytanie: Co oznacza sformułowanie „pełne wdrożenie oprogramowania”? Czy chodzi o zakończenie Etapu IV Projektu?</p>	Zamawiający informuje iż chodzi o zakończenie Etapu IV
Pytanie 670	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Par. 6 ust. 9</p> <p>§ 6.</p> <p>9. Odbiór częściowy, końcowy i asysty powdrożeniowej przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.</p> <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dokument sporządzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym także należy uznać za formę pisemną?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 671	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Par. 6 ust. 14</p> <p>§ 6.</p> <p>14. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokołach odbioru na swój koszt i ryzyko zgodnie z poniższymi zasadami:</p> <p>1.) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy,</p> <p>Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, termin wykonania napraw nie będzie wliczany do czasu odbioru Etapu/Końcowego?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 672	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Par. 8 ust. 4</p> <p>§ 8.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego Systemu bez zastrzeżeń w terminie 60 dni od momentu (...)</p> <p>Pytanie: Czy sformułowanie „odbioru końcowego Systemu” należy rozumieć tożsamo jak użyte w § 6. „odbiór końcowy Oprogramowania”?</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 673	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>Par. 17 ust. 1. § 17. 1. Ustala się następujące kary umowne: 2.) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań wymienionych w Harmonogramie Realizacji Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy: Projekt realizowany będzie w ramach następujących etapów: (...)”</p> <p>Pytanie: Jak należy rozumieć sytuację w której Zamawiający wyznaczył termin usunięcia usterek wykraczający poza umowny termin wykonania etapu/umowy?</p>	W sytuacji gdy Zamawiający ustali termin usunięcia usterek wykraczający poza ustalone terminu etapu/umowy, informujemy że nie zostaną naliczone kary.
Pytanie 674	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 2 - „W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań wymienionych w Harmonogramie Realizacji Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy: Projekt realizowany będzie w ramach następujących etapów: (...)”</p> <p>Zgodnie z OPZ Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapu oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023. Prosimy o potwierdzenie, że minimalny czas realizacji Etapu IA, o którym mowa w par. 5 ust. 2 pkt b) będzie wynosił 60 dni od daty zlecenia tego etapu a nie 60 dni od podpisania umowy, skoro Etapy z kategorii A wymagają odrębnego zlecenia i nie są automatycznie zlecane z chwilą podpisania Umowy. Powyższe pytanie dotyczy także zapisów § 5.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 675	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 5. pkt 5 – „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia (...)”</p> <p>Przedmiot zamówienia nie przewiduje dostawy serwerów. Prosimy o odpowiednią modyfikację wzoru umowy w tym zakresie.</p>	Zamawiający zmodyfikują zapis Projektu umowy „Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach odrębnego zamówienia przeprowadzanego przez Lidera projektu oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.”
Pytanie 676	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 5. pkt 9 – „Dostosowanie łączności online systemów zainstalowanych w Drawsku Pomorskim z bazą danych znajdującymi się na serwerach w Szpitalu w Złocieńcu;”</p> <p>Zarówno w OPZ jak i w SWZ brak jest informacji na temat wymogu realizacji zadania z pkt. 9. Prosimy o ujednolicenie zapisów pomiędzy wszystkimi dokumentami i dodatkowo o szczegółowe wyjaśnienie jakie prace mają zostać zrealizowane w ramach wymaganego zadania.</p>	<p>Zamawiający informuję, że wszystkie dane przetwarzane przez systemy informatyczne zainstalowane w poradniach poza Siedzibą Zamawiającego (m.in. w Drawsku Pomorskim, Świdwinie oraz w Łobzie) będą przechowywane w bazie danych zainstalowanej na serwerach znajdujących się w Szpitalu w Złocieńcu. Wymagane dane muszą być dostępne dla personelu medycznego w godzinach pracy tych Poradni</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p>
Pytanie 677	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 9 – „Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania.”</p> <p>Prosimy o uszczegółowienie zapisu lub o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego?</p>	<p>Zamawiający zmiana zapis § 2 ust. 9: Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ</p>
Pytanie 678	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 19 – „Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy.”</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie po podpisaniu Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę Zamawiającego konieczna do wykonania wdrożenia i integracji przez wykonawcę.</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 19: Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ</p>

Pytanie 679	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 2 ust. 20 pkt 2 – „Zamawiający wymaga aby Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa uzyskać opis interfejsów lub innych sposobów wymiany danych oferowanego programowania z obecnie posiadanym przez Zamawiającego Systemem Informatycznym, ponieważ na chwilę obecną Zamawiający nie posiada w ramach użytkowanych licencji takiej funkcjonalności a jej zakup i wdrożenie jest jednym z kluczowych elementów łączących oba systemy umożliwiających wymianę danych i poprawne funkcjonowanie.”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opcji wymiany systemów obecnie posiadanych przez Zamawiającego na nowe, wymagania w zakresie integracji z oprogramowaniem Zamawiającego są niewiążące</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 680	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 3 ust. 2 – „Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów: 1.) Szkolenie: około 130 użytkowników – min. 3 dni robocze (...)”</p> <p>Ilości osób do przeszkolenia oraz ilości osób na jednym szkoleniu znacznie różnią się pomiędzy umową a OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe ilości znajdują się w dokumencie OPZ.</p>	<p>Zamawiający zmodyfikuje §2 ust.20 pkt 2 w Załączniku nr 12 - Projekt umowy oraz załącznik nr 2 OPZ w sposób następujący:</p> <p>2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów:</p> <p>1.) Szkolenie dla personelu medycznego z dostarczanych modułów oprogramowania</p> <p>W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania oprogramowania aplikacyjnego, potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. Zakłada się przeszkolenie 130 osób. Każde szkolenie powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 20 osób.</p> <p>2.) Szkolenia dla lekarzy z zakresu wymiany dokumentacji medycznej w ramach SIM</p> <p>W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom wiedzę niezbędną do poprawnego wyszukiwania i pozyskiwania dokumentacji medycznej z Repozytorium EDM oraz z rejestru systemu P1 oraz Repozytoriów innych podmiotów. Przekaże informacje o politykach dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Przeszkoli pracowników z obsługi modułu Repozytorium EDM oraz wymiany danych w ramach Platformy e-usług MSWiA. Zakłada się przeszkolenie 15 osób. Każde szkolenie powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 15 osób</p> <p>3.) Szkolenia z administracji Systemem</p> <p>Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeszkoli 5 użytkowników z zagadnień technicznej administracji Systemem. Szkolenie powinno trwać minimum 24 godziny (3 dni robocze) i obejmować całość zagadnień niezbędnych do samodzielnej administracji platformą. W szczególności będzie ono obejmować:</p> <p>a.) Omówienie konfiguracji poszczególnych elementów systemu.</p> <p>b.) Administrację użytkownikami.</p> <p>c.) Administrację zasobami.</p> <p>d.) Procedurę tworzenia kopii awaryjnej i odtwarzania systemu.</p> <p>4.) Szkolenia z administracji infrastrukturą IT</p> <p>Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla administratorów z następujących obszarach:</p> <p>a.) Administracja systemu operacyjnego serwerów (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów</p> <p>b.) Administracja oprogramowania bazodanowego (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów</p> <p>c.) Administracja urządzeniami sieciowymi (2 szkolenia, każde min. po 2 dni robocze) - 3 administratorów.</p> <p>d.) Administracja środowiskiem do wirtualizacji (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów</p>
Pytanie 681	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 4 ust. 1 oraz §. 4 ust. 2 pkt 5 Umowy</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dni określonych w par. 4 ust. 2 pkt 5) Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług wyłącznie w dni robocze. Przykładowo w przypadku bezpośredniego wsparcia przez okres 14 dni faktyczny okres świadczenia usług przypadnie wyłącznie w dni robocze.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 682	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 5 – „Termin wykonania”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że do terminów realizacji określony w par. 5 Umowy nie będą wliczane okresy trwania odbioru po stronie Zamawiającego.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 683	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 6 – „Warunki odbioru”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że okres trwania odbioru po stronie Zamawiającego nie jest wliczany do terminu realizacji. Ewentualnie prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający dokona odbioru każdego z etapów oraz całości umowy w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W innym przypadku wykonawca nie ma wpływu na termin trwania procedury odbiorowej po stronie Zamawiającego i nie może ponosić odpowiedzialności za czas w którym nie realizuje zakresu umowy, który jest przekazany Zamawiającemu do odbioru.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 684	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 6 ust. 13 – „Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbioru przedmiotu Umowy.”</p> <p>Prosimy o przedstawienie jakie osoby trzecie Zamawiający ma na myśli</p>	Zamawiający zapewni, że osobami trzecimi, które będą mu udzielały wsparcia w trakcie odbioru, nie będą osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, ani osoby zatrudnione, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, u osób lub podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, ani też osoby z takimi osobami lub podmiotami powiązane w jakikolwiek sposób, oraz Zamawiający potwierdza utrzymanie parametru braku powiązań formalnych.
Pytanie 685	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 7 ust. 3 pkt 6 – „korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w tym zakresie.”</p> <p>Prosimy o wprowadzenie ograniczenia terytorialnego dla licencji do Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	Zamawiający potwierdza iż słowem "terytorialnych" uważa jedynie za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie 686	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 7 ust. 12 – „Licencja na Oprogramowanie udzielana będzie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.”</p> <p>Prosimy o wprowadzenie ograniczenia terytorialnego dla licencji do Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	Zamawiający potwierdza iż słowem "terytorialnych" uważa jedynie za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie 687	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 7 ust. 15 – „Zamawiający nie ma prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani udzielenia sublicencji z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie umowy o świadczeniu usługi np. obsługi informatycznej Zamawiającego.”</p> <p>Wnoskujemy o zmianę postanowień par. 7 ust. 15 Umowy w taki sposób aby nie było możliwości przeniesienia ani sublicencjonowania oprogramowania na inny podmiot świadczący usługi, w tym informatyczne. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie wspierające świadczenie usług medycznych przez Zamawiającego Oprogramowanie to nie służy do świadczenia innych usług, w tym usług informatycznych stąd nie ma uzasadnienia dla przenoszenia praw licencyjnych na inny podmiot.</p>	Zamawiający potwierdza zapisy Projektu Umowy i informuje iż wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci odbędzie się tylko w zakresie oprogramowania wytworzonego tylko dla Zamawiającego w ramach opisanych w OPZ
Pytanie 688	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 8 ust. 4 – „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego Systemu bez zastrzeżeń w terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.”</p> <p>Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia, prosimy o dopuszczenie płatności częściowych powiązanych z Etapami realizacji Umowy.</p>	<p>Zamawiający zmieni treść §8, dodając ust. 2, 3 i 4:</p> <p>2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w następujących częściach zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego:</p> <p>1.)Wynagrodzenie w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu I,</p> <p>2.)Wynagrodzenie w wysokości 30 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu II,</p> <p>3.)Wynagrodzenie w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu III,</p> <p>4.)Wynagrodzenie w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu IV,</p> <p>5.)Wynagrodzenie w wysokości 50 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu V,</p> <p>3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do 4), będzie płatne po dokonaniu odbiorów częściowych poszczególnych Etapów bez zastrzeżeń - w terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.</p> <p>4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5), będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego Systemu bez zastrzeżeń w terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.</p>
Pytanie 689	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 1 pkt 1 – „Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Dzień Roboczy to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 690	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 1 pkt 7 – „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu, do momentu usunięcia Nieprawidłowości (...)”</p> <p>Przedstawiona definicja Czasu naprawy informuje, że w czasie na naprawę awarii /błędu/usterki jest zawarty czas reakcji, co oznacza, że Czas naprawy jest skrócony o Czas reakcji co jest niewłaściwym zabiegiem. Prosimy o zmianę definicji Czasu naprawy na następującą: „Czas naprawy - czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia Awarii lub Błędu do potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego (...)”</p>	Zamawiający zmieni zapis § 10 ust. 1 pkt 7: Czas naprawy - czas, jaki upłynie od momentu zgłoszenia Awarii lub Błędu do potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, powiadomienia o tym Zamawiającego i potwierdzenia usunięcia Nieprawidłowości przez Zamawiającego. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu od powiadomienia Zamawiającego o usunięciu Nieprawidłowości do czasu udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia Awarii lub błędu krytycznego, gdy Wykonawca zastosuje Obejście, nastąpi obniżenie jego rangi do Błędu niekrytycznego. Wówczas czas jego naprawy będzie liczony od momentu zastosowania Obejścia jak dla Błędu niekrytycznego w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.
Pytanie 691	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 8 pkt 4-6 – „4.) optymalizacji struktur przechowywania danych i optymalizacji dostępu do danych (przynajmniej raz w roku), 5.) optymalizacji aplikacji/komponentów, w szczególności: kodu, parametrów, konfiguracji (przynajmniej raz w roku), 6.) utrzymania zgodności przekazywanej dokumentacji ze stanem faktycznym”</p> <p>Prosimy o uszczegółowienie i wylistowanie jakie zadania wchodzi w skład ww. punktów lub o wykreślenie wymagania.</p>	Zgodnie z wymaganiami w OPZ i aktualizacjami oraz zgodnie z zakresem sztuki zawodowej baz danych, oprogramowania itd..
Pytanie 692	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 9 pkt 1, tabela</p> <p>Wśród definicji Zamawiający rozróżnia Błąd krytyczny od Awarii. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 693	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 9 pkt 2 – „Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu jego zgłoszenia.”,</p> <p>Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji."</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 694	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 9 pkt 3 – „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie błędu krytycznego przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego (tzw. obejście). Rozwiązanie tymczasowe musi zostać uruchomione we wskazanym maksymalnym czasie naprawy dla poszczególnych kategorii błędów.”</p> <p>Wnoskujemy o zmianę postanowień par. 10 ust. 9 pkt 3 Umowy w taki sposób, aby obejście możliwe było do zastosowania dla każdej z kategorii błędów/awarii a nie tylko w zakresie błędu krytycznego.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 695	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 10 ust. 9 pkt 5 – „Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość zdalnego łączenia się z Oprogramowaniem na zasadach określonych pomiędzy stronami umowy. O każdym zdalnym połączeniu z Oprogramowaniem Wykonawca musi poinformować Zamawiającego”</p> <p>Wnoskujemy o wykreślenie z par. 10 ust. 9 pkt 5 konieczności informowania Zamawiającego o każdym zdalnym połączeniu z Oprogramowaniem przez wykonawcę Powyższe uniemożliwi bowiem wykonawcy realizację umowy w tym świadczenie usług gwarancji i rekojmii w wymaganych umową terminach (czasach reakcji i naprawy).</p>	Zamawiający zmieni zapis § 10 ust. 9 pkt 5: Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość zdalnego łączenia się z Oprogramowaniem na zasadach określonych pomiędzy stronami umowy w Załącznik nr 7 do umowy
Pytanie 696	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 11 ust. 2 pkt 4 – „Gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem (propozycji jego udoskonalen, modyfikacji i rozwoju), oraz zmian w Oprogramowaniu (...)”</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że usługa przyjmowania i analizy żądań określona w par. 11 ust. 2 pkt 4) Umowy ma być świadczona w okresie gwarancji w ramach określonych w OPZ na str. 203 pkt. 3.18. - maksymalnie 80 godzin/rocznie. Powyższe oznacza, że dokonywanie zmian, modyfikacji Oprogramowania nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, co potwierdza Zamawiający w par. 11 ust. 2 pkt 4) Umowy zwrótem: "realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszego zamówienia" .</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 697	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 14 ust. 1 – „Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, którego dotyczy niniejsza Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby trzecie.”</p> <p>Zwracamy uwagę, że wykonawca nie będzie posiadał autorskich praw majątkowych do całości dostarczanego Oprogramowania, lecz będzie Zamawiającemu dostarczał odpowiednie wymagane OPZ i Umowa licencje. Prosimy o potwierdzenie, że tak należy rozumieć postanowienie par. 14 Umowy.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 698	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 1 pkt 2 i 3 – „Ustala się następujące kary umowne (...)”</p> <p>Wnoskujemy o wykreślenie jednego z pkt 2) lub 3) z par. 17 ust. 1 Umowy z uwagi na fakt, że dotyczą one nakładania na wykonawcę kar umownych z tego samego tytułu. W par. 17 ust. 1 pkt 2) została określona kara umowna za przekroczenie terminów określonych w par. 5 Umowy, który zawiera również terminy realizacji Etapów. Z kolei w par. 17 ust. 1 pkt 3) zwłoka ponownie dotyczy Etapów. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że kary umowne określone w par. 17 ust. 1 pkt 2) i 3) nie będą nie będą naliczane kumulatywnie.</p>	Zamawiający potwierdza, kary nie będą naliczane kumulatywnie
Pytanie 699	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 1 pkt 2 i 3 – „Ustala się następujące kary umowne (...)”</p> <p>Postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są naliczane według bardzo wysokiej stawki procentowej naliczanej od łącznej wartości brutto umowy. Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części umowy. Prosimy zatem o wprowadzenie do § 17 ust. 1 pkt 2 i 3) Umowy zmian, które urealniąby wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane od wartości przedmiotu umowy w stosunku do którego nastąpiła zwłoka.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy

Pytanie 700	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 1 pkt 4 i 5</p> <p>Prosimy o urealnienie kar i zmniejszenie ich wysokości. Aktualna wysokość kar jest znacznie przewyższająca normy branżowe. Prosimy o zmianę postanowień na następujące:</p> <p>„4.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania Błędy Krytycznego /Awarii, w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy zwłoki;</p> <p>5.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania pozostałych błędów/błędów niekrytycznych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 701	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 1 pkt 6 i 7</p> <p>Prosimy o wykreślenie pkt 6) i 7) z par. 17 ust. 1 Umowy. Tak określona kara umowna jest niedopuszczalna, gdyż nie została ona w sposób precyzyjny i nie wiadomo jakiego zdarzenia konkretnie dotyczy. Stąd wysokość zryczałtowanej kary umownej nie będzie proporcjonalna do uchybienia. Ponadto zwracamy uwagę, że kary umowne określone w par. 17 ust. 1 pkt 6) i 7) są określone za to samo zdarzenie, stąd następuje kumulacja i podwójne naliczanie kar umownych za to samo zdarzenie.</p>	Zamawiający zmodyfikuje §17 ust.1 pkt 6 załącznika nr 12 - Projekt umowy: "6.) za nieprzestrzeganie innych zobowiązań wynikających z warunków gwarancji (serwisu) i rękojmi, o których mowa w § 10, w wysokości 600 zł za każdy dzień roboczy zwłoki za każde uchybienie;" pkt. 7 zostanie usunięty
Pytanie 702	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 2 – „Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.”</p> <p>Wnioskujemy o zmianę postanowień par. 17 ust. 2 Umowy w taki sposób, aby Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 nie mogła przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto umowy.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy
Pytanie 703	Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy	<p>§ 17 ust. 2 – „Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”</p> <p>Prosimy o wprowadzenie do § 17 ust. 7 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej ceny Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy

