



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

DR.6853.5.1.2022.AT

P. /

„Grodwik” Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia
2022-02-18
L. dz. 373/2/2022P
Podpis _____

Brzeg, dnia 17 lutego 2022 r.

**Grodkowskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46d
49-200 Grodków**

W nawiązaniu do wniosku o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1548 O i 1549 O w m. Gałązcyce (dz. nr 332/1, 320/2, 315/1, 300), w m. Sulisław (dz. nr 121, 122/1, 120/1, 120/2) i w m. Wójtowice (dz. nr 9, 24, 94), gm. Grodków oraz do wydanej decyzji nr **DR.6853.5.2022.AT** z dnia 17 lutego 2022 r., Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że:

1. Naruszoną konstrukcję jezdni drogi powiatowej należy odtworzyć własnym staraniem i na własny koszt z zachowaniem poniższych warunków:
 - podsypka piaskowa gr. 10 cm na długości i szerokości prowadzonych robót,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu na długości i szerokości prowadzonych robót,
 - wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm na długości i szerokości prowadzonych robót,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - wykonanie regulacji studni kanalizacji deszczowej i innego uzbrojenia podziemnego, jak zawory, wpusty, itp.,
 - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na całej szerokości jezdni.
2. W miejscu prowadzonych robót warstwę ścieralną należy ułożyć na całej długości i szerokości jezdni.
3. Pobocza należy uzupełnić, a zjazdy dostosować do wysokości jezdni.

Naczelnik Wydziału Dróg
Paweł Markowski
Paweł Markowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a