

Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 07.04.2019r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu



EZP 235/2019

dot. przetargu nieograniczonego nr D-5/2019 na **Dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla pacjentów i personelu oraz artykułów ochronnych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu**

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Zadanie 4

Proszę o podanie z jakiego surowca mają być wykonane prześcieradła

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Zadanie 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z zapaską?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3

Zadanie 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 4

Zadanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 3 i 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 5

zadanie nr 10, poz. 8

Prosimy o wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne zagospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Zadanie nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu, o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 56 g/m², 150cm x 90cm
- 1 x pokrowiec na kończynę dolną 120 x 80 cm, włóknina typu SMS 35 g/m²
- 5 x tufery kule 17N 30cm x 30cm
- 5 x kompresy włókninowe 40g/m² 4W, 10cm x 20cm
- 10 x kompresy włókninowe 40g/m² 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x nożyczki do cięcia pępownicy 12,5cm
- 2 x zaciski na pępownię
- 1 x kocyk z flaneli dla dziecka, kolorowy, z dziecięcym motywem
- 1 x czapeczka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu głowy dziecka
- 1 x podkład chłonny 90 x 60, chłonność min. 2000 g wg ISO 11 948
- 1 x serweta z włókniny kompresowej 40g/m² 80cm x 60cm
- 1 x nożyczki do cięcia krocza 18cm
- 1 x korcang plastikowy jednorazowy 24cm
- 1 x nerka tekturowa – na łóżysko
- 2 x rękawice lateksowe bezpudrowe M



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

1 x centymetr do mierzenia noworodka

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35 g/m², z nieprzemakalnymi wzmocnieniami na przedramionach do łokcia oraz w części przedniej, rozmiar M, L, XL – fartuch pakowany osobno, poza zestawem

Zestaw (poza fartuchem) zapakowany w opakowanie tyvec – folia, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 7

Dot. Załącznika nr 2A do SIWZ - Parametry techniczno - użytkowe dla zadania nr 13.

Czy nie doszło do omyłki i czy ten załącznik nie powinien dotyczyć innego zadania?

W zadaniu nr 13 znajdują się zestawy jednorazowego użytku, a opis narzędzi w załączniku nr 2A dotyczy narzędzi wielorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to jest pomyłka, załącznik 2A dotyczy zadania 12

Tym samym Zamawiający dokona sprostowania zapisów SIWZ w ten sposób, że:

rozd. III pkt 3

było:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ oraz Załączniku nr 4a (umowa użyczenia w zakresie pakietu nr 13)

jest:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ oraz Załączniku nr 4a (umowa użyczenia w zakresie pakietu nr 12)

rozd. III

było:

Uwaga! Wykonawca w zakresie pakietu nr 13 zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy narzędzia laparoskopowe, zgodnie z parametrami zawartymi w Zał. nr 2A do SIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik nr 4A.

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Jest:

Uwaga! Wykonawca w zakresie pakietu nr 12obowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy narzędzia laparoskopowe, zgodnie z parametrami zawartymi w Zał. nr 2A do SIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik nr 4A.

Pytanie 8

Pytania do projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 9

Zadanie 9 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników zgodnych z SIWZ z tą różnicą, że ręczniki wykonane są z włókniny celulozowej o gramaturze min. 65 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 10

Zadanie 14 Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym fartuchy chirurgiczne standardowe mają rozmiar XL, długość 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 11

Zadanie 14 Pozycja 8, 9 i 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym serweta na stolik Mayo posiada gramaturę wyższą niż oczekiwana, tzn.: 83g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

9



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 12

zadanie 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
1x serweta samoprzylepna 230x260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20X100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej trzywarstwowej włókniny o gramaturze 675g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów; 1xserweta samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej trzywarstwowej włókniny o gramaturze 75g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów; 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75x90 cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej trzywarstwowej włókniny o gramaturze 75g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów; 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 x 34 cm, wykonany z celulozy o gramaturze 55g/m2; 1x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 x 120 cm; 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 12 x 600 cm; 1 x wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 78 x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2, osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający złożenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2 oraz warstwy włókninowej, chłonnej o wymiarach 75 x 190 cm o gramaturze 85 g/m2. łączna gramatura w strefie chłonnej 140 g/m2; zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia - papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce znajduje się informacja o: numer ref, data ważności, nr serii oraz dane wytwórcy. Zestaw spełnia normy PN-EN 13795

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 13

zadanie 11 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 12 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

9



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

1x serweta 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze minimum 57 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 85 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m², 1 x serweta na stolik Mayo, 4xręczniki do rąk, 1xtaśma mocująca 9x50cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 14

zadanie 11 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 poz. 3 niżej opisanego zestawu:

1x serweta 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze minimum 75 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów; 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 78 x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m² oraz laminatu dwuwarstwowego w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m², osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania; ; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz warstwy włókninowej, chłonnej o wymiarach 75 x 190 cm o gramaturze 85 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej 140 g/m²; wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół do instrumentarium, stanowiącą pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajduje się informacja o: numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Zestaw spełnia normy PN-EN 13795

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 15

zadanie 11 poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 poz. 4 niżej opisanego zestawu:

5



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

1x serweta 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze minimum 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 x 34 cm, wykonany z celulozy o gramaturze 55g/m²; 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm; 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 36 x 65 cm; 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 78 x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m² oraz laminatu dwuwarstwowego w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m², osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki z zaznaczonym kierunkiem rozwijania; ; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m² oraz laminatu dwuwarstwowego w części wzmocnionej o gramaturze 85 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej 140 g/m²; wszystkie składowe zestawu zawinięte w serwetę na stół instrumentalny. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajduje się informacja o: numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Zestaw spełnia normy PN-EN 13795

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 16

dot zadania 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie wszystkich zadań

Pytanie 17

dot SIWZ pkt VIa

Prosimy o wyjaśnienie czy dokumenty i próbki mają być złożone na etapie postępowania (na wezwanie Zamawiającego w ciągu 10 dni) czy przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:

Dokumenty i próbki będą składane na wezwanie

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 18

dot Umowy par 7. ust 4

Prosimy o podanie po ilu dniach opóźnienia Zamawiający dokona zakupu zastępczego

Odpowiedź:

Zamawiający po 5 dniach roboczych opóźnienia dokona zakupu zastępczego

Pytanie 19

do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 20

Zadanie 3

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 podkład o wymiarach 160cm x 210cm ?
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 podkład w rozmiarze 160cm x 75cm lub 150cmX80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 21

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 prześcieradło o wymiarach 40cm x 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 sterylne zestaw do cięcia cesarskiego w pozycji na plecach
dokładny skład zestawu :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80cm x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80cm x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

1 serweta główna 180cm x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 fartuch z niepylającej włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 24

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 fartuch zawinięty w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 25

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trzema naklejkami z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowy i datą ważności ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 26

Zadanie 9

Czy Zamawiający odstąpi w pozycji 2 od naklejek znajdujących się bezpośrednio na fartuchu.

Oznakowanie rozmiaru fartucha znajduje się na opakowaniu oraz na serwecie owijającej fartuch w postaci nadruku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany tylko z folii o długości 180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 28

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 29

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem że będą nieprzezroczyste

Pytanie 30

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 dostępną

w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ

h



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 31

Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z włókniny o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak pozostałe parametry muszą być zgodne z SIWZ

Pytanie 33

Zadanie 10, pozycja 1, 2, 3, 15, 16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe - patrz załącznik nr 1 do wyjaśnień - zmodyfikowana tabela zad. 10 i zad 10A. Jednocześnie Zamawiający odstępuje od wadium dla zad 10A.

Pytanie 34

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 14g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 35

Zadanie 10, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 36

Zadanie 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 37

Zadanie 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 180x95mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 38

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do szycia po episiotomii, w skład którego wchodzi pęseta chirurgiczna metalowa prosta o długości 16cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 39

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pozostałe warunki muszą być spełnione zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Zadanie nr 6 – Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wymienionej pozycji z całości zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Zadanie nr 6 – Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu naturalnego, w którego składzie kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher mają długość 16 cm oraz fartuch chirurgiczny wzmocniony L ma odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 165cmH₂O – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wyjaśnień zad. 6

Pytanie 42

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu ginekologicznego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, odporności na rozdarcie na sucho/mokro 161kPa oraz chłonności laminatu 285%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu jak wyżej

Pytanie 43

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha urologicznego wzmocnionego w rozmiarze L, wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antystatyczny i nieprześląkający dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprześląkająca folia PE. Fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zewnętrzne posiada min. dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz dane producenta?

g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fartucha jak wyżej

Pytanie 44

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha standardowego w rozmiarze M, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki, antystatyczny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha, zapięcie pod szyją wykonane z taśmy samoprzylepnej typu Combitape?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak powyższe

Pytanie 45

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do nakłucia lędźwiowego o składzie:

1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m²

1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm

1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem . Gramatura 55 g/m²

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7.2 cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu jak wyżej

Pytanie 46

Zadanie nr 9 – Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm

1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 177 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Zadanie nr 9 – Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 40g/m², fartuch z tyłu, w okolicach szyi, zapinany za pomocą samoprzylepnej taśmy typu Combitape umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu, posiada oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Zadanie nr 10 – Pozycje nr 10 i 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 49

Zadanie nr 10 – Pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej min. 55 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego iłaty chłonnej min. 110 g/m². Oraz o składzie:

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm wzmocniona
- 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x taśma lepna 10 x 50cm
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm (pad chłonny 36 x 90 cm)
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 x 170 cm (pad chłonny 50 x 75 cm)
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 250 x 170 cm (pad chłonny 50 x 75 cm)
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednosekcyjna 38 x 43 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny SMS standard 125 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny SMS wzmocniony 155 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 50


Zadanie nr 10 – Pozycja nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m² i chłonności min. 285%. Fartuch z włókniny polipropylenowej 40g/m², z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie za pomocą samoprzylepnej taśmy pozwalającej na indywidualne dopasowanie dekoltu fartucha. Oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu. Fartuch w rozmiarze XXL 155cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Oraz o składzie:

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm wzmocniona
- 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 x taśma lepna 10 x 50cm
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 x 170 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 250 x 170 cm
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednosekcyjna 38 x 43 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard 125 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony 155 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 51

Zadanie nr 13 – Pozycje nr 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 52

Zadanie nr 13 – Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opatrunkowego o składzie:

3x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

1x pęseta anatomiczna typu Adson metalowa 12 cm

1x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm

1x pęseta plastikowa 12,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 53

Zadanie nr 13 – Pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opatrunkowego o składzie:

1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm

1 x metalowa pęseta Adson 12 cm

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm

1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm

1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm

1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przyklepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²

1 x nieprzyklepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²

1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 54

Zadanie nr 14 – Pozycje nr 1, 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 55

Zadanie nr 14 – Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do biodra różniącego się składem od tego opisanego w siwz:

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x fartuch chirurgiczny SMS standardowy, gramatura 35 g/m², rozmiar L długość 127 cm, nadruk rozmiaru widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H₂O

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 60 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 90g/m², odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 170kPa

3x fartuch chirurgiczny SMS gramatura 35 g/m² wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 38g/m², dł. 147cm, nadruk z rozmiarem widoczny przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie i na rękawach: min. 189 cm H₂O w obszarze krytycznym i min. 30 cm H₂O na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym przód: 237/243 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: min. 143/152 kPa

1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

10 x serweta gazowa 45 x 45 cm, 4 warstwy z chipem Rtg i taśmą, po wstępnym praniu

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 175 x 170 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

1 x serweta z wycięciem „U” 225 x 280 cm „U” 10 x 60 cm wzmocniona

1 x serweta z wycięciem ”U” 225 x 280 cm „U” 10 x 95 cm wzmocniona

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 55 g/m², w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 110 g/m²; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 635% w strefie wzmocnionej i 285% w strefie niewzmocnionej, odporność na rozerwanie laminatu na



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

sucho/ mokro odpowiednio: min. 250/ 270 kPa w strefie wzmocnionej i min. 161 w strefie niewzmocnionej – pozostałe parametry i komponenty zgodnie z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 56

Zadanie nr 14 – Pozycja nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii różniącego się składem od tego opisanego w siwz:

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

2 x fartuch chirurgiczny SMS standardowy, gramatura 35 g/m², rozmiar L długość 127 cm, nadruk rozmiaru widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H₂O

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 60 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 90g/m², odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 170kPa

2 x fartuch chirurgiczny SMS gramatura 35 g/m² rozmiar XL, długość 147cm nadruk rozmiaru widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H₂O

1 x opaska elastyczna 10 cm x 5 m

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x serweta do chirurgii ręki 200/270 x 370 cm otwór śr. 3 cm

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 55 g/m², w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 110 g/m²; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 635% w strefie wzmocnionej i 285% w strefie niewzmocnionej, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: min. 250/ 270 kPa w strefie wzmocnionej i min. 161 w strefie niewzmocnionej – pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 57

Zadanie nr 14 – Pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii ręki różniącego się składem od tego opisanego w siwz:

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

2 x fartuch chirurgiczny SMS standardowy, gramatura 35 g/m², rozmiar L długość 127 cm, nadruk rozmiaru widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H₂O

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 60 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 90g/m², odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 170kPa

2 x fartuch chirurgiczny SMS gramatura 35 g/m² rozmiar XL, długość 147cm nadruk rozmiaru widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H₂O

1 x opaska elastyczna 10 cm x 5 m

40x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowane a'10 szt

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x serweta do chirurgii ręki 200/270 x 370 cm otwór śr. 3 cm

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 55 g/m², w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 110 g/m²; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 635% w strefie wzmocnionej i 285% w strefie niewzmocnionej, odporność na rozzerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: min. 250/ 270 kPa w strefie wzmocnionej i min. 161 w strefie niewzmocnionej – pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 59

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 60

Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 61

Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 62

Zadanie 1, poz.3

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska, SMS 35g/m², wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar uniwersalny, wykonana z materiału: 100% SMS w kolorze niebieskim, o długości 110 cm i szerokości 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 63

Zadanie 2, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 64

Zadanie 2, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 65

Zadanie 2, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 66

Zadanie 3, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozy-



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

skanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 67

Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład z włókniny, o gramaturze min. 25 g/m², i o wymiarach 160 cm x 210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 68

Zadanie 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład z włókniny, o gramaturze min. 22 g/m², i o wymiarach 130 cm x 210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 69

Zadanie 3, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 70

Zadanie 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 71

Zadanie 10, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 72

Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez gumki z tyłu, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 73

Zadanie 10, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywinięcia ale z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 74

Zadanie 10, poz. 8

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 75

Zadanie 10, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Pytanie 76

Zadanie 10, poz. 8

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego

Pytanie 77

Zadanie 10, poz. 15

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 78

Zadanie 10, poz. 15

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 79

Zadanie 10, poz. 15

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 12 cm, w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 80

Zadanie 10, poz. 15

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 81

Zadanie 10, poz. 16

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

W



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 82

Zadanie 10, poz. 1-3,8,15

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3,8,15 z pakietu 10. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1-3, 15, 16.

KIEROWNICZKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

5



Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień

Zadanie nr 10

Lp.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jed. netto	% Vat	Wartość brutto	Producent oraz numer katalogowy
1	Serweta operacyjna , pehnobarerowa , sterylna, min. 2 warst. 50 x 60 cm o gramaturze min. 57,5g/m ² , samoprzylepna, otwór o śr. 6 cm	szt	5 000				
2	Serweta operacyjna , pehnobarerowa ,sterylna, min. 2 warst. 75 x 90 cm o gramaturze min.57,5g/m ² , nieprzylepna	szt	800				
3	Osiłona na kończyne, sterylna, rozmiar 55 x 33-35cm, a 1 szt. w tym jedna taśma foliowa samoprzylepna 10x 50 cm	szt	250				
4	Zarękawnik chirurgiczny, sterylny, z mankietem bawelnianym, foliowo-wiskozowy dł. min. 50 cm a 1szt	szt.	140				
5	Fartuch jednorazowy , zabiegowo- wizytacyjny , zielony ,wiązany u bóry i w pasie , z mankietem bawelnianym , gramatura min. 21 g./m ² , niebiałowy	szt	30 000				
6	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewleklej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m². Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość- 120 cm, 130 cm, 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, L, XL. Fartuch z zakładanymi polami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru.</p> <p>Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.</p>	szt.	1 000				
7	<p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego , na każdej z sewet polipropylenowa tała chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i tały chłonnej min. 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu:</p> <p>1 serweta na stółik instrumentarzystki: 150 cm x 190 cm</p> <p>4 ręczniki 20 cm x 30 cm</p> <p>1 serweta na stółik Mayo 80 cm x 145 cm</p> <p>1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm</p> <p>2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm</p> <p>1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm</p> <p>1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm</p> <p>1 kieszeń samoprzylepna jednonorowa 38 x 40 cm</p> <p>1 Fartuch chirurgiczny 130 cm SMMS Standard</p> <p>1 Fartuch chirurgiczny SMMS, wzmocniony 150 cm</p> <p>Cały zestaw zawinięty w serwetę na stółik instrumentarzystki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem reperyjonoalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w magnesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizowany (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.</p>	szt	400				

8	<p>Sterylne ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane ze zmniejszonej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m². Pakowane po dwie sztuki. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrzny znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.</p>	szt.	28 000				
9	<p>Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 150 cm</p>	szt.	300				
10	<p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktoqramów. Skład zestawu : 1 serweta na stół instrumentarzystki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocz 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezłateksowa osłona na palec. Cały zestaw zamknięty w serwecie na stół instrumentarzystki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem reperycyjnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w magnesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tenek etylen) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.</p>	szt.	200				
11	<p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa taca chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i tacy chłonnej min. 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktoqramów. Skład zestawu : 1 serweta na stół instrumentarzystki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem na krocz 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i zaworem. Cały zestaw zamknięty w serwecie na stół instrumentarzystki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem reperycyjnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w magnesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tenek etylen) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>	szt.	150				

	<p>Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.</p> <p>Gramatura laminatu 57,5 g/m², spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200ml/m²</p> <p>Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetkach operacyjnych pokryta klejem reperyjnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokość 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m² z zakładanymi połamami, zachowujący sterylność obszaru na plecach. Wieszany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetkę na stołek instrumentariuski. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.</p> <p>Opakowanie jednostkowe zestawu torbka foliowa papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania.</p> <p>Skład zestawu :</p> <p>1 serwetka na stołek instrumentariuski 150 cm x 190 cm</p> <p>2 ręczniki 30 cm x 40 cm</p> <p>1 fartuch chirurgiczny Standard XL 130cm</p> <p>1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm</p> <p>1 serwetka na stołek Mayo 80 cm x 145 cm</p> <p>1 taśma samoprzylepna 9x50cm</p> <p>1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm</p> <p>2 samoprzylepne serwetki operacyjne 75 cm x 90 cm</p> <p>1 samoprzylepna serwetka operacyjna 175 cm x 180 cm</p> <p>z paskiem samoprzylepnym 80 cm</p> <p>1 samoprzylepna serwetka operacyjna 150x240cm</p> <p>z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm</p>	szt	400					
13	<p>Sterylna serwetka na stołek instrumentarium o wymiarach 150x190 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedna z warstw stanowi folia PE) wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.</p>	szt	550					
14	<p>Sterylna kieszeń na narzędzia 2-komorowa wykonana z przezroczystej folii polietylenowej bez sztywnika w rozmiarze 45 x 25 cm. Na obu krótszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte klejem reperyjnym w wyposażony w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Dolny pasek może służyć również jako pasek regulujący głębokość kieszeni. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>	szt	240					
15	<p>Jalowy samoprzylepny uchwył do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>	szt	400					
16	<p>Taśma samoprzylepna włókninowa w roz. 9 x 50 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.</p>	szt	1 000					

17	<p>Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m².</p> <p>Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci: piktoqramów. Skład obłożenia:</p> <p>1 serweta na stolik instrumentariuski 120 cm x 140 cm</p> <p>2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm</p> <p>1 serweta do ginekologii/cystoskopi 90 cm x 175 cm z otworem na kroczce 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą, umieszczonym centralnie. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuski. Taśma mocująca w serwetce operacyjnej pokryta klejem reperycyjnowalnym (umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposazona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.</p> <p>Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>	szt	320				
18	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.</p> <p>Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów.</p> <p>Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, 130 cm L, 150 cm XL. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m².</p> <p>Fartuch z zakładanymi połamami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed złożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku.</p> <p>Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla sterylizacyjnej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.</p>	szt	1 000				

19	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora.</p> <p>Rozmiar Fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi polami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach (łożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 5 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm.), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.</p>	szt	200					
20	<p>Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar Fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Gramatura wzmocnienia w części przedniej Fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Fartuch z zakładanymi polami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach (łożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 5 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm.), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.</p>	szt	200					
Razem wartość brutto zł								

podpis osoby upoważnionej:.....

Zadanie nr 10A

Lp.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jed. netto	% Vat	Wartość brutto	Producent oraz numer katalogowy
1	Czepek okrągły typu bereci, ściągany gumką bezłateksową. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 14g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, dostępny w dwóch kolorach : zielonym i niebieskim. W opakowaniu a 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk	szt	11 000				
2	Czepek chirurgiczny o kroju furazetki, z gumką w okolicy karku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m ² . Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	6 000				
3	Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m ² . Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	12 000				
4	Maska chirurgiczna, wiązana na troki o wysokiej przepuszczalności powietrza wykonana z trzech warstw włókniny z filtrem, o gramaturze min. 36 g / m ² , posiadająca wbudowaną wkładkę umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy o dt. min. 12 cm, w rozm. min. 175 mm x 100 mm, długość troków górnych min. 43 cm, długość troków dolnych min. 36 cm. Maska przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. EN 14683 (typ II) a 50 szt.	szt	43 000				
5	Maska z osłoną na oczy jednorazowego użytku	szt	300				
Razem wartość brutto			300				

podpis osoby upoważnionej.....

Załącznik Nr 2 do Wyjaśnień

Zadanie nr 6

Lp.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jed. netto	% Vat	Wartość brutto	Producent oraz numer katalogowy
1	<p>Zestaw noworodkowy w składzie: 1. serweta kompresowa 80x60cm sztuk 3, o masie 40g/m² (67% włókno wiskozowe, 33% włókno poliestrowe), wytrzymałość na zrywanie wzdłużne równa lub powyżej 40 N/5cm, dane potwierdzone KDT, kocyk flanelowy 80x75cm 1 szt, centymetr do mierzenia 1 szt</p> <p>Zestaw do porodu naturalnego</p> <p>1 x serweta na stół narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 56g/m², 150cm x 90cm</p> <p>1 x pokrowiec na kończynę dolną 120x80cm, włóknina typu SMS 35g/m²</p> <p>5 x tufery kule 17N 30cm x 30cm</p> <p>5 x kompresy włókninowe 40g/m² 4W, 10cm x 20cm</p> <p>10 x kompresy włókninowe 40g/m² 4W 7,5cm x 7,5cm</p> <p>1 x nożyczki do cięcia pępowiny 12,5cm</p> <p>2 x zaciski na pępowinę</p> <p>1 x kocyk z flaneli dla dziecka, kolorowy, z dziecięcym motywem</p> <p>1 x czapeczka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu głowy dziecka</p> <p>1 x podkład chłonny 90x60, chłonność min. 2000 g wg ISO 11 948</p> <p>1 x serweta z włókniny kompresowej 40g/m² 80cm x 60cm</p> <p>1 x nożyczki do cięcia krocza 18cm</p> <p>1 x korcang plastikowy jednorazowy 24cm</p> <p>1 x nerka turkusowa – na łożysko</p> <p>2 x rękawice lateksowe bezprudrowe M</p> <p>1 x centymetr do mierzenia noworodka</p> <p>1 x fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m², z nieprzemakalnymi wzmocnieniami na przedramionach do łokcia oraz w części przedniej, rozmiar M, L, XL – fartuch pakowany osobno, poza zestawem</p> <p>Zestaw (poza fartuchem) zapakowany w opakowanie tyvec – folia, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę)</p>	szt	1100				
2		szt	950				

