



Radom, dn. 08.06.2021 r.

BZP.271.1.145,152.2021.AP

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Radomia**Odpowiedź na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ****Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę sprzętu gastronomicznego oraz zakup, dostawę i montaż pieców kuchennych w ramach projektu pn. „Zawodowy krok w przyszłość”**

- ogłoszonego w dniu 01.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> pod numerem: 2021/BZP 00071147/01 oraz
- zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/462790>

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi ww. postępowania (pisownia oryginalna):

PYTANIE 1

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o więcej informacji dotyczących poz. 7 czy to ma być witryna czy regał lub inne urządzenie?

Opis jest mało precyzyjny i budzi wiele rozbieżności w doborze asortymentu

7. Regał na surowce i półprodukty cukiernicze • przeznaczony do kontaktu z żywnością, • wymiary (dł. x gł. x wys.): min.: 55 x 37 x 37 cm., • materiał: stal szlachetna, szkło, • ilość poziomów: min. 2, • możliwość wyjęcia spodu, • posiada blokadę drzwi, • otwierany obustronnie lub jednostronnie. szt. 6.

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż w Rozdziale V SWZ określił materiały z jakich ma być wykonany oferowany sprzęt tj. stal i szkło, a także, że ma



być otwierany obustronnie lub jednostronnie oraz posiadać blokadę drzwi. Powyższe zdaniem Zamawiającego wskazuje, iż opisany w części 1 zamówienia w poz. 7 tj.: Regał na surowce i półprodukty cukiernicze, jest to regał wyposażony w szklane drzwiczki (tj. witryna bufetowa).

PYTANIE 2

Dzień dobry,

Zwracam się do Państwa z pytaniami do postępowania nr BZP.271.1.145,152.2021.AP na dostawę sprzętu gastronomicznego oraz zakup, dostawa i montaż pieców kuchennych w ramach projektu pn. „Zawodowy krok w przyszłość”:

Zadanie 2

- pozycja 20 - witryna chłodnicza dla wyrobów gotowych - czy Zamawiający dopuszcza wysokość witryny chłodniczej o wysokości 169 cm
- pozycja 21 - urządzenie chłodnicze - czy Zamawiający miał na myśli wysokość urządzenia min. 185 cm? czy 85 cm? Nie ma na rynku urządzenia o pojemności min. 200l i tak małych wymiarach.
- pozycja 23 oraz 24 - zmywarka I , zmywarka II - czy zmywarka ma posiadać podstawę do zmywarki czy pompę spustową? Jaki uzdatniacz wymaga Zamawiający: manualny, półautomatyczny czy automatyczny?
- pozycja 26 - okapy kuchenne - czy Zamawiający dopuszcza okap z wentylatorem o głębokości 90 cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w przypadku:

- pozycji 20 - *Witryna chłodnicza dla wyrobów gotowych* - opis przedmiotu zamówienia wskazuje na minimalną wysokość witryny tj. 160 cm, w związku z tym dopuszczalna jest witryna o parametrach wyższych (np. 169 cm),
- pozycji 21 - *Urządzenia chłodnicze* - w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił minimalne wymiary urządzenia, w związku z powyższym dopuszczalne jest urządzenie o większych parametrach,
- pozycji 23 oraz 24 - *Zmywarka I i Zmywarka II* - opisane zmywarki powinny posiadać pompę spustową (zrzutową), Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje uzdatniaczy: manualny oraz półautomatyczny. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia,
- pozycji 26 - *Okapy kuchenne* - opis przedmiotu zamówienia wskazuje na minimalne wymiary urządzenia czyli 100x70x40 (dł. x gł. x wys.), w związku z czym Zamawiający dopuszcza okap o głębokości 90 cm.



W związku z udzieloną odpowiedzią w zakresie pozycji 23 oraz 24 - *Zmywarka I i Zmywarka II* oraz w związku z niezamierzoną omyłką powstałą w opisie przedmiotu zamówienia w części 2 zamówienia w pozycji 21 - *Urządzenie chłodnicze*, w pozycji 23 - *Zmywarka I* oraz w pozycji 24 - *Zmywarka II*, polegającą na podaniu błędnych wymiarów wymaganego sprzętu, Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

w zakresie części 2 zamówienia w Rozdziale V SWZ Opis przedmiotu zamówienia zapis w brzmieniu:

21.	Urządzenie chłodnicze	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: stal malowana proszkowo, tworzywo ABS • zasilanie: elektryczne • drzwi: 1 szt. • rodzaj drzwi: nieprzeszkłone • pojemność: min. 200 l • wymiary zewnętrzne min (długość) 60 (szerokość) 59 (wysokość) 85 cm • zamek: nie • min. 2 półki z możliwością regulacji wysokości • temperatura pracy do max. 8°C • układ chłodzenia: dynamiczny • sterowanie: elektromechaniczne • klasa klimatyczna min. 4 Gwarancja min. 1 rok 	szt.	8
23.	Zmywarka I	<ul style="list-style-type: none"> • przeznaczenie: do mycia szkła, talerzy i sztućców, • materiał wykonania: stal nierdzewna • wymiary: min. 80 mm x 60 mm x 50 mm • napięcie (V): 400V, • sterowanie: manualne i elektroniczne, • wymiar kosza: min. 500 x 500 mm, • zużycie wody na 1 cykl mycia: max 2,7 l/cykl, • ilość cykli mycia: min 2, • min. temperatura mycia: 60 stopni C, • min. temperatura wyparzania: 85 stopni C • mycie talerzy o max. średnicy do 32,5 cm, • wyposażenie: min. 1 kosz na talerze, min. 1 kosz uniwersalny, min. 1 kosz na sztućce, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu, • dodatkowo: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego, uzdatniacz wody, • gwarancja: min. 1 rok 	szt.	2

24.	Zmywarka II	<ul style="list-style-type: none"> • przeznaczenie: do mycia szkła, talerzy i sztućców, • materiał wykonania: stal nierdzewna, • wymiary: min. 80 mm x 60 mm x 50 mm, • napięcie (V): 400V, • sterowanie: manualne i elektroniczne, • wymiar kosza: min. 500 x 500 mm, • zużycie wody na 1 cykl mycia: max 2,7 l/cykl, • ilość cykli mycia: min 2, • min. temperatura mycia: 60 stopni C, • min. temperatura wyparzenia: 85 stopni C, • mycie talerzy o max. średnicy do 32,5 cm, • wyposażenie: min. 1 kosz na talerze, min. 1 kosz, uniwersalny, min. 1 kosz na sztućce, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu • dodatkowo: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabtyszczającego, uzdatniacz wody, • gwarancja: min. 1 rok 	szt.	1
-----	--------------------	--	------	---

zostaje zastąpiony zapisem:

21.	Urządzenie chłodnicze	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: stal malowana proszkowo, tworzywo ABS • zasilanie: elektryczne • drzwi: 1 szt. • rodzaj drzwi: nieprzeszkłone • pojemność: min. 200 l • wymiary zewnętrzne min (długość) 59 (szerokość) 59 (wysokość) 83 cm • zamek: nie • min. 2 półki z możliwością regulacji wysokości • temperatura pracy do max. 8°C • układ chłodzenia: dynamiczny • sterowanie: elektromechaniczne • klasa klimatyczna min. 4 Gwarancja min. 1 rok 	szt.	8
23.	Zmywarka I	<ul style="list-style-type: none"> • przeznaczenie: do mycia szkła, talerzy i sztućców, • materiał wykonania: stal nierdzewna • wymiary: min. 80 cm x 60 cm x 50 cm • napięcie (V): 400V, • sterowanie: manualne i elektroniczne, • wymiar kosza: min. 500 x 500 mm, • zużycie wody na 1 cykl mycia: max 2,7 l/cykl, • ilość cykli mycia: min 2, • min. temperatura mycia: 60 stopni C, • min. temperatura wyparzenia: 85 stopni C • mycie talerzy o max. średnicy do 32,5 cm, • wyposażenie: min. 1 kosz na talerze, min. 1 kosz uniwersalny, min. 1 kosz na sztućce, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu, • posiada pompę spustową (zrzutową), 	szt.	2



		<ul style="list-style-type: none"> • dodatkowo: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nablyszczającego, uzdatniacz wody manualny lub półautomatyczny, • gwarancja: min. 1 rok 		
24.	Zmywarka II	<ul style="list-style-type: none"> • przeznaczenie: do mycia szkła, talerzy i sztućców, • materiał wykonania: stal nierdzewna, • wymiary: min. 80 cm x 60 cm x 50 cm, • napięcie (V): 400V, • sterowanie: manualne i elektroniczne, • wymiar kosza: min. 500 x 500 mm, • zużycie wody na 1 cykl mycia: max 2,7 l/cykl, • ilość cykli mycia: min 2, • min. temperatura mycia: 60 stopni C, • min. temperatura wyparzenia: 85 stopni C, • mycie talerzy o max. średnicy do 32,5 cm, • wyposażenie: min. 1 kosz na talerze, min. 1 kosz, uniwersalny, min. 1 kosz na sztućce, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu, • posiada pompę spustową (zrzutową), • dodatkowo: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nablyszczającego, uzdatniacz wody manualny lub półautomatyczny, • gwarancja: min. 1 rok 	szt.	1

W związku z wprowadzoną zmianą, mając na uwadze treść art. 286 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** na dzień: **14.06.2021r., godz. 09:30.** Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które nastąpi w dniu **14.06.2021r. o godz. 10:00.**

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania w następujący sposób:

w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 09.07.2021r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 13.07.2021r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.



w Rozdziale XX ust. 7 SWZ zapis w brzmieniu:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **10.06.2021 r. do godz. 09:30.**

zostaje zastąpiony zapisem:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **14.06.2021 r. do godz. 09:30.**

w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 10.06.2021r. o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 14.06.2021r. o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Ćwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, e-mail: bzp@umradom.pl

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.