

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienki i kuchni z kuchenką elektr. lokalu nr 16 c.o., c.w.u., went. grawitacyjnej oraz niezbędną infrastrukturą techn., w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie. - przebudowa inst. gazowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Kr. Jadwigi 25/16, obręb 1042, działka 242, 70-265 Szczecin,
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jarosław Bukowski
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wydzielenie łazienek - Kr. Jadwigi 25/16						
1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,55*1,96<istn. kuchnia>	m ² m ²	 6,96	
					RAZEM	6,96
2	KNR-W 2- 02 0606-01		Izolacje z folii poliet. paroizolacyjna - poziome podposadzkowe poz.1	m ² m ²	 6,96	
					RAZEM	6,96
3	KNR 0-21 4007-02		Ślepa podłoga z płyt OSB 15 mm poz.2	m ² m ²	 6,96	
					RAZEM	6,96
4	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.3	m ² m ²	 6,96	
					RAZEM	6,96
5	KNR AT-27 0401-03		Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.4	m ² m ²	 6,96	
					RAZEM	6,96
6	KNR AT-27 0401-05		Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej poz.4*1,10	m ² m ²	 7,66	
					RAZEM	7,66
7	KNR 0-12 1118-03		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.6	m ² m ²	 7,66	
					RAZEM	7,66
8	NNRNKB 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1,90*1,86+3,53*1,96	m ² m ²	 10,45	
					RAZEM	10,45
9	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,80*(0,3+0,16+0,34+1,15+0,12+0,90+0,12)	m ² m ²	 2,47	
					RAZEM	2,47
10	KNR-W 4- 01 1205-01		Zerwanie starych tapet 2,72*(3,53+1,93)*2-0,9*20-poz.9	m ² m ²	 9,23	
					RAZEM	9,23
11	KNR AT-22 0101-04 0101-05		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 2 mm 2,72*(3,53+1,93)*2-0,9*20+0,80*(4,0+0,40)	m ² m ²	 15,22	
					RAZEM	15,22
12	KNR AT-22 0204-05		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm poz.11	m ² m ²	 15,22	
					RAZEM	15,22
13	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2x Krotność = 2 poz.18+poz.23	m ² m ²	 94,64	
					RAZEM	94,64
14	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
15	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - regulowane 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
16	KNR-W 2- 02 1022-03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe 0,8*2,05	m ² m ²	 1,64	
					RAZEM	1,64
17	KNR 4-01 0911-02 analogia		Naprawa wietrzników okiennych - wymiana jednego ramiaka - montaż nawiewnika mechanicznego w istniejącym skrzydle okiennym 4	szt. szt.	 4	
					RAZEM	4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1+poz.19	m ² m ²	 50,80	
					RAZEM	50,80
19	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,72*(5,26/2+1,83+1,90+3,53+1,96)*2 -0,9*2*3-poz.11	m ² m ² m ²	 64,46 -20,62	
					RAZEM	43,84
20	KNR 2-02 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1+1,83*1,90	m ² m ²	 10,44	
					RAZEM	10,44
21	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna poz.19	m ² m ²	 43,84	
					RAZEM	43,84
22	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	 10,45	
					RAZEM	10,45
23	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.21	m ² m ²	 43,84	
					RAZEM	43,84
24	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
25	KNR 4-01 0333-08		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
26	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
27	KNR 2-17 0152-02		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm - Turbowent 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2
28	KNR AT-99 0502-01		Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie do 60 cm 12,5	m m	 12,50	
					RAZEM	12,50
29	KNR 4-01 0528 - 09		Montaż rur wentylacyjnych z kółkami z blachy nierdzewnej 150 mm ocieplone 12,50 m 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
30	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km z uwzględnieniem kosztów składowania poz.1*0,002 poz.9*0,02 poz.16*0,10	m ³ m ³ m ³	 0,014 0,049 0,164	
					RAZEM	0,227