

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie robót budowlanych w istniejącym lokalu mieszkalnym, w wyniku czego zostanie podzielony na dwa lokale mieszkalne</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11.94+50.36+41.16 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.460 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.460</b>
2	ZKNR C-1 0101-01 okna drzwi	Zabezpieczenie okien folią malarską oraz drzwi 1.30*2.05*6 1.00*2.00*6*2<str> 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.990 24.000 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.990</b>
3	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie grzejnika folią malarską 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1+1+1	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm + pogrubienie Krotność = 2 2.05+2.05*1.00	m m	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.53+1.31)*3.20*0.16 -(0.81*2.00)*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.966 -0.259	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.707</b>
7	KNR 4-01 0428-04 analogia	Rozebranie listew przyściennych (1.31+2.40)*2-0.81	m m	6.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.610</b>
8	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli 1.31*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.144</b>
9	KNR AT-17 0110-05	Frezowanie powierzchni posadzki betonowych - lastryko- frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm - Razem 25 mm Krotność = 2.5 1.47*2.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.763</b>
10	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem (2.00+2.00)*2<dół+góra>	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.50*0.30*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
12	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR-W 3 0306-06	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm 1.50*2<szt>	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05*1.00*0.30 2.05*1.00*0.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.615 0.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.964</b>
15	KNR-W 4-01 0708-03 wewnętrzna część zewnątrzna część-2 strony	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 2.05*2+1.00 (2.05*2+1.00)*2	m m m	5.100 10.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wewnętrzna część	2.05*2+1.00	m	5.100	
	zewnątrzna część-2 strony	(2.05*2+1.00)*2	m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
16	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych jednodzielnych - 80 - drzwi wewnętrzne 80 wraz z ościeżnicą (2 szt pokoje)	m <sup>2</sup>		
		2.05*0.85*2<sz>	m <sup>2</sup>	3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
17	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie starego otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.95*2.05*0.25	m <sup>3</sup>	0.487	
	nowe wejście do lokalu A	0.40*2.10*0.30	m <sup>3</sup>	0.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.739</b>
19	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.00*2<str>	m <sup>2</sup>	4.000	
		(0.40+0.40+0.40)*2.10	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.520</b>
20	NNRNKB 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m <sup>2</sup>		
		2.66*3.10	m <sup>2</sup>	8.246	
		-(0.95*2.05)	m <sup>2</sup>	-1.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.298</b>
21	KNNR-W 3 0306-06	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm	m		
		1.50*2<sz>	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2.66*3.10*2<str>	m <sup>2</sup>	16.492	
		-(0.95*2.05)*2	m <sup>2</sup>	-3.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.597</b>
23	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi fabrycznie wykończonych jednodzielnych - drzwi 90 wraz z ościeżnicą - drzwi wejściowe do mieszkań	m <sup>2</sup>		
		2.05*0.95*2<sz>	m <sup>2</sup>	3.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.895</b>
24	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01- (płyta gkf 1,25 cm + ruszt 2 x 10 cm + wełna 2 x 10 cm + płyta gkf 1,25 cm)- razem ścianka pełna gr 22,5 cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		4.76*3.11	m <sup>2</sup>	14.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.804</b>
25	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje paroizolacyjne z folii polietylenowej szerokiej - ścianki dwustronne j.w.	m <sup>2</sup>		
		4.76*3.11*2	m <sup>2</sup>	29.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.607</b>
26	KNR-W 2-02 2003-03 ubikacja mieszk.A	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		(2.48+2.05)*3.20	m <sup>2</sup>	14.496	
		-(0.85*2.05)	m <sup>2</sup>	-1.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.753</b>
27	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych systemu płyt gk wraz ze skrzydłem drzwiowym do łazieni	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
28	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
29	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.90*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.484</b>
31	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. Razem 10 mm Krotność = 2 1.90*2.36 2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.484 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.984</b>
32	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.984</b>
33	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki 1.90*2.36 2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.484 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.984</b>
34	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (2.36+1.90)*2*2.05 -(0.80*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.466 -1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.866</b>
35	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.866	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.866</b>
36	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.05*6	m m	 12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
37	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.15*0.40 poz.19 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.240 6.520 12.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.357</b>
38	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie - kolor uzgodnić z zamawiającym 41.16+50.36+11.94+11.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.400	
	sufity				
	Ściany A				
	pokój	(2.31+4.76)*2*3.11	m <sup>2</sup>	43.975	
	salon+kuchnia	(6.84+2.48+2.05+2.02+9.01)*3.20+8.00	m <sup>2</sup>	79.680	
	łazienka	(1.90+2.36)*2*1.20	m <sup>2</sup>	10.224	
	pow.płytek				
	Ściany B				
	pokój	(2.31+4.76)*2*3.11	m <sup>2</sup>	43.975	
	salon+kuchnia	(3.82+4.76)*2*3.10	m <sup>2</sup>	53.196	
	przedpokój	(1.49+2.66)*2*3.10	m <sup>2</sup>	25.730	
	klatka schod	(1.37+1.37+2.66)*3.19	m <sup>2</sup>	17.226	
		3.10*7.50*2	m <sup>2</sup>	46.500	
		2.66*4.34*2	m <sup>2</sup>	23.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.995</b>
39	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
	Kuchnie dwie	7.50*2<sz>			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
40	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
41	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 97	m m	 97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
42	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 97	m m	 97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
43	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12*1.20*1.00	m <sup>3</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
44	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 12*1.20*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
45	KNR 4-01 0345-03	Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grub. 55 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 5	otw. otw.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
46	KNR 4-01 0328-03	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 55 cm 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
47	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
48	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
49	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
50	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
51	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
52	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
53	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - zlewozmywak 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR-W 2-15 0213-05	Rekuperator ścienny, automatyczny elektryczny, miejscowy z odzyskiem ciepła wraz z podłączeniem do instalacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
57	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
58	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
59	KSNR 4 0105-03	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
60	KSNR 4 0105-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
61	KSNR 4 0105-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1+1	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20mm bez łącznika redukcyjnego 1+1	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1+1	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1+1	podej. podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
66	KNR 2-15u1 000700-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych 39	m m	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
67	KNR 0-34 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 39	m m	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
68	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych montowanych na stelażu ściennym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR-W 2-15 0143-01	Bojler elektryczny 50 l - dostawa i montaż z uruchomieniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych wraz z bodziakiem i syfonem - kpl 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNKRB 4t1 0205-03	Kuchnie gazowe z piekarnikiem - kuchenka z podłączeniem do butli 11 kg 1+1	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77	KNKRB 4-I 0205-06 analogia	Dostawa i montaż butli gazowej 11 kg wraz z węzłem na szybkozłącze 1+1	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji w kuchni w lokalu B 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy na korytarz. Wykonanie i montaż na korytarzu dwóch tablic, w celu rozdzielenia prądu na dwa mieszkania. Dostosowanie instalacji elektrycznej w obu mieszkaniach do aktualnych potrzeb. Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80	analiza indywidualna	Montaż wraz z podłączeniem do instalacji grzejnika łazienkowego drabinkowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki na odległość 1 km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
82	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki za każdy następny 1 km - 10x	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>