

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNO- TECHNICZNEGO, BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 5 M3/D, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWA ALTAN - SZKÓŁKI LEŚNEJ PATERAKI
Adres i kategoria obiektu	CZAJKOWA GMINA TUSZÓW NARODOWY, LEŚNICTWO PATERAKI, KAT. OBIEKTU: XVII
Id. działki	181109_2.0090.1555
Inwestor	NADLEŚNICTWO MIELEC UL. PARTYZANTÓW 11, 39-300 MIELEC

OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Pikor upr. nr MA/020/20	
------------	--	--

Data: KWIECIEŃ 2022

SPIS SPECYFIKACJI

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B-00.00.00. Wymagania ogólne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B-01.00.00. Roboty rozbiórkowe -	KOD CPV 45111300-1
B-02.00.00. Roboty ziemne -	KOD CPV 45111200-0
B-03.00.00. Betonowanie -	KOD CPV 45262300-4
B-04.00.00. Konstrukcje stalowe -	KOD CPV 45262400-5
B-05.00.00. Ślusarka stalowa, aluminiowa i PCV -	KOD CPV 45421140-7
	KOD CPV 45421150-0
	KOD CPV 45421000-4
B-06.00.00. Bezspoinowy system ocieplenia ścian -	KOD CPV 45321000-3
B-07.00.00. Tynki tradycyjne -	KOD CPV 45410000-4
B-08.00.00. Okładziny z płyt GK -	KOD CPV 45421152-4
B-09.00.00. Roboty murarskie -	KOD CPV 45262500-6
B-10.00.00. Roboty malarskie -	KOD CPV 45442100-8
B-11.00.00. Układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach -	KOD CPV 45431000-7
B-12.01.00. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie-	
Wymagania Ogólne .-	KOD CPV 45233250-6
B-12.02.00. Podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech.-	KOD CPV 45233250-6
B-12.03.00. Podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech. -	KOD CPV 45233250-6
B-13.00.00. Nawierzchnie z kostki betonowej -	KOD CPV 45233250-6
B-14.00.00. Pokrycia dachu -	KOD CPV 45260000-7
B-15.00.00. Roboty izolacyjne -	KOD CPV 45320000-6
B-16.00.00. Pokrycie dachu blachą -	KOD CPV 45261210-9
B-17.00.00. Konstrukcje drewniane -	KOD CPV 45261100-5
B-18.00.00. Stolarstwo drewniane -	KOD CPV 45421134-2
S-01. Instalacje sanitarne -	KOD CPV 45330000-9
E-01. Instalacje elektryczne -	KOD CPV 45311200-2