

**ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 2 w Gdańsku
Ul. Zgody II nr 6**

PARTER

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|----------------------------|--|-------|
| 00.01 | STOŁÓWKA | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Krzesło | Krzesło drewniane kawiarniane, <u>wykonać zgodnie z kartą katalogową A1 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> <u>Uwaga! 10 krzeseł przewidziano na potrzeby użytkowe zaplecza użytkowego kuchni.</u> | 24+10 |
| 2. | Stół Drewniany | Stół drewniany kawiarniany o wymiarach blatu 150x80cm. Wysokość stołu 76cm. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A2 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 6 |
| 3. | Stolik Drewniany | Stół drewniany kawiarniany o wymiarach blatu 70x70cm. Wysokość stołu 76cm. <u>wykonać zgodnie z kartą katalogową A3 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 2 |
| 4. | Kanapa/ Łoża 2 os. | Kanapa kawiarniana 2 osobowa, pikowana. <u>Wykonać na wymiar. Zgodnie z kartą katalogową A4 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania.</u> | 4 |
| 5. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 3 frakcji śmieci (plastik, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w pedał. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. | 1 |
| 6. | Pomocnik kelnerski mobilny | Pomocnik kelnerski mobilny, Szafka na naczynia, sztucce oraz przybory stołowe. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A5 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 7. | Stolik drewniany łoży | Stolik drewniany łoży 2 osobowej. Wymiary blatu 75x120cm. Wysokość stolika 76cm. <u>wykonać zgodnie z kartą katalogową A6 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 2 |
| 8. | Ekspres do kawy | Ekspres kolbowy 2-grupowy, wyposażony w bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę, wbudowana pompa wolumetryczna. Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none">wymiary zewnętrzne: 660x540x480 mmmoc: 2,78 kWzasilanie: 230Vbojler: 11,5 lilość grup: 2program automatycznego czyszczenia | 1 |
| 9. | Czajnik Elektryczny | Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, o pojemności 2,0 litra, moc 1200W. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Grzałka zakryta, bezprzewodowa, wykonany z stali nierdzewnej | 1 |
| 10. | Witryna Chłodnicza | Witryna chłodnicza na blatowa, w kolorze czarnym, 3 półkowa. | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| | | Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 68l • wymiary, 88,5 (w) x 42,8 (s) 38,6(g) cm • zakres temperatury +2 do +12°C • napięcie 220V • Waga 33kg, • Podświetlane wnętrze, • 3 regulowane półki, • Regulowany termostat, | |
| 11. | Lodówka pod blatowa | Lodówka pod blatowa do zabudowy, Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • 87,3 x54,8x54,9cm • Pojemność chłodziarki 110l, • Poziom hałasu do 41dB • Wyposażona w półki z możliwością regulacji, | 1 |
| 12. | Kanapa na wymiar | Zabudowa wnętrza kanapą, pikowaną. <u>Wykonać na wymiar/zamówienie. Zgodnie z kartą katalogową A9 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 13. | Krzesło typu Hoker | Krzesło kawiarniane typu Hoker. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A10 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 14. | Szafki mobilne | Szafki mobilne na zwrot brudnych naczyń na tacach. Szafki wyposażone w komplet tac serwisowych. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A11 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 2 |
| 15 | Bemar grzewczy/bufet | Bemar grzewczy, bufet, 4x GN 1/1(H)150mm kolor wykończenia białe drewno +20° +90°, 3500 W , o wymiarze 1440x660(960)x(H)1370mm mm (S x G x W): 1440 x 660(950) x h1370 Zakres temperatury: +20° +90° kW: 3,5 V: 230/1N 50-60Hz kg: 100 | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|-------------------------|--|-------|
| 00.02 | KUCHNIA | | |
| nr el. | Element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 5 frakcji śmieci (plastik, papier, szkło, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w pedał. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. | 1 |
| 2 | Patelnia gastronomiczna | Patelnia elektryczna nastawna, ze stali nierdzewnej. Na postawie szafkowej (przewidywana lokalizacja na blacie stołu roboczego). Długość: 600 mm | 1 |

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| | | szerokość: 600 mm wysokość: 280 mm pojemność: 20 l moc całkowita: 6 kW napięcie: 400 V temperatura minimalna: 50 °C temperatura maksymalna: 190 °C waga: 45 kg materiał: stal nierdzewna zasilanie: elektryczne kolor: inox | |
| 3 | Mikser planetarny | <p>Mikser planetarny do przygotowania do intensywnej pracy w kuchni. Wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate. Wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę. W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, różga, mieszadło i hak do ciasta.</p> <p>wymiar: 490x540x(H)780 Pojemność (l): 20 l (max wsad mąki – 5kg) ilość prędkości: Minimum 3 197/317/462 obr./min Moc (W): Ok. 1000 W Napięcie (V): 230 Waga (kg): 89</p> | 1 |
| 4 | Szatkwonica do warzyw | <p>Szatkwonica elektryczna do warzyw Sammic ze zmienną prędkością. Z kompletem 5 tarcz, nablutowa</p> <p>głowica szatkownicy z otworem o powierzchni: 286 cm² wymiar: 391x400x(H)652 mm wydajność : 200-650 kg prędkość obrotowa: 300-1000 obr./min moc/ napięcie: 1000 -1500 W / 230 V średnica tarczy: 205</p> | 1 |
| 5 | Wilk do mięsa | <p>Wymiary (mm): 264x420x(H)548 wydajność kg/h: do 150 kg Długość (mm): 427 Szerokość (mm): 261 Wysokość (mm): 486 Moc (W): 550 Napięcie (V): 230 Waga (kg): 24,5</p> | 1 |
| 6 | Waga kuchenna | <p>Waga elektroniczna gastronomiczna do 15kg. Powierzchnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej. pomiar do 15 000 g z dokładnością do ±1 g – waga minimalna 2 g.</p> | 1 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|---|
| | | Brak spawów pomaga w utrzymaniu urządzenia w czystości oraz zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. Obudowa wykonana z polistyrenu HIPS, dzięki czemu waga jest lekka i wytrzymała. Wbudowany wyświetlacz. Precyzyjny czujnik tensometryczny umożliwia dokładny pomiar. Odczyt w gramach. Panel dotykowy. Automatyczne zerowanie. Powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii. Automatyczne wyłączenie. Zasilanie: 3 bateriami AAA , wymiary 26.6x26.9cm | |
| 7 | Naleśnikarka | Naleśnikarka elektryczna o średnicy 40 cm Wymiary (mm): 470x509x(H)161 Moc (W): 3000 Napięcie (V): 230 Średnica (mm): 400 | |
| 8 | Blender ręczny | Profesjonalny blender ręczny. Z mieszadłem stal nierdzewna Napięcie 230 V Moc 500 W Prędkość obrotów 4000 - 16000 obr./min Długość ramienia miksującego 50 cm | 1 |
| 9 | Zestaw pojemników GN | Zestaw 10 pojemników Gn 1/1 ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość pojemnika – 40 mm – 2 sztuki • Wysokość pojemnika – 65 mm – 2 sztuki • Wysokość pojemnika – 100 mm – 2 sztuki • Wysokość pojemnika – 150 mm – 2 sztuki • Wysokość pojemnika – 200 mm – 2 sztuki | 1 |
| 10 | Wyciskarka do owoców wolnoobrotowa | Wyciskarka do owoców wolnoobrotowa Umożliwia wyciskanie soków z różnego rodzaju owoców (również bananów), warzyw i ziół a także z orzechów, z migdałów W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 l pojemnik na pulpę • 1,5 l pojemnik na sok • Filtr oddzielający miąższ • Szczoteczka do czyszczenia • Prędkość: 48 obr./min. • Szerokość tuby: XL na całe owoce • Blokada kapania – wbudowany korek • System czyszczenia podczas pracy – obrotowy koszyk czyszczący • Bieg wsteczny • Funkcja czyszczenia poprzez nalanie wody do tuby • Rodzaj silnika: indukcyjny | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|------------|------------------|-------|
| 00.03 | ZMYWALNIA | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |

| | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 5 frakcji śmieci (plastik, papier i szkło, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w pedał. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. | 1 |
|----|----------------|---|---|

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|------------------------------|---|-------|
| 00.04 | OBIERALNIA | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Obieraczka elektryczna | Obieraczka do ziemniaków i buraków wykonana ze stali nierdzewnej. Sterowanie manualne, maksymalny jednorazowy wkład do 8kg. Wydajność 200kg/h. Zasilanie 230V, Moc 350W, W zestawie separator obierzyn. Miejsce montażu obieraczki wyposażone w instalację elektryczną przyłączy wody oraz odpływ. Wymiary urządzenia 400 x400 x750mm | 1 |
| 2. | Naświetlacz/sterylizator jaj | Naświetlacz bakteriobójczy. Przeznaczony do dezynfekcji jaj promieniami UV. Jest wysoce skuteczny, zabija do 100% salmonelli w czasie 90 sekund. Naświetlacz z certyfikatem Państwowego Zakładu Higieny. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Naświetlacz wyposażony w wysuwaną szufladę osadzona na łożyskach. Pojemność szuflady: 30 jaj. Wymiary 380 x 460 x (h) 184) mm. Napięcie 230 V, | 1 |
| 3. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 5 frakcji śmieci (plastik, papier i szkło, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w pedał. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|------------------|---|-------|
| 00.05 | MAGAZYN KUCHENNY | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Szafa chłodnicza | Szafa chłodnicza 1 drzwiowa, obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne: Pojemność (l): 670 Wymiary (mm): 730x805x1940(h) Zakres temp. (°C): 0/+8 Półki (mm): 4 x GN 2/1 (650x530 mm) - maks nośność ok 40 kg Izolacja: 60 mm Czynnik chłodniczy: R600a (110 g) Waga (kg): 107 Moc (W): 220 W Napięcie (V): 230 | 1 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| 2 | Lodówka na próbki żywności | <p>Produkt służy do przechowywania próbek żywności przez okres 72 godz. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r.) na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).</p> <p>Wymiary (mm): 540x580x800(h)</p> <ul style="list-style-type: none"> • zamek • 9 kaset metalowych na pojemniki na próbki żywności • 81 pojemników na próbki żywności o poj. 0,25 <p>Wypożazenie</p> <p>Izolacja: 35 mm</p> <p>Moc (W): 200 W</p> <p>Napięcie (V): 230</p> | |
|---|----------------------------|--|--|

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|--------------------|--|-------|
| 00.06 | SZATNIA | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Zlew gospodarczy | Umywalka zabudowana 400x410x240mm wykonana ze stali nierdzewnej. Zlew wyposażony w baterię. wyposażanie uwzględnione w kosztorysie branży sanitarnej. | 1 |
| 2. | Szafka ubraniowa | Szafka skrytkowa 8 drzwiowa, 2 skrytki w kolumnie, wymiary całkowite 180x120x48cm (WxSxG), ryglowanie 1 punktowe, zamek w systemie klucza master. Każda skrytka wyposażona w drążek, oraz haczyki, Szafki posiadające atest higieniczny wydany przez PZH. Szafki malowane proszkowo. Kolor korpusu RAL 7035, kolor drzwiczek RAL 5015. | 1 |
| 3. | Kosz na śmieci | Na odpady ogólne | 1 |
| 4. | Kabina prysznicowa | Kabina prysznicowa bez brodzikowa, wyposażanie uwzględnione w kosztorysie branży sanitarnej. | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|----------------|--|-------|
| 00.07 | WC | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Kosz na śmieci | Na odpady ogólne | 1 |
| 2. | Szczotka WC | Szczotka WC stojąca | |
| 3. | Misa ustępowa | Misa ustępowa przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne, w komplecie ze stelażem podtynkowym oraz przyciskiem spłukującym. wyposażanie uwzględnione w kosztorysie branży sanitarnej. | 1 |
| 4. | Umywalka | Umywalka przystosowania do użytku przez osoby niepełnosprawne. wyposażanie uwzględnione w kosztorysie branży sanitarnej. | |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|------------------|--|-------|
| -1.02 | MAGAZYN WARZYW | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | Regał magazynowy | Regał magazynowy z 4 półkami pełnymi skręcany 1000 × 400 (H) 1800 mm | 2 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|-------------------------------|--|-------|
| 00.08 | PRACOWNIA KUCHNI PDP NR 5 | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | krzesło szkolne | Krzesło uczniowskie z możliwością regulacji wysokości, nogi krzesła z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową, krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A13 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 6 |
| 2. | Stół jadalniany | Stół kuchenny o wymiarach 1000x1220x735(H)mm, stół kuchenny, stelaż z profilu stalowego malowany proszkowo, blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wyposażony w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem | 2 |
| 3. | Biurko nauczycielskie | Biurko o wymiarach blatu 150x70cm, wykonane z płyty meblowej. Biurko wyposażone w blendę na kable do podłączenia komputera. Biurko wyposażone w kontener z szufladami. | 1 |
| 4. | Fotel nauczycielski | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A14 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 5. | Lodówka | Lodówka wolnostojąca w kolorze stali nierdzewnej. Lodówka o szerokości do 60cm. Pojemność chłodziarki / zamrażarki 223l/94l, Poziom hałasu 39dB. Lodówka wyposażona w No Frost. Klasa energetyczna min. A. | 1 |
| 6 | Robot kuchenny wielofunkcyjny | Robot kuchenny parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500W • Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) • Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta • Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika • System grzewczy, Pobór mocy 1000 W • Ochrona przed przegrzewaniem • Zintegrowana waga, Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g. Waga nie jest dostępna powyżej obrotów 4. W trakcie gotowania wazy co 5 g. • Obudowa - Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością | 1 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Naczynie miksujące - Wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra Procesor wielordzeniowy, 16 GB pamięci Flash, 1GB pamięci DDR RAM Moc przyłączeniowa - 240 V, Maksymalny pobór mocy 1500 W, Wyciągany przewód o długości 1 m | |
| 7 | Kosz na śmieci | Na odpady ogólne | 1 |
| 8 | Blender Kielichowy | Blender Kielichowy gastronomiczne Wymiary (mm): 270x250x(H)550 Moc (W): 1500 Napięcie (V): 230 Pojemność (l): 2,5 l | 1 |
| 9 | Blender ręczny | Profesjonalny blender ręczny. Z mieszadłem stal nierdzewna Napięcie 230 V Moc 350 W Prędkość obrotów 4000 - 16000 obr./min Długość ramienia miksującego 250 cm | 1 |
| 10 | Czajnik Elektryczny | Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, o pojemności 2,0 litra, moc 1200W. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Grzałka zakryta, bezprzewodowa, wykonany z stali nierdzewnej | 2 |
| 11 | Schłodziarka – zamrażarka szokowa | Schładzarko-zamrażarka szokowa 3x GN 2/3 ze stali nierdzewnej Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw. Wymiary (cm): 41 (w) x 66 (s) x 65 (g) cm Zakres temp. (°C): -35/+5 Półki (mm): 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm Izolacja: 60mm Czynnik chłodniczy: R290 Moc (W): 400 Napięcie (V): 230 | 1 |
| 12 | Frytkownica | Frytkownica z stali nierdzewnej Wymiary (mm): 217x400x290(H) Pojemność (l): 4 Moc (W): 3000 Napięcie (V): 230 | 1 |
| 13 | Mikrofalówka gastronomiczna | Kuchenka mikrofalowa gastronomiczna z funkcją gotowania, grillowania, podgrzewania i rozmrażania. Moc mikrofali/grilla 1200 W. Sterowanie elektroniczne. Napięcie 230V. | 1 |

PIĘTRO PIERWSZE

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|---------------------------------------|---|-------|
| 01.01 | PRACOWNIA GASTRONOMICZNA (SALA NR 19) | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | krzesło szkolne | Krzesło uczniowskie z możliwością regulacji wysokości, nogi krzesła z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową, krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A13 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 12 |
| 2. | Stół | Stół o wymiarach blatu 180x60. Błat wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej. Stelaż stołu stalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Wysokość stołu 76cm. | 4 |
| 3. | Biurko nauczycielskie | Biurko o wymiarach blatu 150x70cm, wykonane z płyty meblowej. Biurko wyposażone w blendę na kable do podłączenia komputera. Biurko wyposażone w kontener z szufladami. | 1 |
| 4. | Fotel nauczycielski | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A14 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 5. | Komputer mobilny | Komputer typu laptop, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Ekran 15,6" 1920x1080px • Typ matrycy, matowa Led, • Intel Core i5, • Pamięć RAM min 8GB, • Dysk SSD min 256GB • System operacyjny minimum Windows 10, • Pakiet Word Office, • Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, • Złącza, Cmo Jack, HDMI, USB 3.0,/ USB 3.1x3, USB 3.1 typ C x1, • Port Lan RJ45, • Karta graficzna, | 1 |
| 6. | Tablica multimedialna | Tablica multimedialna na stelażu mobilnym. Wyświetlacz o przekątnej 85". Stelaż wyposażony w kółka. Kolumna stelaża aluminiowa ze zintegrowanym silownikiem wraz z dołączonym kablowym pilotem zdalnego sterowania umożliwiającą regulację wysokości. Tablica, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli • 350 cd/m² jasność • 60 Hz Panel LED krawędziowy • Kąt widzenia 178° w poziomie i w pionie • Złącza: 2 x HDMI + 1 wejście DisplayPort, 1 x wyjście HDMI, 2 x USB A 2.0, 2 x USB B (touch out), 1 x LAN, 1 x 3,5 mm wyjście audio, złącze OPS | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Reprodukacja lustrzana ekranu (WiDi / Miracast) • Głośnik 2 x 10 W • WLAN i Bluetooth zintegrowane • VESA 600 x 400 mm • Udostępnianie ekrany bez użycia kabli, • Pisanie jednocześnie do 4 użytkowników • Wbudowana przeglądarka internetowa, | |
| 7. | Drukarka laserowa A4 | Drukarka laserowa A4 kolorowa, z drukiem 2 stronnym, połączenie WIFI, wyświetlacz wbudowany, | 1 |
| 8. | Kuchenka indukcyjna | <p>Liczba pól grzejnych: 4 pola</p> <p>Typ płyty Indukcyjna</p> <p>Pojemność piekarnika 77 l</p> <p>Szerokość 60 cm</p> <p>Klasa energetyczna A > Kuchenki elektryczne A</p> <p>Chłodne drzwi Tak</p> <p>Funkcje Termoobieg</p> <p>Kolor Srebrne > Srebrne Kuchenki Elektryczne</p> <p>Konstrukcja Szuflada</p> <p>Liczba funkcji piekarnika 11</p> <p>Rodzaj piekarnika Elektryczny</p> <p>Rodzaj prowadnic w piekarniku Teleskopowe</p> <p>Rożen Tak</p> <p>Sterowanie Mechaniczne</p> <p>Wnętrze piekarnika Emalia</p> <p>Zegar Tak</p> | 3 |
| 9. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 5 frakcji śmieci (plastik, papier, szkło, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. Kosz otwarty. | 1 |
| 10 | Lodówka | Lodówka dwudrzwiowa z kostkarką. Kolor grafitowy metaliczny, położenie zamrażarki side by side, pełny No Frost, sterowanie elektroniczne, wbudowany wyświetlacz, poziom hałasu 42dB, dystrybutor wody, kostkarka automatyczna, wymuszona cyrkulacja powietrza, | 1 |
| 11. | Opiekacz | Opiekacz elektryczny w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do grillowania, zapiekanek, podgrzewania potraw. Urządzenie posiada 4 pozycje położenia rusztu. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 50 do 250oC. Salamander jest wyposażony w jedną grzałkę - znajduje się na górze. Lampka kontrolna pracy. Timer do 15 minut. Wymiary 85x45x(h)47cm, zasilanie 230V, moc 3.6 kW | 1 |
| 12 | Robot kuchenny wielofunkcyjny | Robot kuchenny parametry techniczne: | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500W • Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) • Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta • Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika • System grzewczy, Pobór mocy 1000 W • Ochrona przed przegrzewaniem • Zintegrowana waga, Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g. Waga nie jest dostępna powyżej obrotów 4. W trakcie gotowania wazy co 5 g. • Obudowa - Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością • Naczynie miksujące - Wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra • Procesor wielordzeniowy, 16 GB pamięci Flash, 1GB pamięci DDR RAM <p>Moc przyłączeniowa - 240 V, Maksymalny pobór mocy 1500 W, Wyciągany przewód o długości 1 m</p> | |
| 13. | Mikrofalówka gastronomiczna | Kuchenka mikrofalowa gastronomiczna z funkcją gotowania, grillowania, podgrzewania i rozmrażania. Moc mikrofal/grilla 1200 W. Sterowanie elektroniczne. Napięcie 230V. | 1 |
| 14. | Regał na książki | Regał na książki wyposażony w 4 półki. SxGxW 80x30x182cm. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem | 2 |
| 15 | Szafka | Szafka mobilna na kółkach dla urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażona w półkę do przechowywania tonerów/ papieru. Szafka zamykana na kluczyk. Wymiary blatu 41x50cm, wysokość 57cm. | 1 |
| 16 | Blender kielichowy | <p>Blender Kielichowy gastronomiczne</p> <p>Wymiary (mm): 270x250x(H)550</p> <p>Moc (W): 1500</p> <p>Napięcie (V): 230</p> <p>Pojemność (l): 2,5 l</p> | 1 |
| 17 | Blender ręczny | <p>Profesjonalny blender ręczny. Z mieszadłem stal nierdzewna</p> <p>Napięcie 230 V</p> <p>Moc 350 W</p> <p>Prędkość obrotów 4000 - 16000 obr./min</p> <p>Długość ramienia miksującego 250 cm</p> | 1 |
| 18 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, o pojemności 2,0 litra, moc 1200W. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Grzałka zakryta, bezprzewodowa, wykonany z stali nierdzewnej | 2 |
| 19 | Schładzarka szokowa | <p>Schładzarko-zamrażarka szokowa 3x GN 2/3 ze stali nierdzewnej</p> <p>Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw.</p> <p>Wymiary (cm): 41 (w) x 66 (s) x 65 (g) cm</p> | 1 |

| | | | |
|----|-------------|--|---|
| | | Zakres temp. (°C): -35/+5 Półki (mm): 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm Izolacja: 60mm Czynnik chłodniczy: R290 Moc (W): 400 Napięcie (V): 230 | |
| 20 | Frytkownica | Frytkownica z stali nierdzewnej Wymiary (mm): 217x400x290(H) Pojemność (l): 4 Moc (W): 3000 Napięcie (V): 230 | 1 |
| 21 | Waga | Waga elektroniczna gastronomiczna do 15kg. Powierzchnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej. pomiar do 15 000 g z dokładnością do ± 1 g – waga minimalna 2 g. Brak spawów pomaga w utrzymaniu urządzenia w czystości oraz zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. Obudowa wykonana z polistyrenu HIPS, dzięki czemu waga jest lekka i wytrzymała. Wbudowany wyświetlacz. Precyzyjny czujnik tensometryczny umożliwia dokładny pomiar. Odczyt w gramach. Panel dotykowy. Automatyczne zerowanie. Powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii. Automatyczne wyłączenie. Zasilanie: 3 bateriami AAA , wymiary 26.6x26.9cm . | 1 |

PIĘTRO DRUGIE

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|-------------------------------|---|-------|
| 02.01 | SALA MASTERCHEF (SALA NR 31) | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | krzesło szkolne | Krzesło uczniowskie z możliwością regulacji wysokości, nogi krzesła z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową, krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A13 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 12 |
| 2. | Ławka szkolna 3 os. | Ławka szkolna 3 osobowa o wymiarach blatu 180x60cm. Błat laminowany HPL 25mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor czarny. | 4 |
| 3. | Biurko nauczycielskie | Biurko o wymiarach blatu 150x70cm, wykonane z płyty meblowej. Biurko wyposażone w blendę na kable do podłączenia komputera. Biurko wyposażone w kontener z szufladami. | 1 |
| 4. | Fotel nauczycielski | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A14 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 5. | Regał na książki | Regał na książki z szafką, wymiary regału 60x80x 200cm. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A15 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 6. | Lodówka | Lodówka dwudrzwiowa z kostkarką. Kolor grafitowy metaliczny, położenie zamrażarki side by side, pełny No Frost, sterowanie elektroniczne, wbudowany wyświetlacz, poziom hałasu 42dB, dystrybutor wody, kostkarka automatyczna, wymuszona cyrkulacja powietrza, | 1 |
| 7. | Robot kuchenny wielofunkcyjny | Robot kuchenny parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500W • Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) • Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta • Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika • System grzewczy, Pobór mocy 1000 W • Ochrona przed przegrzewaniem • Zintegrowana waga, Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g. Waga nie jest dostępna powyżej obrotów 4. W trakcie gotowania wazy co 5 g. • Obudowa - Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością • Naczynie miksujące - Wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra • Procesor wielordzeniowy, 16 GB pamięci Flash, 1GB pamięci DDR RAM | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 8. | Kuchenka indukcyjna | <p>Moc przyłączeniowa - 240 V, Maksymalny pobór mocy 1500 W, Wyciągany przewód o długości 1 m</p> <p>Liczba pól grzejnych: 4 pola Typ płyty Indukcyjna</p> <p>Pojemność piekarnika 77 l</p> <p>Szerokość 60 cm</p> <p>Klasa energetyczna A > Kuchenki elektryczne A Chłodne drzwi Tak Funkcje Termoobieg Zegar Kolor Srebrne > Srebrne Kuchenki Elektryczne Konstrukcja Szuflada Liczba funkcji piekarnika 11 Rodzaj piekarnika Elektryczny Rodzaj przewodnic w piekarniku Teleskopowe Rożen Tak Sterowanie Mechaniczne Wnętrze piekarnika Emalia Zegar Tak</p> | 3 |
| 9. | Umywalka kolanowa z baterią | Umywalka ceramiczna biała o szerokości 50cm, głębokość 40 cm, wyposażona w baterię umywalkową. Wyposażenie uwzględnione w kosztorysie branży sanitarnej | 1 |
| 10 | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci na odpady ogólne | 1 |
| 11. | Tablica multimedialna | <p>Tablica multimedialna na stelażu mobilnym. Wyświetlacz o przekątnej 85". Stelaż wyposażony w kółka. Kolumna stelaża aluminiowa ze zintegrowanym silownikiem wraz z dołączonym kablowym pilotem zdalnego sterowania umożliwiającą regulację wysokości.</p> <p>Tablica, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli • 350 cd/m² jasność • 60 Hz Panel LED krawędziowy • Kąt widzenia 178° w poziomie i w pionie • Złącza: 2 x HDMI + 1 wejście DisplayPort, 1 x wyjście HDMI, 2 x USB A 2.0, 2 x USB B (touch out), 1 x LAN, 1 x 3,5 mm wyjście audio, złącze OPS • Reprodukacja lustrzana ekranu (WiDi / Miracast) • Głośnik 2 x 10 W • WLAN i Bluetooth zintegrowane • VESA 600 x 400 mm • Udostępnianie ekrany bez użycia kabli, • Pisanie jednocześnie do 4 użytkowników • Wbudowana przeglądarka internetowa, | 1 |

| | | | |
|-----|--------------------|--|---|
| 12. | Komputer mobilny | Komputer typu laptop, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Ekran 15,6" 1920x1080px • Typ matrycy, matowa Led, • Intel Core i5, • Pamięć RAM min 8GB, • Dysk SSD min 256GB • System operacyjny minimum Windows 10, • Pakiet Word Office, • Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, • Złącza, Cmo Jack, HDMI, USB 3.0,/ USB 3.1x3, USB 3.1 typ C x1, • Port Lan RJ45, • Karta graficzna, | 1 |
| 13. | Witryna chłodnicza | Witryna chłodnicza przeszklona o wymiarach GxSxW 60x60x173cm. Pojemność komory chłodniczej 320l. Zakres temperatury od 0 do +10°C, sterowanie mechaniczne, oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatury, drzwi otwierane uchylnie. | 3 |
| 14. | Stół | Stół o wymiarach blatu 100x 60, blat z płyty meblowej. Stelaż stołu malowany proszkowo na kolor czarny. | 2 |
| 15. | Regał otwarty | Regał magazynowy otwarty wyposażony w półki. Półki z możliwością regulacji wysokości. Wymiary 120x40x(h)180cm. Stelaż regału stalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Półki wykonane z płyty MDF. | 2 |
| 16. | Regał otwarty | Regał magazynowy otwarty wyposażony w półki. Półki z możliwością regulacji wysokości. Wymiary 70x30x(h)180cm. Stelaż regału stalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Półki wykonane z płyty MDF. | 2 |
| 17. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji 5 frakcji śmieci (plastik, papier, szkło, inne, bio). Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. Frakcje śmieci oznaczone kolorem oraz podpisem. Kosz otwarty. | 1 |
| 18 | Waga | Waga elektroniczna gastronomiczna do 15kg. Powierzchnia wagi wykonana ze stali nierdzewnej. pomiar do 15 000 g z dokładnością do ±1 g – waga minimalna 2 g. Brak spawów pomaga w utrzymaniu urządzenia w czystości oraz zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. Obudowa wykonana z polistyrenu HIPS, dzięki czemu waga jest lekka i wytrzymała. Wbudowany wyświetlacz. Precyzyjny czujnik tensometryczny umożliwia dokładny pomiar. Odczyt w gramach. Panel dotykowy. Automatyczne zerowanie. Powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii. Automatyczne wyłączenie. Zasilanie: 3 bateriami AAA , wymiary 26.6x26.9cm | 2 |
| 18 | Blender kielichowy | Blender Kielichowy gastronomiczne Wymiary (mm): 270x250x(H)550 Moc (W): 1500 Napięcie (V): 230 Pojemność (l): 2,5 l | 1 |
| 19 | Blender ręczny | Profesjonalny blender ręczny. Z mieszadłem stal nierdzewna Napięcie 230 V | 1 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|
| | | Moc 350 W Prędkość obrotów 4000 - 16000 obr./min Długość ramienia miksującego 250 cm | |
| 20 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, o pojemności 2,0 litra, moc 1200W. Automatyyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Grzałka zakryta, bezprzewodowa, wykonany z stali nierdzewnej | 2 |
| 21 | Schładzarka szokowa | Schładzarko-zamrażarka szokowa 3x GN 2/3 ze stali nierdzewnej Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw. Wymiary (cm): 41 (w) x 66 (s) x 65 (g) cm Zakres temp. (°C): -35/+5 Półki (mm): 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm Izolacja: 60mm Czynnik chłodniczy: R290 Moc (W): 400 Napięcie (V): 230 | 1 |
| 22 | Frytkownica | Frytkownica z stali nierdzewnej Wymiary (mm): 217x400x290(H) Pojemność (l): 4 Moc (W): 3000 Napięcie (V): 230 | 1 |
| 23 | Mikrofalówka gastronomiczna | Kuchenka mikrofalowa gastronomiczna z funkcją gotowania, grillowania, podgrzewania i rozmrażania. Moc mikrofal/grilla 1200 W. Sterowanie elektroniczne. Napięcie 230V. | 1 |
| 24 | Zestaw Blach do pieca konwekcyjnego | Komplet 15 blach GN do dedykowanych do istniejącego pieca konwekcyjno parowego | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|------------------------------------|--|-------|
| 02.02 | PRACOWNIA HOTELARSKA (SALA NR 30) | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | krzesło szkolne | Krzesło uczniowskie z możliwością regulacji wysokości, nogi krzesła z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową, krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A13 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 12 |
| 2. | Ławka szkolna 2 os. | Ławka szkolna 2 osobowa o wymiarach blatu 120x60cm. Błat laminowany HPL 25mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor czarny. | 6 |
| 3. | Biurko nauczycielskie | Biurko o wymiarach blatu 120x60cm, wykonane z płyty meblowej. Biurko wyposażone w blendę na kable do podłączenia komputera. Biurko wyposażone w kontener z szufladami. | 1 |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 4. | Fotel nauczycielski | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. <u>Wykonać zgodnie z karta katalogową A14 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 5. | Tablica multimedialna | Tablica multimedialna na stelażu mobilnym. Wyświetlacz o przekątnej 85". Stelaż wyposażony w kółka. Kolumna stelaża aluminiowa ze zintegrowanym silownikiem wraz z dołączonym kablowym pilotem zdalnego sterowania umożliwiającą regulację wysokości. Tablica, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli • 350 cd/m² jasność • 60 Hz Panel LED krawędziowy • Kąt widzenia 178° w poziomie i w pionie • Złącza: 2 x HDMI + 1 wejście DisplayPort, 1 x wyjście HDMI, 2 x USB A 2.0, 2 x USB B (touch out), 1 x LAN, 1 x 3,5 mm wyjście audio, złącze OPS • Reprodukacja lustrzana ekranu (WiDi / Miracast) • Głośnik 2 x 10 W • WLAN i Bluetooth zintegrowane • VESA 600 x 400 mm • Udostępnianie ekrany bez użycia kabli, • Pisanie jednocześnie do 4 użytkowników • Wbudowana przeglądarka internetowa, | 1 |
| 6. | Komputer mobilny | Komputer typu laptop, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Ekran 15,6" 1920x1080px • Typ matrycy, matowa Led, • Intel Core i5, • Pamięć RAM min 8GB, • Dysk SSD min 256GB • System operacyjny minimum Windows 10, • Pakiet Word Office, • Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, • Złącza, Cmo Jack, HDMI, USB 3.0,/ USB 3.1x3, USB 3.1 typ C x1, • Port Lan RJ45, • Karta graficzna, | 1 |
| 7. | Lampka stołowa | Lampka stołowa. <u>Wykonać zgodnie z karta katalogową A16 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 3 |
| 8. | Łóżko hotelowe jednoosobowe | Łóżko typu kontynentalnego. Na wierzchu znajduje się topmaterac o grubości 4,5 cm z wsadem z pianki poliuretanowej, z poszyciem nadającym się do prania. W środku znajduje się materac ze sprężynami 110/m², usztywniony pianką poliuretanową. Podstawa łóżka składa się z tapicerowanej ramy. Ze schowkiem. Z nogami. Rozmiar łóżka 90x200 cm. Kolor tapicerki szary <u>Wykonać zgodnie z karta katalogową A17 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 9. | Łóżko hotelowe dwuosobowe | Łóżko typu kontynentalnego. Na wierzchu znajduje się topmaterac o grubości 4,5 cm z wsadem z pianki poliuretanowej, z poszyciem nadającym się do | 1 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | prania. W środku znajduje się materac ze sprężynami 110/m ² , usztywniony pianką poliuretanową. Podstawa łóżka składa się z tapicerowanej ramy. Ze schowkiem. Z nogami. Rozmiar łóżka 160x200 cm. Kolor tapicerki szary. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A17 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | |
| 10 | Stolik mały | Stolik mały, wymiary blatu 40x40cm, <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A18 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 4 |
| 11. | Kanapa trzysobowa | Kanapa tapicerowana trzysobowa. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A19 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 12. | Krzesło tapicerowane | Krzesło tapicerowane z podłokietnikami. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A20 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 2 |
| 13. | Stolik kawowy duży | Stolik kawowy o wymiarach blatu ok 60x90cm. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A21 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 14. | Szafka RTV | Szafka RTV o wymiarach 100x40cm. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A22 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 15. | Telewizor LED 43" | Telewizor UHD/4K 3940x2160px. Przekątna ekranu 43". Format ekranu 16:9. Rodzaj telewizora LED. Z wbudowanym dekoderm do telewizji naziemnej cyfrowej. Do istniejącego gniazda RJ 45 zamontować swicht, Montaż telewizora przewiduje podcięcie złączem Ethernet. | 1 |
| 16. | Biurko hotelowe | Biurko o wymiarach blatu 100x45cm. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A23 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 1 |
| 17. | Telefon | Telefon hotelowy, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • telefon VoIP na pojedyncze konto SIP • 6 programowalnych klawiszy • zasilanie AC100-240V • wymiary 213mmx170mmx130mm | 4 |
| 18 | Wieszak z bagażnikiem | Wieszak na okrycia wierzchnie z podestem na walizkę. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A24 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u> | 4 |
| 19 | Kosz na śmieci | Na odpady ogólne | 3 |
| 20. | Wisząca misa ustępowa ze stelażem | Misa ustępowa dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. W komplecie ze stelażem podtynkowym. Wyposażenie uwzględniono w kosztorysie branży sanitarnej. | 1 |
| 21. | Kabina prysznicowa z baterią bez brodzikową | Kabina prysznicowa o wymiarach 90x90cm, wysokość 190cm. Szerokość szyby drzwi 55cm. Grubość szkła 6mm, szkło hartowane. Powłoka easy clean, profil srebrny aluminiowy, W komplecie mosiężne uchwyty, stalowe zawiasy, stalowy spornik, listwa progowa, uszczelki. Montaż kabiny bezpośrednio na posadzce. Wyposażenie uwzględniono w kosztorysie branży sanitarnej. | 1 |
| 22 | Sejf | Sejf hotelowy <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 19 (w) x 43,7 (s) x 38 (g) cm • Waga: 13,3 kg • Przezroczysty wyświetlacz LCD • Dostosowano do laptopów i akcesoriów • Doskonały do hoteli, centrów konwentowych i kurortów • 3 błędne próby wpisania kodu blokują sejf na 5 minut | 1 |

| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Działa na 4 baterie AA (załączono w zestawie) | |
| 23 | Lodówka hotelowa | <p>Lodówka hotelowa przeszklona – mini bar 40 l, czarna, 402x450x500 mm</p> <p>długość 402 mm</p> <p>szerokość 450 mm</p> <p>wysokość 560 mm</p> <p>pojemność 40 l</p> <p>temperatura minimalna 2 °C</p> <p>temperatura maksymalna 12 °C</p> <p>moc całkowita 0.06 kW</p> <p>napięcie: 230 V</p> | 1 |
| 24 | Lustro nad umywalką | Lustro okrągłe ściennie w czarnej ramie 80 cm średnicy | 1 |

| nr pom. | nazwa pom. | | |
|---------|----------------------------------|--|-------|
| 02.01 | PRACOWNIA KRAWIECKA (SALA NR 35) | | |
| nr el. | element | opis szczegółowy | ilość |
| 1. | krzesło szkolne | Krzesło uczniowskie z możliwością regulacji wysokości, nogi krzesła z profilu metalowego polakierowanego farbą proszkową, krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, krzesło przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. | 6 |
| 2. | Stół roboczy duży. | Stół krojczy rozkładany. Wyposażony w odkrawacz. Wymiary blatu 160cm x 300cm. Stół wyposażony w półkę. | 1 |
| 3. | Biurko nauczycielskie | Biurko o wymiarach blatu 150x70cm, wykonane z płyty meblowej. Biurko wyposażone w blendę na kable do podłączenia komputera. Biurko wyposażone w kontener z szufladami. Biurko należy wyposażać w dostawkę na urządzenia wielofunkcyjne (drukarki) o wymiarach blatu 40x120cm. | 1 |
| 4. | Fotel nauczycielski | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. | 1 |
| 5. | Komputer mobilny | <p>Komputer typu laptop, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekran 15,6" 1920x1080px Typ matrycy, matowa Led, Intel Core i5, Pamięć RAM min 8GB, Dysk SSD min 256GB System operacyjny minimum Windows 10, Pakiet Word Office, Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, Złącza, Cmo Jack, HDMI, USB 3.0,/ USB 3.1x3, USB 3.1 typ C x1, | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Port Lan RJ45, Karta graficzna, | |
| 6. | Drukarka laserowa kolorowa A4 | Drukarka laserowa A4 kolorowa, z drukiem 2 stronnym, połączenie WIFI, wyświetlacz wbudowany, | 1 |
| 7. | Urządzenie wielofunkcyjne format A3 | Drukarka kolorowa atramentowa z funkcją skanera. Obsługiwane formaty nośników A3, A4, A5, A6. Druk dwustronny automatyczny, Interfejsy, USB, WiFi, LAN (Ethernet), wyświetlacz wbudowany dotykowy | 1 |
| 8. | Fotel ucznia | Fotel obrotowy na kółkach, z możliwością regulacji wysokości. Siedzisko materiałowe, fotel wyposażony w podłokietniki. Fotel przeznaczony do placówek szkolnych. | 9 |
| 9. | Stanowisko robocze krawieckie | Stół krawiecki pod maszyną do szycia. Stół wykonać na wymiar. Wymiary blatu 105x112cm, wysokość stołu 75cm. Stół wyposażony w szufladę. Błat wykonać z płyty meblowej w kolorze białym. | 6 |
| 10. | Oświetlenie stanowiska | Lampka biurkowa, stalowa malowana proszkowo na kolor biały. Ramię lampy oraz klosz regulowane. | 6 |
| 11. | Stanowisko pomocnicze | Błat roboczy o wymiarach 60x120cm. Wysokość stołu 76cm. Błat z płyty meblowej w kolorze białym. | 3 |
| 12. | Stanowisko do prasowania | Błat roboczy o wymiarach 60x120cm. Wysokość stołu 76cm. Stół wyposażony w szuflady. Stanowisko wykonane z płyty meblowej w kolorze białym | 1 |
| 13. | Kosz na śmieci | Na odpady ogólne | 1 |
| 14. | Tablica multimedialna | <p>Tablica multimedialna na stelażu mobilnym. Wyświetlacz o przekątnej 85". Stelaż wyposażony w kółka. Kolumna stelaża aluminiowa ze zintegrowanym siłownikiem wraz z dołączonym kablowym pilotem zdalnego sterowania umożliwiającą regulację wysokości.</p> <p>Tablica, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli 350 cd/m² jasność 60 Hz Panel LED krawędziowy Kąt widzenia 178° w poziomie i w pionie Złącza: 2 x HDMI + 1 wejście DisplayPort, 1 x wyjście HDMI, 2 x USB A 2.0, 2 x USB B (touch out), 1 x LAN, 1 x 3,5 mm wyjście audio, złącze OPS Reprodukcja lustrzana ekranu (WiDi / Miracast) Głośnik 2 x 10 W WLAN i Bluetooth zintegrowane VESA 600 x 400 mm Udostępnianie ekrany bez użycia kabli, Pisanie jednocześnie do 4 użytkowników Wbudowana przeglądarka internetowa, | 1 |
| 15. | Manekin krawiecki | Manekin krawieckie damski i męski. Kolor pokrycia manekina czarny. Manekin na drewnianej nóżce. Korpus manekina wykonany ze spienionego polistyrenu. | 2 |
| 16. | Prasownica/ maglownica | <p>Prasownica/ maglownica parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiar WxSxG 105,5 x 98,5 x 38 cm | 1 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Moc 3500 W • Kolor biały • Prasownica z funkcją pary, • Wybór temperatury, • Duży nacisk 0,35 N/cm² • Wyposażona w blat do odbioru tkanin, • Mechanizm składający, • Mobilność – 4 koła jezdne, • Ochrona przez poparzeniem palców, • Wyłącznik bezpieczeństwa | |
| 17. | Prasownica parowa z dociskiem | Prasownica z dociskiem, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia prasowania 26x66cm • Funkcja prasowania na sucho i przy użyciu pary, • 5-cio stopniowy wskaźnik temperatury (nylon, jedwab, bawełna, len) • Zakres temperatury 60-180°C, • Produkcja pary 120g/min, • Pojemność zbiornika wody 800ml, • Docisk górnej płyty do 50kg, • Napięcie 22-24- V • Moc 1600W | 1 |
| 18. | Prasa do nadruków/ zgrzewarka, | Prasa do nadruków, parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Prasa transferowa 50x40cm, • Automatyczna prasa transferowa z automatycznym otwieraniem po upływie czasu wygrzewania, • Sterowanie elektroniczne, • Wbudowany wyświetlacz, • Moc 1800W, • Zasilanie 230V, • Zakres temperatury 0-230°C | 1 |
| 19. | System do prasowania | Zintegrowany system prasowania deska plus żelazko z generatorem pary Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne wyłączenie żelazka, • Funkcja samooczyszczenia • Start i auto stop, system antywapienny, • Schowek na przewód, wskaźnik LED, • Ciśnienie pary 3,5 Bara, • Dodatkowe uderzenia pary 100 g/min • Regulacja strumienia pary, • Wytwornica pary zewnętrzna, • Moc 2200W • Rodzaj stopu – powłoka nieprzywierająca, • Wyposażenie - Nakładka do prasowania delikatnych tkanin zapobiegająca wyblyszczaniu materiału, Profesjonalna deska do generatorów | 2 |
| 20. | Manekin prasowniczy | Urządzenie do automatycznego suszenia i prasowania, Parametry techniczne: | 1 |

| | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • System 2 w 1: urządzenie na automatyczne suszenie i prasowanie w jednym • Szczególnie uniwersalne: odpowiednie na koszulki, koszule, bluzki, pulowery i spodnie • Wydajne: dzięki bezpiecznemu grzejnikowi o mocy 1250 W • Zasilania 230V, • Czasomierz 0-180min., • Kontrolka LED • Wyposażenie: 1 suszarka do koszul, 1 górna część korpusu balonu, 1 spód korpusu balonu, 4 x klips mocującym, 4 x wieszak na ubrania, | |
| 21. | Deska do prasowania | Deska do prasowania z tworzywa sztucznego odbijającego parę, Wysokość maksymalna 98cm, Wymiary blatu 120x38cm. Deska z podstawką pod żelazko oraz antenką podtrzymującą przedłużacz. | 2 |
| 22. | Maszyna typu overlock | <p>Maszyna do szycia typu overlock, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 105 W, • Prędkość szycia 1300 obr/min • Liczba nici 5, • Liczba ściegów 13, • Rodzaje ściegów dekoracyjny, drabinkowy, łańcuszek, obrębający, obrzucający, rolujący, • Regulacja długości ściegu 1-4mm, • Łatwe nawlekanie nitek, regulacja naprężenia nici • Regulacja docisku stopki materiały, • Transport różnicowy, • Automatyczny nawlekacz dolnego chwytacza, | 1 |
| 23. | Maszyna typu hafciarka | <p>Kompaktowa jednogłowicowa, 7 igłowa maszyna hafciarska. Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran dotykowy LCD 117,2 mm x 86,4 mm, • Menu w języku polskim, • Automatyczna zmiana 7 kolorów nici, • Dotykowy panel umożliwiający dokładne umiejscowienie haftu na tamborku, • Wbudowane gniazdo USB, • 3 tamborki na wyposażeniu, • Czujnik zerwania nici z automatycznym powrotem do miejsca zgubionej nitki, • Automatyczne cięcie nici, • Możliwość pracy z bezpośrednim połączeniem z komputerem | 1 |
| 24. | Krajarka, nóż krojczy, | Nóż pionowy krojczy z energooszczędnym silnikiem i regulacją prędkości od 1000 do 4000 obrotów/minutę. Ergonomiczny i łatwy w obsłudze uniwersalny nóż pionowy wyposażony w automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania. Przeznaczony do cięcia różnych rodzajów tkanin, dzianin oraz denimu i innych materiałów. Konstrukcja stopy ułatwia swobodne operowanie nożem i minimalizuje niebezpieczeństwo przesuwania się warstw tkanin. Wysokość cicia to 11 cm. Moc wynosi od 500W do 1400W, Napięcie 230V. | 1 |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 25. | Napownica | <p>Ręczna prasa służąca m.in. do zaciskania oczek zaciskowych, montowania nap, guzików itp. o różnych średnicach</p> <p>Praska posiada możliwość regulowania wysokości pionowego walca – elementu, na którym montowane są, odpowiednie dla danego rozmiaru oczka, napy itp., końcówki o standardowym gwincie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowita wysokość praski bez dźwigni wynosi ok. 30 cm - z podniesioną dźwignią – ok. 50 cm - rozmiar podstawy w najszerszych miejscach: ok. 15 x 17 cm - średnica pionowego walca – ok. 2 cm - waga ponad 7 kg <p>Praską można wyrzucić siłę ok. 350-400 kg, w zależności od siły ludzkiej ręki.</p> | 1 |
| 26. | Parownica do ubrań ze stojakiem i wieszakiem | <p>Parownica wyposażona w stojak, szczotkę wieszak na ubrania oraz rękawice ochronne. Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc 2000W, • Rodzaj stopy – stal nierdzewna, • Automatyczne wyłączanie, • Funkcja samooczyszczenia, • System antywapienny, • Pojemność zbiornika na wodę 1800ml, • Spryskiwacz, • Wytwarzanie pary 40 g/min | 1 |
| 27. | Żelazko parowe | <p>Żelazko parowe, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc 3200W, • Wbudowana wytwornica pary • Wytwarzanie pary 60g/min, • Regulacja strumienia pary, • Pionowy wyrzut pary, • Blokada kapania, • Spryskiwacz, • Automatyczne wyłączenie żelazka, | 2 |
| 28. | Maszyna do szycia | <p>Maszyna do szycia, parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prędkość szycia 850 obr/min • Liczba ściegów – 600, • Rodzaje ściegów (cerujący, elastyczny, gałązkowy, kryty, muszelkowy brzegowy, overlokowy, piórkowy, plaster miodu, półksiężycowy, prosty, satynowy, trykotowy, ukośny, zygzak • Szycie wstecz, • Regulacja długości ściegu 0-5mm, • Regulacja szerokości ściegu 0-7mm • Pozycjonowanie igły, • Automatyczne nawlekanie igły, • Możliwość zastosowania podwójnej igły, • Regulacja docisku stopki do materiału, • Wyświetlacz • Funkcje szycia: cerowanie, haftowanie, marszczenie tkanin, niewidoczne podszywanie brzegu, obrębianie tkaniny, obszywanie | 6 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>dziurki guzika, pikowanie, plisowanie, przyszywanie aplikacji, przyszywanie guzika, rączka do przenoszenia, reperacja tkaniny, szycie bielizny, szycie materiałów elastycznych, wszywanie gumy, wszywanie zamka błyskawicznego, wykańczanie brzegów, wzmocnienie tkaniny, zszywanie tkaniny,</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyposażenie - 3 szpulki, drugi trzpień, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, komplet igieł, nakładka na szpulki, nożyk do dziurek, oliwiarka, pedał, pędzelek, prowadnik do pikowania, stopka do cerowania, stopka do obrębiania, stopka do obrzucania dziurek, stopka do przyszywania guzików, stopka do ściegu krytego, stopka do ściegu owerłokowego, stopka do ściegu satynowego, stopka do wszywania zamków błyskawicznych, stopka ogólnego zastosowania, trzymaki szpulki, wkręta | |
|--|--|--|--|