

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych**

Budowa: **ETAP 7 (POMIESZCZENIE WĘZŁA CO)**

Nazwa obiektu lub robót: **Zespół Szkół Specjalnych nr 2**

Lokalizacja: **Zespół Szkół Specjalnych nr 2**
Ul. Zgody II / 6
80-380 Gdańsk
Działka nr 127/2 obręb 0020

Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45431200-9 Kładzenie glazury
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zamawiający: **DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Jednostka opracowująca: **Kremer Graf Sebastian Kremer Al. Gen. J. Hallera 14 Gdańsk 80-401**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych				
1	Element	ROZBIÓRKA i DEMONTAŻE				
1	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	1,82		
2	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	20,33		
3	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko (20 % podłogi)	m2	6,099		
4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych (wraz ze skrzydłami drzwiowymi)	szt	1		
5	KNR 401/713/2 (2)	Zeskrobanie powłak malarskich	m2	67,23		
6	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu sprzymowanego i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	0,779		
7	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,779		
8	DC 20/121/3	Usunięcie odpadów z budynku	m3	0,779		
9	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów (koszt)	m3	0,779		
2	Element	BUDOWLANE				
10	KNRW 202/1040/1	Drzwi EI30 (KPL)	m2	1,890		
11	DC 20/107/3	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 5 mm	m2	22,150		
12	DC 20/313/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - montaż płytek w układzie prostym	m2	22,150		
13	ZKNR C 2/308/1	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej zwilżenie podłoża	m2	26,693		
14	ZKNR C 2/308/6	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej , na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączeniu wody	m2	20,330		
15	ZKNR C 2/308/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej , na powierzchni pionowej, przeciw przesączeniu wody	m2	6,363		
16	ZKNR C 2/310/14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej , wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry	m	18,18		
17	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży-ściany i sufit	m2	67,230		
18	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa	m2	46,900		
19	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach, 2-warstwowa	m2	20,33		
20	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne (w tym malowanie farbą zmywalną do wysokości 1,5m)	m2	67,230		
21	KNRW 202/1510/4	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	67,230		
22	Kalkulacja własna	Montaż nawiewnika okiennego	kpl	1		
3	Element	ELEKTRYCZNE				
23	KNRW 508/502/6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 4 kołkach kotwiących	kpl	3		
24	KNRW 403/606/5	Oprawa oświetleniowa LED 30*120cm wymiana IP44	kpl	3		
25	KNRW 508/307/3 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, świecznikowy ip44	szt	1		
26	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtynkowy 7,5 mm2, na podłożu innym niż betonowe	m	35		
27	KNNRW 5/1208/5	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,050		
28	KNNRW 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 50 mm	m	25		
29	KNRW 508/309/5 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne	szt	2		
30	KNRW 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy	pomiar	2		
31	KNRW 403/1202/2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 3-fazowy	pomiar	1		
32	Kalkulacja własna	Badanie natężenie oświetlenia	kpl	1		