

**ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 2 w Gdańsku
Ul. Zgody II nr 6**

PARTER

nr pom.	nazwa pom.		
00.01	STOŁÓWKA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Zabudowa Baru – lada	Zabudowa baru, zabudowa z płyty meblowej. <u>Wykonać na wymiar. Zgodnie z kartą katalogową A7 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
2.	Zabudowa Baru – część robocza	Zabudowa baru, zabudowa z płyty meblowej. <u>Wykonać na wymiar. Zgodnie z kartą katalogową A7 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
3	Półki wiszące	Półki wiszące wykonane ze stali i drewna. <u>Wykonać na wymiar. Zgodnie z kartą katalogową A8 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
4.	Rolety okienne	Rolety materiałowe w kasce z aluminium montowane użyciem szyny aluminiowej. Szerokość rolety dopasowana skrzydła okiennego, wykonana na zamówienie na wymiar indywidualny. Tkanina typu zaciemniającego. Podnoszenie opuszczanie rolety poprzez mechanizm koralikowy.	12
5.	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	2

Uwaga! Szkoła posiada istniejące wyposażenie nieruchome:

Projekt przewiduje jego montaż

- Szafa chłodnicza - 1 szt. Hendi 232118
- Szafa mroźnicza – 1 szt. Hendi 232132
- Kuchnia gazowa 6 palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN1/1– 1 szt. Hendi 225899 (do garnków o średnicy 12-30 cm)
- Piec konwekcyjny + podstawka - 1 szt. Modular FDEK061P

nr pom.	nazwa pom.		
00.02	KUCHNIA		
nr el.	Element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stół roboczy 1	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1000x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
2.	Stół roboczy 2	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 800x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1

3	Szafa przelotowa	Szafa magazynowa przelotowa ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwными, 3 poziomy półek. Wymiary 1200x500x2000mm. Szafa w kolorze Inox. Nogi o regulowanej wysokości. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
4.	Okap do kuchenki 6-palnikowej	Okap kuchenny centralny do kuchenki 6 palnikowej, okap o wymiarach 900x600mm. Okap skrzyniowy przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Okap wykonany ze stali nierdzewnej, okap z atestem PZH. W okapie wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczu. Okap z oświetleniem.	1
5.	Stół z ociekaczem	Stół z ociekaczem ze stali nierdzewnej. Stół o wymiarach 900x600x850. Spływ ociekacza w kierunku basenu. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
6.	Stół z basenem	Stół z basenem jednokomorowym, stół o wymiarach 1000x600x860mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, Przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu tzw. Koperta. Nogi z regulacją wysokości, wykonane z profilu kwadratowego. Odpływ o średnicy 52mm przystosowany do standardowych syfonów. Zlew wyposażony w baterię z prysznicem. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
7.	Stół roboczy 3	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x600x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
8.	Okap na taborety	Okap kuchenny centralny do taboretów kuchennych, okap o wymiarach 1200x600mm. Okap skrzyniowy przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Okap wykonany ze stali nierdzewnej, okap z atestem PZH. W okapie wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczu. Okap z oświetleniem.	1
9.	Szafa pod zabudowę	Zabudowa wnętrza ze stali nierdzewnej. <u>Wykonać na wymiar zgodnie z kartą katalogową A12 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
10.	Podstawa pod piec oraz komplet blach dedykowanych do pieca istniejącego (minimum 15 sztuk)	Podstawa pod piec konwekcyjny ze stali nierdzewnej, dopasowana do modelu istniejącego pieca konwekcyjno-parowego. Podstawa wyposażona w prowadnice przeznaczone do przechowywania tac/ brytfann do pieca. Podstawa pieca powinna być dedykowana do istniejącego pieca konwekcyjno - parowego. Istniejący piec wyposażać także w automatyczny uzdatniacz wody.	1
11	Piec konwekcyjno parowy	Piec konwekcyjno parowy elektryczny, o wymiarach DxSxW 620x755x635mm. Moc całkowita 5,3 kW, napięcie 400V/m temperatura min/max – 50/260°C, Piec wykonany ze stali chromowo niklowej. Pojemność 5x2/3 GN. Piec wymaga przyłączenia wody. Sterowanie manualne. Piec parowy wyposażony w dedykowaną podstawę do pieców parowych GN 2/3. Piec wyposażać w automatyczny uzdatniacz wody oraz komplet blach dedykowanych do wybranego pieca (15 sztuk).	1
12	Taboret kuchenny	Taboret gazowy wolnostojący. - Zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50, - Obudowa wykonana ze stali chromowej, - Zawór termopary i elektroniczny zapłon,	2

		- Emaliowany ruszt, - Przewód gazowy i reduktor ciśnienia w zestawie, Szerokość (mm): 425 Głębokość (mm): 425 Wysokość (mm): 400 Moc (W): 6,7	
--	--	--	--

nr pom.	nazwa pom.		
00.03	ZMYWALNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stół roboczy 4	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1200x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
2.	Zlew dwukomorowy	Stół ze zlewem 2-komorowym i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej. W komorach zlewu znajduje się otwór odpływowy o średnicy 5,2 cm. Komory zlewu o wymiarach 40x40x25cm. W blacie pomiędzy komorami zlewu o twór pod baterię o średnicy 3,3 cm. Standardowo stół wyposażony jest w rant tylni. Regulowane nóżki z tworzywa. Stół o wymiarach 1000x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w baterię zlewozmywakową z prysznicem.	1
4.	Zmywarko-wyparzarka na podstawie	Zmywarko wyparzarka, kapturowa z podstawą uniwersalną do rozmiarów zbliżoną 600x600x850, ze stali nierdzewnej, przystosowana do mycia talerzy, szkła tacy i pojemników, z pompą zrzutową i wspomagającą płukanie. O moc minimum 4,5 KW, z uniwersalnym systemem zasilania 230 V lub 400 V. W komplecie z koszami do talerzy, uniwersalna i do szkła. W zestawie z automatycznym uzdatniaczem wody.	1
3.	Stół roboczy 1	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1000x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1

nr pom.	nazwa pom.		
00.04	OBIERALNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stół roboczy 3	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x600x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
2.	Zlew dwukomorowy	Stół ze zlewem 2-komorowym i półką dolną wykonany ze stali nierdzewnej. W komorach zlewu znajduje się otwór odpływowy o średnicy 5,2 cm. Komory zlewu o wymiarach 40x40x25cm. W blacie pomiędzy komorami zlewu o twór pod baterię o średnicy 3,3 cm. Standardowo stół wyposażony jest w rant tylni.	1

		Regulowane nóżki z tworzywa. Stół o wymiarach 1000x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w baterię zlewozmywakową z prysznicem.	
3.	Stół roboczy 5	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1400x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
4.	Szafa chłodnicza na jaja niska	<p>Szafa chłodnicza podblatowa. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary (mm): 598x623x(H)838 moc (W): 124 napięcie (V): 230 Pojemność: 200 l wymiary wewnętrzne 477x482x(H)652 mm półki 2x 506x415 mm klasa energetyczna A czynnik chłodniczy R600a izolacja 60 mm waga 38,50 kg 	

nr pom.	nazwa pom.		
00.05	MAGAZYN KUCHENNY		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Szafa magazynowa	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 800 x 600 x (h) 1800 mm. Stopki regulowane. Szafa wyposażona w drzwi skrzydłowe. Szafa wyposażona w półki.	1

nr pom.	nazwa pom.		
00.06	SZATNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Pojemnik na mydło	Pojemnik na mydło w płynie wiszący wykonany ze stali, pojemność zbiornika 400ml.	1
2.	Umywalka	Szafka z umywalką oraz baterią. Szafka dwudrzwiowa wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej na wysoki połysk. Okucia ciche samodomykacz, umywalka ceramiczna, . Wymiary szafki razem z umywalką (h)82.5 x (s) 50,4x (g)35.5cm	1

nr pom.	nazwa pom.		
00.07	WC		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość

1.	Pojemnik na mydło	Pojemnik na mydło w płynie wiszący wykonany ze stali, pojemność zbiornika 400ml.	1
2.	Suszarka do rąk	Elektryczna suszarka do rąk w obudowie ze stali matowej, moc wyjściowa 420W – 1500W, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym.	1
3.	Uchwyt dla niepełnosprawnych	Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna ze stali nierdzewnej, wymiary: wys. 220mm, dł. 800mm, średnica rury 32mm, uchylanie do góry, przeznaczony do użytku dla osób niepełnosprawnych	2
4.	Uchwyt na papier toaletowy	Naścienny podajnik papieru toaletowego, wykonany ze stali nierdzewnej.	1

**Uwaga! Szkoła posiada istniejące wyposażenie nieruchomości:
Projekt przewiduje jego montaż**

- Kuchnia elektryczna – 1 szt. Amica 57083

nr pom.	nazwa pom.		
00.08	PRACOWNIA KUCHNI PDP NR 5		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Wyspa kuchenna	Stół kuchenny centralny ze stali nierdzewnej z półką. O wymiarach 1800x600x850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę.	2
2.	Stół roboczy 3	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x600x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	5
3.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej, Uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, Drzwi suwane. Szafka wyposażona w półkę. Zawiesie do półki w komplecie. Wymiary szafki 300x1200x (h)600mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	4
4.	Zmywarka	Zmywarka wolnostojąca w kolorze stalowym, Sterowanie elektroniczne, Wymiary zmywarki 600x600x850mm, Poziom hałasu do 42dB. Klasa energetyczna min, A++. Zmywarka z regulowaną wysokością kosza górnego, składane półki. Wyposażać w automatyczny uzdatniacz wody.	1
5.	Zlew dwukomorowy	Stół ze zlewem dwukomorowy z ociekaczem i półką. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. Stół z otworem pod baterię. Stół o wymiarach całkowitych 1200x600x850mm. W komplecie bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem.	1
6.	Pralka	Pralka o wymiarach 55x60x85cm. Pojemność maksymalna do 9kg. Poziom hałasu pranie/wirowanie 53/72dB. Klasa energetyczna A. Sterowanie elektroniczne. Wyposażać w automatyczny uzdatniacz wody.	1
7.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej, Uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, Drzwi skrzydłowe. Szafka wyposażona w półkę.	1

		Zawiesie do półki w komplecie. Wymiary szafki 300x600x (h)600mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	
8.	Okap kuchenny	Okap kuchenny przyścienny do kuchenki elektrycznej. Okap o wymiarach 600x600mm. Okap skrzyniowy przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Okap wykonany ze stali nierdzewnej, okap z atestem PZH. W okapie wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczu. Okap z oświetleniem.	1
9.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej, Uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, Drzwi skrzydłowe. Szafka wyposażona w półkę. Zawiesie do półki w komplecie. Wymiary szafki 300x500x (h)600mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
10.	Szafka stojąca	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x500x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
11	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	2

PIĘTRO PIERWSZE

nr pom.	nazwa pom.		
01.01	PRACOWNIA GASTRONOMICZNA (SALA NR 19)		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stół z szafką	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1800x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
2.	Stół z półką	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach 1800x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
3.	Zlew jednokomorowy z ociekaczem	Stół ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem i półką. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. Stół z otworem pod baterię. Stół o wymiarach całkowitych 800x600x850mm. W komplecie bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem.	3
4.	Stół roboczy 3	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x600x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	4
5.	Okap kuchenny	Okap kuchenny przyścienny do kuchenek elektrycznych oraz opiekacza, Okap o wymiarach 600x600mm. Okap skrzyniowy przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Okap wykonany ze stali nierdzewnej, okap z atestem PZH. W okapie wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczu. Okap z oświetleniem.	3
6.	Stół z szafką	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z półką o wymiarach 800x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	3
7.	Stół z szafką	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty szafki w formie przetłoczeń, pionowe – łatwe otwieranie i czyszczenie kuchni. Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną. Błat wykończony ranem o h + 40mm, Szafka wyposażona w półkę. Wymiary szafki 600x400x850mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
8.	Zmywarka	Zmywarka wolnostojąca w kolorze stalowym, Sterowanie elektroniczne, Wymiary zmywarki 600x600x850mm, Poziom hałasu do 42dB. Klasa energetyczna min, A++. Zmywarka z regulowaną wysokością kosza górnego, składane półki. Wyposażać w automatyczny uzdatniacz wody.	1
9.	Pralka	Pralka o wymiarach 55x60x85cm. Pojemność maksymalna do 9kg. Poziom hałasu pranie/wirowanie 53/72dB. Klasa energetyczna A. Sterowanie elektroniczne. Wyposażać w automatyczny uzdatniacz wody.	2

10.	Stół roboczy	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1500x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
11.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej, Uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, Drzwi skrzydłowe. Szafka wyposażona w półkę. Zawiesie do półki w komplecie. Wymiary szafki 300x1500x (h)600mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
12.	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	2
13.	Roleta okienna	Rolety materiałowe w kasecie z aluminium montowane użyciem szyny aluminiowej. Szerokość rolety dopasowana skrzydła okiennego, wykonana na zamówienie na wymiar indywidualny. Tkanina typu zaciemniającego. Podnoszenie opuszczanie rolety poprzez mechanizm koralikowy.	6
14.	Tablica suchościeralna	Tablica suchościeralna w aluminiowej ramie z półką. Biała ceramiczna, magnetyczna. Wymiary tablicy 150x100cm. W zestawie półka oraz zestaw montażowy.	1

PIĘTRO DRUGIE

**Uwaga! Szkoła posiada istniejące wyposażenie nieruchome dla pracowni nr 31:
Projekt przewiduje jego montaż.**

1. Piec konwekcyjny + podstawka – 1 szt. Retigo, H14-0351-IR; 383151809 – brak blach GN
2. Kuchnia elektryczna – 3 szt. Amica 55598
3. Zmywarka – 1 szt. Bosch SMS 25K100E
4. Okap Ascoblok – 3 szt. SMK-1-12.12-OZ
5. Blat do zlewu dla niepełnosprawnych S3222 + zlew – 1 szt.
6. Lodówka – 1 szt. (wysoka)
7. Szafki z drzwiami skrzydłowymi i blokiem dwóch szuflad – 5 szt. Ascoblok
8. Szafki ze zlewem – 3 szt. Ascoblok

nr pom.	nazwa pom.		
02.01	SALA MASTERCHEF (SALA NR 31)		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stół roboczy 4	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi o wymiarach 1200x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
2.	Szafka wisząca 1	Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej, Uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, Drzwi suwane. Szafka wyposażone w półkę. Zawiesie do półki w komplecie. Wymiary szafki 300x1200x (h)600mm. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	2
3.	Piec konwekcyjno parowy	Piec konwekcyjno parowy elektryczny, o wymiarach DxSxW 620x755x635mm. Moc całkowita 3,3 kW, napięcie 230Vm temperatura min/max – 50/280°C, Piec wykonany ze stali chromowo nikielowej. Pojemność 5x2/3 GN. Piec wymaga przyłączenia wody. Sterowanie manualne. Piec parowy wyposażony w dedykowaną podstawę do pieców parowych GN 2/3.	1
4.	Stół roboczy 3	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydłowymi o wymiarach 600x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę z możliwością regulacji. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	1
5.	Zmywarka	Zmywarka wolnostojąca w kolorze stalowym, Sterowanie elektroniczne, Wymiary zmywarki 600x600x850mm, Poziom hałasu do 42dB. Klasa energetyczna min, A++. Zmywarka z regulowaną wysokością kosza górnego, składane półki. Wyposażyc w automatyczny uzdatniacz wody.	1
6.	Zlew jednokomorowy z ociekaczem	Stół ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem i półką. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. Stół z otworem pod baterię. Stół o wymiarach całkowitych 800x600x850mm. W komplecie bateria umywalką z wyciąganym prysznicem.	3
7.	Stół roboczy 1	Stół kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x600x 850mm. Kolor inox. Stół wyposażony w 1 półkę. Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	3
8.	Stół roboczy ze zlewem	Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym i półką. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. Stół z otworem pod baterię. Stół o wymiarach całkowitych 1200x600x850mm. W komplecie bateria umywalką z wyciąganym prysznicem.	1

		Przeznaczony do kuchni gastronomicznych.	
9.	Okap centralny z oświetleniem	Okap kuchenny centralny do kuchenni 4 palnikowej, okap o wymiarach 600x600mm. Okap skrzyniowy przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Okap wykonany ze stali nierdzewnej, okap z atestem PZH. W okapie wbudowane labiryntowe łapacze tłuszczu. Okap z oświetleniem.	3
10.	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	3
11.	Roleta okienna	Rolety materiałowe w kasce z aluminium montowane użyciem szyny aluminiowej. Szerokość rolety dopasowana skrzydła okiennego, wykonana na zamówienie na wymiar indywidualny. Tkanina typu zaciemniającego. Podnoszenie opuszczanie rolety poprzez mechanizm koralikowy.	4
12.	Tablica suchościeralna	Tablica suchościeralna w aluminiowej ramie z półką. Biała ceramiczna, magnetyczna. Wymiary tablicy 150x100cm. W zestawie półka oraz zestaw montażowy.	1

nr pom.	nazwa pom.		
02.02	PRACOWNIA HOTELARSKA (SALA NR 30)		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Roleta okienna	Rolety materiałowe w kasce z aluminium montowane użyciem szyny aluminiowej. Szerokość rolety dopasowana skrzydła okiennego, wykonana na zamówienie na wymiar indywidualny. Tkanina typu zaciemniającego. Podnoszenie opuszczanie rolety poprzez mechanizm koralikowy.	6
2.	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	2
3	Zaglówek tapicerowany	Modułowy zagłówek tapicerowany na szerokość ściany. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A27 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
4.	Szafa, garderoba	Zabudowa szafy na wymiar. Szafa wykonana we wnęce. Wyposażona w półki oraz drążek na wieszaki. W szafie na półce montaż sejfu. Szafa z drzwiami przesuwными. Front drzwi lustro. Wymiary szafy 227x44x240 (h)cm	1
5.	Tablica suchościeralna	Tablica suchościeralna w aluminiowej ramie z półką. Biała ceramiczna, magnetyczna. Wymiary tablicy 150x100cm. W zestawie półka oraz zestaw montażowy.	1
6.	Półki w zabudowie	Zabudowa wnęki półkami. Półki wykonać z płyty meblowej, odległość między półkami 25cm. Wymiary sprawdzić na budowie.	3
7.	Umywalka na blatowa z szafką	Umywalka na blatowa w komplecie z szafką. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A25 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1
8.	Zabudowa meblowa wnęki na wymiar	Zabudowa wnęki szafą na wymiar. Szafę wyposażać w półki. Drzwi szafy z płyty meblowej w kolorze szarym. Front szafy stanowi lustro. Wymiary	1

		264x41x(h)240cm. Wymiary sprawdzić na budowie. Wnętrze wyposażyć także w 9 sztuk wieszaków.	
9	Szyna na zasłonę / karnisz	Szyna na zasłonę, montaż sufitowy. Szyna łamana Długość 3,9m. w komplecie z zasłoną. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A29 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	1

nr pom.	nazwa pom.		
02.01	PRACOWNIA KRAWIECKA (SALA NR 35)		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Szafa pod zabudowę	Szafa na wymiar na pomoce dydaktyczne. Szafa z drzwiami przesuwными. Wymiary szafy 120cm na 45cm. Wysokość szafy 220cm. Drzwi szafy lustrzane.	1
2.	Tablica suchościeralna	Tablica suchościeralna w aluminiowej ramie z półką. Biała ceramiczna, magnetyczna. Wymiary tablicy 150x100cm. W zestawie półka oraz zestaw montażowy.	2
3.	Zabudowa grzejnika	Zabudowę grzejników wykonać na wymiar z płyty MDF. Osłony przeznaczone do stosowania w szkołach. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową A28 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania</u>	2
4.	Roleta okienna	Rolety materiałowe w kasce z aluminium montowane użyciem szyny aluminiowej. Szerokość rolety dopasowana skrzydła okiennego, wykonana na zamówienie na wymiar indywidualny. Tkanina typu zaciemniającego. Podnoszenie opuszczanie rolety poprzez mechanizm koralikowy.	6
5.	Regał pod zabudowę	Zabudowa wnęki na wymiar. <u>Wykonać zgodnie z kartą katalogową 26 stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania.</u>	1