
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU C12/15 GRUB. WARSTWY 15 CM
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z BETONU C12/15					
1		WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU - GRUBOŚĆ 15 CM			
1	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0109-03				
	0109-04	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z BETONU C12/15						
<i>1</i>		WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU - GRUBOŚĆ 15 CM				
<i>1</i>	<i>KNR 2-31</i>	<i>Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość</i>	<i>m²</i>	<i>1.0</i>		
<i>d.1</i>	<i>0109-03</i>	<i>warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>				
	<i>0109-04</i>					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"