

---

KOSZTORYS OFERTOWY

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień*

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ Z PIASKU, GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM  
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
<b>WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ Z PIASKU GRUBOŚCI 10 CM</b>					
<b>1</b>		<b>WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU - GRUBOŚĆ 10 CM</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory-	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
		1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ Z PIASKU GRUBOŚCI 10 CM</b>						
<i>1</i>		<b>WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU - GRUBOŚĆ 10 CM</b>				
<i>1</i>	<i>KNR 2-31</i>	<i>Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>1.0</i>		
<i>d.1</i>	<i>0104-07</i>	<i>odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm</i>				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"