

Zamawiający sektorowy:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaškowa Dolina 2,
80-252 Gdańsk
tel. 58 341-01-69,
NIP 2040000711

Gdańsk, październik 2024

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO

Postępowanie prowadzone w trybie niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w „Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych” Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. Z o.o., Cz. B, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. Z o.o. z dnia 10.08.2017 r. wraz ze zmianami – dalej „Regulaminie ZP GaiT Sp. Z o.o.”.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
ROZDZIAŁ II. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA	22
ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI	22
ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB ROZLICZANIA ZAMÓWIENIA	23
ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	23
ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	23
ROZDZIAŁ VII. PRZYGOTOWANIE OFERTY.....	26
1. DOKUMENTY, INFORMACJE I MATERIAŁY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:.....	26
2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	28
ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	29
ROZDZIAŁ IX. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	29
ROZDZIAŁ X. BADANIE I OCENA OFERT	30
ROZDZIAŁ XI. KRYTERIA OCENY OFERT	32
CZĘŚCI NR 1- 3 ORAZ 5 I 6	32
CZĘŚĆ NR 4. BUTY ROBOCZE.....	33
ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	35
ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI WYKONAWCOM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW	35
ROZDZIAŁ XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	36
ROZDZIAŁ XV. TRYB ZAWARCIA UMOWY	37
ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY	37
ROZDZIAŁ XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.....	37
ROZDZIAŁ XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	38
ZAŁĄCZNIK NR 1	40
ZAŁĄCZNIK NR 2	46
ZAŁĄCZNIK NR 3	48
ZAŁĄCZNIK NR 4	49
ZAŁĄCZNIK NR 6	51

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa, w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych według bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie:

Część nr 1: Ubrania robocze

Część nr 2: Pozostała odzież robocza

Część nr 3: Ręczniki frotte

Część nr 4: Obuwie robocze

Część nr 5: Rękawice robocze

Część nr 6: Środki ochrony indywidualnej

zwanych dalej „asortymentem”, o parametrach określonych w **ust. 2** poniżej oraz w ilości określonej w ofercie cenowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Części 1. Ubrania robocze:**

I. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW ZAPLECZA TECHNICZNEGO

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza robocza + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat. I.
- 2) Materiał wykonania: bawełna lub mieszanka poliester – bawełna (**min 35% bawełny**), gramatura minimum 260 g/m².
- 3) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszcza się dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
- 4) Minimum podwójne szwy.
- 5) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 6) Bluza robocza:
 - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) Profilowana i wzmacniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
 - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie.
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 7) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmacniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,

- k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
 - 8) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
 - 9) Wytrzymałość i trwałość na min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).
2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)
- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat. I.
 - 2) Materiał wykonania kurtki i ogrodniczek: bawełna lub mieszanka poliester – **bawełna (min 35% bawełny)**, gramatura minimum 260 g/m².
 - 3) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
 - 4) Odzież ocieplana zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058
 - 5) Minimum podwójne szwy.
 - 6) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
 - 7) Kurtka:
 - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
 - b) Rękawy odpinane na wysokości pach,
 - c) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - e) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - f) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - g) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - h) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - i) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - j) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpuse,
 - k) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
 - 8) Ogrodniczki:
 - a) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - b) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - d) W pasie szlufki na pasek,
 - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - f) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
 - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
 - 9) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
 - 10) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).
3. UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA (bluza robocza+ ogrodniczki)
- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5.
 - 2) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.

- 3) Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
- 4) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 5) Bluza robocza:
 - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrząsków lub na rzep,
 - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie.
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 6) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 7) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 8) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

4. UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5, EN 14058
- 2) Odzież ocieplana (ocieplina trudnopalna spełniająca normy określone w pkt. 1) powyżej) zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
- 3) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 4) Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
- 5) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 6) Kurtka:
 - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
 - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,

- i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
 - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 7) Ogrodniczki:
- a) Ocieplane, zapewniająca komfort ciepły w zakresie temperatur do – 5C i spełniające normę EN 14058,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 8) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 9) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

5. UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE (bluza robocza + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, EN 13034+A2.
- 2) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 3) Minimum podwójne szwy wykonanie nicią kwasoodporną.
- 4) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 5) Bluza robocza:
 - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
 - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie.
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 6) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,

- j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 7) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
 - 8) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

6. UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, EN 13034 +A2.
- 2) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 3) Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
- 4) Minimum podwójne szwy.
- 5) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 6) Kurtka:
 - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
 - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpucie,
 - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 7) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 8) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 9) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

II. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza robocza + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688:2013-12, CE kat. II.

- 2) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 3) Ubrania w kolorze żółtym fluorescencyjnym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
- 4) Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
- 5) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 6) Minimum podwójne szwy.
- 7) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 8) Bluza robocza:
 - a) Bluza zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
 - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
- 9) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, kłamry z trudno ścierealnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 10) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 11) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688:2013-12, CE kat. II.
- 2) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 3) Ubrania w kolorze żółtym fluorescencyjnym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
- 4) Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058,
- 5) Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
- 6) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 7) Minimum podwójne szwy.
- 8) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 9) Kurtka:
 - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,

- b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
 - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
- 10) Ogrodniczki:
- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
 - c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmocnione, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 11) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 12) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

III. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU TORÓW

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149
- 2) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 3) Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
- 4) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 5) Minimum podwójne szwy.
- 6) Wzmocniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 7) Bluza:
 - a) Bluza zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrząsków lub na rzep,
 - f) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.

- 8) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
 - 9) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
 - 10) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).
- a) UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)
- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5, PN-EN 14058
 - 2) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
 - 3) Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
 - 4) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
 - 5) Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
 - 6) Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
 - 7) Minimum podwójne szwy.
 - 8) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
 - 9) Kurtka:
 - a) Kaptur ocieplany integralny (nie dopuszcza się odpinanego lub chowanego w kołnierzu),
 - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużony tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - i) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
 - 10) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,

- f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
- 11) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 12) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

IV. UBRANIE ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SIECI

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki):

- 1) Spełniające wymogi norm PN-EN ISO 13688 CE, kat II.
- 2) Właściwości antyelektrostatyczne, spełniające wymogi normy PN-EN1149-5.
- 3) Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
- 4) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 5) Minimum podwójne szwy.
- 6) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 7) Bluza:
 - a) Bluza zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na rzepy,
 - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów wodoodpornym ściągaczem zapobiegającym dostawaniu się wody do rękawów,
 - f) Zakończenie dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
- 8) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne), kryte patkami zamykanymi na guziki lub rzepy,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
- 9) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 10) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi norm PN-EN ISO 13688 CE, kat II.
- 2) Właściwości antyelektrostatyczne, spełniające wymogi normy PN-EN1149-5.
- 3) Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.

- 4) Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 5) Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
- 6) Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
- 7) Minimum podwójne szwy.
- 8) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 9) Kurtka:
 - a) Kaptur ocieplany odpinany,
 - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny z możliwością zapinania na obydwóch końcach (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Dwie kieszenie zewnętrzne na klatce piersiowej kryte patkami zamykane na rzep, dwie kieszenie wewnętrzne zamykane patkami na guzik, kieszeń wieloczęściowa po wewnętrznej, lewej stronie kurtki zamykana na zamek błyskawiczny,
 - i) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
- 10) Ogrodniczki:
 - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
 - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - e) W pasie szlufki na pasek,
 - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
- 11) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 12) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

V. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIK STACJI PALIW

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat.1, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO PN-EN 1149-5.
- 2) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 3) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
- 4) Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
- 5) Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 6) Bluza:
 - a) Bluza zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,

- c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
 - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
 - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrząsków lub na rzep,
 - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
 - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 7) Ogrodniczki:
- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na kłapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
 - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - d) W pasie szlufki na pasek,
 - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - f) Kieszenie wzmocnione, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
 - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 8) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 9) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1) Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat.1, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO PN-EN 1149-5, PN-EN 14058
- 2) Odzież ocieplana (ocieplina trudnopalna spełniająca normy określone w pkt. 1) powyżej) zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
- 3) Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 4) Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
- 5) Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
- 6) Wzmocniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 7) Kurtka:
 - a) Kaptur ocieplany integralny (nie dopuszcza się odpinanego lub chowanego w kołnierzu),
 - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
 - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
 - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
 - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
 - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
 - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
 - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
- 8) Ogrodniczki:

- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
 - b) Na kłapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
 - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
 - d) W pasie szlufki na pasek,
 - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
 - f) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
 - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
 - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
 - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
 - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
- 9) Standardowa rozmiarówka M-XXL.
- 10) Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Część 2. Pozostała odzież robocza:**

1) Kurtka przeciwdeszczowa (z el. odblaskowymi)

- a. Wodoodporna, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 3:1
- b. Materiał 100% poliester
- c. Kaptur chowany w kołnierzu
- d. Zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy
- e. Dwie kieszenie
- f. W kolorze żółtym, żółto-czarnym, pomarańczowym lub pomarańczowo-czarnym.
- g. Z pasami odblaskowymi, zgodnie z normą EN ISO 20471 klasa 2.
- h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003
- i. Rozmiary M-XXL.

2) Kurtka przeciwdeszczowa trudno palna, pomarańczowa (z el. odblaskowymi)

- a. Wodoodporna, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 3:1, EN ISO 14116, EN 1149, EN 20471 klasa 3, EN 13034 TYP 6
- b. Kurtka w kolorze pomarańczowym fluorescencyjny
- c. Materiał wykonania: Tkanina podszewkowa: 100% Bawełna, wykończenie trudnopalne, min: 150 g, Materiał wypełniający: Wypełnienie 100% trudnopalny Poliester min 100g
- d. Składany kaptur
- e. Zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy
- f. Minimum dwie kieszenie
- g. Z pasami odblaskowymi, zgodnie z normą EN ISO 20471 klasa 2
- h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003
- i. Rozmiary M-XXL.

3) Kurtka ocieplana

- a. Kurtka wykonana z tkaniny zasadniczej poliester/poliamid powlekany PU lub PCV o gramaturze co najmniej 180 /m² w kolorze niebieskim lub jego odcieniach ewentualnie w jednolitym kolorze żółtym HiVis.*.
- b. Ocieplina poliestrowa pikowana o gramaturze co najmniej 140 g/m²
- c. Długość ¾ dwie kieszenie wpuszczane,
- d. kaptur chowany w stójce, środek kaptura wykończony tkaniną poliestrową,
- e. zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny, plisą zapinaną,
- f. Minimum dwa pasy taśmy odblaskowej na całym obwodzie kurtki i rękawów

- g. Spełniająca wymogi aktualnej normy: PN-EN 14058 Odzież ochronna
- h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003
- i. Rozmiary M-XXL.

4) Kamizelka ocieplana

- a. zasuwany na zamek osłonięty plisą zapinaną na rzepy,
- b. pod szyją wykończony stójką,
- c. Min 4 kieszenie
- d. Kurczliwość do 2%.
- e. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003

5) Polar

- a. Materiał: Polar 100% poliester
- b. Gramatura min 220 g/m²
- c. Zapinany na zamek.
- d. Dolny ściągacz regulowany.
- e. Kołnierz stojący z zabezpieczeniem zamka pod brodą
- f. 2 kieszenie przednie zapinane na zamek
- g. Wykończenie antypillingowe
- h. Na lewej piersi, na wysokości serca nadruk „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 10 x 3,5 cm w kolorze RAL 9003
- i. Rozmiary M-XXL.

6) Koszula flanelowa

- a. Materiał: bawełna 100%.
- b. Gramatura min 150 g/m².
- c. Kieszeń zapinana na guziki.
- d. Mankiety zapinane na guziki.
- e. Kolorystyka: ciemne barwy (niebieskie, czerwone, zielone), krata.
- f. Jedna kieszonka na piersi z lewej strony
- g. Kurczliwość materiału do 4%
- h. Rozmiary M-XXL.

7) Spodnie przeciwdeszczowe trudnopalne, pomarańczowe

- a. Wodoodporne, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 3:1, EN ISO 14116, EN 1149, EN 20471 klasa 1, EN 13034 TYP 6
- b. Spodnie w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym
- c. Z pasami odbłaskowymi na dolnej części nogawki, zgodnie z normą EN ISO 20471
- d. Regulowane w pasie w miejscach narażonych na zabrudzenie wstawki z innego niż pomarańczowy kolor (np Granatowe, czarny)
- e. Zgrzewane szwy
- f. Rozmiary M-XXL.

8) Kalesony

- a. Materiał: 100% bawełny.
- b. Gumka ściągająca w pasie.
- c. Nogawki zakończone ściągaczem
- d. Rozmiary od M do XXL
- e. Spełniające wymagania normy: PN-EN 13688:2013 lub PN-EN 340.

9) Czapka zimowa

- a. Materiał 100% przędza akrylowa.
- b. Gramatura 100-150 g/m².

- c. Dół czapki wywijany.
- d. Z przodu czapki na wywinięciu napis „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 5,5 x 3,5 cm w kolorze RAL 9003
- e. Rozmiar uniwersalny.
- f. Kolor: czarny, niebieski, pomarańczowy.

10) Fartuch roboczy

- a. Materiał: mieszanka bawełniano-poliestrowa.
- b. Zapewniający wysoką przewodności i niską kurczliwość podczas prania.
- c. Podkrój szyi wykończony kołnierzem,
- d. Gramatura: min 210 g/m²
- e. Kolor: czarny lub niebieski
- f. Minimum 3 kieszenie zewnętrzne (1 piersiowa, 2 dolne)
- g. Zapinany na napy lub guziki kryte listwą
- h. Podkrój szyi wykończony kołnierzem,
- i. Rękawy proste zakończone mankietami.
- j. Na lewej piersi, na wysokości serca nadruk „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 10 x 3,5 cm w kolorze RAL 9003
- k. Spełniające wymagania normy: PN-EN 13688:2013, PN-89/P-84505/01-05
- l. Rozmiary od M do XXL

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Część 3. Ręczniki frotte:**

1) Ręczniki frotte:

- a. Obustronne.
- b. Bawełna 100%.
- c. Wymiary 70x140 cm.
- d. Kolorystyka dowolna.
- e. Gramatura powyżej 400 g/m².
- f. Produkt nowy, spełniający wymogi normy PN-EN 1497:2007

5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Część 4. Obuwie robocze:**

1) TRZEWIKI ROBOCZE S3 SRC

Zgodne ze wskazaniami Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- wymagania podstawowe zgodne z normą
- antypoślizgowe - SRC
- zamknięty obszar pięty
- obuwie antystatyczne
- absorbcja energii w obszarze pięty
- ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody - WR + wyposażone w membranę wodochronną-paraprzepuszczalną
- odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- podeszwa buta z wyraźnym profilem i zaznaczonym obszarem pięty pozwalającym stabilnie poruszać się po szczeblach drabin i elementach konstrukcyjnych
- CI – odporne na niskie temperatury
- podnosek kompozytowy 200J **lub PU**
- oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia
- podeszwa odporna na działanie węglowodorów

- cholewka wykonana z dwoiny nubukowej typu „PULL UP” lub gładkiej skóry bydlęcej licowej lub skóry olejowanej.

- posiadające elementy odblaskowe

2) PÓŁBUTY ROBOCZE S3S

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2022 w klasie S3S:

- wymagania podstawowe zgodne z normą

- zamknięty obszar pięty

- obuwie antystatyczne

- absorpcja energii w obszarze pięty

- ochrona przed przenikaniem i absorpcją wody

- odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa typu „S” (odporna na przebicie gwoździem testowym 3mm)

- dwuwarstwowa podeszwa buta o wysokich właściwościach antypoślizgowych – SR (Testowane na płytkach ceramicznych pokrytych NaLS)

- podnosek kompozytowy 200J

- SC - nadnosek wykonany z TPU wysokiej odporności na ścieranie, certyfikowany jako Scuff Cap

- ESD - obuwie antyelektrostatyczne (EN IEC 61340-4-3:2018).

- oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu lub TPU

- cholewka bezszwowa wykonana z hydrofobowej i przewiewnej siateczki tekstylnej

- anatomiczna, wymienna wkładka antybakteryjna z pamięcią kształtu (ISO 16187:2013)

- FO – podeszwa odporna na działanie węglowodorów

3) TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE - COFRA NEW BARENTS S3 SRC.

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- wymagania podstawowe

- antypoślizgowe

- zamknięty obszar pięty

- obuwie antystatyczne

- absorpcja energii w obszarze pięty

- ochrona przed przenikaniem i absorpcją wody

- wykonane z wodoodpornej skóry licowej

- niemetalowa wkładka antyprzebiciowa

- niemetalowy podnosek 200J

- oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcie

- SRC – podeszwa antypoślizgowa z głębokim urzeźbieniem

- CI – odporne na niskie temperatury

- wzmocniony nosek

- wyściółka z futra ekologicznego, izolującego, oddychającego, odpornego na przetarcia

4) TRZEWIKI ROBOCZE DLA SPAWACZA

Obuwie typu trzewik, spawalnicze z patką zgodne ze wskazaniami normy PN-EN ISO 20345:2011 w klasie S3:

- wymagania podstawowe
- antypoślizgowe
- zamknięty obszar pięty
- obuwie antystatyczne
- absorbcja energii w obszarze pięty
- ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody
- odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- podeszwa buta z wyraźnym profilem
- podnosek kompozytowy/niemetalowy/**metalowy/** 200J
- oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia typu „SPORT”; **Zamawiający dopuszcza tkaninę poliamidową 100%**
- cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej z **lub bez** elementów odblaskowych
- patka obuwia zapinana na rzep
- podeszwa wykonana z PU/guma z HRO

5) TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE DLA SPAWACZA

Zgodne ze wskazaniami Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3 SRC

- **wykonane ze skóry.**
- **wkładka wykonana z mieszanki tworzywa EVA oraz nitylu**
- **Podeszwa PU o podwójnej gęstości**
- **wyściółka z futra ekologicznego odpornego na pot i ścieranie**
- **stalowa wkładka antyprzebiciowa**
- **stalowy podnosek odporny na 200J**
- **SRC – podeszwa antypoślizgowa**
- **CI – odporna na niskie temperatury**
- **UK – obłany podnosek odporny na ścieranie**

6) KALOSZE (buty gumowe):

OBUWIE PVC

- Zgodne ze wskazaniami Normy PN-EN ISO 20345:2011 w klasie S5
- wymagania podstawowe zgodne z normą,
- stalowy podnosek 200J i stalowa wkładka antyprzebiciowa,
- antibakteryjna wyściółka syntetyczna,
- antypoślizgowa podeszwa z mieszanki VINYL z PVC odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki,
- antystatyczne,
- absorbcja energii w obszarze pięty,
- dopuszcza się nitylu.

7) OBUWIE DLA LAKIERNI - obuwie typu trzewik.

Zgodne ze wskazaniami Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- wymagania podstawowe zgodne z normą
- antypoślizgowe - SRC
- zamknięty obszar pięty
- obuwiu antystatyczne
- absorpcja energii w obszarze pięty
- cholewka wykonana z oddychającej skóry licowej **lub hydrofobizowanej skóry nubukowej**
- odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- podnosek kompozytowy/niemetalowy 200J
- oddychająca antybakteryjna wyściółka obuwiu odporna na przetarcia
- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- podeszwa odporna na działanie węglowodorów
- ESD – obuwiu antystatyczne (EN IEC 61340-4-3:2018)

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Części 5: Rękawice robocze, ochronne**

1) RĘKAWICE Robocze, ochronne zgodnie z normą Norma EN420, różne rodzaje:

- a. Rękawice powlekane z dzianiny poliestrowej powlekane nitylem lub lateksem, spełniające normy: EN388, CE kat.II zgodne z normą EN ISO 21420, rozmiary: 8,9,10,11,
- b. Rękawice robocze ocieplane RdragO, dziane bezszwowe w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym, wykonane z akrylowej dzianiny frotte (frotte od strony wewnętrznej), powleczone szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym, zakończone ściągaczem. Certyfikat CE kat. 2 EN 388 (2.2.3.1.), EN 511 (0.2.0), EN 420, rozmiary: 9,10,11,
- c. Olejoodporne rękawice ochronne ANSELL ActivArmr Hycron (nr 27-805) wykonane z bawełny dżersejowej, zanurzeniowo powleczone nitylem. Certyfikat CE kat. 2, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388 4121B, rozmiary: 9 i 10,
- d. Rękawice powlekane spienionym lateksem LATEFOM wykonane z nylonu w jaskrawym kolorze, powleczone spienionym lateksem zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420, rozmiary: 8, 9 i 10,
- e. Rękawice monterskie wzmacniane skórą licową kozią ECO TEC, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009 PN-EN 388:2016 3243X, rozmiary: 9, 10 i 11,
- f. Rękawice wzmacniane skórą licową różnokolorową TĘCZA RLKPAS wraz z dodatkowym wzmocnieniem na dłoni i mankietem pokrytym kolorowymi paskami, spełniające normę EN 420, rozmiar 10,
- g. Rękawice ochronne bawełniane typu „wampirki”, powlekane gumą lateksową w części chwytnej i na palcach, w kolorze niebieskim, spełniające normę EN 420:2003+A1, rozmiary 9,10,
- h. Rękawice nitylowe, niejałowe (niesterylne), tekstura na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna bezpydrowa, typ ochrony III, niebieskie **lub** czarne, w opakowaniach zawierających 100szt, rozm. S, M, L, XL,
- i. Rękawice nitylowe Mercator Gogrip pomarańczowe i czarne, typ ochrony III, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009 EN ISO 374-1:2016 Typ B, w opakowaniach zawierających 50szt, rozmiary M, L, XL,

- j. Rękawice nitrylowe wzmocnione, niejałowe, typ ochrony III, PowerGrip, spełniające normy EN 374 (1-3), EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, w opakowaniach zawierających 50szt, rozmiary N, L, XL,
- k. Rękawice spawalnicze całoskórzane ze skóry bydlęcej SAFETYCULT BASS, w kolorze białym, spełniające normy CE Kat II. EN 388:2016(3133X), EN 420:2003 + A1:2009, rozmiary 9,10,
- l. Rękawice spawalnicze TIG 15K (białe), wykonane w części chwytnej i wierzchniej ze skóry licowanej koziej, mankiet wykonany ze skóry dwoinowej bydlęcej, zgodne z normami CE Kat II. EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2016; EN 420:2003+A1:2009, rozmiary 9, 10, 11,
- m. Rękawice spawalnicze Reflex RED, ze skóry dwoinowej bydlęcej w kolorze czerwonym spełniające normy Certyfikat CE Kat II. EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420:2020, Rozmiary: 9,10,
- n. Rękawice antywibracyjne VIBRATON, zgodne z normą EN10819, EN388 (poziomy odporności: 4 2 4 2) i EN420, rozmiary 9,10,
- o. Rękawice antyelektrostatyczne RS Conductor WLEICHT ESD, wykonane z miękkiej dzianiny nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, spełniające normy EN 388:2016, EN 16350:2014, rozmiary: 8,9,10,11
- p. Rękawice gumowe gospodarcze, wykonane z lateksu, wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem, o wysokiej odporności na detergenty i środki piorące, rozmiary S, M, L, XL,
- q. Rękawice ochronne, olejoodporne, wodochronne wykonane z PCV RPCV40 (pblewana po zewnętrznej i wewnętrznej stronie) w kolorze czerwonym, zakończone mankiem, spełniające normy EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420, rozmiary: 9,10
- r. Elektroizolacyjnej rękawice ochronne ELSEC, zabezpieczające ręce przed porażeniem prądem w zakresie od 2,5 do 30 kV oraz działaniem termicznym łuku elektrycznego, a także kwasów, olejów i ozonu, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, spełniające normy EN60903, rozmiary: 9,10,11
- s. Rękawice ochronne do chemikaliów Uvex rubiflex S NB 27S z mankiem, spełniające normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X) i EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), rozmiary: 9,10,11.

7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla **Części 6: Środki ochrony indywidualnej**

1) Hełm ochronny.

- a. skorupa wykonana z polipropylenu,
- b. system wentylacji,
- c. zabezpieczony przed promieniami UV.
- d. więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania,
- e. potnik z gąbki lub innego tworzywa sztucznego,
- f. system regulacji za pomocą pokrętła - obwód głowy od 53 do 63 cm
- g. dwie możliwości regulacji (górną/dół), dające możliwość dostosowania do każdego kształtu głowy,
- h. spełnia normy: EN397:2012 A1:2012,
- i. kolory: biały, pomarańczowy, niebieski.

- 2) Czapka typu hełm lekki:
 - a. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, które mogą spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe,
 - b. z daszkiem,
 - c. skorupa z tworzywa ABS,
 - d. regulacja w obwodzie dająca możliwość dopasowania wielkości czapki do obwodu głowy od 53 do 63 cm.
 - e. w odcieniach szarości, grafitu, granatu,
 - f. spełnia normy: certyfikat CE KAT. II EN 812:2012.
- 3) Rękaw spawalniczy:
 - a. wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej,
 - b. górne mocowanie na rzemienie, przy nadgarstkach zapięcie na rzep,
 - c. spełnia normy EN 470 i EN ISO 11611.
- 4) Przyłbica spawalnicza samościanująca:
 - a. stopień zaciemnienia szybki: DIN 4,9-13, ustawiany automatycznie (regulacja czułości i opóźnienia),
 - b. pole widzenia: 100mm x 50 mm,
 - c. ilość sensorów zajarzenia łuku: 4,
 - d. zasilanie: ogniwo słoneczne, wymienna bateria (lub baterie) o żywotności nie krótszej niż 3000 godzin pracy,
 - e. czujnik ostrzegający o niskim stanie naładowania baterii,
 - f. czas przełączenia od stanu jasnego do ciemnego stanu ciemnego do jasnego: 0,1-0,9 s
 - g. klasyfikacja: 1/1/1/2
 - h. spełnia normy CE EN379 i EN175, ANSI , CSA, AS/NZS
- 5) Fartuch spawalniczy:
 - a. fartuch ochronny skórzany przedni, wykonany ze skóry dwoinowej, zakładany na szyję,
 - b. zapięciem na klamrę z tyłu pleców,
 - c. rozmiar uniwersalny,
 - d. spełnia normę EN ISO 11611.
- 6) Nagolenniki spawalnicze skórzane z nastopkiem:
 - a. wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej,
 - b. zapinane na metalowe sprzączki,
 - c. rozmiar uniwersalny,
 - d. spełnia normę EN ISO 11611.
- 7) Okulary spawalnicze (gogle):
 - a. wyposażone z odchylane filtry optyczne z dużymi uchwytami
 - b. regulowany, elastyczny pasek,
 - c. możliwość wymiany szybek,
 - d. klasa optyczna 1

- e. spełniają normy EN 175, EN 166 oraz EN 169 i zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45m/s.
- 8) Nakolanniki:
- a. wewnętrzna strona wypełniona żelazem, zewnętrzna wykonana z odpornego na uszkodzenia i ścieranie tworzywa,
 - b. konstrukcja z pianki,
 - c. paski mocujące zapinane na rzepy,
 - d. rozmiar uniwersalny,
 - e. spełnia normę CE KAT. I PN-EN ISO 13688:2013.
- 9) Okulary ochronne PS30:
- a. wykonane z poliwęglanu i nylonu,
 - b. ochrona UV 99%,
 - c. można zastosować do używania na okularach korekcyjnych,
 - d. ochrona boczna,
 - e. regulowana długość ułatwiająca dopasowanie,
 - f. regulacja na kostce ułatwiająca dopasowanie,
 - g. elastyczna oprawka i wysoki komfort użytkowania,
 - h. przezroczyste szybki, czarne rączki oprawki,
 - i. klasa optyczna: 1,
 - j. wykonane zgodnie z normą EN 166
- 10) Okulary ochronne ESAB Warrior Spec 5 DIN.
- 11) Okulary przeciwsłoneczne, ochronne BRAVA2 SMOKE.
- 12) Google ochronne 3M 2890 poliwęglan.
- 13) Nauszniki ochronne: 3M Peltore Optime I, 3M Peltore Optime II.
- 14) Maski przeciwpyłowe, jednorazowe z zaworkiem - w klasie filtracji FFP2 (zgodnie z normą EN-149:2001 + A1:2009).
- 15) Półmaska z pochłaniaczem – półmaska 3M serii 7500 rozm. S, M i L, półmaska 3M seria 6000 rozm. S, M, L.
- 16) Pochłaniacz do maski 3M A2 6055
- 17) Zestaw asekuracyjny PROTEKT BASIC 4s, rozm. M-XL lub XXL
- 18) Kamizelka odblaskowa (żółta i pomarańczowa):
- a. z taśmami odblaskowymi
 - b. odblaskowy nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.

Rozdział II. Warunki wykonania zamówienia

Warunki dotyczące wykonania zamówienia szczegółowo określa projekt umowy stanowiący **Załącznik nr 5** do SIWZ.

Rozdział III. Gwarancja i warunki reklamacji

1. Wykonawca udzieli **minimum 12 miesięcy** gwarancji (krótszy okres gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty).

2. Warunki dotyczące gwarancji i zgłaszania reklamacji oraz postępowania reklamacyjnego szczegółowo określa projekt umowy (**Załącznik nr 5** do SIWZ).

Rozdział IV. Sposób rozliczania zamówienia

Termin i zasady dokonywania płatności przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (**Załącznik nr 5** do SIWZ).

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – **18 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają aktualne uprawnienia/certyfikaty do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
- 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający fakt posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż **400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)**. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
- 5) Nie podlegają wykluczeniu,

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 1 pkt 2 powyżej, do oferty należy dołączyć wypełniony (**Załącznik nr 6** do SIWZ) stanowiący wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, których wartość wynosi najmniej 150 000,00 zł netto wraz z podaniem ich rodzaju, dat wykonania, wartości wykonanych dostaw w zł oraz podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego przedmiotowe dostawy były wykonane.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- 1) W przypadku, o którym mowa w **ust. 1 niniejszego Rozdziału**, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w **ust. 1 niniejszego Rozdziału**.
- 3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w **ust. 1 niniejszego Rozdziału**, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich **3 lat** przed wszczęciem postępowania:

- a) odmówili podpisania umowy na realizację zamówienia, pomimo że ich oferta została uznana, w tym postępowaniu, za najkorzystniejszą,
 - b) Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania, lub naliczania kar umownych, jeżeli szkody lub wartość kar umownych wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia.
- 2) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono.
 - 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianym prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - 10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,

o którym mowa, w **art. 9** lub **art. 10** ustawy z dnia 15 czerwca 2012, o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

- 11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w **art. 9** lub **art. 10** ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
- 12) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w **Rozdz. VI ust. 1 SIWZ**.
- 13) Wykonawców wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 14) Wykonawców, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 15) Wykonawców, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

- 1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - 2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - 3) Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 4) Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 5) Nie wnieśli wadium, o ile Zamawiający go wymagał.
7. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w **ust. 6 pkt 4 niniejszego Rozdziału**, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ

powiązań, o których mowa w **ust. 6 pkt 4 niniejszego Rozdziału**, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji,

9. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień.
10. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VII. Przygotowanie oferty

1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:

- 1) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 - a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia zaświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada zaświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
- 2) **Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą złożył karty katalogowe wraz ze zdjęciem i parametrami (rodzaj tkaniny, gramatura, spełniane normy PN-EN) dla każdego oferowanego asortymentu (oznaczenie części oraz pozycji z oferty). Niedołączenie karty katalogowej o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie odrzuceniem oferty.**
- 3) **Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą złożył próbki zaoferowanego obuwia roboczego.**

a) Informacje dotyczące próbek:

1. trzewiki robocze określone w Rozdziale 1.5 ust. 1 – 1 para
2. półbuty robocze określone w Rozdziale 1.5 ust. 2 – 3 pary
3. trzewiki robocze dla spawacza określone w Rozdziale 1.5 ust. 4 – 2 pary
4. ocieplane trzewiki robocze dla spawacza określone w Rozdziale 1.5 ust. 5 – 2 pary
5. kalosze (buty gumowe) określone w Rozdziale 1.5 ust. 6 – 2 pary
6. trzewiki robocze dla lakierni określone w Rozdziale 1.5 pkt. 7 – 1 para

Wykonawca dołączy próbki obuwia w **rozmiarze 43 lub 44 (w zależności od numeracji producenta) lecz o długości wkładki 28 cm.**

- a) Dostarczone próbki muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 1.5 SIWZ.
- b) Obuwie powinno posiadać dołączoną pisemną informację (etykietę) pozwalającą na jednoznaczną identyfikację z pisemną częścią oferty. Brak możliwości identyfikacji obuwia uniemożliwi Zamawiającemu jego ocenę i spowoduje przyznanie 0 pkt. w kryterium jakości.
- c) Zamawiający zaleca przedłożenia do oferty wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer postępowania, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy i ilość.

- d) Na podstawie załączonych do oferty próbek, Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „jakość”, zgodnie z rozdziałem XI SIWZ - Część nr 4.
 - e) Zamawiający przetestuje obuwie w terminie 14 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Subiektywnej oceny właściwości użytkowych obuwia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonają pracownicy Zamawiającego.
 - f) Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać w całym okresie obowiązywania umowy obuwie robocze dokładnie takie jak zaoferowana próbka (w zakresie oceny oferty w kryterium jakość).
 - g) Koszty dostarczenia próbek obuwia ponosi Wykonawca. Koszt ten wliczony jest w cenę oferty.
 - h) Próbki dołączone do oferty wybranej jako najkorzystniejsza nie podlegają zwrotowi.
 - i) Pozostałe próbki mogą zostać zwrócone na wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż będą one nosiły ślady użycia, gdyż na etapie oceny ofert będą one testowane według parametrów oceny jakościowej. Wniosek o zwrot próbek należy skierować nie później niż w ciągu 30 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej, a po tym okresie zostaną one poddane utylizacji.
- 4) **Oświadczenie Wykonawcy** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz, że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty (**Załącznik nr 2** do SIWZ).
- 5) **Oświadczenie** Wykonawcy o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w **§11 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o.** (**Załącznik nr 3** do SIWZ).
- 6) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w sposób i trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w formie i na zasadach określonych w SIWZ.
- 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8) Dokumenty i oświadczenia składane są:
- a) w formie oryginału lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez adnotację „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii, dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy – forma pisemna złożenia oferty,
 - b) w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych „za zgodność z oryginałem”. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione – forma elektroniczna złożenia oferty.
- 9) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione:
- 1. w formie oryginału lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem – forma pisemna złożenia oferty,
 - 2. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub poświadczone przez notariusza – forma elektroniczna złożenia oferty.
- 10) Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony

w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna zawierać upoważnienie potwierdzające uprawnienia osoby do reprezentowania Wykonawcy.

2. Sposób przygotowania oferty

- 1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
- 2) Niedopuszczalne jest składanie ofert alternatywnych lub wariantowych.
- 3) Zamawiający dopuszcza składania ofert (częściowych) zarówno na poszczególne części jak i na wszystkie.
- 4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnioną/uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub poświadczone przez notariusza.
- 5) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami złożone w formie pisemnej powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
- 6) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
- 7) **Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty.**
- 8) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9) Nie dopuszcza się złożenia oferty jednocześnie w formie pisemnej i elektronicznej.
- 10) Ofertę należy sporządzić na formularzu Zamawiającego, stanowiącym **Załącznik nr 1** do SIWZ i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
- 11) Cena powinna być podana:
 - a) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 - b) zgodnie z załączonym formularzem oferty.
- 12) **Oferty należy złożyć:**
 - a) w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>:
 - sposób złożenia oferty w formie elektronicznej opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców,
 - przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę w sposób określony w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców,
 - o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie,albo
 - b) w formie pisemnej w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący:
 - na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „**Zakup i sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej**”, **Znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO, dnia 30.10.2024 r., godz. 9:30** oraz „**PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.10.2024 R. GODZ. 10:00**”,
 - na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta.

- c) próbki o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 3) należy dokładnie oznaczyć (tj. wskazać którego asortymentu dotyczy dana próbka) oraz złożyć wraz z ofertą, w oddzielnym opakowaniu zbiorczym, i oznaczyć w następujący sposób: „**Zakup i sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej**”, **Znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO – PRÓBKII Część 4 – Obuwie robocze. Nie otwierać przed dniem 30.10.2024 r. godzina 10:00.**

13) **Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem § 31 Regulaminu ZP GAiT Sp. z o.o., zostanie odrzucona (§ 32 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ZP GAiT Sp. z o.o.).**

14) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego winno być złożone:

a) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - w postaci oryginału lub poświadczonej przez notariusza, sporządzonej w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) W przypadku złożenia oferty w wersji pisemnej – w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

15) Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być udostępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzega, że informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

a) w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - należy umieścić w odrębnym pliku i załączyć w sposób określony w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców,

b) w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej – należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w **§ 29 ust. 4 Regulaminu ZP GAiT Sp. z o.o.**

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oraz próbkami należy złożyć w terminie do dnia **30.10.2024 r.** do godziny 9:30:

1) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gait>,

2) w formie pisemnej: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2. 80-252 Gdańsk, pokój nr 19.

3) w przypadku elektronicznego złożenia oferty, próbki opisane w sposób o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 12 lit. C należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2. 80-252 Gdańsk, pokój nr 19.

2. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.10.2024 r.** o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty” oraz równoległe poprzez otworenie kopert z ofertami złożonymi w wersji papierowej.
7. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/gait> w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Rozdział X. Badanie i ocena ofert

1. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem **ust. 3 i ust. 4** niniejszego **Rozdziału** dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia złożonych próbek.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – **niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.**
6. Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
 - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
 - 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
- a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
 - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, jeżeli z oceny ofert wynika, że po ich uzupełnieniu, mieliby szansę uzyskać zamówienie.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:**
- 1) jest niezgodna z Regulaminem ZP GAIT Sp. z o.o.,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia:
 - a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
 - b) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, a Wykonawca nie wyraził zgody na ich poprawienie,
 - 7) nie zawiera wymaganych próbek a Wykonawca nie uzupełnił ich po wezwaniu Zamawiającego,
 - 8) Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w **§ 30 ust. 3 Regulaminu ZP GAIT Sp. z o.o.**,

- 9) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu nie uzupełnił braków w dokumentach oferty lub nie udzielił wymaganych przez Zamawiającego wyjaśnień dot. treści oferty,
- 10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XI. Kryteria oceny ofert

CZĘŚCI nr 1- 3 oraz 5 i 6

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej.

Obliczanie punktów:

<i>Lp</i>	<i>KRYTERIUM</i>	<i>ZNACZENIE [pkt.]</i>
1.	Cena - C	100

$$K = C$$

gdzie:

K – liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

- W **Kryterium cena (C)** ocenie podlegać będzie cena całkowita brutto z oferty Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów, a pozostałe zgodnie z wzorem:

$$c e n a = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badana}} \times 100$$

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ nr 4. Buty robocze

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej.

1.	Cena (K_C)	60 pkt
2.	Jakość (K_J)	40 pkt

$$K = K_C + K_J$$

gdzie:

K – liczba punktów oferty ocenianej

K_C – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

K_J – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Jakość”

1) Kryterium cena (K_C)

$$K_C = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badana}} \times 60 \text{ pkt}$$

2) Kryterium jakość (K_J)

$$K_J = \frac{\text{jakość badana}}{\text{jakość najwyższa}} \times 40 \text{ pkt}$$

Zamawiający oceni każdą dostarczoną próbkę obuwia pod kątem:

- jakości materiałów (trwałość);
- jakości podeszwy antypoślizgowej;
- wygody (swoboda ruchów, komfort termiczny);
- estetyki wykonania (dokładność uszycia, równość ściegów, dokładność obrębiania, kolor nitek itp.).

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium JAKOŚĆ ofercie, której suma punktów uzyskanych w podkryteriach PK_M , PK_P , PK_W i PK_E będzie największa.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:

$$K_J = \frac{\text{Suma } PK_M, PK_P, PK_W \text{ i } PK_E \text{ oferty badanej}}{\text{Suma } PK_M, PK_P, PK_W \text{ i } PK_E \text{ oferty najlepiej ocenionej}} \times 40 \text{ pkt}$$

Gdzie:

PK_M - podkryterium „Jakość materiałów”

PK_P - podkryterium „Jakość podeszwy antypoślizgowej”

PK_W - podkryterium „Wygoda”

PK_E - podkryterium „Estetyka”

Subiektywnej oceny dla każdego podkryterium dokonają pracownicy Zamawiającego po zakończeniu testów, o których mowa w Rozdz. VII ust.1 pkt 5 lit. f SIWZ. Pracownicy Zamawiającego przy ocenie zastosują 3-skalową punktację (0-4 pkt) dla każdego z podkryterium .

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (30) w podkryterium „Jakość materiałów” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:

$$PK_M = \frac{\text{Liczba punktów za jakość materiałów oferty badanej}}{\text{Liczba punktów za jakość materiałów oferty najlepiej ocenionej}} \times 30 \text{ pkt}$$

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (30) w podkryterium „Jakość podeszwy antypoślizgowej” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:

$$PK_P = \frac{\text{Liczba punktów za jakość podeszwy antypoślizgowej oferty badanej}}{\text{Liczba punktów za jakość podeszwy antypoślizgowej najlepiej ocenionej}} \times 30 \text{ pkt}$$

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20) w podkryterium „Wygoda” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:

$$PK_W = \frac{\text{Liczba punktów za wygodę oferty badanej}}{\text{Liczba punktów za wygodę oferty najlepiej ocenionej}} \times 20 \text{ pkt}$$

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (20) w podkryterium „Estetyka” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:

$$PK_E = \frac{\text{Liczba punktów za estetykę oferty badanej}}{\text{Liczba punktów za estetykę oferty najlepiej ocenionej}} \times 20 \text{ pkt}$$

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XII. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez cały okres postępowania przetargowego, nie dłużej niż **30 dni**.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca w treści oferty wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w SIWZ, to umowa może być zawarta także po upływie terminu związania ofertą.

Rozdział XIII. Sposób udzielania informacji Wykonawcom oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/gait> w zakładce postępowania pod nazwą dostępną w tytule SIWZ.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl/pn/gait> poprzez formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania, lub pisemnie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej (dostępny na <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>) dostępne na stronie Platformy.
4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl określone zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej dla Wykonawców.
5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty określone zostały w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie Platformy.
6. Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne pod adresami wskazanymi w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w których określono w szczególności że:
 - 1) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
 - 2) Za dzień przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się dzień ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
 - 3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf; .doc; .xls; .jpg;
 - 4) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .7Z, .zip
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/ wniosków.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”.
10. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców należy składać w sposób określony W Rozdz. XIII ust. 2 SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego:
- 1) na mniej niż **6 dni** przed terminem składania ofert,
 - 2) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w **ust. 10 niniejszego Rozdziału**, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na elektronicznej platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/gait> w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.
13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
14. Do udzielania informacji o przetargu z ramienia Zamawiającego jest upoważniony:
- 1) w sprawach merytorycznych: Specjalista BHP Damian Lachowicz, Specjalista BHP Tomasz Kuchta, tel. 58 341 00 21 wew. 503, e-mail: bhp@gait.pl
 - 2) w sprawach formalnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Anna Otawa-Tarakan, tel. 58 341 00 21 wew. 581, e-mail: przetargi@gait.pl,
 - 3) związane z procesem złożenia oferty/wniosku: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Rozdział XIV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w § 33 ust. 5 Regulaminu ZP GAIT Sp. z o.o., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego,
 - 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XV. Tryb zawarcia umowy

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż **3 dni** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu **3 dni**, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta.
3. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Warunki niniejszej SIWZ stanowiąc będą integralną część zawartej umowy (m.in. przedmiot zamówienia z jego opisem, termin realizacji, warunki płatności).
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, **uchyla się od zawarcia umowy** w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego **uchyla się od wykonania umowy**, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.

Rozdział XVI. Istotne postanowienia umowy

1. Istotne postanowienia Umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 5** do SIWZ.

Rozdział XVII. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o.
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o., można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie **3 dni** od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem **ust. 4 niniejszego**

rozdziału. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż **3 dni** przed upływem terminu składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie **2 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w **ust. 10 niniejszego Rozdziału**.
12. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
14. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Jeżeli rozstrzygnięcie protestu, z uwagi na złożoność sprawy, wymaga zastosowania czasochłonnych procedur (np. uzyskanie wyjaśnień od Wykonawców lub opinii biegłych) Zamawiający przedłuża termin rozstrzygnięcia protestu niezwłocznie informując o tym Wykonawców.
15. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
16. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.
17. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
18. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
19. Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie nie przysługuje.

Rozdział XVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

ZATWIERDZIŁ:



pieczęć firmy

OFERTA CENOWA

**ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ**

znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO


1. Dane oferenta.


1)	Pełna nazwa firmy	
2)	Dokładny adres	
3)	Województwo	
4)	Adres do doręczeń	
5)	Osoba do kontaktów (imię, nazwisko, nr tel.)	
6)	NIP, REGON	
7)	Status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.**	<i>mikro</i> <i>małe</i> <i>średnie</i> <i>duże</i>
8)	Oznaczenie Sądu Rejestrowego***	
9)	Nr kierunkowy	
10)	Nr telefonu / faksu	
11)	Internet	
12)	e-mail	
13)	Nazwa Banku, nr konta	
14)	Data sporządzenia oferty	
15)	Adres zamieszkania*	
16)	PESEL*	

* dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG

** niepotrzebne skreślić

*** dotyczy oferenta który prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

podpis i stanowisko
upoważnionego przedstawiciela firmy.....
Miejscowość – data



pieczęć firmy

2. W postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej, zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdziale I ust. 2 SIWZ, oferuję :

Część 1:

Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Część 2:

Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Część 3:

Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Część 4:

Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Część 5:

Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Część 6:


Cena netto zł + zł pod. VAT (.....%) = zł
brutto

Wykonawca udziela* miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia dla Części, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do właściwego miejsca dostawy.

UWAGA!

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty

* Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Wpisanie okresu gwarancji niż 12 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty.



podpis i stanowisko
upoważnionego przedstawiciela firmy

.....
Miejscowość – data

CZEŚĆ 1: UBRANIA ROBOCZE

LP	NAZWA ASORTYMENTU	Ilość [kpl]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
1	UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW ZAPLECZA TECHNICZNEGO					
a	UBRANIE ROBOCZE TYP SZWEDZKI (bluza + ogrodniczki)	500				
b	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	160				
c	UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA (bluza + ogrodniczki)	65				
d	UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	90				
e	UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE (bluza + ogrodniczki)	110				
f	UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	75				
2	UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO					
a	UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)	15				
b	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	15				
3	UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU TORÓW					
a	UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)	68				

b	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	30				
4	UBRANIE ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SIECI					
a	UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki):	80				
b	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	40				
5	UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIK STACJI PALIW					
a	UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)	22				
b	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)	11				

CZEŚĆ 2: POZOSTAŁA ODZIEŻ

LP	NAZWA ASORTYMENTU	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
a	Kurtka przeciwdeszczowa (z el. odblaskowymi)	100				
b	Kurtka przeciwdeszczowa trudnopalna pomarańczowa (z el. odblaskowymi)	6				
c	Kurtka ocieplana	40				
d	Kamizelka ocieplana	40				
e	Polar	120				
f	Koszula flanelowa	400				
g	Spodnie przeciwdeszczowe trudnopalne, pomarańczowe	6				
h	Kalesony	350				
i	Czapka zimowa	160				
j	Fartuch roboczy	10				

CZEŚĆ 3: RĘCZNIKI

LP	NAZWA ASORTYMENTU	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
a	Ręczniki frotte 70x140 cm	500				

CZEŚĆ 4: OBUWIE ROBOCZE

LP	NAZWA ASORTYMENTU	Ilość [pary]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
1	Trzewiki robocze	60				
2	Półbuty robocze	500				
3	Trzewiki robocze ocieplane	250				
4	Trzewiki robocze dla spawacza	120				
5	Trzewiki robocze ocieplane dla spawacza	24				
6	Kalosze (buty gumowe)	30				
7	Obuwie dla lakierni	10				

CZEŚĆ 5: REKAWICE ROBOCZE, OCHRONNE

LP	ASORTYMENT	Ilość [szt./pary/opk.]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
a)	Rękawice powlekane (dopuszczone powlekane nitylem, lateksem, poliuretanem), rozm.8,9,10,11	15 000 par				
b)	Rękawice ocieplane RdragO, pomarańczowe, rozm. 9,10,11	1000 par				
c)	Olejoodporne rękawice ochronne ANSELL ActivArmr Hycron (nr 27-805), rozm. 9,10	36 par				
d)	rękawice powlekane spienionym lateksem LATEFOM, rozm. 8,9,10	84 par				
e)	rękawice wzmacniane skórą kozią-ECO TEC, rozm. 9,10,11	2500 par				
f)	rękawice wzmacniane skórą licową bydłęcą RLKPAS, rozm. 10	96 par				
g)	Rękawice ochronne bawełniane typu „wampirki”, rozm. 9,10	30.000 par				
h)	rękawice nitylowe, bezpudrowe, niebieskie, czarne /opk 100szt, rozm. S,M,L,XL	400 opk.				
i)	Rękawice nitylowe Mercator go grip pomarańczowe i czarne/opk 50szt, rozm. M,L,XL	60 opk.				

j)	rękawice nitrylowe wzmocnione PowerGrip /opk 50szt, rozm.M,L,XL	15 opk.				
k)	rękawice spawalnicze SAFETYCULT BASS, rozm. 9,10	108 par				
l)	rękawice spawalnicze TIG 15K (biale), rozm. 9,10,11	108 par				
m)	rękawice spawalnicze Reflex RED rozm. 9,10	108 par				
n)	rękawice antywibracyjne VIBRATON, rozm. 9,10	200 par				
o)	rękawice antyelektrostatyczneRS Conductor WLEICHT ESD, rozm. 8,9,10,11	24 par				
p)	Rękawice gumowe gospodarcze, rozm. S,M,L,XL	30 par				
q)	Rękawice ochronne, olejoodporne, wodochronne wykonane z PCV RPCV40, rozm. 9,10	30 par				
r)	Elektroizolacyjne rękawice ochronne ELSEC, rozm. 9,10,11	20 par				
s)	Rękawice ochronne do chemikaliów uvex rubiflex S NB 27S, rozm. 9,10,11	100 par				

CZEŚĆ 6: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

LP	ASORTYMENT	Ilość [szt./kpl.]	Cena jednostkowa [zł netto]	Cena łączna [zł netto] % VAT [łącznie zł]	Cena łączna [zł brutto]
1	Hełm ochronny	200 szt.				
2	Czapka typu hełm lekki	200 szt.				
3	Rękaw spawalniczy	20 par				
4	Przyłbica spawalnicza	6 szt.				
5	Fartuch spawalniczy	20 szt.				
6	Nagolenniki spawalnicze	30 par				
7	Okulary spawalnicze (gogle)	40 szt.				
8	Nakolanniki.	40 par				
9	Okulary ochronne PS30	160 szt.				
10	Okulary ochronne ESAB Warrior Spec 5 DIN	50 szt.				

11	Okulary przeciwsłoneczne, ochronne BRAVA2 SMOKE	300 szt.				
12	Google ochronne 3M 2890 poliwęglan	100 szt.				
13	Nauszniki ochronne	80 szt.				
14	Maski przeciwpyłowe	1500 szt.				
15	Półmaska ochronna z pochłaniaczem 3M serii 7500 i 6200	10 szt.				
16	Pochłaniacz 3M A2 6055	40 szt.				
17	Zestaw asekuracyjny PROTEKT BASIC 4s	20 kpl.				
18	Kamizelka odblaskowa (żółta i pomarańczowa).	300 szt.				

ZAŁĄCZNIK Nr 2



OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego

**ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO**


oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem ZP GAI T Sp. z o.o. warunki tzn.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w SIWZ.

Oświadczam (my), że zapoznałem (liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję(my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem (liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty


UWAGA!

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty



podpis i stanowisko
uprawnionego przedstawiciela firmy

.....
miejsowość - data



pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego

**ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO**

oświadczamy, że

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o.*,
2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o.*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 5 Regulaminu ZP GAI T Sp. z o.o., Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

UWAGA!

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty

* niepotrzebne skreślić



podpis i stanowisko
uprawnionego przedstawiciela firmy

.....
miejsowość - data

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla składającego ofertę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o., z którym można kontaktować się jest drogą elektroniczną: iod@gait.pl lub drogą telefoniczną pod nr tel. 693-898-274.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 t.j.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niepodlegającego przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2022 poz. 1710 t.j.), dalej „Pzp”,
 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy,
 - Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., część B, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. (wraz ze zm.), określającego zasady, formy i tryby udzielania zamówień publicznych sektorowych, niepodlegających przepisom ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 4, 5, 6 oraz § 37 ust. 3 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych, o którym mowa pkt 3 niniejszej klauzuli, organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne (m.in. w związku ze stosowaniem platformy zakupowej) oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący nienaruszalność dokumentów postępowania.
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych, o którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tego Regulaminu.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



pieczęć firmy

WYKAZ DOSTAW
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat *)

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
znak sprawy 520.261.2.28.2024.MO

<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Data wykonania (od... do...)</i>	<i>Nazwa i adres odbiorcy *)</i>	<i>Wartość w PLN</i>

SUMA BRUTTO :

.....

*** - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.**

UWAGA!

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty



podpis i stanowisko uprawnionego
przedstawiciela firmy

.....
miejsowość - data