



Toszek, 20.11.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 46/DEG/AC/2024 na Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego*

Zamawiający udostępniła treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 14.11.2024 r.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2

Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź

Zgodnie z informacją zawartą w charakterystyce zamawiającego miejsca ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych zalaniem lub powodzią. Od 1997 roku włącznie w miejscach ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z powodzią. W okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapadania i osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 4

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki o konstrukcji drewnianej

Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania



Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź:

Ogrodzenie zewnętrzne, metalowe. Ruch odbywa się przez bramę główną.

Pytanie 6

Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

Odpowiedź:

OSP ok. 1 km, PSP ok. 10 km.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź:

W budynkach nieużytkowanych, instalacje są wyłączone.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

Odpowiedź:

Urządzenia są odłączone od źródła zasilania.

Pytanie 9

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź:

Nie są wpisane.

Pytanie 10

Prosimy o informację od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Ze względu na stan techniczny budynki zostały wyłączone z eksploatacji.

Pytanie 11

Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź:

OD ostatniego przeglądu technicznego.

Pytanie 12

Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Budynki są ogrodzone i zabezpieczone.

Pytanie 13

Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź:

Budynki nie są własnością gminy. Planowany jest remont kapitalny.

Pytanie 14

Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki do rozbiórki, remontu kapitalnego.

Zamawiający wyłącza z zakresu budynki przeznaczone do rozbiórki, remontu kapitalnego.

Pytanie 15

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków/ budowli.

Pytanie 16

Czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki o konstrukcji ścian drewnianej. Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5000,00 PLN.

Odpowiedź:

Opis konstrukcji budynków znajduje się w Charakterystyce Zamawiającego.

Pytanie 17

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją w Charakterystyce Zamawiającego wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 18

Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do Charakterystyki Zamawiającego.

Pytanie 19

Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieciami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 20

Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe

lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 21

Prosimy o włączenie poniższej Klauzuli Sankcji:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją w Charakterystyce Zamawiającego wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź:

Tak, wszystkie budynki i ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie 24

Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia instrukcję w siedzibie Szpitala.

Pytania z dnia 15.11.2024 r.**Pytanie 25**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego ich podziału.

Odpowiedź:

Szpital nie ma i nie prowadzi ewidencji wartości poszczególnych stref pożarowych. Posiada ogólną wartość budynków.

Pytanie 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Szpital nie posiada dokumentów wielkości strefy pożarowej.

Pytanie 29

Zwracamy się z uprzejmą o prośbą o podanie powierzchni największej strefy przeciwpożarowej?

Odpowiedź:

Szpital nie posiada dokumentów wielkości strefy pożarowej.

Pytanie 30

Zwracamy się z uprzejmą o udostępnienie wykazu środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym z ostatniej inwentaryzacji wraz z lokalizacją.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do Charakterystyki Zamawiającego.

Pytanie 31

Zwracamy się z uprzejmą o podanie informacji czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo?

Odpowiedź:

W budynkach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne są wydzielone klatki pożarowe.

Pytanie 32

Zwracamy się z uprzejmą o uzupełnienie wykazu budynków i mieszkań o powierzchnię użytkową i ilość kondygnacji. Preferowana forma - arkusz kalkulacyjny

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do Charakterystyki Zamawiającego.

Pytanie 33

Zwracamy się z uprzejmą o udostępnienie rzutu rozmieszczenia budynków wraz z ich oznaczeniem

Odpowiedź:

W załączeniu zamieszczamy rzuty.

Pytanie 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków starszych niż 60 lat do ryzyk FLEXA (ryzyka pożar, uderzenie pioruna, wybuch, katastrofa lotnicza).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 60 lat na bazie ryzyk nazwanych.

Pytanie 35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie budynku, dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź:

Nie określamy wartości ryzyka.

Pytanie 36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania/przeznaczonych do rozbiórki/ w złym stanie technicznym oraz mienia ruchomego w nich się znajdującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania.

Pytanie 37

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania/przeznaczonych do rozbiórki/ w złym stanie technicznym oraz mienia ruchomego w nich się znajdującego czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków oraz mienia ruchomego do ryzyk ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni lub:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

Odpowiedź:

- a) Tak;
- b) Ogrodzenie zamknięta;
- c) Ze względu na stan techniczny;
- d) Tak;
- e) Nie,

Pytanie 39

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków wyłączonych z eksploatacji powyżej 30 dni, podanie ich sumy ubezpieczenia oraz przekazanie ich aktualnej dokumentacji fotograficznej.

Odpowiedź:

Budynki są podane w wykazie wartości.

Pytanie 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą potwierdzenie, że w przypadku, gdy zgłoszone budynki wyłączone zostaną z eksploatacji na dłużej niż 30 dni, zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie na piśmie Wykonawcę oraz ustalić z Wykonawcą warunki zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieupoważnionych/osób trzecich. Brak poinformowania skutkowało będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zamawiający poinformuje wykonawcę o planach zmiany przeznaczenia ubezpieczonego mienia w sytuacji gdy: zostanie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekuje na uregulowanie stanu własnościowego lub będzie tymczasowo magazynowane lub wobec którego zastosowana będzie czasowa przerwa w eksploatacji. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia jest potwierdzenie jej przez Wykonawcę po ustaleniu z zamawiającym zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym/przeznaczone do rozbiórki. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do Charakterystyki Zamawiającego gdzie znajduje się ta informacja.

Pytanie 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy któryś ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania.

Odpowiedź:

Ma faktyczny brak użytkowania.

Pytanie 44

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Jeżeli będziemy planować poinformujemy wykonawcę.

Pytanie 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zamawiający w czasie trwania umowy nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia w ramach klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli **automatycznego ubezpieczenia nowego mienia** nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia

Pytanie 46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie właściwego limitu 150 000zł czy 5 000 000 zł w Klauzuli ubezpieczenia robót- budowlano-remontowych.

Odpowiedź:

Zmawiający doprecyzowuje limit w wysokości 150 000 zł.

Pytanie 48

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli takie wyłączenie znajduje się w OWU wykonawcy którego oferta okaże się najkorzystniejsza to ma ono zastosowanie do ubezpieczenia.

Pytanie 49

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na ograniczenie limitu dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia do wysokości 10 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł dla szkód spowodowanych powodzią w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych do wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów naprawy uszkodzonej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź:

Krew nie jest zgłaszana do ubezpieczenia.

Pytanie 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku zamarzania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 52

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z klauzuli nr 19 Klauzula kosztów ewakuacji, zapisu: „ lub zarządzającego podmiotem leczniczym, albo innej osoby upoważnionej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 53

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 54

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w Klauzuli szkód mechanicznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 15 % szkody nie mniej niż 3 000 zł dla działania człowieka

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 55

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk są również lampy? Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk o treści :

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty. Nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie 56

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w okresie ubezpieczenia planowane są remonty/inwestycje. Jeżeli tak, prosimy o informacje czego będą dotyczyły, jaka będzie ich wartość, które z nich wymagają pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Planowane są inwestycje, na dzień dzisiejszy nie znamy wartości.

Pytanie 57

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2027 wyłączyć z eksploatacji/użytkowania/przeznaczyć do rozbiórki jakieś budynki? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 58

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, tunele foliowe lub hale namiotowe? Jeśli tak, prosimy o ich wyłączenie z zakresu ochrony.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 59

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?

Odpowiedź:

W szpitalu przechowywane jest mienie poniżej poziomu gruntu. Jest to serwerownia monitoringu – trzy szafy serwerowe w budynku D. Wartość mienia to 90.000 zł.

Pytanie 60

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że instalacje te znajdują się w odległości nie większej niż 300m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli?

Odpowiedź:

Nie większej niż 300 m od ściany ubezpieczonych budynków.

Pytanie 61

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości większej niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 64

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, z wyjątkiem zakresu określonego w klauzuli szkód mechanicznych.

Pytanie 65

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza z wyjątkiem odpowiedzialności określonej w klauzuli kradzieży zwykłej.

Pytanie 66

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań,

tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli takie wyłączenie znajduje się w OWU wykonawcy którego oferta okaże się najkorzystniejsza to ma ono zastosowanie do ubezpieczenia.

Pytanie 68

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniu:

- 1) o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- 2) wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,
- 3) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź:

- 1) Nie,
- 2) Tak, gaśnice proszkowe,
- 3) Sprzęt jest na bieżąco serwisowany zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie 69

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 70

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII zawierającego rok produkcji oraz sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji

Odpowiedź:

Zgodnie z Charakterystyką Zamawiającego.

Pytanie 71

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł.

Pytanie 72

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek powolnego, systematycznego:

a) zużycia, starzenia się materiałów, działania korozji, erozji, pleśnienia, utleniania, zagrzybienia, gnicia, psucia się, odkształcania się lub deformowania się, pogarszania się jakości,

b) fermentacji, odparowania, utraty wagi, zmiany smaku, zapachu, koloru, faktury lub wykończenia, działania światła, normalnego ogrzewania lub wysuszenia,

c) wzrostu lub spadku temperatury lub wilgotności, braku lub nieodpowiedniego działania klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących wskutek pomyłki operatora, przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków i budowli,

d) zawalenia się budynków, budowli lub ich elementów, tj. fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, jak również ich zapadnięcia się, wyniesienia, pęknięcia, skurczenia się,

e) działania wód gruntowych, chyba że są skutkiem powodzi i zakres ochrony obejmuje powódź, f) zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieuszczelności przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania lub innych instalacji wodnokanalizacyjnych, pocenia się rur.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeśli takie wyłączenia znajdują się w OWU wykonawcy którego oferta okaże się najkorzystniejsza to mają one zastosowanie do ubezpieczenia, chyba że zostały włączone do zakresu ubezpieczenia klauzulami dodatkowymi określonymi w zapytaniu.

Pytanie 73

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w złym stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 75

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w ciągu ostatnich 30 lat wystąpiła powódź w miejscu ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Nie wystąpiła.

Pytanie 76

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie okresu ubezpieczenia do roku.

W przypadku braku zgody na skrócenie okresu prosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis:

1. Oferta obowiązuje przez 36 miesięcy z następującym zapisem dotyczącym wysokości składki:

Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na kolejny okres ubezpieczenia w sytuacji, kiedy stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej* przekroczy 50%. Rekalkulacja składki dokonywana będzie po 11 miesiącach każdego okresu ubezpieczenia.

*składka zarobiona to składka przypisana za okres 11 miesięcy.

2. Ubezpieczyciel może dokonać zmiany zakresu ubezpieczenia i składki w sytuacji wejścia w życie, w okresie obowiązywania oferty, zmienionej Taryfy i OWU INTER Partner dla Medycyny.

3. Zastosowanie mają OWU obowiązujące w dniu wystawiania polis w kolejnym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia.

Zmawiający wyraża zgodę na następujące zastrzeżenie, tym samym zmianie ulegają zapisy zaproszenia do złożenia oferty:

Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na kolejny okres ubezpieczenia w sytuacji, kiedy stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej* przekroczy 50%. Rekalkulacja składki dokonywana będzie po 10 miesiącach każdego okresu ubezpieczenia.

*składka zarobiona to składka przypisana za okres 11 miesięcy.

Na pozostałe zapisy Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, czy po 2020 roku nastąpiła aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. IBP powinna być aktualizowana co najmniej co 2 lata.

Odpowiedź:

Tak.