



DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM



1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU gr 15cm $\lambda=0,034W/m \cdot K$
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
4. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. PODKŁAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT SM MAL -15
7. KÓŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S
9. PIANKA USZCZELNIAJĄCA
10. PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY CYNKOWO – TYTANOWEJ, NIEMALOWANEJ ,
NIEPOWLEKANEJ , PARAPET W JEDNEJ DŁUGOŚCI MIN 5 CM POZA LICO ŚCIANY

 Paulina Drewek- Józefiak ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo tel: 501-164-022	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18, 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o.	1:50	
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
	TEMAT:	szczegół docieplenia ściany		
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		28