

Wołomin, 10 czerwca 2014 r.

Decyzja Nr 551/14

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14) lit. c) i pkt 19) lit. a) i f), ust. 2 pkt 2), art. 37 pkt 2), art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3), art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4), 6), 8), 11), art. 131 ust. 1, art. 135, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), art. 180 pkt 2), art. 181 ust. 1 pkt 3), ust. 2 i 3, art. 273 ust. 1 pkt 2), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2014 r., Pana Adama Rosińskiego pełnomocnika Wójta Gminy Klembów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

I. udzielam Gminie Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.: istniejących rowów drogowych, polegającą na wykonaniu w istniejącej lokalizacji: rowów trapezowych trawiastych wraz z przepustami, zabudowy odcinka istniejącego rowu drenażami i kanałem, w miejscu projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 992 obr. Lipka) z drogą powiatową nr 4334W (działka nr ew. 954 obr. Lipka), w miejscowości Lipka, gm. Klembów,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch wylotów do ww. rowów na działce nr ew. 992 obr. Lipka i jednego wylotu do projektowanego rowu (wg odrębnego opracowania) na działkach nr ew. 954 i 969 obr. Lipka, w miejscowości Lipka, gm. Klembów,
3. na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. rowy a następnie do odbiornika tj. kanału A Lipka, pochodzących z odwodnienia projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 992 obr. Lipka) z drogą powiatową nr 4334W (działka nr ew. 954 obr. Lipka), w miejscowości Lipka, gm. Klembów, **w łącznej ilości 38,84 l/s**,

II. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. opis projektowanej przebudowy rowów drogowych, o której mowa w pkt I niniejszej decyzji:
 - a. rowy wykonać jako trapezowe, trawiaste; skarpę oraz dno rowów umocnić płytami wielootworowymi 60x40x10 [cm], ułożonymi na warstwie z mieszanki żwirowo-piaskowej o grubości 5 cm, odseparowanej od gruntu geowłókniną; otwory płyt na skarpach wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą, natomiast otwory płyt na dnie rowów wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową,
 - b. położenie i parametry ww. rowów drogowych:

l.p.	kilometraż projektowanej drogi	szerokość w koronie [m]	nachylenie skarp	szerokość dna [m]	spadek podłużny [%]	rzędne posadowienia dna	współrzędne geograficzne
						na wlocie [m n.p.m.]	na wlocie [m n.p.m.]
						na wylocie [m n.p.m.]	na wylocie [m n.p.m.]
usytuowanie rowu			działka nr ew. 992 obręb Lipka, msc. Lipka, gm. Klembów, prawa strona drogi wojewódzkiej nr 634				
1)	od 0+007,14 do 0+037,35	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	96,62	52°22'46,1215 N 21°22'3,3474 E
						99,56	52°22'46,2467 N 21°22'4,9110 E

11.06.2014 r.
07.03.2016 r.

Z up. Starosty Wołomińskiego
INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska
Marian Bącznyński

2)	od 0+066,20 do 0+116,70	2,5	1:1	min. 0,4	0,2	99,50	52°22'46,3604 N 21°22'6,4419 E
						99,41	52°22'46,5433 N 21°22'9,0754 E
3)	od 0+236,06 do 0+247,50	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	99,63	52°22'46,8074 N 21°22'15,3840 E
						99,61	52°22'46,8716 N 21°22'15,9815 E
4)	od 0+254,10 do 0+267,78	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	99,67	52°22'46,9073 N 21°22'16,3256 E
						99,65	52°22'46,9816 N 21°22'17,0356 E
usytuowanie rowu			działka nr ew. 992 obręb Lipka, msc. Lipka, gm. Klembów, lewa strona drogi wojewódzkiej nr 634				
5)	od 0+001,20 do 0+003,20	2,5	1:1	min. 0,4	0,2	99,44	52°22'46,4685 N 21°22'2,9308 E
						99,43	52°22'46,4781 N 21°22'3,0356 E
6)	od 0+007,50 do 0+031,35	2,5	1:1	min. 0,4	0,2	99,50	52°22'46,4906 N 21°22'3,2618 E
						99,45	52°22'46,6114 N 21°22'4,4924 E
7)	od 0+165,55 do 0+179,25	3,0	1:1	min. 0,4	0,4	99,42	52°22'47,0839 N 21°22'11,6083 E
						99,36	52°22'47,0906 N 21°22'12,3154 E
8)	od 0+195,35 do 0+201,10	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	99,46	52°22'47,0987 N 21°22'13,1678 E
						99,45	52°22'47,1045 N 21°22'13,4713 E
9)	od 0+207,70 do 0+247,90	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	99,55	52°22'47,1144 N 21°22'13,8200 E
						99,48	52°22'47,2499 N 21°22'15,8978 E
10)	od 0+254,50 do 0+267,78	3,0	1:1	min. 0,4	0,2	99,59	52°22'47,2855 N 21°22'16,2419 E
						99,57	52°22'47,3528 N 21°22'16,9365 E

c. **przepusty i kanał** wykonać z rur PP na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej o grubości 20 cm; obsypkę wykonać do poziomu min. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego; zasypkę wykonać z piasku średnioziarnistego warstwami 20 - 30 cm,

d. **położenie i parametry ww. przepustów i kanału:**

d. położenie i parametry ww. przepustów i kanałów						
l.p.	kilometraż projektowanej drogi	długość [m]	spadek [%]	średnica [mm]	rzędne posadowienia dna	współrzędne geograficzne
					na wlocie [m n.p.m.]	na wlocie [m n.p.m.]
					na wylocie [m n.p.m.]	na wylocie [m n.p.m.]
usytuowanie przepustu/kanału*			działka nr ew. 992, 969 obręb Lipka, msc. Lipka, gm. Klembów lewa strona drogi wojewódzkiej nr 634			
1)	od 0+003,20 do 0+007,50	4,30	0,2	400	99,50	52°22'46,4781 N; 21°22'3,0356 E
					99,49	52°22'46,4906 N; 21°22'3,2618 E

2)	od 0+031,35* do 0+072,85*	24,60*	0,2*	300*	99,64*	52°22'46,6114 N; 21°22'4,4924 E*
					99,55*	52°22'46,8345 N; 21°22'6,7103 E*
3)	od 0+149,65 do 0+152,95	6,10	0,3	600	99,44	52°22'47,2915 N; 21°22'10,7614 E
					99,42	52°22'47,0778 N; 21°22'10,9421 E
4)	od 0+152,95 do 0+165,55	12,00	0,2	600	99,46	52°22'47,0778 N; 21°22'10,9421 E
					99,44	52°22'47,0839 N; 21°22'11,6083 E
5)	od 0+179,25 do 0+195,35	16,10	0,2	600	99,50	52°22'47,0906 N; 21°22'12,3154 E
					99,47	52°22'47,0987 N; 21°22'13,1678 E
6)	od 0+201,10 do 0+207,70	6,60	0,2	600	99,53	52°22'47,1045 N; 21°22'13,4713 E
					99,51	52°22'47,1144 N; 21°22'13,8200 E
7)	od 0+247,90 do 0+254,50	6,60	0,2	600	99,62	52°22'47,2499 N; 21°22'15,8978 E
					99,60	52°22'47,2855 N; 21°22'16,2419 E
usytuowanie przepustu			działka nr ew. 992 obręb Lipka, msc. Lipka, gm. Klembów prawa strona drogi wojewódzkiej nr 634			
8)	od 0+037,35 do 0+066,20	28,85	0,2	500	99,61	52°22'46,2467 N 21°22'4,9110 E
					99,55	52°22'46,3604 N 21°22'6,4419 E
9)	od 0+116,70 do 0+142,20	24,60	0,1	500	99,58	52°22'46,5433 N 21°22'9,0754 E
					99,54	52°22'46,6363 N 21°22'10,4023 E
10)	od 0+142,20 do 0+170,15	26,30	0,1	500	99,54	52°22'46,6363 N 21°22'10,4023 E
					99,51	52°22'46,6583 N 21°22'11,8640 E
11)	od 0+170,15 do 0+236,06	65,20	0,2	600	99,66	52°22'46,6583 N 21°22'11,8640 E
					99,51	52°22'46,8074 N 21°22'15,3840 E
12)	od 0+247,50 do 0+254,10	6,60	0,2	600	99,70	52°22'46,8716 N 21°22'15,9815 E
					99,68	52°22'46,9073 N 21°22'16,3256 E

- e. **drenaże** wykonać z rur drenarskich PP o perforacji 2/3 obwodu; podbudowę i obsypkę drenów wykonać z tłucznia, odseparować od gruntu rodzimego geowłókniną; zasypkę drenaży wykonać z piasku średnioziarnistego,

f. położenie i parametry дренаży:

l.p.	kilometraż projektowanej drogi	długość [m]	spadek [%]	średnica [mm]	rzędne posadowienia dna	współrzędne geograficzne
					na wlocie [m n.p.m.]	na wlocie [m n.p.m.]
					na wylocie [m n.p.m.]	na wylocie [m n.p.m.]
1)	od 0+072,85 do 0+136,85 dz. nr ew. 992 obr. Lipka	63,70	0,16	160	99,76	52°22'46,8345 N; 21°22'6,7103 E
					99,66	52°22'47,0788 N; 21°22'47,0788 E
2)	od 0+007,00 do 0+039,05 dz. nr ew. 954 obr. Lipka	31,10	0,1	160	99,66	52°22'47,0946 N; 21°22'10,0848 E
					99,63	52°22'48,0794 N; 21°22'10,4107 E
3)	od 0+039,05 dz. nr ew. 954 obr. Lipka	2,0	1	160	99,65	52°22'48,0985 N; 21°22'10,3900 E
					99,63	52°22'48,1105 N; 21°22'10,2928 E

g. **wyloty** wykonać z rur PP; wylot 600 w pikietażu 0+170,15 zakończyć elementem żelbetowym na zagęszczonym podłożu, stabilizowanym cementem; wyloty 300 w pikietażu 0+031,35 i 0+062,84 zakończyć betonowymi ściankami czołowymi, posadowionymi na warstwie betonu o grubości 10 cm; na wylocie 600 wykonać kratę ze stali nierdzewnej,

h. położenie i parametry projektowanych wylotów:

l.p.	usytuowanie wylotu	kilometraż projektowanej drogi	średnica [mm]	rzędne posadowienia dna [m.n.p.m.]	współrzędne geograficzne
1)	działka nr ew. 992 obręb Lipka, gm. Klembów	0+170,15	600	99,46	52°22'47,0473 N 21°22'11,8544 E
2)	działka nr ew. 992 obręb Lipka, gm. Klembów	0+031,35	300	99,55	52°22'46,6114 N 21°22'4,4924 E
3)	działka nr ew. 954 i 969 obręb Lipka, gm. Klembów	0+062,84	2x300	99,32	52°22'48,7706 N 21°22'11,2931 E

i. na projektowanym systemie odwodnienia wykonać studnie rewizyjne,

III. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających ze szczególnego korzystania z wód, tj.: odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych:

- stan i skład ścieków w postaci ww. wód nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - zawiesina ogólna – 100 mg/l,
 - substancje ropopochodne – 15 mg/l,
- w celu redukcji wskaźników zanieczyszczeń w ww. ściekach, wykonać urządzenia oczyszczające: studnię separacyjno-osadnikową S_{d1} , studnię osadnikową S_1 oraz studnię separacyjną S_3 ,
- utrzymywać projektowany system odwodnienia w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym; co najmniej 2 razy w roku prowadzić przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, stanów rowów, przepustów, дренаży, kanału, studni i wylotów oraz przeprowadzać konserwację ww. urządzeń; ww. czynności zapisywać w zeszycie eksploatacji urządzenia,
- teren zlewni utrzymywać w czystości,

- IV. ustalám** obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki oraz niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1. do projektowanego rowu odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 992 obr. Lipka) z drogą powiatową nr 4334W (działka nr ew. 954 obr. Lipka), w miejscowości Lipka, gm. Klembów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji,
 2. zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie zrzutu ścieków deszczowych do odbiornika, tj.: nie powodować podtopienia i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych do projektowanego ww. systemu odwodnienia oraz nie dopuszczać do niekorzystnych zmian w wodzie gruntowej,
 3. wytworzone odpady zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
- V. ustalám** sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności, rozruchu lub awarii:
1. w przypadku wystąpienia awarii, należy w trybie pilnym zamknąć odpływ z projektowanego ww. systemu odwodnienia, a następnie przystąpić do usunięcia usterki,
 2. jakość ścieków odprowadzanych do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w obowiązujących przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
- VI. ustalám** dodatkowe obowiązki Wnioskodawcy:
1. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
 2. partycypować w kosztach utrzymania Kanału A-Lipka, w rozmiarze ustalonym z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, czyli przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku prace polegające na koszeniu skarp cieku, na odcinku o długości 100 m (od zrzutu w dół cieku) i jednokrotnie w ciągu roku prace polegające na odmuleniu dna na tym samym odcinku,
- VII. ustalám** czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:
Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ww. wód opadowych i roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. do dnia **31 maja 2024 r.**
Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 135 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 23.05.2014 r. do Starosty Wołomińskiego wpłynął wniosek Pana Adama Rosińskiego, pełnomocnika Wójta Gminy Klembów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów drogowy prowadzący do odbiornika, tj. kanału A Lipka, przebudowę istniejących rowów drogowych, polegającej na wykonaniu rowów trapezowych trawiastych i wykonaniu zabudowy istniejącego rowu drenażem

i kanałem, budowę trzech wylotów do rowów drogowych, na działkach nr ew. 992, 954 i 969 obr. Lipka, gm. Klembów.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rowy odwadniający drogowy trapezowy trawiasty do kanału A Lipka z powierzchni utwardzonych zlewni projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą 4334W oraz wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński” wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych – opracowany w maju 2014 r. przez inż. Adama Rosińskiego,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów dla działek objętych ww. inwestycją.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) – starosta jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 5 czerwca 2014 r. podano do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że:

1. Wnioskodawca planuje wykonanie przebudowy istniejących rowów drogowych, wykonanie trzech wylotów do ww. rowów oraz wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. rowy, pochodzących z odwodnienia projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 992 obr. Lipka) z drogą powiatową nr 4334W (działka nr ew. 954 obr. Lipka), w miejscowości Lipka, gm. Klembów,
2. według Autora operatu wodnoprawnego:
 - a. łączna ilość wód opadowych i roztopowych, które będą odprowadzane poprzez projektowaną kanalizację deszczową wynosi 38,84 l/s, maksymalnie na godzinę – 34,96 m³/h, średnio na dobę – 4,94 m³/dobę, maksymalnie na rok – 1803 m³/rok – obliczona dla deszczu nawalnego o prawdopodobieństwie występowania 20 % i o natężeniu 130 l/s/ha,
 - b. zaprojektowane rowy posiadają wystarczającą zdolność retencyjną, z zachowaniem rezerwy, na wypadek opadów większych niż 130 l/s/ha i o czasie trwania większym niż 15 min,
 - c. jakość wód w odbiorniku po wybudowaniu urządzeń separujących zawiesiny ogólne i substancje ropopochodne, będzie odpowiadała obowiązującym normom,
 - d. wykonanie ww. systemu odwodnienia nie spowoduje ujemnego wpływu na tereny przyległe i środowisko,
 - e. na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone i ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Wnioskodawca powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),
2. wykonanie i przebudowa urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, w tym wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wymaga uzyskania pozwolenia

- wodnoprawnego – art. 37 pkt 2), art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) ww. ustawy Prawo wodne,
3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymaga wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – art. 273 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska,
 4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 123 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne,
 5. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, m.in. jeżeli zakład zmienia warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu lub urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – stosownie do art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.



Z up. STAROSTY
Konrad Rybał
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Gmina Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów *reprezentowana przez pełnomocnika Pana Adama Rosińskiego, Pracownia Projektowa „JULTREX”, ul. Długa 61, 05-240 Thuszcz,*
2. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin,
3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. P. Aneta Kurek,
6. P. Halina Kurek,
7. P. Kamil Kurek,
8. P. Marcin Kurek,
9. P. Marta Kurek,

adresy w aktach sprawy

Do wiadomości:

10. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Opłat Środowiskowych, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
12. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
13. aa.

