



- LEGENDA:**
- 1 BUDYNEK ŁAZIENKI III
  - 2 BUDYNEK ŁAZIENKI II
  - 3 DOM ZDROJOWY
  - 4 MUSZLA KONCERTOWA
  - 5 PLAC Z FONTANNĄ
  - 6 TARAS Z ISTNIEJĄCYMI PERGOLAMI
  - 7 KAWIARNIA LETNIA
  - 8 PLAC REPREZENTACYJNY
- MAŁA ARCHITEKTURA:**
- K • KOSZ NA ŚMIECI
  - R ■ SIEDZISKA - DREWNIANE NAKŁADKI NA ISTNIEJĄCE BLOKI GRANITOWE
  - L ■ STOJAKI NA ROWERY (8 SZTUK)
  - L ■ LAMPY KIERUNKOWE - OŚWIETLENIE KASKAD WODNYCH (2 LAMPY NA KASKADĘ)
  - P1 - P4 ■ PERGOLA (IDENTYCZNA JAK NA TARASIE DOMU ZDROJOWEGO)
  - SW ■ PODZIEMNA STUDNIA WODOMIERZOWA Z ZAWOREM CZERPALNYM
  - SO ○ SŁUP OGŁOSZENIOWY
- CHODNIK ZA ZEGAREM KWIATOWYM (BUDYNEK ŁAZIENKI I) - RODZAJE NAWIERZCHNI:**
- PŁYTY Z PIASKOWCA + OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
- SKWER ZA BUDYNKIEM ŁAZIENKI III - RODZAJE NAWIERZCHNI:**
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŁAZIENKI III
  - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PIASKOWCA CIĘTEGO + OBRZEŻE Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
  - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND + OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
  - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PIASKOWCA ŁAMANEGO (DZIKÓWKĄ) O RÓŻNICOWANIEJ GRUBOŚCI = OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
  - PROJEKTOWANE MURKI ŻELBETOWE TWORZĄCE KASKADOWY KLOMB - OKŁADZINA Z PIASKOWCA ŁAMANEGO (DZIKÓWKĄ)
  - TRAWNIK
  - OBRZEŻE TRAWNIKOWE
  - FRAGMENT ISTN. OGRODZENIA - DO ROZBÓRKI
- MAŁA ARCHITEKTURA:**
- PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE: POJEDYŃCZA LAMPA PARKOWA Z PRZEZROCZYSTYM KŁOSZEM - JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PARKU
  - ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
  - KOSZ NA ŚMIECI
  - POSTUMENTY DO MOCOWANIA MASZTÓW Z FLAGAMI (3 SZT.)
  - ZATOCZKI Z ŁAWKAMI PARKOWYMI - ANALOGICZNIE, JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PARKU
- ZAKRES OPRACOWANIA - CZĘŚCI:**
- SKWER ZA BUDYNKIEM ŁAZIENKI III - część 1
  - PLAC REPREZENTACYJNY PRZY UL. M. WITCZAKA - część 2
  - PÓŁNOCNA CZĘŚĆ PARKU ZDROJOWEGO - ZIELEŃ - część 3
  - PARKING PRZY UL. M. WITCZAKA - KONCEPCJA (POZA OPRACOWANIEM)

<b>BP</b> BIURO PROJEKTOWE			
BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE			
mgr inż. Arkadiusz Forsyruk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399			
TEMAT OPRACOWANIA:	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU -		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - - UZGODNIENIA BRANŻOWE.		
PROJEKTANT: (ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE)	mgr inż. architekt Izabela SŁAWIŃSKA		PODPIS PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	36/08/SLOKK		
SKALA RYS.	DATA: listopad 2023 r.	NUMER PROJ.: 188/2022	NUMER RYS. uzg.

- Legenda:
- ..... Linie kablowe WN
  - SN..... Linie napowietrzne WN
  - ..... Linie kablowe SN
  - NN..... Linie napowietrzne SN
  - ..... Linie kablowe nN
  - ośw..... Linie napowietrzne nN
  - ..... Linie kablowe oświetleniowe
  - ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
  - ..... Linie kablowe teletechniczne
  - ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD 23-11-0565143-03

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjnymi i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN – 1 m,
- linii SN – 1 m,
- linii WN – 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

14.12.2023r.  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik  
Katarzyna Paprotny