

p. o. Zastępcy Prezesa  
Aneta Burghardt**Wykonawcy**

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

Data:

ZP. 185 .DPIZP.2610.10.2023.BS

13 .09.2023 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę komputerów przenośnych i monitorów komputerowych”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 t.j.; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści laptop o wadze 1.61 kg. Zwiększenie wagi o 0.01 kg nie spowoduje że użytkownik będzie obciążony przenoszeniem cięższego sprzętu a zarazem nie będzie ograniczało konkurencyjności

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza komputer przenośny o wadze do 1,61 kg z baterią zgodnie z poniższą zmianą.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmiany SWZ w następujący sposób:

**Część 1 zamówienia – komputery przenośne**

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ dla części 1 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 14 zapis:

14	Waga	do 1,60 kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów)	TAK/NIE*
----	------	--	----------

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

14	Waga	do <b>1,61</b> kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów)	TAK/NIE*
----	------	---	----------

- 2) Załącznik nr 6.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – część 1 zamówienia, Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna Sprzętu, tabela, w wierszu 14 zapis:

14	Waga	do 1,60 kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów).
----	------	---

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

14	Waga	do <b>1,61</b> kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów).
----	------	--

## Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści dostawę myszy optycznej o rozdzielczości pow. 1500 dpi spełniającej wszystkie pozostałe wymagania? Obecnie w związku z rozwojem sensorów optycznych i zwiększeniem ich czułości niektórzy producenci laptopów oferują już tylko myszki optyczne. Powyższe umożliwi zaoferowanie laptopa wraz z akcesoriami wiodącego producenta co zdecydowanie wpłynie na jakość dostarczonego sprzętu i konkurencyjność postępowania.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuści dostawę myszy optycznej o rozdzielczości powyżej 1500 dpi spełniającej wszystkie pozostałe wymagania.

## Część 1 zamówienia – komputery przenośne

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ dla części 1 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 20 zapis:

20	Dodatkowe urządzenie wskazujące	Mysz laserowa z 2 przyciskami i funkcją przewijania, USB	TAK/NIE*
----	---------------------------------	--	----------

Otrzymuje brzmienie (**zmiana wprowadzona boldem**):

20	Dodatkowe urządzenie wskazujące	Mysz laserowa <b>lub optyczna o parametrach, co najmniej takich jak:</b>  - <b>przewodowa, interfejs USB, klasyczna budowa</b>  - <b>rozdzielczość 1000 dpi</b>  - <b>3 przyciski oraz rolkę do przewijania zawartości ekranu (rolka może pełnić funkcję jednego z przycisków)</b>  - <b>mysz musi posiadać trwale, niezawodne komponenty, pozwalające na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie podczas pracy biurowej</b>	TAK/NIE*
----	---------------------------------	---	----------

- 2) Załącznik nr 6.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – część 1 zamówienia, Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna Sprzętu, tabela, w wierszu 20 zapis:

20	Dodatkowe urządzenie wskazujące	Mysz laserowa z 2 przyciskami i funkcją przewijania, USB.
----	---------------------------------	---

Otrzymuje brzmienie (**zmiana wprowadzona boldem**):

20	Dodatkowe urządzenie wskazujące	Mysz laserowa <b>lub optyczna o parametrach, co najmniej takich jak:</b>  - <b>przewodowa, interfejs USB, klasyczna budowa</b>  - <b>rozdzielczość 1000 dpi</b>  - <b>3 przyciski oraz rolkę do przewijania zawartości ekranu (rolka może pełnić funkcję jednego z przycisków)</b>  - <b>mysz musi posiadać trwale, niezawodne komponenty, pozwalające na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie podczas pracy biurowej</b>
----	---------------------------------	---

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści monitor z poborem mocy podczas pracy 24W. Czy Zamawiający wykreśli powyższy zapis funkcji update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego oraz czujnik otwarcia obudowy. Powyższe zapisy ograniczają uczciwą konkurencję je jednego producenta laptopa

### Odpowiedź na pytanie nr 3

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmiany SWZ w następujący sposób:

#### 1. Część 2 zamówienia – monitory komputerowe

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ dla części 2 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 13 zapis:

13	Pobór mocy podczas pracy	- max 22W	TAK/NIE*
----	--------------------------	-----------	----------

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

13	Pobór mocy podczas pracy	- max <b>24W</b>	TAK/NIE*
----	--------------------------	------------------	----------

- 2) Załącznik nr 6.2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – część 2 zamówienia, Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna Sprzętu, tabela, w wierszu 13 zapis:

13	Pobór mocy podczas pracy	- max 22W	
----	--------------------------	-----------	--

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

13	Pobór mocy podczas pracy	- max <b>24W</b>	
----	--------------------------	------------------	--

#### 2. Część 1 zamówienia – komputery przenośne

- 1) W Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ dla części 1 zamówienia, w Tabeli nr 1, w wierszu 17 zapis:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz, czujnik otwarcia obudowy.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li><li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li><li>- funkcji update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego.</li></ul> <p>W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardech zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika</p>	TAK/NIE*
----	-------------------------------------	---	----------

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego. <b>Dopuszcza się update BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</b></li> </ul>	TAK/NIE*
----	-------------------------------------	--	----------

2) Załącznik nr 6.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – część 1 zamówienia, Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna Sprzętu, tabela, w wierszu 17 zapis:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz, czujnik otwarcia obudowy.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego.</li> </ul> <p>W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardech zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika.</p>
----	-------------------------------------	--

Otrzymuje brzmienie **(zmiana wprowadzona boldem)**:

17	Mechanizmy ochronne i diagnostyczne	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przypięcia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz.</p> <p>Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego. <b>Dopuszcza się update BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</b></li> </ul>
----	-------------------------------------	--

Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako alternatywę rozwiązanie umożliwiające aktualizację BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, tymczasem zapis zawarty w wymaganiach Zamawiającego dopuszcza taką możliwość – konkretnie sformułowanie: "**lub z poziomu systemu operacyjnego**", co odbywa się automatycznie przy pomocy dedykowanego oprogramowania producenta, o którym pisze Wykonawca. Rozwiązanie „aktualizacji BIOS na poziomie BIOS” umożliwi aktualizację systemu BIOS w sytuacji, gdy z jakichś powodów przeprowadzenie tej czynności z poziomu systemu operacyjnego nie jest możliwe.

#### Pytanie nr 4

Załącznika nr 1 do Umowy ..., Specyfikacja techniczna sprzętu, Specyfikacja pojedynczego komputera przenośnego, Tabela 1, Lp. 21, Replikator portów

Zamawiający wymaga aby zaoferowany „Replikator portów/stacja dokująca w komplecie z komputerem przenośnym posiadał (...) stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon).”

Obecnie oferowane na rynku komputery przenośne posiadają złącze audio combo pozwalające na wpięcie słuchawek zewnętrznych lub mikrofonu. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem w zakresie obsługi technologii audiowizualnej jest stosowanie przez producentów w słuchawkach, mikrofonach czy kamerach zewnętrznych wtyków typu USB zamiast złącza jack.

Biorąc pod uwagę powyższe, niektórzy producenci akcesoriów komputerowych odchodzą od implementowania złącza audio typ jack na rzecz zwiększania ilości portów USB-A i USB-C.

Wymóg, aby zarówno oferowany komputer przenośny, jak i oferowana stacja dokująca posiadały złącza audio, jest zdublowaniem wymagań, gdyż nie ma możliwości korzystania jednocześnie z 2 portów audio w tym samym czasie, na dwóch różnych urządzeniach pracujących w tym samym systemie.

Czy Zamawiający dopuści zatem zaoferowanie replikatora portów/ stacji dokującej nie posiadającej portu audio?

Wyrażenie zgody, aby to komputer posiadał port audio i rezygnacja z niego w stacji dokującej pozwolą na pełną realizację potrzeb Zamawiającego bez utraty jakiegokolwiek funkcjonalności sprzętu.

W przypadku braku zgody na proponowane powyżej rozwiązanie wnosimy o dopuszczenie zaoferowania wraz z replikatorem portów/ stacją dokującą dołączonego adaptera audio, wykorzystującego jeden z portów USB, wyprodukowanego przez producenta sprzętu, posiadającego taką samą gwarancję jak oferowany replikator/ stacja dokująca.

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuści replikatora portów/stacji dokującej bez wbudowanego portu audio. Użycie dołączonego adaptera audio, wykorzystującego jeden z portów USB umniejsza funkcjonalność takiego urządzenia, pozbawiając go kluczowego i najczęściej wykorzystywanego złącza USB, ograniczając w ten sposób ilość możliwych do podłączenia urządzeń peryferyjnych wykorzystujących port USB.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Formularz Ofertowy dla części 1 i 2 zamówienia stanowiący załącznik nr 1.1 i 1.2 do SWZ.

Zmiany zostają zamieszczone na Platformie Zakupowej wraz z aktualnym Formularzem Ofertowym dla części 1 i 2 zamówienia w wersji edytowalnej [word], zgodnie z przedstawionymi powyżej zmianami.

wz

ZASTĘPCA PREZESA  
  
Joanna Gierulska

Załącznik do pisma znak: ZP./185.DPIZP.2610.10.2023.BS z dnia. /13.09.2023 r.

Załącznik nr 1.1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego

Formularz Ofertowy  
Część 1 zamówienia  
DPIZP.2610.10.2023

Ja (my) niżej podpisany(-i) .....

Działając w imieniu i na rzecz .....

.....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę komputerów przenośnych i monitorów komputerowych”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) dostawę komputerów przenośnych (fabrycznie nowych) nienoszących śladów poprzedniego użytkowania), każdy o poniższych parametrach technicznych:

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Minimalne parametry techniczne:	Parametry oferowane (zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE)
1	Processor	Klasy x86, dziesięciordzeniowy, obsługujący zestaw instrukcji 64bit, technologia mobilna, wykonany w litografii 10nm, wartość TDP dla bazowego trybu pracy wynosząca max 45W, pamięć cache 12 MB, wspierający technologię vPro	TAK/NIE*
2	Pamięć RAM	Min.16GB DDR4 lub DDR5	TAK/NIE*
3	Wyświetlacz	Dopuszczalne przekątne ekranu to od 13,9" do 14,4", rozdzielczość 1920x1080, matryca IPS, matowa, kamera o rozdzielczości min. 720p wbudowana w ramę wyświetlacza z wbudowaną fabrycznie przysłoną obiektywu	TAK/NIE*
4	Karta graficzna	Zintegrowana i ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.3, pamięć współdzielona	TAK/NIE*
5	Dysk twardy	Min. 256 GB SSD PCIe NVMe	TAK/NIE*
6	Dźwięk	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony	TAK/NIE*

7	<b>Klawiatura</b>	US QWERTY, podświetlona, przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift	TAK/NIE*
8	<b>Bateria</b>	Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa z rozszerzoną gwarancją obejmującą możliwość wymiany baterii w okresie obowiązywania gwarancji	TAK/NIE*
9	<b>Urządzenie wskazujące</b>	Urządzenie wskazujące typu TouchPad albo TouchPad z TrackPoint (lub równoważne technologie)	TAK/NIE*
10	<b>Zasilacz</b>	Zewnętrzny dostosowany do sieci 230V i pracy bez replikatora portów	TAK/NIE*
11	<b>Komunikacja</b>	Zintegrowana sieć WLAN 802.11ax, zintegrowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45, wbudowany modem WWAN zapewniający łączność szerokopasmową 4G lub 5G, zintegrowany moduł Bluetooth min. 5.0, z możliwością ich wyłączenia w BIOS lub poprzez rozwiązanie równoważne (np. softwareowe) uniemożliwiające ich włączenie przez nieuprawnionego użytkownika. Obie karty LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów	TAK/NIE*
12	<b>Wbudowane porty wejścia/wyjścia, złącza</b>	1x HDMI min. 2.0 lub DisplayPort min. 1.4, min. 3x USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz min 1x USB 3.2 typu C; 1x złącze replikatora portów lub 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A oraz 1x Thunderbolt 4 pełniące funkcje USB-C; LAN RJ-45; stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon); 1x gniazdo na linkę zabezpieczającą	TAK/NIE*
13	<b>Obudowa</b>	Pokrywa oraz palmrest uodpornione, materiał odporny na zniszczenie i porysowanie, metalowe zawiasy	TAK/NIE*
14	<b>Waga</b>	do 1,61 kg z baterią (dotyczy wagi katalogowej podawanej przez producentów komputerów)	TAK/NIE*
15	<b>Oprogramowanie (system operacyjny)</b>	System operacyjny MS Windows 10 Pro 64bit PL lub MS Windows 11 Pro 64bit PL z downgrade do MS Windows 10 Pro 64bit PL	TAK/NIE*



16	<p><b>Oprogramowanie i funkcjonalność platformy</b></p>	<p>Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera przenośnego na poziomie sprzętowym (działająca przy wyłączonym komputerze przenośnym podłączonym do zasilacza i sieci LAN oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym), pozwalająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie konfiguracji sprzętowej komputera - CPU, RAM, HDD, wersję BIOS;</li> <li>- zdalne uaktualnianie i konfigurację BIOS;</li> <li>- zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM zlokalizowanego w serwerze zarządzającym;</li> <li>- zdalne przejście pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów;</li> <li>- wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane aktualizacje, sygnatury wirusów) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji;</li> <li>- funkcjonalności pozwalające na blokowanie stacji dysków, portów szeregowych (USB) i równoległych;</li> <li>- otrzymywanie informacji z WMI;</li> <li>- możliwość uruchamiania systemu z PXE</li> </ul>	TAK/NIE*
17	<p><b>Mechanizmy ochronne i diagnostyczne</b></p>	<p>System haseł: hasło dostępu do BIOS; zabezpieczenie typu "Power On"; hasło dostępu do dysku. Możliwość przyłączenia obudowy przy pomocy linki zapinanej na klucz. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).</p> <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora,</li> <li>- ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe.</li> <li>- funkcji update BIOS z opcją update BIOS przez sieć, włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika lub z poziomu systemu operacyjnego. <b>Dopuszcza się update BIOS za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta komputera.</b></li> </ul>	TAK/NIE*
18	<p><b>Torba</b></p>	<p>Dedykowana do rozmiarów oferowanych komputerów przenośnych, dwukomorowa, z paskiem na ramię, spód torby zapewniający amortyzację podczas upadków, w komplecie z komputerem przenośnym</p>	TAK/NIE*
19	<p><b>Dodatkowa klawiatura</b></p>	<p>US QWERTY przeznaczona na polski rynek, posiadająca dwa przyciski „alt”, posiadająca tzw. duży lewy Shift</p>	TAK/NIE*

20	Dodatkowe urządzenie wskazujące	<p>Mysz laserowa lub optyczna o parametrach, co najmniej takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewodowa, interfejs USB, klasyczna budowa</li> <li>- rozdzielczość 1000 dpi</li> <li>- 3 przyciski oraz rolkę do przewijania zawartości ekranu (rolka może pełnić funkcję jednego z przycisków)</li> <li>- mysz musi posiadać łącznie, niezawodne komponenty, pozwalające na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie podczas pracy biurowej</li> </ul>	TAK/NIE*
21	Replikator portów	<p>Replikator portów/stacja dokująca w komplecie z komputerem przenośnym posiadający 4x USB w tym 3x USB 3.2 Gen 1 i 1x USB-C lub 3xUSB 3.1 Gen2 oraz 1x USB-C, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, wymagany jest zasilacz dodatkowy (zewnętrzny bądź wbudowany w replikator), stereofoniczne gniazdo słuchawek oraz gniazdo mikrofonu (alternatywnie złącze typu Combo audio-out słuchawki/audio-in mikrofon). Kupujący dopuszcza rozwiązanie w zakresie jednoczesnego dostępu do dwóch cyfrowych portów (HDMI i DP).</p> <p>Spełnienie powyższych parametrów nie może być osiągnięte przy pomocy zewnętrznych modułów, przejściówek lub adapterów</p>	TAK/NIE*
22	Certyfikaty i Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komputery przenośne muszą być produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnymi;</li> <li>- komputery przenośne muszą posiadać deklarację zgodności CE;</li> <li>- EPEAT Silver – komputery przenośne muszą znajdować się na liście EPEAT;</li> <li>- komputery przenośne muszą posiadać Certyfikat TCO, minimum TCO Certified Notebooks 8 – komputery przenośne muszą znajdować się na liście certyfikowanych urządzeń na stronie <a href="http://www.tcocertified.com">www.tcocertified.com</a>;</li> <li>- komputery przenośne muszą poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym;</li> <li>- serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnej;</li> <li>- serwis sprzętu komputerowego musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Sprzedawcy lub firmy serwisującej, Producent lub jego oficjalny przedstawiciel musi przejąć na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego</li> </ul>	TAK/NIE*
23	Gwarancja	<p>Gwarancja zaoferowanego komputera przenośnego na okres minimum 36 miesięcy, uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Gwarancja musi obejmować wszystkie oryginalne podzespoły komputera przenośnego w tym też baterię. Serwis świadczony przez Producenta lub autoryzowany serwis producenta komputera.</p>	TAK/NIE*

UWAGA:

\* niewłaściwie skreślić

Tabela nr 2  
za cene:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto (zł)*	Liczba (szt.)	Cena netto (zł)	Podatek VAT		Cena brutto (zł)	
					(%)	(zł)		
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]=[c]×[d]	[f]	[g]=[e]×[f]	[h]=[e]+[g]	
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE								
1	Komputer przenośny fabrycznie nowy: Nazwa i adres Producenta ..... Model .....		1 000					
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE								
2	Symbol (oznaczenie) ..... O parametrach technicznych wg Tabeli nr 1		1 000					
3	Łączna cena oferty [Σ (poz. 1 ÷ 2)]:							X

**UWAGA:**

\* Cena jednostkowa komputera przenośnego realizowana w ramach zamówienia opcjonalnego musi być taka sama jak cena komputera przenośnego realizowanego w ramach zamówienia podstawowego

Słownie zł cena ofertowa netto: \_\_\_\_\_

Słownie zł cena ofertowa brutto: \_\_\_\_\_

**Oświadczamy, że:**

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... dni od dnia zawarcia Umowy.

*Uwaga!*

- a) Maksymalny termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
- b) Jeżeli Wykonawca zaofertuje termin dostawy Sprzętu dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy Sprzętu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował maksymalny wskazany przez Zamawiającego termin dostawy Sprzętu, tj. 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

**4. Okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... miesięcy.**

Uwaga:

- a) Minimalny okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 8 projektowanych postanowień stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ.
- b) Jeżeli Wykonawca zaofertuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował minimalny wskazany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
- d) Jeżeli Wykonawca zaofertuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaofertował okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

**5. Czas usunięcia wady, o którym mowa w § 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.1 do SWZ, wyniesie ..... Dni Roboczych.**

Uwaga:

- a) Maksymalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi wynosi 10 Dni Roboczych.
- b) W przypadku braku wskazania czasu usunięcia wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaofertował maksymalny czas usunięcia wady, tj.: „10 Dni Roboczych”.
- c) W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady dłuższego niż „10 Dni Roboczych”, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

**6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.**

**7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.**

**8. Wadium w wysokości 87 600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.**

- 9. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..... prowadzony w banku .....
- Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądź należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail: .....

**10. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.**

**11. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**

**12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):**

12.1. ....

**1 w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.**

- 13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail: .....
- Dane kontaktowe: imię i nazwisko ....., nr tel. ...., adres e-mail: .....

**14. Dokumenty wymienione od strony ..... do strony ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.**

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:

- art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
- Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wypełniłmsy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)<sup>2</sup> wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.<sup>3</sup>  
<sup>2</sup> rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

<sup>3</sup> w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyklaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie ma obowiazku skladac (w takim przypadku Wykonawca moze usunac tresci oswiadczenia np. przez jego wykrelenie, przekrelenie, itp.).

16. Jednoczesnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:

16.1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego<sup>4</sup>

16.2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym.<sup>4</sup>

16.2.1. ....5

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypelnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

<sup>5</sup> W pkt. 16.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

17.1. ....

17.2. ....

17.3. ....

17.4. ....

17.5. ....

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Formularz Ofertowy  
Część 2 zamówienia  
DPIZP.2610.10.2023

Ja(my) niżej podpisany(-i) .....

Działając w imieniu i na rzecz .....

.....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę komputerów przenośnych i monitorów komputerowych*”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) dostawę monitorów komputerowych (fabrycznie nowych nienoszących śladów uprzedniego użytkowania), każdy o poniższych parametrach technicznych:

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Minimalne parametry techniczne:	Parametry oferowane (zaznacza/ wypełnia Wykonawca – w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE)
1	Panel	Ekran LCD wykonany w technologii IPS/VA o przekątnej ekranu 23,8", proporcje ekranu 16:9 lub 16:10, matryca matowa, antyrefleksyjna i antystatyczna powłoka ekranu	TAK/NIE*
2	Wielkość plamki	Max. 0,275 x 0,275 mm	TAK/NIE*
3	Czas reakcji matrycy	Max. 6 ms (GTG)	TAK/NIE*
4	Rozdzielczość	Minimalna fizyczna rozdzielczość monitora: 1920x1080 (Full HD) Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora	TAK/NIE*
5	Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln	TAK/NIE*
6	Częstotliwość odświeżania ekranu	60 Hz	TAK/NIE*
7	Kąty widzenia	Min. 178° w poziomie; 178° w pionie	TAK/NIE*

8	Jasność	Deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m <sup>2</sup>	TAK/NIE*
9	Kontrast statyczny	Deklarowany przez producenta minimum 1000:1	TAK/NIE*
10	Technologia ochrony oczu	Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego	TAK/NIE*
11	Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu	– wysokości min. 100mm, – regulacja obrotu ekranu: Left/ Right swivel – min. 30, – regulacja nachylenia: -5° do +20° – PIVOT	TAK/NIE*
12	Złącza	– HDMI 1.4 - 1 szt. – DisplayPort 1.2 - 1 szt. – AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	TAK/NIE*
13	Pobór mocy podczas pracy	– max 24W	TAK/NIE*
14	Pobór mocy podczas spoczynku	– max 0,5W	TAK/NIE*
15	Blokada	Możliwość zabezpieczenia monitora linką zabezpieczającą (np. typu Kensington Lock lub Noble Lock)	TAK/NIE*
16	Zasilacz	Wbudowany w monitor zasilacz sieciowy z kablem zasilającym zakończonym wtykiem kątowym typu „C” (europejskim) o długości min. 1,8m, umożliwiającym podłączenie do gniazda jednofazowego 230V z uziemieniem w standardzie „E” (francuskim) i „F” (niemieckim)	TAK/NIE*
17	Kable sygnałowe	Kable umożliwiające podłączenie monitora do karty graficznej ze złączem cyfrowym komputera: – 1 kabel DP-DP, dł. min 1,2m, – 1 kabel HDMI-HDMI, dł. min 1,2m.	TAK/NIE*
18	Certyfikaty	Oferowany sprzęt musi posiadać: – certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi „CE” (Conformite Europeenne – Zgodność Europejska) oraz musi być oznakowany symbolem „CE”; – TCO Certified Displays – monitor musi się znajdować na liście <a href="https://tcocertified.com/">https://tcocertified.com/</a> . – EPEAT Silver – monitor musi się znajdować na liście EPEAT	TAK/NIE*
19	Gwarancja	Gwarancja zaofertowanego monitora komputerowego na okres minimum 36 miesięcy. Serwis świadczony przez Producenta lub autoryzowany serwis producenta monitora.	TAK/NIE*

**UWAGA:**

\* niewłaściwe skreślić

Tabela nr 2  
za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto (zł)* [c]	Liczba (szt.) [d]	Cena netto (zł) [e]=[c]×[d]	Podatek VAT		Cena brutto (zł) [h]=[e]+[g]	
					(%) [f]	(zł) [g]=[e]×[f]		
[a]	[b]							
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE								
1	Monitor komputerowy fabrycznie nowy: Nazwa i adres Producenta ..... Model ..... O parametrach technicznych wg Tabeli nr 1		1 000					
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE								
2			1 000					
3	Łączna cena oferty [Σ (poz. 1 ÷ 2)]::							

**UWAGA:**

\* Cena jednostkowa monitora komputerowego realizowana w ramach zamówienia opcjonalnego musi być taka sama jak cena monitora komputerowego realizowanego w ramach zamówienia podstawowego

Słownie zł cena ofertowa netto: \_\_\_\_\_

Słownie zł cena ofertowa brutto: \_\_\_\_\_

**Oświadczamy, że:**

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.



3. Termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ, wyniesie ..... dni od dnia zawarcia Umowy.

Uwaga!

- a) Maksymalny termin dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
- b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy Sprzętu dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy Sprzętu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny wskazany przez Zamawiającego termin dostawy Sprzętu, tj. 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ, wyniesie ..... miesięcy.

Uwaga:

- a) Minimalny okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ, wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 8 projektowanych postanowień stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ.
- b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wskazany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
- d) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ, natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

5. Czas usunięcia wady, o którym mowa w § 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy stanowiącej Załącznik nr 6.2 do SWZ, wyniesie ..... Dni Roboczych.

Uwaga:

- a) Maksymalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi wynosi 10 Dni Roboczych.
- b) W przypadku braku wskazania czasu usunięcia wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas usunięcia wady, tj.: „10 Dni Roboczych”.
- c) W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady dłuższego niż „10 Dni Roboczych”, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.

8. Wadium w wysokości **10 700,00 zł** (słownie: **dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100**) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..... prowadzony w banku .....  
Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądź należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail.....

10. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.

11. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):

12.1. ....

<sup>1</sup> w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail: .....  
Dane kontaktowe: imię i nazwisko ....., nr tel. ...., adres e-mail: .....

14. Dokumenty wymienione od strony ..... do strony ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:

– art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wyказаć, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

– Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

<sup>3</sup> w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

16. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:

16.1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego<sup>4</sup>

16.2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym:<sup>4</sup>

16.2.1. ....5

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

<sup>5</sup> W pkt. 16.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

17. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:

17.1. ....

17.2. ....

17.3. ....

17.4. ....

17.5. ....

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).