

UMOWA NR TI.261.16.2021

Zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych nawierteł wodociągowych i obudów, szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy, w tym:

a. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE - DN 90/2"	15 szt.
b. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 110/2"	140 szt.
c. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 125/2"	200 szt.
d. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 160/2"	25 szt.
e. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 180/2"	25 szt.
f. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 200/2"	2 szt.
g. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 225/2"	2 szt.
h. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 250/2"	1 szt.
i. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 280/2"	2 szt.
j. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 80/2"	2 szt.
k. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 100/2"	70 szt.
l. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 150/2"	30 szt.
m. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 200/2"	10 szt.
n. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 250/2"	10 szt.
o. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 300/2"	2 szt.
p. obudowa sztywna do nawierteł z zasuwą \varnothing 50, RD 1250 mm	1 szt.
q. obudowa sztywna do nawierteł z zasuwą \varnothing 50, RD 1500 mm	500 szt.
r. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 80, RD 1500 mm	10 szt.
s. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 100/150, RD 1500 mm	20 szt.
t. obudowa teleskopowa do nawierteł z zasuwą \varnothing 50, RD 1300 – 1800 mm	250 szt.
u. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 80, RD 1300 – 1800 mm	100 szt.
v. obudowa do nawiertki NCS RD 1500 mm	5 szt.
w. obudowa do nawiertki NCS teleskopowa RD 1300 – 1800 mm	5 szt.
x. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 32, RD 1500 mm	30 szt.
y. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 32, RD 1300 – 1800 mm	60 szt.
z. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 100/150 RD 1300 – 1800 mm	20 szt.
aa. obudowa teleskopowa do nawierteł z zasuwą \varnothing 50, RD 2000 – 2500 mm	10 szt.
bb. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 80, RD 2000 – 2500 mm	5 szt.
cc. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 200, RD 1300 – 1800 mm	2 szt.
dd. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 300, RD 2000 – 2500 mm	2 szt.
ee. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 100/150, RD 2000 – 2500 mm	5 szt.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagania techniczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, posiadające deklarację zgodności producenta wyrobu z obowiązującymi normami oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego wyłącznie przez producenta, którego wzór i karty katalogowe złożył w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, określonych w ust. 1 przy zachowaniu ustalonej ceny jednostkowej.

§ 2

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy tj. od dnia do dnia
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach dostawa może być zrealizowana w innym terminie obustronnie uzgodnionym.
3. Do wystawiania zamówień w imieniu Zamawiającego upoważnieni są pracownicy Działu Zaopatrzenia i Logistyki.

§ 3

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00.

§ 4

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto zł (słownie:) plus podatek VAT w wysokości zł (słownie:), co łącznie stanowi kwotę zł (słownie:) - na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Jednostkowa cena netto:
 - a. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE - DN 90/2" – zł
 - b. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 110/2" – zł
 - c. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 125/2" – zł
 - d. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 160/2" – zł
 - e. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 180/2" – zł
 - f. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 200/2" – zł
 - g. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 225/2" – zł
 - h. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 250/2" – zł
 - i. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur PCV, PE – DN 280/2" – zł
 - j. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 80/2" – zł
 - k. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 100/2" – zł
 - l. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 150/2" – zł
 - m. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 200/2" – zł
 - n. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 250/2" – zł
 - o. nawiertka z zasuwą \varnothing 50 do rur żeliwnych, stalowych, AC – DN 300/2" – zł
 - p. obudowa sztywna do nawiertek z zasuwą \varnothing 50, RD 1250 mm – zł
 - q. obudowa sztywna do nawiertek z zasuwą \varnothing 50, RD 1500 mm – zł
 - r. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 80, RD 1500 mm – zł
 - s. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 100/150, RD 1500 mm – zł
 - t. obudowa teleskopowa do nawiertek z zasuwą \varnothing 50, RD 1300 – 1800 mm – zł
 - u. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 80, RD 1300 – 1800 mm – zł
 - v. obudowa do nawiertki NCS RD 1500 mm – zł

- w. obudowa do nawiertki NCS teleskopowa RD 1300 – 1800 mm – zł
- x. obudowa sztywna do zasuw \varnothing 32, RD 1500 mm – zł
- y. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 32, RD 1300 – 1800 mm – zł
- z. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 100/150 RD 1300 – 1800 mm – zł
- aa. obudowa teleskopowa do nawiertek z zasuwą \varnothing 50, RD 2000 – 2500 mm – zł
- bb. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 80, RD 2000 – 2500 mm – zł
- cc. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 200, RD 1300 – 1800 mm – zł
- dd. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 300, RD 2000 – 2500 mm – zł
- ee. obudowa teleskopowa do zasuw \varnothing 100/150, RD 2000 – 2500 mm – zł

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może ulec zmianie.

§ 5

1. Rozliczenie za każdą dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w numer rachunku
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Strony ustalają 24-miesięczny termin rękojmi.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo;
4. W przypadku gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczania zapłaty,
5. Stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy,
6. Koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi Wykonawca;
7. Czterokrotne stwierdzenie wad w dostarczonych wyrobach upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel.
2. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawca karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z faktury Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami).

§ 11

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia.

§ 12

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

**POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO)**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekzarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

- ❖ świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
- ❖ spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
- ❖ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
- ❖ poprawę efektywności działalności środowiskowej,
- ❖ odpowiedzialny dobór dostawców,
- ❖ zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
- ❖ systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
- ❖ udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

*DEKLARACJA POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DNIA 24.05.2018r.*