



Izowiert s.c. 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 25c/4			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1						Zał.Nr: 3.1			
Miejscowość: Chynowie Gmina: Gniewino Województwo: pomorskie			Obiekt: modernizacja drogi						System wiercenia: Ręcznie			
									Rzędna: 108.60 m n.p.m.			
									Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-06-06	
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	ID	IL	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp budowlany	nB	zg				
		Nasyp			0.40	piasek drobny, jasnobrązowy	Pd	szg	mw	0.50		I
		Czwartorzęd	1.0		1.50	piasek gliniasty, brązowy	Pg	pl	w		0.28	Ila
		Czwartorzęd	2.0		2.60	glina piaszczysta, brązowa	Gp				0.30	Ilb
			3.0		3.00							

Izowiert s.c. 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 25c/4				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2						Zał.Nr: 3.2		
Miejscowość: Chynowie Gmina: Gniewino Województwo: pomorskie				Obiekt: modernizacja drogi				System wiercenia: Ręcznie				
								Rzędna: 105.50 m n.p.m.				
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-06-06		
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	ID	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.00 ~	Nasyp				nasyp budowlany	nB	zg	mw			
		Nasyp			0.40	piasek drobny, jasnobrązowy	Pd	szg				
			1.0		1.00	Piasek drobny zagliniony, brązowy		w	0.50		I	
			2.0		2.00	piasek gliniasty, brązowy	Pg		pl		0.30	Ila
			3.0		3.00							

Izowiert s.c. 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 25c/4				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3						Zał.Nr: 3.3		
Miejscowość: Chynowie Gmina: Gniewino Województwo: pomorskie				Obiekt: modernizacja drogi				System wiercenia: Ręcznie				
								Rzędna: 103.90 m n.p.m.				
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-06-06		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	ID	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp Nasyp				nasyp budowlany	nB	zg	mw			
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.40	piasek drobny, jasnobrązowy	Pd	szg		0.50		I
					2.10	glina piaszczysta, brązowa	Gp	pl	w		0.28	IIb
					3.00							

Izowiert s.c. 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 25c/4					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4					Zał.Nr: 3.4		
Miejscowość: Chynowie Gmina: Gniewino Województwo: pomorskie					Obiekt: modernizacja drogi					System wiercenia: Ręcznie		
										Rzędna: 100.30 m n.p.m.		
										Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-06-06
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	ID	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00 ~		Czwartorzęd Czwartorzęd				nasyp budowlany	nB	zg	mw			
					0.30	piasek gliniasty, brązowy	Pg	pl	w		0.28	Ila
			1.0		0.90	glina piaszczysta, brązowa	Gp				0.30	IIb
			2.0									
			3.0		3.00							