

L.P.	Nazwa	Model	W y m i a r y			D a n e			Uwagi	ELEKTRYKA	WOD-KAN
			Długość	Głębokość	Wysokość	ilość	Moc	Napięcie			
			mm	mm	mm	szt.	kW	V			
	<b>ZMYWALNIA NACZYŃ</b>										
A1	Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią	ind.				1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
A1.1	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
A1.2	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
A1.3	Pojemnik na śmieci, z pedałem, pojemność 20l, stal matowa	Merida	292		455	1					
A3	Stół sortowniczy z otworem na odpadki z gumowym kołnierzem, z wysokim rantem, bez półki, ze wzmocnieniami nóg, stal nierdzewna	na bazie DM-3228	1200	7xx	900	1			głębokość stołu pod konkretny model zmywarki		
A4	Pojemnik na odpadki, okrągły, jezdny, z pokrywą, stal nierdzewna	DM-3415	450		605	1					
A5	Półka wisząca 1-poziomowa, skośna, na kosze do zmywarki, stal nierdzewna	DM-3280	1100	580	580	1					
A6	Stół załadowniczy do zmywarki kapturowej, 2-komorowy, ze środkowymi wzmocnieniami nóg, z wysokim rantem, stal nierdzewna	na bazie DM-3247	1200	7xx	900	1			głębokość stołu pod konkretny model zmywarki		woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
A6.1	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem	DM-S-3261				1					
A7	Zmywarka kapturowa do naczyń, kosze 500x500mm, zintegrowany dozownik środka myjącego i płuczącego, pompa płuczająca i odpływowa	ind.				1	12,00	400	gabaryty zależne od producenta i modelu	PUSZKA PODTYNKOWA h=30cm	woda zimna zawór fi3/4", odpływ 50mm
A8	Okap kondensacyjny nad zmywarkę kapturową, stal nierdzewna	DM-S-3616	1100	1100	400	1					
A9	Automatyczny zmiękcacz wody do zmywarki kapturowej i zmywarki podblatowej	ind.				1	0,15	230	gabaryty zależne od producenta i modelu	GNIAZDO h=50cm	2x woda zimna zawory fi3/4", odpływ 50mm
A10	Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej, z miejscem na zmywarkę podblatową i zmiękcacz wody, z wysokim rantem, stal nierdzewna	na bazie DM-3265	1300	7xx	900	1			głębokość stołu pod konkretny model zmywarki		
A11	Zmywarka podblatowa do mycia butelek, z funkcją wyparzania, dozownik środka myjącego i płuczącego, pompa płuczająca, system osuszający w komorze po procesie zmywania	ind.	600	600	830	1	9,00	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=30cm	woda zimna zawór fi3/4", odpływ 50mm
A12	Regał magazynowy 4-półkowy, na czyste butelki, półki perforowane, stal nierdzewna	DM-3332	1200	600	2000	1					
A13	Regał magazynowy 4-półkowy, na czyste butelki, półki perforowane, stal nierdzewna	DM-3332	1000	450	2000	1					
A14	Szafa magazynowa przelotowa, z drzwiami suwanymi, dzielona w połowie wysokości, z półkami wewnętrznymi, stal nierdzewna	DM-3309	1200	600	2000	1					
	<b>MAGAZYN ODPADÓW</b>										
B1	Schładzarka odpadów 2-komorowa o pojemności 2x120l, z drzwiami skrzydłowymi, z własnym agregatem, wykonanie stal nierdzewna	BŁOD-2120	1630	716	1176	1	0,48	230		PUSZKA PODTYNKOWA h=50cm	
	<b>KUCHNIA GŁÓWNA</b>										
C1	Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią	ind.				1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
C1.1	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
C1.2	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					

<b>C1.3</b>	Pojemnik na śmieci, z pedalem, pojemność 20l, stal matowa	Merida	292		455	1					
<b>C2</b>	Basen 2-komorowy, wysokość komór h400mm, bez półki, stal nierdzewna	DM-3249	1400	700	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
<b>C2.1</b>	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem	DM-S-3261				1					
<b>C3</b>	Regał magazynowy 4-półkowy, półki perforowane, stal nierdzewna	DM-3332	1500	500	2000	1			dodatkowe uchwyty ściennie		
<b>C4</b>	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	500	600	850	1			dodatkowy rant boczny		woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
<b>C4.1</b>	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
<b>C5</b>	Stół chłodniczy 2-komorowy, drzwi skrzydłowe, pojemność 2x95l, agregat po lewej stronie, stal nierdzewna	DM-94002.0.0	1325	600	850	1	0,38	230		GNIAZDO h=50cm	
<b>C6</b>	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	500	600	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
<b>C6.1</b>	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
<b>C7</b>	Stół mroźniczy z agregatem u podstawy, 2-komorowy, drzwi skrzydłowe, pojemność 2x65l, stal nierdzewna	DM-95044.0.0	950	600	850	1	0,57	230		GNIAZDO h=50cm	
<b>C8</b>	Stół do pracy z półką, stal nierdzewna	DM-3103	685	600	850	1					
<b>C9</b>	Stół roboczy, bez półki, stal nierdzewna	DM-3101	700	600	850	1			dodatkowy rant boczny		
<b>C11</b>	Trzon grzewczy 4-palnikowy, na podstawie szafkowej bez drzwi, stal nierdzewna	700.KE-4.S	800	700	900	1	9,80	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=10cm	
<b>C12</b>	Taboret elektryczny, na podstawie szkieletowej, stal nierdzewna	000.TE-1F	590	650	410	1	5,00	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=10cm	
<b>C13</b>	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	500	700	900	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
<b>C13.1</b>	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
<b>C14</b>	Piec konwekcyjno – parowy, pojemność 6xGN1/1, bojlerowe wytwarzanie pary, dotykowy panel sterujący, spryskiwacz wody	XT Touch TBP-106E	850	820	860	2	10,00	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=120cm	2x woda zimna zawór fi3/4", odpływ 50mm
<b>C14.1</b>	Podstawa pod piec konwekcyjno – parowy, z kompletem przewodnic na GN1/1, stal nierdzewna	na bazie DM-3144				2					
<b>C14.2</b>	Zmiękcacz wody do pieca konwekcyjno – parowego	ind.				2	0,20	230		GNIAZDO h=30cm	woda zimna zawór fi3/4", odpływ 50mm
<b>C15</b>	Regał jezdny z przewodnicami na GN1/1, stal nierdzewna	DM-3322	400	550	1800	2					
<b>C16</b>	Okap przyścienny, nawiewno – wyciągowy, ze strumieniem indukcyjno-kondensacyjnym, z króćcami, ze zintegrowanym oświetleniem, labiryntowe łapacze tłuszczu, wykonanie stal nierdzewna	DM-S-3633	4770	1200	550	1	2,00	230	średnice króćców wg projektu wentylacji	PUSZKA NATYNKOWA h=270cm	
<b>C17.1</b>	Stół do pracy z półką, stal nierdzewna	DM-3103	950	500	850	2			lewe fazowanie blatu		
<b>C17.2</b>	Stół do pracy z półką, stal nierdzewna	DM-3103	950	500	850	2			prawe fazowanie blatu		
<b>C18</b>	Stół z pojemnikiem wychylnym na odpadki, stal nierdzewna	DM-3141	400	500	850	2					
<b>C19</b>	Stół do pracy z modułem 3-szuflad, stal nierdzewna	na bazie DM-3109	400	500	850	2					
<b>C20</b>	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	400	500	850	2					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
<b>C20.1</b>	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					2					

C21	Nadstawka 1-poziomowa z półką, stal nierdzewna	DM-3138	1345	400	450	2			mocowana do blatów		
C22	Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym, z półką, stal nierdzewna	DM-3201	800	700	850	1			dodatkowy rant boczny		woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
C22.1	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
C23	Stół chłodniczy 2-komorowy z agregatem u podstawy, z pojemnikami GN1/6 w blacie, stal nierdzewna	DM-94042	950	700	850	1	0,38	230		GNIAZDO h=50cm	
C24	Stół roboczy bez półki, stal nierdzewna	DM-3101	700	480	850	1			dodatkowy rant boczny		
C25	Szafka wisząca otwarta, z półką, stal nierdzewna	DM-3313	785	400	600	2					
ROZDZIELNIA KELNERSKA											
D1	Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią	ind.				1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
D1.1	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
D1.2	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
D1.3	Pojemnik na śmieci, z pedałem, pojemność 20l, stal matowa	Merida	292		455	1					
D2	Szafka grzewcza, przelotowa, drzwi suwane, stal nierdzewna	DM-94371	1260	600	850	1	1,40	230		WYPUST h=5cm	
D3	Szafka neutralna, nieprzelotowa, otwarta, z półką, stal nierdzewna	DM-3115	1230	600	850	1					
D4	Nadstawka 2-poziomowa, dolny poziom grzewczy, stal nierdzewna	DM-94311	1260	300	700	1	0,75	230	mocowana do blatu	WYPUST h=5cm	
D5	Nadstawka 2-poziomowa, neutralna, stal nierdzewna	DM-3139	930	300	700	1			mocowana do blatu		
KUCHNIA MLECZNA											
E1	Wózek kelnerski 2-półkowy, z bocznymi uchwytami, stal nierdzewna	DM-3422	810	545	900	1					
E2	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	500	600	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
E2.1	Bateria umywalkowa					1					
E2.2	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
E2.3	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
E3	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3210	600	600	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
E3.1	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
E4	Stół roboczy bez półki, stal nierdzewna	DM-3101	600	600	850	1			dodatkowy rant boczny		
E5	Trzon grzewczy 2-płytowy, powierzchnia ceramiczna, nadstawka	ind.	350	600	220	2	4,20	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=10cm	
E6	Podstawa z szafka otwartą dla urządzeń nastawnych, stal nierdzewna	na bazie DM-3115	700	600	630	1					
E7	Okap wyciągowy, przyścienny, z króćcem wyciągowym, filtry labityntowe, z oświetleniem, stal nierdzewna	DM-S-3606	1100	1100	400	1	0,20	230		PUSZKA NATYNKOWA h=270cm	
E8	Stół do pracy z modułem 3-szuflad, stal nierdzewna	na bazie DM-3109	400	600	850	1					
E9	Stół z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3117	730	600	850	1			dodatkowy rant boczny		
E10	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi, stal nierdzewna	DM-3316	950	300	600	2					

E11	Sterylicator butelek dla dzieci, pojemność 6 butelek	ind.	290	160	350	6	0,75	230		GNIAZDO H=110cm	
PRZYGOTOWALNIA WARZYW & DEZYNFEKCJA JAJ											
F1	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	500	600	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
F1.1	Bateria umywalkowa					1					
F1.2	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
F1.3	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
F2	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3210	600	600	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
F2.2	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
F3	Szatkwonica warzyw, elektryczna, wolnostojąca	ind.	250	500	470	1	0,75	230		GNIAZDO h=110cm	
F4	Stanowisko narożne bez półki, z wycięciem na słup, stal nierdzewna	na bazie DM-3100	600	600	850	1					
F5	Stół do pracy z modułem 3-szuflad, stal nierdzewna	na bazie DM-3109	400	600	850	1					
F6	Stół do pracy bez półki, z miejscem na pojemnik na odpadki, stal nierdzewna	DM-3100	600	600	850	1					
F7	Stół do pracy z półką, stal nierdzewna	DM-3103	590	600	850	1			dodatkowy rant boczny		
F8	Pojemnik na odpadki, okrągły, jezdny, z pokrywą, stal nierdzewna	DM-3415	450		605	1					
F9	Półka wisząca 2-poziomowa, przestawna, stal nierdzewna	DM-3503	1000	300	700	2					
F10	Obieraczka do ziemniaków, wsad 8-12kg, wolnostojąca, stal nierdzewna	ind.	470	680	1130	1	0,76	400		GNIAZDO h=90cm	woda zimna zawór 1/2", odpływ
F11	Stół ze zlewem 1-komorowym z przestającym blatem nad lodówkę podblatową, stal nierdzewna	DM-3272	1300	700	900	1			dodatkowy rant boczny		woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
F11.1	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
F12	Lodówka podblatowa na jajka, drzwi skrzydłowe	ind.	600	600	830	1	0,40	230		GNIAZDO h=50cm	
F13	Sterylicator jajek, nastawny	ind.	360	530	245	1	0,10	230		GNIAZDO h=110cm	
PRZYGOTOWALNIA MIĘSA											
G1	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	400	700	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
G1.1	Bateria umywalkowa					1					
G1.2	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
G1.3	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
G2	Stół ze zlewem 1-komorowy, z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna	DM-3231	550	700	850	1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
G2.2	Bateria zlewowa do komory zlewowej, z wysoką wylewką					1					
G3	Stół do pracy z modułem 3-szuflad, stal nierdzewna	na bazie DM-3109	400	700	850	1					
G4	Stół do pracy bez półki, z miejscem na pojemnik na odpadki, stal nierdzewna	DM-3100	570	700	850	1					
G5	Pojemnik na odpadki, okrągły, jezdny, z pokrywą, stal nierdzewna	DM-3415	450		605	1					

[illegible]

	Stół sortowniczy z otworem na odpadki z gumowym kołnierzem, z wysokim rantem, bez półki, ze wzmocnieniami nóg, stal nierdzewna	na bazie DM-3228	1200	7xx	900	1			głębokość stołu pod konkretny model zmywarki		
	Pojemnik na odpadki, okrągły, jezdny, z pokrywą, stal nierdzewna	DM-3415	450		605	1					
	Zmywarka podblatowa, z funkcją wyparzania, dozownik środka myjącego i płuczącego, pompa płuczająca, system osuszający w komorze po procesie zmywania	ind.	600	600	830	1	9,00	400		PUSZKA PODTYNKOWA h=30cm	woda zimna zawór fi3/4", odpływ 50mm
	Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem	DM-S-3261				1					
	Automatyczny zmiękcacz wody do zmywarki podblatowej	ind.				1	0,15	230	gabaryty zależne od producenta i modelu	GNIAZDO h=50cm	2x woda zimna zawory fi3/4", odpływ 50mm
	Szafa magazynowa przelotowa, z drzwiami suwanymi, dzielona w połowie wysokości, z półkami wewnętrznymi, stal nierdzewna	DM-3309	1200	600	2000	1					
<b>WYDAWALNIA (piętro)</b>											
	Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią	ind.				1					woda ciepła, zimna zawory fi3/8", odpływ 50mm
	Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800l, stal polerowana	Merida	120	110	260	1					
	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana	Merida	255	120	265	1					
	Pojemnik na śmieci, z pedałem, pojemność 20l, stal matowa	Merida	292		455	1					