



- UWAGI:
- OTULINA PRETÓW ZBRÓJENIA: STROPÓW, SCHODÓW, WIENCÓW – 2.5 cm
 - SLUPÓW, TRZPIEŃ – 3.5 cm
 - BELEK POZ.3.5 i POZ.3.6 – 5 cm
 - POKAZANO OTWORY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY DLA ROZPIĘTOSCI > 60 CM. POZOSTAŁE OTWORY WEDŁUG PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH
 - OTWORY INSTALACYJNE O WYMIARACH POZIOMYCH DO 60 CM NALEŻY WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO W MURZE TECHNIKĄ CIĘCIA BEZ OSADZANIA DODATOWEGO NADPROŻA
 - OTWORY W ISTNIEJĄCYCH STROPACH NALEŻY WYKONYWAĆ TECHNIKĄ WIERCENIA (DŁA OKRĄGLYCH) LUB CIĘCIA (DŁA PROSTOKĄTNYCH) PO ODKUCIU TYNKU I UPĘWNIENIU SIĘ CO DO USYTUOWANIA BELEK ISTNIEJĄCYCH STROPÓW.
 - OTWORY NIE MOGĄ PRZECIĄGAĆ BELEK STROPU

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.60
STAL B500B f_{yk}=500 MPa
STAL PROF. S235JRG2

0.00 = 96.45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszczak Architekt 60-538 Poznań, ul. Zdobychyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia121.pl	Pracownia 121
-----------------------	--	---------------

Investor:	Miasto i Gmina Miejsko 62-290 Miejsko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13
-----------	--

Opis:	Rozbudowa, przebudowa i zmianę sposobu użytkowania budynku gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działki nr ewid. 103772 obręb Miejsko, jednostka ewid. Miejsko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w Miejsku."
-------	--

Bransza:	KONSTRUKCJA	Skala:	1:100
Tytuł rysunku:	RYZNE ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU I STROPÓW REKONSTRUKCJA I ATTYK	nr rys.	KT03
Projektant:	mgr inż. Maciej Kaleta	uprawnienia:	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Węglowski	WP01016POK/16	K. Węglowski
Opracowanie:	mgr inż. Maciej Kaleta		
Opracowanie:			
Date:	04.2024		