

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa: Przebudowa drogi leśnej nr L100 w Leśnictwie Charzewice i Ciemny Kąt nr inw. 220/1911, o lokalnej nazwie "Prosta"

Lokalizacja: powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola, dz. nr ewid. 1932/1, 1942 obr. 0001

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót . . . . .

poziom cen robocizny . . . . .

stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .

dopłata do robocizny. . . . . %

poziom cen materiałów . . . . .

.....

poziom cen sprzętu . . . . .

.....

narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .

zysk od R+S+Ko . . . . .

dopłata / opust od całości . . . . . %

podatek VAT . . . . . %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa: Przebudowa drogi leśnej nr L100 w Leśnictwie Charzewice i Ciemny Kąt nr inw. 220/1911, o lokalnej nazwie "Prosta"

Lokalizacja: powiat stalowowolski, gmina Stalowa Wola, dz. nr ewid. 1932/1, 1942 obr. 0001

Inwestor: .....

KOSZTORYS		Strona 1			30-08-2022	
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			SYKAL-NET	
DZ	POZ		JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty pomiarowe					
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 Odtworzenie przebiegu drogi głównej i dróg bocznych, wyznaczenie punktów głównych trasy i wzniesienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej	km	0,995	.....	.....
2	Usunięcie drzew i krzewów					
2	1	KNR 221-01-10-01-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 16-20 cm	szt	80,000	.....	.....
2	2	KNR 221-01-10-02-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 21-30 cm	szt	80,000	.....	.....
3	Roboty ziemne					
3	2	KNNR N001-02-02-08-10 Niwelacja terenu - likwidacja wzniesienia	m³	336,000	.....	.....
4	Podbudowy					
4	1	KNNR N006-01-03-03-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gł. średnio 10 cm w gruncie kat. I-IV	m²	5203,700	.....	.....
4	2	KNNR N006-01-13-02-00 Podbudowa z kruszywa drogowego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m²	5203,700	.....	.....
5	Nawierzchnie					
5	1	KNNR N006-02-04-05-00 Nawierzchnia z kruszywa drogowego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 9 cm	m²	4933,500	.....	.....
6	Roboty wykończeniowe					

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	1	KNNR N001-04-07-01-00 Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m - pobocza	m <sup>3</sup>	253,720	.....	.....
6	5	KNNR N006-02-02-05-10 Nawierzchnia z piasku do nawierzchni drogowych stabilizowanego mechanicznie, grubość 17 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	1492,500	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS						.....