



Warszawa,17. MAR. 2022.....r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP ~~852~~/554/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa sprzątnia budynków i utrzymania terenów zielonych, nr ref.: WZP-554/22/41/AG**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuje o **treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SWZ.**

Pytanie nr 1:

Czy w budynkach są windy, z których będzie mógł korzystać wykonawca do przewożenia sprzętu między kondygnacjami?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w budynkach nie ma wind.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowe?
Prosimy o podanie powierzchni tych pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowe.

Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi:

magazyn – 70 m²

szatnia damska – 26 m²

szatnia męska – 30 m²

Pytanie nr 3:

Czy Wykonawca może zamontować w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego pralkę do prania mopów i ścierek? Jeśli tak, to czy jest ono do tego przystosowane.

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby Wykonawca zamontował pralkę w pomieszczeniu przekazanym przez Zamawiającego, które jest do tego przystosowane.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie ilości i wielkości koszy na śmieci oraz niszczarek, które będą zaopatrywane w worki na śmieci.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że liczba koszy na śmieci wg. pojemności stosowanych worków z podziałem na obiekty przedstawia się następująco:

- a) Budynek nr 1 - 8x60 l, 1 x 120 l;
- b) Budynek nr 2 - 7 x 60 l;
- c) Budynek nr 3 - 34x60 l, 3 x 120 l;
- d) Budynek nr 5 - 61 x 60 l;
- e) Budynek nr 7 - 6x60 l, 2 x 120 l;
- f) Budynek nr 8 - 35x60 l, 6 x 120 l;
- g) Budynek nr 9 - 55x60 l, 6 x 120 l, 2 x 160 l;
- h) Budynek nr 10 - 52x60 l, 6x120 l, 2x160 l;
- i) Budynek nr 11 - 26 x 60 l;
- j) Budynek nr 13 - 17 x 60 l;
- k) Budynek nr 16 - 2x60 l;
- l) Budynek nr 20 - 15x60 l;
- m) Budynek nr 22 - 8x60 l;
- n) Stojaki na śmieci sortowane - 100x120 l - łącznie na wszystkich budynkach;
- n) Kosze na śmieci na terenach zewnętrznych - 22x120 l.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownika na umowę cywilno – prawną w nagłych przypadkach tj. urlop na żądanie, wypadek, choroba itp.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudnienia pracowników w nagłych przypadkach tj. urlop na żądanie, wypadek, choroba itp. na umowy cywilno–prawne.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownik na umowę cywilno – prawną do wykonywania prac okresowych np. mycie okien itp.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudnienia pracowników do wykonywania prac okresowych np. mycie okien itp. na umowy cywilno–prawne.

Pytanie nr 7:

Czy do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie środków do zmywarek? Jeśli tak proszę o podanie ich ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że w zakresie obowiązków Wykonawcy nie leży zapewnienie środków i obsługa zmywarek.

Pytanie nr 8:

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla użytkowników budynków i interesantów? Jeżeli Wykonawca, to prosimy podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich pojemnością. Kto zapewnia dozowniki?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje preparatów do dezynfekcji rąk dla użytkowników budynków i interesantów oraz dozowników.

Pytanie nr 9:

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §1 ust. 9 preparaty do dezynfekcji powierzchni będzie zapewniał Zamawiający.

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Pytanie nr 10:

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni płaskich? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: § 1 ust. 9 preparaty do dezynfekcji powierzchni będzie zapewniał Zamawiający.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, a co za tym idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: § 1 ust. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni przewidzianej do sprząkania np. w przypadku wyłączenia budynku do remontu, organizacji placu budowy, zajęcia terenu zewnętrznego pod inne cele, itp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości osób skierowanych do realizacji zamówienia z ramienia Wykonawcy.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak, to na jakich zasadach.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że udostępni nieodpłatnie Wykonawcy 23 szafki dla pracowników.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający potwierdza, że śniegu nie można przyzować na obiekcie Zamawiającego i należy każdorazowo wywozić jego nadmiar na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość czasowego przyzowania śniegu w wyznaczonym miejscu na terenie obsługiwanego obiektu przez okres nieprzekraczający 5 dni, po tym terminie należy go wywieźć z terenu Zamawiającego.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie powierzchni, które aktualnie są w remoncie (pow. wewnętrzne i zewnętrzne) lub jest ich planowany remont i wyłączenie w trakcie trwania umowy, która będzie zawarta po ww. postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że aktualnie nie są prowadzone remonty wyłączające powierzchnie z realizacji usługi oraz na dzień dzisiejszy nie są takie remonty planowane.

Pytanie nr 15:

Czy powierzchnia okien do mycia podana jest jedno czy dwustronnie?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że wszystkie okna podlegają myciu dwustronnie a podany metraż okien policzony został jednostronnie.

Pytanie nr 16:

Prosimy o podanie powierzchni okien, które wymagają mycia technikami alpinistycznymi lub z wyciągnika.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że wymaga mycia okien metodą alpinistyczną tylko w 2 budynkach:
budynek 5 – dydaktyczny – 55 m²
budynek 7 - hala sportowa – 112 m²

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający pisząc w OPZ o kondygnacjach ujmuje w nich również parter i piwnice budynków?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że pisząc o kondygnacjach budynków ujął w nich parter i piętra bez piwnic.

Pytanie nr 18:

Czy w wypadku zmiany systemu pracy na dwuzmianowy suma roboczogodzin obsady będzie taka sama jak w wypadku pracy w systemie jednozmianowym? Wzrost roboczogodzin oznacza wzrost kosztów realizacji usługi dla Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że w wypadku zmiany systemu pracy na dwuzmianowy suma roboczogodzin obsady będzie taka sama jak w wypadku pracy w systemie jednozmianowym.

Pytanie nr 19:

Prosimy o podanie ile orientacyjnie dyżurów w sobotę i niedzielę może wystąpić w umowie? Wykonawca musi ująć w kalkulacji usługi dodatkowe koszty pracy obsady osobowej w te dni.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę obiektu nie jest w stanie podać ile orientacyjnie dyżurów w sobotę i niedzielę może wystąpić w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 20:

Prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia w terminie nie późniejszym niż w dniu zawarcia umowy” na „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy”. Pracownicy zatrudnieni do realizacji usługi muszą być zatrudnieni na umowę o pracę i przypisani do konkretnego obiektu, a okres między podpisaniem umowy a faktyczną realizacją

może być dosyć długi, co zmuszałoby potencjalnego Wykonawcę do zatrudnienia osób w terminie wcześniejszym co generowałoby dla niego niepotrzebne koszty.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie nr 21:

Zamawiający podaje wymaganą obsadę w ilości 23 osób. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie te osoby muszą być zatrudnione w wymiarze 1 pełnego etatu.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że aby realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §2 ust. 1, każda z tych osób powinna być zatrudniona w wymiarze 1 pełnego etatu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, § 2 ust. 1 Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot zamówienia należy wykonywać w godzinach pracy (od 7:00 do 15:00 w dni robocze), w wymiarze 8 godzin dziennie, przy pełnej obsadzie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany sposobu wykonywania usługi z systemu jednozmianowego od poniedziałku do piątku (od 7:00 do 15:00) na system dwuzmianowy w dniach od poniedziałku do niedzieli (I zmiana 7:00–15:00, II zmiana 12:00 –20:00). Informację o zmianie systemu pracy oraz ilości potrzebnej obsady osobowej na zmianach Wykonawca otrzyma z **3 dniowym wyprzedzeniem**. Ilość osób w systemie pracy dwuzmianowym nie będzie większa niż wskazana ust. 4.

Doraźnie w soboty i niedziele w systemie pracy jednozmianowym po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni dyżury 3 osób sprzątających oraz 1 pracownika gospodarczego, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Pytanie nr 22:

Czy osoba odpowiedzialna za nadzór, może uczestniczyć też w realizacji usługi sprzątkania, czy też mam być tylko dedykowana do nadzoru i kontaktu z Zamawiającym?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający informuje, że nie widzi przeszkód aby osoba nadzorująca równocześnie wykonywała usługi sprzątkania. Nie może to jednak powodować zmniejszenia liczby osób określonych w §2 ust. 4 Rozdział XIX SWZ.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający we wszystkich obiektach/budynkach zapewnia papier toaletowy i ręczniki papierowe?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: § 1 ust. 9 papier toaletowy i ręczniki papierowe we wszystkich obiektach/budynkach będzie zapewniał Zamawiający.

Pytanie nr 24:

Prosimy o udostępnienie załącznika JEDZ w formacie xml, tak by Wykonawca mógł go zaimportować do serwisu ESPD.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający informuje, że nie udostępni oświadczenia w formie JEDZ w formacie xml. Wykonawca w celu sporządzenia oświadczenia może skorzystać z powszechnie dostępnych narzędzi.

Pytanie nr 25:

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca ma możliwości rozwiązania umowy za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie nr 26:

Prosimy o poprawienie powierzchni w Formularzu cenowym C. Budynek 22, pozycja 5. Drzwi aluminiowe wpisano 20255.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę w Załączniku nr 9 do SWZ Formularz cenowy C. Budynek 22, pozycja 5. Drzwi aluminiowe z 20255 na 20.

Pytanie nr 27:

Zamawiający na kryterium wymaga „płynnego środka w koncentracji do mycia podłóg, oraz wszystkich powierzchni zmywalnych z tworzyw sztucznych (np. wykładziny PCV itp.),

niskopieniący do usuwania zanieczyszczeń organicznych, olejowych, tłuszczowych, soli i rys z gumy. Zapach cytrusowy, kwiatowy. Do stosowania w postaci roztworu wodnego o stężeniu od 25 ml do 100 ml na 10 l wody."

Uprzejmie prosimy o rozszerzenie kompozycji zapachowej i dopuszczenie preparatu o przyjemnym, świeżym zapachu np. morskim.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający informuje, że wskazanie w Załączniku nr 1 do SWZ zapachów cytrusowego i kwiatowego daje Wykonawcy wybór z szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku. W związku z tym Zamawiający nie widzi powodu aby dopisywać jakiegokolwiek inny pojedynczy przykład zapachu.

Pytanie nr 28:

Ze względu na zainteresowanie udziałem w postępowaniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbyła się w dniu 15.03.2022 r. o godz. 11:00. Zamawiający nie planuje wyznaczenia ponownej wizji lokalnej.

Załącznik nr 9 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Odpowiedzi do treści SWZ i zmiana SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Marta Gawracz
Marta GAWRACZ

B. Budynek 7 – hala sportowa (1 kondygnacja)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lastryko	62			503	
2	PCV	110			503	
3	Parkiet	506			503	
4	Węzeł sanitarny (tącznie: terakota – 60m ² , glazura 208m ²)	2			503	
5	Okna	112			2	
6	Stolarzka drzwiowa	19			104	
7	Drzwi aluminiowe	15			503	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-7						

C. Budynek 22 - stacja obsługi samochodów						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PCV	39			503	
2	Węzeł sanitarny (tącznie: terakota - 105m ² , glazura - 76,5m ²)	3			503	
3	Okna	15			2	
4	Stolarzka drzwiowa	8,4			104	
5	Drzwi aluminiowe	20			503	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-5						

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

D. Budynek 20 - pomieszczenia pracowników WAG KSP (2 kondygnacje)

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PCV	61			503	
2	Lastryko	38			503	
3	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota - 60m ² , glazura - 160m ²)	4			503	
4	Okna	210			2	
5	Stalarka drzwiowa	40			104	
6	Drzwi aluminiowe	9			503	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-6						

E. Budynek 16 – sala rekreacji ruchowej (1 kondygnacja)

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tarket	78			503	
2	Terakota	30,6			503	
3	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota – 39m ² , glazura – 50m ²)	4			503	
4	Okna	8,6			2	
5	Drzwi aluminiowe	5			503	

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-5

F. Budynek 1 - biuro przepustek (1 kondygnacja)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terakota w klatce schodowej i pozostatej powierzchni podłóg	34			503	
2	Węzeł sanitarny (tęcznie: terakota - 26m ² , glazura - 60m ²)	2			503	
3	Okna 1 piętro	35			2	
4	Okna Parter	36,7			24	
5	Stalarka drzwiowa	10			104	
6	Drzwi aluminiowe	12,5			503	
7	Terakota w piwnicy	37			24	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-7						

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

G. Budynek 13 - ambulatorium, koszarowy (2 kondygnacje)

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terakota w klatkach schodowych/pomieszczeniach socialnych	83			503	
2	Tarakt	467			503	
3	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota - 102.5m ² , glazura - 425m ²)	5			503	
4	Okna	115			4	
5	Stolarka drzwiowa	75.6			104	
6	Terakota w piwnicy	26			24	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-6						

H. Budynek 3 – koszarowy (3 kondygnacje)

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lastryko w klatce schodowej	68			503	
2	PCV w szatni	796			503	
3	PCV sale sypialne	398			40	
4	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota – 201m ² , glazura – 558m ²)	6			503	
5	Okna	242.7			2	
6	Stolarka drzwiowa	124			104	

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stożeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

7	Drzwi aluminiowe	3				503
8	Łastryko w piwnicy	20				24
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-8						

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

I. Budynek 2 - zespół łączności (1 kondygnacja)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PCV	41			503	
2	Terakota	65			503	
3	Węzeł sanitarny (terakota - 5m ² , glazura - 19m ²)	1			503	
4	Okna	31,5			2	
5	Drzwi aluminiowe	5			503	
6	Stolaria drzwiowa	16,8			104	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-6						

J. Budynek 10 – koszarowy (3 kondygnacje)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Łastyko w klatce schodowej	55			503	
2	Terakota w pomieszczeniach socialnych	31			503	
3	Tarwet w korytarzach	405			503	
4	Tarwet w salach sypialnych	1 307			40	
5	Węzeł sanitarny (tącznie: terakota – 233m ² , glazura – 564m ²)	3			503	
6	Okna	242,7			2	
7	Stolaria drzwiowa	117,6			104	

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wyciąt Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

8	Drzwi aluminiowe	3				503		
9	Terakota w piwnicy	158				24		
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-9								

K. Budynek 8 - koszarowy (3 kondygnacje)								
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Terakota w korytarzach/klatkach schodowych/pomieszczeniach socyjalnych/kuchni	2 962			503			
2	Terakota w salach sypialnych	1 450			40			
3	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota - 378m ² , glazura - 810m ²)	6			503			
4	Glazura w pomieszczeniach socyjalnych	120			503			
5	Okna	475			2			
6	Stolarzka drzwiowa	170			104			
7	Drzwi aluminiowe	12			503			
8	Terakota w piwnicy	170			24			
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-8								

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

L. Budynek 11 – koszarowy (3 kondygnacje)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
	Terakota w klatce schodowej/pomieszczeniach socialnych/korytarzach	177			503	
2	Tarzet	512			40	
3	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota – 120m ² , glazura – 365m ²)	5			503	
4	Glazura w korytarzach i pomieszczeniach socialnych	175			503	
5	Okna	91			2	
6	Stolarka drzwiowa	77			104	
7	Drzwi aluminiowe	24			503	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-7						

Ł. Budynek 11 - koszarowy i aneks gościnny (1 kondygnacja)						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstośćliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Okna	8			2	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1						

M. Budynek 9 – koszarowy (3 kondygnacje)

P. Sobieraj 47 72 376 91 Komenda Stołeczna Policji Wyciąt Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
	Terakota w klatce schodowej/pomieszczeniach socialnych/korytarzach	2 768			503	
2	Lastyko	194			503	
3	Tarket w szatniach	919			503	
4	Tarket w pokojach sypialnianych	450			40	
5	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota – 381m ² , glazura – 810m ²)	6			503	
6	Glazura w korytarzach	180			503	
7	Okna	459			2	
8	Stolarka drzwiowa	170			104	
9	Drzwi aluminiowe	47			503	
10	Terakota w piwnicy	170			24	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-10						

N. Budynek 21 - węzły sanitarne

Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Węzeł sanitarny (łącznie: terakota - 23,42m ² , glazura - 49,21m ²)	4			503	

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-1

O. Budynek 35 – garażowy						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Ilość szt. węzłów/Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za szt./m ²	Planowana częstość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Antypoślizgowe posadzki z żywicy epoksydowej	714,4			24	
2	węzeł sanitarny (łącznie: terakota – 49,08 m ² , glazura – 71,15 m ²)	2			503	
3	Okna aluminiowe	5,3			2	
4	Stółarka drzwiowa wewnętrzna stalowa pełna i oszklona	13,9			104	
5	Drzwi stalowe pełne i oszklone	6,1			4	
6	Bramy uchylne garażowe	159,2			4	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-6						

P. Sobieraj 47 72 376 91

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

P. Powierzchnie utworzone i tereny zielone						
Lp.	Rodzaj powierzchni	Powierzchnia w m ²	Stawka podatku VAT % **	Cena jednostkowa brutto PLN* za m ²	Planowana częstotliwość	Wartość brutto PLN* (kol. 3x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Plac apelowy	3 000			503	
2	Jezdnie	10 200			503	
3	Chodniki	2 130			503	
4	Place magazynowe	8 880			208	
5	Parking zewnętrzny	6 300			208	
6	Plac przy garażu	1 140			208	
7	Parking pojazdów służbowych	13 816			104	
8	Trawniki	11 000			20	
Suma wartości brutto PLN* kol. 6 poz. 1-8						

* do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasady zaokrąglania, o której mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ

** - wpisać stawkę podatku VAT

*Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF*

P. Sobieraj 47 72 376 91 Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42