WYKAZ STALI

Element		Nr pręta	Stal ø	Długość (mm)	Ilość prętów		Długość łączna (m)
Nazwa	Ilość		A–IIIN		w elemencie	ogółem	A–IIIN ø 12
ZBR. DOLNE PŁ. PARTERU	1	20	12	9370	21	21	196,77
		21	12	5310 *	19	19	100,89
		22	12	6710	43	43	288,53
		23	12	3820 *	14	14	53,48
		24	12	4830	41	41	198,03
		25	12	5800 *	28	28	162,40
		26	12	3370	20	20	67,40
		27	12	8030	4	4	32,12
		28	12	6650 *	117	117	778,05
		29	12	4430	15	15	66,45
		30	12	2190	11	11	24,09
		31	12	3030	9	9	27,27
Długość wg średnic (m)							1995,48
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							1771,99
Ogółem (kg)							1771,99

OTULENIE PRĘTÓW W PŁYCIE



SCHEMAT ŁĄCZENIA PRĘTÓW NA ZAKŁAD



UWAGA:
1. Pręty łączyć na zakład 45Ø
2. Pręty górne łączyć w środku rozpiętości przęsła
3. Pręty dolne łączyć nad ścianami
4. W jednym przekroju łączyć max. 50% prętów
5. Odległości pomiędzy zakładami prętów wg detalu powyżej

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPU NAD PARTEREM

płyta gr. 200mm

skala 1:100



STAL AIIIN B500SP BETON C25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC3
cnom=25mm

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznym i branżowymi.
3. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania
4. Beton pielęgnować, wykonać szczelny, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.
5. Montaż elementów prefabrykowanych wg wytycznych dostawcy i producenta
6. Przed przystąpieniem do wylewania płyty stropowej należy potwierdzić lokalizacja i gabaryty otworów oraz przejść instalacyjnych wg opracowań branżowych i architektury

Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własna odpowiedzialność wszystkich wymiarów, zestawień i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z rysunkami lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić autora projektu lub Kierownika Budowy.

"Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona na rzecz firmy NADZORY BUDOWLANE Mariusz Łuniewski. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek wykorzystywanie jej części lub całości wymaga zgody NADZORY BUDOWLANE Mariusz Łuniewski"

Faza: PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Nazwa Obiektu Budowlanego:
PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICY
OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres Inwestycji:
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBRĘB: 0023, DZIAŁKI EW.: NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

Inwestor:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Projektant w specjalności konstrukcyjnej:
mgr inż. budownictwa MARIUSZ ŁUNIEWSKI
nr upr. MAZ/0085/PWOK/09 MAZ/BO/0575/09

Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:
mgr inż. budownictwa GRZEGORZ DUCHNOWSKI
nr upr. MAZ/0278/PWOK/13B, MAZ/BO/0473/13

Rysunek: ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPU NAD PARTEREM

Branża: KONSTRUKCJA

Nr. rys. K-6

Data: 04.2019r. Skala: 1:100