

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

"Zakup i dostawa nowych opon i dętek do samochodów oraz maszyn budowlanych."

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego tj.: Będzin 42-500, ul. Paryska 11, nowych opon, dętek do samochodów ciężarowych, dostawczych, osobowych i maszyn budowlanych użytkowanych przez Zamawiającego,
2. Opona powinna posiadać co najmniej dwunastomiesięczny okres gwarancji,
3. Parametry opon muszą być zgodne z wymaganiami producenta pojazdu,
4. Dostawa obejmuje następujący asortyment opon i dętek:

Lp.	Asortyment - rozmiar, typ, rodzaj opon	Jedn. miary	
Opony do samochodów ciężarowych			
1	Rozmiar 235/75R17,5 Opona radialna, bieżnik terenowy "ZZ" lub "M+S" na tylną oś bezdętkowa	szt.	
2	Rozmiar 235/75R17,5 Opona radialna, bieżnik szosowy na przednią oś, bezdętkowa	szt.	
3	Rozmiar 205/75R17,5 Opona radialna na oś napędową bezdętkowa	szt.	
4	Rozmiar 205/75R17,5 Opona radialna na przednią oś bezdętkowa	szt.	
5	Rozmiar 295/80R22,5 Opona radialna, bieżnik szosowy, na przednią oś bezdętkowa	szt.	
6	Rozmiar 295/80R22,5 Opona radialna, bieżnik terenowy "ZZ" lub "M+S" na tylną oś bezdętkowa	szt.	
7	Rozmiar 315/70R22,5 Opona radialna, bieżnik szosowy na przednią oś prowadzącą, bezdętkowa	szt.	
8	Rozmiar 315/70R22,5 Opona radialna, bieżnik terenowy ZZ lub M+S na tylną oś napędową, bezdętkowa	szt.	
9	Rozmiar 385/65R22,5 opona naczepowa	szt.	
10	Rozmiar 315/80R22,5 Opona radialna, bieżnik szosowy na przednią oś prowadzącą bezdętkową	szt.	
11	Rozmiar 315/80R22,5 Opona radialna bieżnik terenowy "ZZ" lub "M+S" na tylną oś napędową, bezdętkowa.	szt.	
Opony do maszyn budowlanych			
12	Rozmiar 12,5/80-18 14PR Opona diagonalna bezdętkowa	szt.	

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo -Usługowe

"INTERPROMEX" Sp. z o.o. 42-500 Będzin ul Paryska 11

13	Rozmiar 18,4-26 14PR Opona diagonalna bezdętkowa	szt.	
Opony rolnicze			
14	Rozmiar 10.0/75-15,3 8PR Opona na oś przednią	szt.	
15	Rozmiar 11,5/80-15,3 12PR Opona na oś tylną	szt.	
16	Rozmiar 420/85R34 142A8 139/B Opona radialna , bieżnik terenowy, na tylną oś bezdętkowa	szt.	
17	Rozmiar 340/85R24 /13,6-24/ 125 A, 122/B Opona radialna, bieżnik terenowy, na przednią oś bezdętkowa	szt.	
18	Rozmiar 20x10-10 Opona diagonalna, bieżnik terenowy, na przednią oś bezdętkowa	szt.	
Opony do sam. dostawczego			
19	Rozmiar 7.50R16 C 122/120 L Opona radialna, bieżnik szosowy dętkowa, dętka z zaworem metalowym fajkowym + ochraniacz	szt.	
20	Rozmiar 215/65R16 C 109/107 R Opona radialna, bieżnik szosowy , bezdętkowa, zimowa	szt.	
21	Rozmiar 215/65R16 C 109/107 R Opona radialna, bieżnik szosowy, bezdętkowa, letnia	szt.	
22	Rozmiar 235/65 R16C 115/113 R Opona radialna bieżnik szosowy, bezdętkowa letnia	szt.	
23	Rozmiar 235/65 R16C 115/113 R Opona radialna, bezdętkowa ,bieżnik szosowy, zimowa	szt.	
24	Rozmiar 225/55 R 17 101V Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, letnia	szt.	
25	Rozmiar 225/55 R 17 101 H Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy zimowa	szt.	
26	Rozmiar 195R14C 106/104 Q Opona radialna, bezdętkowa bieżnik szosowy, letnia	szt.	
27	Rozmiar 195R14C 106/104 Q Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, zimowa	szt.	
Opony do wózka widłowego			
28	Rozmiar 28x9-15/8.15-15 NHS 12PR	szt.	
29	Rozmiar 6.50-10NHS 10PR Opona diagonalna, dętka, ochraniacz	szt.	
Opony motocyklowe			
30	Rozmiar 3.00-18	szt.	

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo -Usługowe

"INTERPROMEX" Sp. z o.o. 42-500 Będzin ul Paryska 11

Opony do sam. osobowego			
31	Rozmiar 185/65R15 H Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, letnia	szt.	
32	Rozmiar 185/65R15 T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, zimowa	szt.	
33	Rozmiar 165/70R14 81T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, letnia	szt.	
34	Rozmiar 165/70R14 81T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy ,zimowa	szt.	
35	Rozmiar 175/70R 14 84T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy ,letnia	szt.	
36	Rozmiar 175/70R14 84T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy zimowa M+S	szt.	
37	Rozmiar 175/65R14 82T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, zimowa M+S	szt.	
38	Rozmiar 175/65R14 82T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, letnia	szt.	
39	Rozmiar 155/80R13 79T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, zimowa M+S	szt.	
40	Rozmiar 155/80R13 79T Opona radialna, bezdętkowa, bieżnik szosowy, letnia	szt.	
Opony zimowe do samochodów ciężarowych			
41	Rozmiar 295/80 R22,5 Opona zimowa na oś napędowa , bezdętkowa	szt.	
42	Rozmiar 295/80 R22,5 Opona zimowa na oś prowadząca , bezdętkowa	szt.	
43	Rozmiar 315/80 R22,5 Opona zimowa na oś napędowa, bezdętkowa	szt.	
44	Rozmiar 315/80 R22,5 Opona zimowa na oś prowadząca, bezdętkowa	szt.	

Lp.	Asortyment - rozmiar, typ, rodzaj dętki	Jednostka miary	
Dętki do samochodów ciężarowych			
1	Dętka 8.25-20	szt.	
2	Dętka 9.00-20	szt.	
Dętki do maszyn budowlanych			
3	Dętka 12,5/80-18	szt.	

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo -Usługowe

"INTERPROMEX" Sp. z o.o. 42-500 Będzin ul Paryska 11

4	Dętka 18,4-26	szt.	
Dętki rolnicze			
5	Dętka 10.0/75-15,3	szt.	
6	Dętka 11,5/80-15,3	szt.	
7	Dętka 420/85R34	szt.	
8	Dętka 20x10-10	szt.	
9	Dętka 340/85R24	szt.	
Dętki do sam. dostawczego			
10	Dętka 7.50R16 z zaworem metalowym fajkowym	szt.	
11	Dętka 195R14	szt.	
12	Dętka 6,50 R16	szt.	
Dętki do wózka widłowego			
13	Dętka 28x9-15/8.15-15	szt.	
14	Dętka 6.50-10	szt.	
Motorower			
15	Dętka 3.00-18	szt.	
Dętki do sam. osobowego			
16	Dętka 165/70-14	szt.	

5. Zamawiający wymaga dostarczenia opony zastępczej o takim samym rozmiarze, wzorze bieżnika i parametrach technicznych co opona podlegająca procedurze roszczenia gwarancyjnego.
6. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji zamówienia w ciągu trzech dni od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
7. Wykonawca umożliwi odbiór opon przez Zamawiającego w przypadku fizycznego posiadania ich na swoim stanie w dniu złożenia zamówienia. W związku z tym, siedziba lub lokalizacja magazynów Wykonawcy nie powinna być oddalona więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do odbioru zużytych opon i dętek, które wcześniej zostały przez niego dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór zużytych opon i dętek nastąpi na podstawie kart przekazania odpadów w systemie BDO.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostaw opon o tej samej rzeźbie bieżnika przy określonym rozmiarze opony zgodnie z pierwszą dostawą.
10. Zamawiający wymaga formy płatności i terminu zapłaty odpowiednio: przelew i 30 dni.
11. Szczegółowe warunki realizacji dostaw określa Załącznik nr 3 będący wzorem umowy.