




## TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ŚCIEŻKI SPACEROWEJ</b>
<b>KATEGORIA OBIEKTU:</b>	<b>VIII (k=5,0, w=1,0)</b>
<b>INWESTOR:</b>	Miasto Jastrzębie-Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	44-335 Jastrzębie - Zdrój Wrocławska dz. nr 362/62, 360 Identyfikatory: 246701_1.0012.362/62 246701_1.0012.360 Jednostka ewidencyjna: 246701_1, Jastrzębie-Zdrój Obręb ewidencyjny: 0012, Jastrzębie Miasto
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>	O.K. ARCHITEKTURA Katarzyna Ostałowska ul. Wyspiańskiego 6 44-200 Rybnik NIP: 642 295 31 51 tel. 512023500

Rybnik, 20 kwietnia 2023 rok

Lp.	Opis urządzenia /materiału / technologii uwzględnianych w dokumentacji projektowej	Istotne parametry wskazanego urządzenia , materiału lub technologii	Kryteria, które należy zastosować w celu oceny równoważności dla każdego z podanych parametrów, osobno dla danego urządzenia, materiału lub technologii; tolerancja wymiarów
<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
1.	<b>KOSZE NA PSIE ODCHODY</b>	<p>Kosz na psie odchody – stalowy, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor grafit RAL 7021. Kosz w kształcie prostopadłościanu o pojemności 40l, wyposażony w pojemnik na worki.</p> 	<p>Dopuszcza się produkty różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wymiarów, kolorystyki i materiałów. Dopuszcza się zmianę pojemności kosza +/- 5 l.</p>
2.	<b>ŁAWKA Z OPARCIEM</b>	<p>Prosta ławka z oparciem, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo i lakierowanej na kolor szary RAL7045. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego. Długość ławki ok. 1,8m, szer. ok 60cm, wys. ok 80cm.</p> 	<p>Dopuszcza się produkty różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wymiarów, kolorystyki i materiałów.</p>
<b>ELEMENTY DROGOWE</b>			
3.	<b>KOSTKA BETONOWA</b>	<p>Kostka betonowa beżowa o wym. 24x16cm, w kolorze szarym, gr. 6cm.</p> 	<p>Dopuszcza się produkty różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wymiarów, kolorystyki i materiałów. Dopuszcza się elementy o wymiarach w proporcji 2/3. Minimalny mniejszy wymiar to 10 cm.</p>

4.	<b>NAWIERZCHNIA MINERALNA</b>	<p>Nawierzchnia mineralna w kolorze szarym o łącznej gr. 8cm (dwie warstwy: górna gr. 3cm i dolna – dynamiczna gr. 5cm)</p> 	<p>Dopuszcza się produkty różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wymiarów, kolorystyki i materiałów.</p>
5.	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>	<p>Obrzeża betonowe proste i łukowe o wym. 6x20x50-100cm.</p> 	<p>Dopuszcza się produkty różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wymiarów, kolorystyki i materiałów.</p>