

Znak sprawy: **GP.6630.44.2022****JAWOR , 2022-06-24****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2022-06-24**

Wnioskodawca: Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Wowczuk

59-700 Bolesławiec

Rakowice 37G

Inwestor: Gmina Bolków

59-420 Bolków

Rynek 1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy

Nr gminy	Nr obr. bu.	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obr. bu.
024	2	75	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	264	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	76	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	301	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	77	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	78/1	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	74	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
025	13	12/8	BOLKÓW-gm	WIERZCHOSŁAWICE
025	13	31	BOLKÓW-gm	WIERZCHOSŁAWICE
025	13	12/5	BOLKÓW-gm	WIERZCHOSŁAWICE
025	13	27/2	BOLKÓW-gm	WIERZCHOSŁAWICE
025	13	12/6	BOLKÓW-gm	WIERZCHOSŁAWICE

Opis przedmiotu narady:

1 SIE WODOCIĄGOWA

2 SIE KANALIZACYJNA

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy	Damian Gadek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  2022-06-22 08:30:35	Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzi, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego wykonanymi dla rzeki Nysa Szalona. Lokalizacja

			<p>nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzi wymaga otrzymania zgody wodnoprawnej poprzez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, tj. w myśl art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.]. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy.</p> <p>Z powołaniem</p> <p>D. Gadek</p>
	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Legnicy</p>	<p>Henryk Masłowski - Polska Spółka Gazownicza Oddział</p> <p>2022-06-20 08:16:28</p>	<p>Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, które wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchniami zewnętrznych ciałkami gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.</p>
	<p>TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Jeleniej Górze</p>	<p>Piotr Andruchów - TAURON Dystrybucja S.A Oddział w</p> <p>2022-06-20 09:01:48</p>	<p>GP.6630.44.2022 – SIE WODOCIĄGOWA, SIE KANALIZACYJNA; BOLKÓW-m. Obręb: BOLKÓW-2; obręb 2 dz. 264, 301, 74, 75, 76, 77, 78/1 obr. 13 dz. 78/1, 12/5, 12/6, 12/8, 27/2, 31.</p> <p>Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze uzgadniam z następującymi uwagami:</p> <p>1.W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nn, SN, WN, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>2.Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służby energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Fałat Krzysztof tel. 75 889 1521), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.</p> <p>3.W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości.</p> <p>4.Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.</p> <p>5.Zwracam uwagę na istniejącą, w obrębie</p>

			<p>przedmiotowej działki, napowietrzne linie Nn, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.</p> <p>6.Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 metry od przewodów linii Nn należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze służbami energetycznymi Regionu Jelenia Góra eksploatującymi się (kontakt jw.).</p> <p>7.Odległość powyższa dotyczy również uyciad wignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do przewodu.</p> <p>8.Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>9.Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•linii nN -1 m,</li> </ul> <p>10.Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych nN.</p> <p>11.W przypadku zmiany rzędnych terenu, w miejscach skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi liniami napowietrznymi nn, należy zachować odległości pionowe przewodów od powierzchni drogi zgodnie z normami i przepisami</p> <p>12.Informuję ponadto, że na danym terenie znajdują się linie elektroenergetyczne SN niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, których obecność należy uzgodnić z właścicielem i uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.</p> <p>13.W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i założyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt inwestora.</p> <p>14.O ewentualny płatny nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Region Jelenia Góra ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.</p>
	<p>Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK</p>	<p>Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe</p> <p>2022-06-23 08:56:15</p>	<p>Chroni przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (art.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osnowa: 5.144.30.1.51094 Sekcja map: 5.144.30.09.3.1; 5.144.30.09.3.3; 5.144.30.14.1.1</p>

	EXATEL S.A.	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A.  2022-06-23 15:21:19	brak uwag
	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA	Małgorzata Jakimowicz, Starostwo Powiatowe  2022-06-21 08:12:45	brak uwag
	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	Tadeusz D browski DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA  2022-06-23 13:53:04	brak uwag
	GEODETA POWIATOWY PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Jerzy Krakowski - Geodeta Powiatowy  2022-06-22 07:13:12	brak uwag
	Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych	Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo  2022-06-22 14:29:48	brak uwag
	"CIEPŁO- JAWOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Grzegorz Zakrzewski- "CIEPŁO- JAWOR" Spółka z o.o u  2022-06-15 09:54:47	brak uwag
1	URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE		
2	Zakład Gospodarki Komunalnej		

#### PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

#### Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE

2 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie