

LEGENDA			
	- Ławka projektowana		- Budynek przewidziany do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
	- Kosz na śmieci		- Projektowane utwardzenia z kostki betonowej
	- Tablica z regulaminem		- Projektowane nawierzchnie z płyty ażurowej betonowej typu "Meba"
	- Utwardzone miejsce na grill wraz z grillem betonowym		- Projektowane schody na gruncie i pochylnie
	- Utwardzone miejsce na ognisko - średnica 5 m		- Utwardzenie zjazdu na działkę do wymiany na kostkę betonową - nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę
	- Huśtawka ogrodowa - w obrębie strefy bezpieczeństwa nawierzchnia z płasku		- Zieleń (trawniki)
	- Parasol ogrodowy		- Elementy do rozbiórki
	- Kanapa ogrodowa		- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
	- Krzesło ogrodowe		- Miejsce postojowe na samochód osobowy 5,0x2,5m
	- Stół ogrodowy		- Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych 5,0x3,6m
	- Projektowane nasadzenia:		- Projektowane rzędne terenu w m.n.p.m.
	- Drzewo - Robinia biała Umbraculifera Średnica korony ok. 5 m, wys. 3-5m		- Istniejące rzędne terenu w m.n.p.m.
	- Drzewo - Thuja occidentalis 'Smaragd' Średnica ok. 0,6 m, wysokość 2-3 m, rozstaw 80 cm		- Wejście do budynku
	- Krzew - Mikrobiota syberyjska Średnica 2-3 m, wys. 0,5-1m		- Rzędna posadzki parteru
	- Krzew - Jalewiec pośredni Średnica 2-3 m, wys. 1-2 m		- Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej
	- Wierzba babilońska 'Tortuosa' w donicy betonowej kwadratowej		- Zjazd na działkę projektowany (poza zakresem pozwolenia na budowę)
	- Oświetlenie terenu - lampy ogrodowe		- Zjazd w zatokę parkingową projektowany (poza zakresem pozwolenia na budowę)
	- Oświetlenie terenu - lampy mocowane na budynku		- Wejście na działkę projektowane (poza zakresem pozwolenia na budowę)
	- Projektowany śmietnik		- Projektowane ogrodzenie ażurowe
			- Brama suwana 3,5 m
			- Projektowana brama wejściowa szerokości 1,0 m

Poświadczam się za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr P.2210.2020.1447

LEGENDA	
(elementy uzbrojenia terenu według niniejszego opracowania)	
	proj. przyłącze wodociągowe
	proj. przyłącze kan. sanitarnej
	proj. studnia kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego Ø315mm

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

DREWNICA  
dz. nr 471/2

Województwo: pomorskie  
Powiat: nowodworski  
Gmina: Stegna  
Jedn. ewid.: 221004\_2, Stegna  
Obręb: 221004\_2.0004, Drenica

Wykonawca roboty:  
Usługi Geodezyjne  
Mirostów Kłepka  
ul. Czesława Miłkowskiego 4  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
Tel./fax 55 247 34 34  
e-mail: mirostow@klopka.pl

Kierownik roboty:  
Włodzimierz Pietrzyk  
upr. nr 14851

ID: 6640.1500.2020

Nowy Dwór Gdański, dn. 2020-11-26

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1500.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Mirostów Kłepka
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji P.2210.2020.1447 z dn. 2020-12-07
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Włodzimierz Pietrzyk Nr uprawnień 14851

BILANS TERENU DZIAŁKI		
Powierzchnia działki:	1447,00m <sup>2</sup>	=100,0%
Powierzchnia zabudowy:	256,57m <sup>2</sup>	=17,7%
Powierzchnia utwardzona:	547,58m <sup>2</sup>	=37,8%
Powierzchnia biol. czynna:	642,85m <sup>2</sup>	=44,4%

mgr inż. Igor Zasadziński upr. nr WAM/0060/POOS/13

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PRZEDMIOT OPRAWOWANIA: Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Lipowej 6, na działce numer 471/2 w miejscowości Drenica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	BRANŻA: Sanitarna
LOKALIZACJA: Drenica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna Nr ewid. działek: 468/2, 471/2 Jednostka ewid.: 221004_2, Stegna Obręb ewid.: 221004_2.0004 Drenica	DATA: 01.2021
FAZA OPRAWOWANIA: Projekt budowlany	SKALA: 1:500
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Igor Zasadziński, upr. nr WAM/0060/POOS/13	NR RYSUNKU: S-1
SPRAWDZIŁ:	
OPRAWOWAŁ:	



1. Spadki rurociągu zgodnie z profilem.
2. Węzeł W1 wykonać według schematu montażowego.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wodociągowego należy sprawdzić rzędne ułożenia istniejącej sieci wodociągowej 63PE do której będzie włączone projektowane przyłącze.
4. Przed rozpoczęciem robót za pomocą przyrządu kontrolnego uściślić rzędną posadowienia istniejącej sieci kanalizacji ks110 oraz istniejących kabli energetycznych eN.
5. Wykonane przyłącze wodociągowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jego położenie na gruncie.
6. Na etapie wykonawstwa należy dostosować metodę odwadniania wykopu do rzeczywistych warunków hydro-geologicznych.
7. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy podwiesić stosując dwudzielne rury typu arot'a o długości min. 1,5m w każdym z kierunków.

	0,00	0,55	1,90	18,75	25,10	26,40	28,20	28,75	32,25	33,25
odległość [m]	0,00	0,55	1,90	18,75	25,10	26,40	28,20	28,75	32,25	33,25
długość [m]	<div style="text-align: right;">           0,6%            30,0%         </div>									
spadek [%]	32,25m									
średnica [mm]	40x2,4PE SDR17 PN10									
zagłębienie osi przewodu [m]	1,40	1,41	1,41	1,50	1,54	1,54	1,53	1,53	1,50	1,20
rzędna osi przewodu [m n.p.m.]	1,60	1,60	1,61	1,71	1,76	1,76	1,77	1,78	1,80	2,10
rzędna proj. terenu [m n.p.m.]	3,00	3,01	3,02	3,21	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
p.p. -3,00 m n.p.m.										
włączenie do istn. wodoc. 63PE										
proj. trójnik żel. DN50/50 + zasawa żel. DN50 obudowa teleskopowa istn. 652										
rz. osi: ≈2,31										
istn. t rz. osi: ≈2,42										
istn. ks160 - do usunięcia rz. dna: ≈0,61										
istn. wA32 rz. osi: ≈1,90										
istn. w - do usunięcia rz. osi: ≈1,90										
kolano L45° + załamanie L6°										
kolano L45°										
kolano L90°										
docieplić styrodurem 3035CS gr. 5cm lub keramzytem zgodnie z wytycznymi firmy np. Leca										
rura osłonowa DN100 + uszczelnienie trwałe plastyczne i gazoszczelne										
proj. zestaw wodomierzowy h=1,00m										
Piwnica -2,54										
Porter 4,30m n.p.m.										

W1

trójnik redukcyjny z gwintem wew. 63x1,1/4"  
trójnik zaciskowy do rur PE

zasuwa do przyłącza domowego DN32 z gwintem  
zewnątrznym i złączem ISO do rur PE

proj. Ø40PE

istn. Ø63PE

L ≈ 1,0m

istn. Ø32PE

adapter z gwintem zewnętrznym 32x1,1/4"  
(złączka "polyrac")

zasuwa do przyłącza domowego DN40 z gwintem  
zewnątrznym 2" i wewnętrznym 1,1/4"

trójnik redukcyjny z gwintem wew. 63x2"  
trójnik zaciskowy do rur PE


istn. Ø63PE

zasuwa do przyłącza domowego DN50 z obustronnym  
złączem ISO do rur PE


istn. przyłączy wody wA32 należy przełączyć do istn.  
sieci wodociągowej Ø63PE  
odcinek istn. przyłącza wody wA32 do usunięcia na  
dz. nr 471/2

1. złączka z gwintem zew.  $\varnothing 40 \times 1,1/4''$  – 1 szt.
2. zawór grzybkowy DN32 – 2 szt.
3. redukcja DN32/DN20 – 2 szt.
4. wodomierz typ 120 Qn=2,5 DN20 z opcją zdalnego odczytu firmy Sensus + łączniki wodomierzowe – 1 szt.
5. zawór antyskażeniowy EA291NF DN32 firmy Socla – 1 szt.
6. zawór kulowy ze spustem DN32 – 1 szt.

<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u>	
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	
<u>PRZEDMIOT OPACZOWANIA:</u>	<u>BRANZA:</u>
Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Lipowej 6, na działce numer 471/2 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Sanitarna
<u>LOKALIZACJA:</u>	<u>DATA:</u>
Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna Nr ewid. działek: 458/2, 471/2 Jednostka ewid.: 221004 2. Stegna Obręb ewid.: 221004_2.0004 Drewnica	01.2021
<u>FAZA OPACZOWANIA:</u>	<u>SKALA:</u>
Projekt budowlany	1:100/100
<u>PROJEKTANT:</u>	<u>NR RYSUNKU:</u>
mgr inż. Igor Zaszedziński, upr. nr WAM/0060/POOS/13	S-2
<u>SPRAWDZAJĄCY:</u>	
<u>OPACZOWAŁ:</u>	




Schemat węzła K1



- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić rzędną posadowienia istniejącej studni S<sub>istn.1</sub> do której będzie podłączone projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej.
  2. Spadki przewodów należy wykonać zgodnie z profilami.
  3. Wykonane przyłącze kan. sanitarnej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jego położenie na gruncie.
  4. Na etapie wykonawstwa należy dostosować metodę odwadniania wykopu do rzeczywistych warunków hydro-geologicznych.
  5. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy podwiesić stosując dwudzielne rury typu arot'a o długości min. 1,5m w każdym z kierunków.

TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Lipowej 6, na działce numer 471/2 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	BRANŻA: <b>Sanitarna</b>
LOKALIZACJA: Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna Nr ewid. działek: 468/2, 471/2 Jednostka ewid.: 221004 2. Stegna Obręb ewid.: 221004_2.0004 Drewnica	DATA: <b>01.2021</b>
FAZA OPRACOWANIA: <b>Projekt budowlany</b>	SKALA: <b>1:100/100</b>
PROJEKTANT: mgr inż. Igor Zasadiński, upr. nr WAM/0060/POOS/13	NR RYSUNKU: <b>S-3</b>
SPRAWDZAJĄCY:	
OPRACOWAŁ:	



TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY - LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Lipowej 6, na działce numer 471/2 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	BRANŻA: Sanitarna
LOKALIZACJA: Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna Nr ewid. działek: 468/2, 471/2 Jednostka ewid.: 221004 2. Stegna Obręb ewid.: 221004_2.0004 Drewnica	DATA: 01.2021
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Igor Zasadziński, upr. nr WAM/0060/POOS/13	NR RYSUNKU: S-4
SPRAWDZAJĄCY:	
OPRACOWAŁ:	