

Przedmiotem zaproszenia do złożenia ofert jest **dostawa fabrycznie nowych 156 szt. hełmów strażackich w kolorze czerwonym do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.**

**Zadanie A:**

**Dostawa fabrycznie nowych 122 szt. hełmów strażackich do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.**

Hełmy strażackie, powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Hełmy strażackie specjalne muszą spełniać wymagania wskazane w pkt. 1.10. załącznika nr 2 „Hełmy strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.).
2. Hełmy strażackie muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
3. Hełmy muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla **hełmów strażackich**, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 47", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17).
4. Wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 443:2008.
5. Hełmy strażackie winny:
  - a) posiadać skorupę wykonaną metodą wtryskową;
  - b) posiadać mocowanie osłony do hełmu wewnątrz;
  - c) posiadać więźbę z regulacją, umożliwiającą dopasowanie bez zdejmowania z głowy;
  - d) być wyposażone w dodatkową osłonę oczu (typu gogle), zamykanie i otwieranie osłony winno być możliwe w rękawicach ochronnych;
  - e) być wyposażone w odpinaną osłonę karku (z tkaniny trudnopalnej, nie dopuszcza się osłony ze skóry);
  - f) muszą mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi Fenzy, Drager i Auer (wpinane i koszyk);
  - g) posiadać kolor skorupy czerwony;
  - h) posiadać możliwość montażu latarki w sposób niekolidujący lub utrudniający podpięcie maski ochrony dróg oddechowych;
  - i) wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.;
  - j) masa hełmu nie wyższa niż 1400 g.

**Zadanie B:**

**Dostawa fabrycznie nowych 21 szt. hełmów strażackich do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.**

Hełmy strażackie, powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Hełmy strażackie specjalne muszą spełniać wymagania wskazane w pkt. 1.10. załącznika nr 2 „Hełmy strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.).
2. Hełmy strażackie muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
3. Hełmy muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla **hełmów strażackich**, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 47", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17).
4. Wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 443:2008.
5. Hełmy strażackie winny:
  - a) posiadać skorupę wykonaną metodą wtryskową;
  - b) posiadać mocowanie osłony do hełmu wewnątrz;;
  - c) posiadać więźbę z regulacją, umożliwiającą dopasowanie bez zdejmowania z głowy, regulacja więźby musi być możliwa w rękawicach za pomocą zewnętrznego pokrętła;
  - d) być wyposażone w dodatkową osłonę oczu (typu gogle), zamykanie i otwieranie osłony winno być możliwe w rękawicach ochronnych;
  - e) być wyposażone w odpinaną osłonę karku (z tkaniny trudnopalnej, nie dopuszcza się osłony ze skóry);
  - f) muszą mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi Fenzy, Drager i Auer (wpinane i koszyk);
  - g) posiadać kolor skorupy czerwony;
  - h) posiadać możliwość zamontowania dedykowanej latarki czołowej nahałmowej w wykonaniu Ex;
  - i) wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.;
  - j) masa hełmu nie wyższa niż 1300 g.

#### **Zadanie C:**

**Dostawa fabrycznie nowych 13 szt. hełmów strażackich do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106.**

Hełmy strażackie, powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Hełmy strażackie specjalne muszą spełniać wymagania wskazane w pkt. 1.10. załącznika nr 2 „Hełmy strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.).

2. Hełmy strażackie muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
3. Hełmy muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla **hełmów strażackich**, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 47", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17).
4. Wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 443:2008.
5. Hełmy strażackie winny:
  - a) posiadać skorupę wykonaną metodą wtryskową;
  - b) posiadać mocowanie osłony do hełmu wewnątrz;
  - c) posiadać więźbę z regulacją, umożliwiającą dopasowanie bez zdejmowania z głowy;
  - d) być wyposażone w dodatkową osłonę oczu (typu gogle), zamykanie i otwieranie osłony winno być możliwe w rękawicach ochronnych;
  - e) być wyposażone w odpinaną osłonę karku (z tkaniny trudnopalnej, nie dopuszcza się osłony ze skóry);
  - f) muszą mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi Fenzy, Drager i Auer (wpinane i koszyk);
  - g) posiadać kolor skorupy czerwony;
  - h) posiadać możliwość montażu latarki w sposób niekolidujący lub utrudniający podpięcie maski ochrony dróg oddechowych;
  - i) wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I. ;
  - j) masa hełmu nie wyższa niż 1480 g.;
  - k) być wyposażone w dwa boczne ledowe moduły oświetleniowe o zmiennym natężeniu światła;
  - l) mieć dopasowanie hełmu do głowy w zakresie min od 52 cm do 62 cm.

Wykonawca nie musi złożyć oferty na wszystkie zadania.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

Termin realizacji zamówienia: do 28 października 2022 r., ale nie wcześniej niż 1 września 2022 r.

Warunki gwarancji: min. 24 miesiące gwarancji na przedmiot umowy.

Do ofert należy dołączyć kartę katalogową oferowanego sprzętu.

Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków.

Płatność: faktura przelewowa 30 dni.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: w kolorze czerwonym, nowy, pozbawiony wad i uszkodzeń nadający się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Hełm wyposażony ma być w okulary ochronne przezroczyste oraz przyłbice.

Sprzedawca musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwopozarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) na oferowane hełmy. Przedmiotowe świadectwo dopuszczenia należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, w której są zawarte pozostałe warunki realizacji zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania każdego warunku realizacji zamówienia na każdym etapie lub unieważnienia postępowania.

W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (zawierających np. dodatkowe wyposażenie jak uchwyt do latarki, pokrowiec na przedmiot zamówienia itp.). W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru oferenta porównując oferty dodatkowe.

W postępowaniu dopuszczane jest podpisanie umowy :

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem zaufanym ;
- lub elektronicznym podpisem osobistym.

Zgodnie z ustawą z w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zamówienie publiczne nie może zostać udzielone:

- 1) Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- 2) Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- 3) Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.