



zestawienie rzędnych studzienek ściekowych, studni rewizyjnych i przykanalików

Nr studzienki ściekowej	Oś	KM	Rzędna kratki	Rzędna odpływu	Długość przykanalika [m]	Rzędna wlotu przykanalika do studni	Nr studni rewizyjnej	Rzędna dna studni	Spadek przykanalika
Wp01	B	0+084,99	105,48	104,78	6,08	104,75	S01	104,55	0,50%
Wp02	B	0+084,99	105,48	104,78	2,60	104,75	S01	104,55	1,17%
Wp03	B	0+079,50	105,49	104,79	4,66	104,75	S01	104,55	0,87%
Wp04	B	0+061,19	105,70	105,00	5,50	104,66	S02	104,46	6,19%
Wp05	B	0+061,19	105,70	105,00	7,96	104,66	S02	104,46	4,28%
Wp06	B	0+015,54	105,85	105,15	7,41	104,50	S03	104,30	8,81%
Wp07	B	0+015,54	105,85	105,15	9,22	104,50	S03	104,30	7,08%
Wp08	A	0+045,99	105,82	105,12	6,69	104,50	S03	104,30	9,31%
Wp09	A	0+043,22	105,87	105,17	13,46	104,50	S03	104,30	5,00%
Wp10	A	0+063,92	105,61	104,91	5,85	104,46	S04	104,26	7,63%
Wp11	A	0+063,92	105,61	104,91	10,34	104,46	S04	104,26	4,32%
Wp12	A	0+105,93	105,04	104,39	7,16	104,33	S05	104,13	0,86%
Wp13	A	0+105,93	105,04	104,39	11,28	104,33	S05	104,13	0,54%
Wp14	A	0+149,35	104,69	104,19	6,86	104,13	S07	103,93	0,87%
Wp15	A	0+151,51	104,69	104,19	13,53	104,13	S07	103,93	0,44%

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:	AGDARS Artur Smarzyński Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń tel. 731 550 549 www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl NIP: 6671747315, REGON:384809209						
TEMAT:	Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa						
LOKALIZACJA:	m. Grodziec, gm. Grodziec działka nr 2453/1, 334, obręb Grodziec, jednostka ewidencyjna Grodziec						
INWESTOR:	Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec						
RYSUNEK:	Szczegóły kanalizacji deszczowej						
BRANŻA:	Drogowa						
STADIUM:	Projekt budowlany						
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKP/0118/POOD/18 branża inżynierska drogowa		PODPIS:				
DATA:	08.2020	SKALA:	1:20	NR RYS:	6.0	STRONA:	59
NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH							