

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EGZ. ..../....



PROROKSTUDIO

ARCHITECTURE

PROROK STUDIO BARTOSZ PIĘTA, SIOSTRZYTÓW 180A, 21-044 TRAWNIKI

III. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWĄ MURÓW OPOROWYCH  
W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL.  
ŁOKIETKA”

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: -

ADRES INWESTYCJI:	GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. ARMII POLSKIEJ 41 (DZ. EW. 1200), WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (DZ. EW. 1203, 1205)
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ:	086101_1.0005.1200, 086101_1.0005.1203, 086101_1.0005.1205,
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ARMII POLSKIEJ 29 66-400 GORZÓW WLKP.

SPIS ZAWARTOŚCI:

- 1. PLAN BIOZ
- 2. ZAŚWIADCZENIE O BRAKU MPZP ZNAK: WUA-III.6727.2.62.2024.SG Z DNIA 06.03.2024 R.
- 3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI Z PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZNAK: TI/290100119305, NR SPRAWY: 1269 Z DNIA 30.04.2024 R.
- 4. UZGODNIENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE OBCYCH BRANŻ Z POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ZNAK SPRAWY: PSGGO.ZMSM.763.305.24 Z DNIA 29.04.2024 R.
- 5. DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, DELEGATURA Z GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZNAK: ZN-G.5152.40.2024 Z DNIA 17.05.2024 R.



**1. BIOZ PLAN BIOZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ  
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO**

**PLAN BIOZ**

DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU:  
**11 CZERWCA 2024 R.**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
**PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWĄ MURÓW OPOROWYCH  
W RAMACH ZADANIA  
„MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL. ŁOKIETKA”**

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. ARMII POLSKIEJ 41 (DZ. EW. 1200), WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (DZ. EW. 1203, 1205)
<b>IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ:</b>	086101_1.0005.1200, 086101_1.0005.1203, 086101_1.0005.1205,
<b>INWESTOR:</b>	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ARMII POLSKIEJ 29 66-400 GORZÓW WLKP.

AUTOR OPRACOWANIA:

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
ARCHITEKTONICZA PROJEKTANT GŁÓWNY	mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis	nr upr. Bł /96/01  Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń	

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:

ZAKRES PRAC OPISANY W PKT 2.4.1

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Nie występują.

3. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określająca skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały ponadprzeciętne zagrożenia zdrowia. Prace budowlane prowadzone będą z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Pracownicy prowadzący prace budowlane przed przystąpieniem do realizacji robót będą poinstruowani przez kierownictwo budowy o specyfice prowadzonych prac i konieczności zachowania środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP. Wszystkie prace budowlane będą przez uprawnionych wykonawców. Pracownicy zostaną poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Inwestycja prowadzona będzie pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

Miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie wygradzone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób postronnych.

5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje się obecności na budowie materiałów niebezpiecznych. Materiały budowlane przechowywane będą na budowie bezpośrednio na terenie placu budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- W przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownicy mają obowiązek przerwania prac i powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, którzy podejmą decyzję o sposobie likwidacji zagrożenia i ponownym uruchomieniu prac.
- Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. W wypadku danej inwestycji szczególnie dotyczyć to będzie robót pyłących - konieczność stosowania masek przeciwpyłowych.
- Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone w ubiory robocze, rękawice i nakrycia głowy (kaski).
- Wszyscy pracownicy muszą przejść podstawowe przeszkolenie BHP.
- Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie, muszą być ponadto wyposażone stosownie do potrzeb w środki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy ochronne itp.

- Zdecydowanie zabrania się Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi dopuszczania do wykonywania robót budowlanych przez osoby, które są pod wpływem alkoholu lub w stanie wskazującym na jego spożycie

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: biuro budowy.

**Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracuje plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:**

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596)
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313 ze zm. Nr 56,poz.462 z 2009 r).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62, poz.288)
5. Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad art. 208 Kodeksu pracy.