

1,5 cm	TYNK CEM.WAP.WEWNĘTRZNY
30,0 cm	ŚCIANA Z GAZOBETONU
8,0 cm	STYROPIAN
1,0 cm	TYNK MINERALNY NA SIATCE


I - I	
3,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA NA SIATCE
12,0 cm	STYROPIAN "40"
15,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA
1,0 cm	TYNK

II - II	
0,5 cm	PŁYTKI GRESS NA KLEJU
4,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA NA SIATCE
2,0 cm	STYROPIAN "40"
15,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA
1,0 cm	TYNK

1,5 cm	TYNK CEM.WAP.WEWNĘTRZNY
30,0 cm	ŚCIANA Z GAZOBETONU
12,0 cm	STYROPIAN
1,0 cm	TYNK MINERALNY NA SIATCE

0,5 cm	PŁYTKI GRESS NA KLEJU
4,0 cm	WYLEWKA CEM. NA SIATCE
5,0 cm	1x FOLIA NA SUCHO
5,0 cm	STYROPIAN "20"
5,0 cm	2 x PAPA NA LEPIKU
15,0 cm	BETON
20,0 cm	PIASEK UBITY WARSTWAMI

1x PAPA WIERZCHNIA
2 x PAPA PODKŁADOWA
PŁYTY KORYTKOWE
ŚCIANKA KOLANKOWA
POD PŁYTY KORYTKOWE



SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA
I MOCOWANIA PARAPETU OKIENNEGO

1,5 cm	TYNK CEM.WAP.WEWNĘTRZNY
20,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA
12,0 cm	STYROPIAN
1,0 cm	TYNK MINERALNY NA SIATCE

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

OBIEKT	30-LÓŻKOWY ZAKŁAD OPIEKUNCZO-PIELĘGNACYJNY PRZY SZPITALU SP ZOZ W BEŁŻYCHACH	
PROJEKTANT	PRZEKRÓJ A-A	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Irena Wierzbicka upr. bud. nr 1446/Lb/91	1:100
SPRAWDZAJCY	mgr inż. Andrzej Mitek mgr inż. Teresa Sroka nr upr. 110/66	Nr. rys. A10