Połączenie konstrukcji łukowej typu SuperCor z fundamentem żelbetowym
Skala 1:5



Połączenie konstrukcji łukowej typu SuperCor z fundamentem żelbetowym za pomocą kotwy wklajanej
Skala 1:5



Połączenie konstrukcji ramownicowej typu SuperCor z fundamentem żelbetowym
Skala 1:5



Połączenie konstrukcji ramownicowej typu SuperCor z fundamentem żelbetowym za pomocą kotwy wklajanej
Skala 1:5



Przekrój 1-1
skala 1:25



Przekrój 2-2
skala 1:25



Zbrojenie górnej części korpusu podpory - konstrukcja typu MultiPlate/SuperCor
Skala 1:10



Propozycja optymalizacji podpory dla konstrukcji typu SuperCor
Skala 1:25



L.p.	UWAGI
1	Wysokość gzymsu "h" niezależnie od typu konstrukcji musi być na tyle duża, aby przykryć osiemnikiplaskownik montażowy.
2	Przykładowe zbrojenie gzymsu w górnej części ściany fundamentowej nasuwkowano dla otuliny c =50mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
VIACON
ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna

KATALOG SZCZEGÓŁÓW DLA KONSTRUKCJI PODATNYCH Z BLACH FALISTYCH

TYTUŁ RYSUNKU	Połączenie konstrukcji stalowej typu SuperCor z fundamentem żelbetowym		
DATA	Skala	Nr rysunku	Nr zmiany
maj 2022	1:5 1:10 1:25	6	DET 3.2