

Kraków, dnia 29.09.2021 r.

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa mebli biurowych wraz z montażem”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

*dr hab. n. med. Dorota Sobczyk*

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 34

[przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl) – poczta elektroniczna Zamawiającego

[www.szpitaljp2.krakow.pl](http://www.szpitaljp2.krakow.pl) – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> – strona internetowa prowadzonego postępowania

**2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> – strona internetowa prowadzonego postępowania

**3. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

*Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.*

**4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji**

Nie dotyczy

**5. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli biurowych wraz z montażem”

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi **832 000,00 zł netto**. Dostawa mebli biurowych w 2021 r. planowana jest wstępnie na kwotę **2 002 590,00 zł netto**.

CPV: 39130000-2

Postępowanie oznaczone jest znakiem **DZ.271.62.2021**. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**Minimalne wymagania dotyczące standardów jakości stawiane zamawianym meblom dotyczy pakietu I i II:**

**1. Szafy , regały, nadstawki, szafki:**

**a) Korpus:**

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubość min. 18 mm, obustronnie melaminowana,
- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa, o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana.
- Plecy wpuszczane w boki i wieńce szafy, z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze boków, o gr min. 8 mm, obustronnie melaminowanej.
- Półki: płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, grubość - min. 18 mm (przy szer. 80 cm) lub min. 25 mm (przy szer. 100 cm), mocowanie systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie.

**b) Fronty:**

- Płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, grubość min.18 mm,

**c) Wyposażenie:**

- Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 80 tys. drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy w szafach wysokich lub 2 w niskich.
- Okucia - szafy wyposażone w zamki baskwilowe, blokowane w 2 punktach z dwoma kluczami.
- Szkło hartowane w przypadku szaf przeszklonych.

**d) Inne wymagania:**

- Wszystkie krawędzie wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm, w kolorze płyty.
- Korpus klejony. Szafy w całości zmontowane fabrycznie.
- Gwarancja min. 2 lata.

**2. Biurka :**

Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej o gr. min 25 mm., obustronnie melaminowana.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3** będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**6. Termin wykonania zamówienia**

Realizacja zamówienia:

- do 60 dni od daty podpisania umowy dla pakietów nr I i II;
- do 90 dni od daty podpisania umowy dla pakietów nr III,IV,V;

**7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

**8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.  
Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.
6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  - a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
  - b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej

pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### 9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

### 10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: **Małgorzata Błachut tel. 12 614 25 32** - od pn. do pt. w godz. 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>

### 11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.11.2021 r**

### 12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

- a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim
- b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

#### Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. ~~Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.~~

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu ~~lub w konkursie~~, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

#### Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu ~~lub konkursie~~, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, ~~w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ~~a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym~~, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- 3) innych dokumentów, ~~w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~ – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, ~~dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ~~a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym~~.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, ~~dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ~~a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,~~



~~podpisem zaufanym lub podpisem osobistym~~, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) przedmiotowego środka dowodowego, ~~dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

#### Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu ~~lub konkursie~~ dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ~~a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym~~, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

#### Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu ~~lub w konkursie~~ spełniają łącznie następujące wymagania:

- 1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
- 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### **13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

- a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,
- b) wypełnionego formularza cenowego wraz gwarancją na dostarczone meble oraz sprzęt – wg załącznika nr 3 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15.I pozycja 6 tabeli składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

#### 14. Przedmiotowe środki dowodowe

Lp.	Przedmiotowe środki dowodowe
1.	Certyfikat CE lub równoważny <b>dotyczy:</b> - <b>Pakiet III</b> (Pawilon M V A - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - pozycja 11)
2.	Certyfikat zgodności z normami PN-EN 13150, PN-EN 14727 lub równoważny <b>dotyczy:</b> - <b>Pakiet IV</b> (wszystkie pozycje) - <b>Pakiet V</b> (wszystkie pozycje)
3.	Atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia <b>dotyczy:</b> - <b>Pakiet III</b> (wszystkie pozycje) - <b>Pakiet IV</b> (wszystkie pozycje) - <b>Pakiet V</b> (wszystkie pozycje)

Wyżej wymienione środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

#### 15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

I.

Lp.	Podmiotowe środki dowodowe
1.	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2.	oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ
3.	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.	zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5.	oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ

oraz



6.	oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania <del>oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu</del> na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ
----	---

## II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

### 16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia 2.09. 2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i
- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### 17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.09. 2021 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

### 18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

#### **19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania**

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ~~art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10~~, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
  - b) ~~art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3~~  
— na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
- 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, ~~art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9~~, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 5) w przypadku, o którym mowa w ~~art. 109 ust. 1 pkt 8~~, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 6) w przypadku, o którym mowa w ~~art. 109 ust. 1 pkt 10~~, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;
- 7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i ~~art. 109 ust. 1 pkt 6~~, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

## 20. Sposób obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w sposób określony w załączniku nr 3 SWZ

**UWAGA:**

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi poniżej.

**1.kryterium oceny oferty:**

- cena oferty brutto **C - 60 pkt**

- gwarancja na dostarczone meble oraz sprzęt **G - 40 pkt**

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenionych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową ( $W_{max}$ ) według poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

$$W=C+G$$

gdzie:

**Zasady oceny kryterium „cena oferty” ( C ):**

$$C = R1 \times C_{min} / C_b$$

$C_{min}$  – cena najtańszej oferty brutto

$C_b$  – cena badanej oferty brutto

$R1$  – znaczenie procentowe kryterium cena

**Zasady oceny kryterium „gwarancja na dostarczone meble” (G):**

– minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata - 0 pkt

- 3 lata – 20 pkt

- 4 lata – 30 pkt

- 5 lat – 40 pkt

**22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.



### **23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
- 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
- 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
- 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
- 5) określenie przedmiotu zamówienia;
- 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
- 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
- 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
- 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
- 12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
- 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;



3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

**24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

**25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

**26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.**

Nie dotyczy

**28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.**

Nie dotyczy

**29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.**

Nie dotyczy

**30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8**

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

**32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2**

Nie dotyczy

**33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**

Nie dotyczy

**34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Nie dotyczy

**35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.**

Nie dotyczy

**36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.**

Nie dotyczy

**37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.**

Nie dotyczy

**38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93**

Nie dotyczy

**39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### 40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II**, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: [przetargi@szpitalip2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitalip2.krakow.pl);
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II** jest Pani Jadwiga Zajac, tel. 12 614 30 49, e-mail: [j.zajac@szpitalip2.krakow.pl](mailto:j.zajac@szpitalip2.krakow.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **DZ.271.62.2021** pn. „**Dostawa mebli biurowych wraz z montażem**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 1a- Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności/przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 1b-Oświadczenie Wykonawcy

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble

ZATWIERDZAM

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

**Załącznik nr 1 do SWZ**

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania ~~oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu~~ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – dostępny w oddzielnym pliku na stronie internetowej szpitala.

Zamawiający informuje że w odniesieniu do cz. IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji  $\alpha$



**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Zamawiający:** Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **DZ.271.62.2021** „Dostawa mebli biurowych wraz z montażem” prowadzonego przez **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II** oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1.....

2.....

3.....

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

.....

## Załącznik nr 1b do SWZ

**Zamawiający:** Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZ.271.62.2021** - „Dostawa mebli biurowych wraz z montażem”, oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zaskócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.





## Załącznik nr 2 – Wzór umowy

### Wzór umowy

umowa zawarta w Krakowie dnia ..... r. pomiędzy:

**Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II** z siedzibą ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

.....zwanym dalej –

**Zamawiającym,**

a firmą: .....

KRS, NIP

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

*Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. o szacunkowej wartości powyżej 214 000 euro – postępowanie nr .....o następującej treści: DZ.271.62.2021 - „Dostawa mebli biurowych wraz z montażem”*

#### § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i **dostawa mebli biurowych wraz z montażem**, zwanych dalej towarem.
2. Załącznik nr 1 zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową oraz parametry techniczne towaru i stanowi integralną część umowy.

#### § 2 Cena i warunki sprzedaży

1. Cena za przedmiot umowy określony w § 1 wynosi ..... (słownie: ..... ) wraz z kosztem dostawy, rozładunku i montażu.
2. Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem odbędzie się do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Rozładunek oraz montaż towaru odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Termin dostawy towaru strony ustalają:
  - do 60 dni od daty podpisania umowy – dotyczy pakiet nr 1 i 2,
  - do 90 dni od daty podpisania umowy – dotyczy pakiet nr 3 , 4 i 5.
5. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.
6. Wykonawca udzieli ..... miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na dostarczony towar.

#### § 3 Odbiór i warunki płatności

1. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru Załącznik nr 2, pod warunkiem, że Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.
2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na dostarczony towar.
3. W przypadku wystąpienia wad towaru, Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę a Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji lub dokona w tym terminie naprawy.

#### § 4 Odpowiedzialność

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W razie sprzedaży wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej za wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki.

3. Łączna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40% kwoty, wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

#### **§ 5 Inne postanowienia**

1. Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1, posiada zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości według załącznika nr 1 do umowy.

#### **§ 6 - Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy:
  - a. Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa
  - b. Załącznik nr 2 – protokół odbioru towaru.
  - c. Załącznik nr 3 – obowiązek informacyjny
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**



Załącznik nr 2 do umowy

Data .....

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Pomiędzy:

Odbiorcą/zamawiającym : **Krakowski Szpital Specjalistyczny  
Ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków**

Dostawa do: **Budynek .....**

a

Dostawcą/wykonawcą: .....  
.....  
.....  
*(Nazwa i adres)*

**Przedmiot dostawy/zamówienia:**

Lp.	Nazwa, model	Ilość sztuk
1		
2		

**UMOWA NR ....., zawarta w trybie przetargu nieograniczonego**

Uwagi .....

.....

Odbiorca przyjmuje pod względem jakościowym i ilościowym przedmiot dostawy/zamówienia.

Dostawca/wykonawca:

Odbiorca/zamawiający

**Obowiązek informacyjny**  
**(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)**

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [iod@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:iod@szpitaljp2.krakow.pl) lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ....., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełnienia przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.



**Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble [Pakiet nr I:](#)****Pawilon A IV i A V -Dział Organizacyjny (Centralna Rejestracja) (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, regulowane podparcie lędźwiowe obicie materiałowe Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	11 szt.
2.	Regał metalowy, magazynowy, malowany proszkowo, 7 półek (obciążenie min. 100 kg półka), - szerokość 160 cm - wysokość 280 cm - głębokość 30 cm	1 szt.

**Pawilon A V - pokój nr 16 Specjalistka Pielęgniarka ds. Administracyjnych (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor ciemny popiel Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	1 szt.

**Pawilon A V - Sekcja Rachuby Płac (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Szafka kartotekowa metalowa 4 szufladowa. Szuflady przystosowane do teczek zawieszkowych (format A4) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, centralnie ryglowane szuflady, zamykane na klucz, kolor popiel - wysokość – ok. 128 cm - szerokość – ok. 48 cm - głębokość - ok. 63 cm	5 szt.

**Pawilon A VII - Dział Zamówień Publicznych (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, regulowane podparcie lędźwiowe obicie materiałowe Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	2 szt.

**Pawilon A IV -Dział Realizacji Zamówień (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia,	4 szt.



regulacja wysokości oparcia, regulowane podparcie lędźwiowe obicie materiałowe Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	
---	--

**Pawilon A VI - Sekcja Usług Hotelowych dla Pracowników (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Krzeseł drewniane z oparciem, wyściełane materiałem	8 szt.

**Pawilon A II - Magazyn Bielizny i Odzieży Szpitalnej (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 53 cm	1 szt.

**Pawilon M IV - Oddział Szybkiej Diagnostyki (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor zielony seledyn Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 53 cm	4 szt.
2.	Fotel wypoczynkowy obrotowy, rozkładany, powierzchnia zmywalna (typu OPTIMA HALMAR)	2 szt.
3.	Szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak, kolor jasny buk - szerokość 75 cm - wysokość 87 cm - głębokość 45 cm	6 szt.
4.	Szafka pod zlewozmywak, kolor jasny buk - szerokość 170 cm - wysokość 80 cm - głębokość 50 cm	1 szt.

**Pawilon M IV - Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Szafka wisząca z roletą, 1 półka, zamykana na klucz, kolor jasne drewno, roleta srebrna - szerokość 60 cm - wysokość 77 cm - głębokość 44 cm	3 szt.
2.	Szafka 3 szufladowa - szerokość 43 cm - wysokość 65 cm - głębokość 50 cm	1 szt.
3.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny) - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 200 cm	1 szt.
4.	Błat kuchenny na 2 nogach metalowych z ścianką meblową i półką. Błat kuchenny wymiary:	1 kpl.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 170 cm</li> <li>- wysokość 95 cm</li> <li>- głębokość 60 cm</li> </ul> <p>Ścianka wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 170 cm</li> <li>- wysokość 150 cm</li> </ul> <p>Półka wymiary - 30 x 45 cm</p>	
---	--

**Pawilon M IV -Zakład Medycyny Nuklearnej (Parter)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Szafka ubraniowa BHP z podziałem 2-drzwiowa, 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny w każdej skrytce, pionowa przegroda dzieląca skrytkę na dwie równe części, z półką u góry, malowana proszkowo, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość – ok. 180 cm</li> <li>- szerokość – ok. 60 cm</li> <li>- głębokość - ok. 49 cm</li> </ul>	2 szt.
2.	<p>Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo podstawa jezdna) z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, funkcja wysuwu siedziska, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne,</p> <p>Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46,5-48 cm, minimalna głęń. 46 cm</p> <p>Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm</p>	1 szt.
3	<p>Biurko z półką na komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość – ok. 74 cm</li> <li>- szerokość – ok. 140 cm</li> <li>- głębokość - ok. 70 cm</li> </ul>	1 szt.
4	<p>Kontener pod biurko z trzema szufladami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość – ok. 60 cm</li> <li>- szerokość ok. 40 cm</li> <li>- głębokość 65 cm</li> </ul>	1 szt.
5	<p>Szafa jednodrzwiowa na klucz z 1 półką i drążkiem poprzecznym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość – ok. 200 cm</li> <li>- szerokość – ok. 50 cm</li> <li>- głębokość - ok. 50 cm</li> </ul>	1 szt.
6	<p>Szafa z dwoma szufladami na dole, 3 półki w środku z drzwiczkami szklanymi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość – ok. 200 cm</li> <li>- szerokość – ok. 80 cm</li> <li>- głębokość - ok. 50 cm</li> </ul>	1 szt.

**Pawilon M VII - Zakład Patomorfologii (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor ciemny popiel</p> <p>Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV</p> <p>Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęń. 46 cm</p> <p>Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm</p>	5 szt.
2.	<p>Regał metalowy z pięcioma półkami (obciążenie na jedną półkę 200 kg), odległość między półkami ok. 50 cm (możliwość regulacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 90 cm</li> </ul>	5 szt.

	- wysokość 200 cm - głębokość 40 cm	
3.	Biurko z półką na klawiaturę, po prawej stronie 3 szuflady zamykane na klucz - szerokość 170 cm - wysokość 80 cm - głębokość 80 cm	1 szt.
4.	Biurko z półką na klawiaturę, po prawej stronie 3 szuflady zamykane na klucz - szerokość 200 cm - wysokość 80 cm - głębokość 80 cm	1 szt.
5.	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, podzielona na dwie części (poprzecznie na linii drzwi) , w górnej części każdego przedziału półka, dolna część z drążkiem na ubrania, zamykana na klucz - szerokość 80 cm - wysokość 200 cm - głębokość 55 cm	3 szt.
6.	Krzesło laboratoryjne, bez oparcia, obrotowe, regulowana wysokość, na stopkach	2 szt.
7.	Szafka wisząca, zamykana na klucz z 1 półką - szerokość 120 cm - wysokość 60 cm - głębokość 35 cm	1 szt.

Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy - ul. Ułanów 29 (parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Regał magazynowy, metalowy ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych (obciążenie 70 kg półka), skręcany, nogi wykonane z profilu 30x30 mm zaślepione u góry, regulowane stopki +/- 15 mm - szerokość 160 cm - wysokość 200 cm - głębokość 60 cm	1 szt.
2.	Błat do istniejącego stolika wykonany ze stali nierdzewnej lub materiału odpornego na środki dezynfekcyjne i wodę (np. corian) Dł. – ok. 120 cm Szer. – ok. 535 mm	1 szt.

Pawilon M VI - Pion ds. Informatyki i E-Zdrowia (I Piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, regulowane podparcie lędźwi Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	5 szt.
2.	Fotel siodłowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, chromowana, podstawa jezdna z obręczą na oparcie nóg, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, kąt wychylenia oparcia 90 – 120° obicie skóropodobne, maks. udźwig 150 kg Kółka z miękkiego materiału Siedzenie wym. – Szer. ok. 39 cm, głęb. ok. 34 cm, wys. (55-69) cm	1 szt.

## Pawilon T VII - Dział Techniczno – Energetyczny (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor czarny Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	3 szt.
2.	Szafka ubraniowa metalowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa, dwa zamki euro – locks, kolor szary, w każdej komorze jedna półka i jeden drążek - szerokość 60 cm - wysokość 180 cm - głębokość 50 cm	1 szt.
3.	Regał magazynowy metalowy, 5 półek z płyty mdf o nośności każdej min. 150 kg - szerokość 100 cm - wysokość 180 cm - głębokość 50 cm	2 szt.
4.	Regał magazynowy, modułowy, metalowy, zestaw o szerokości - 523,50 cm, wysokość - 300 cm, głębokość – 60 cm (ilość modułów – 4, ilość półek w jednym module – 6, ilość półek w całym regale 24, regulacja poziomu półek co 2,5 cm, nośność półki – min. 100 kg), nogi i półki ocynkowane.	1 szt.
5.	Szafka zlewozmywakowa stojąca dwudrzwiowa kolor machoń - szerokość 80 cm - wysokość 85 cm - głębokość 56 cm	1 szt.
6.	Szafka kuchenna wisząca – kolor biały, lakierowany, jednodrzwiowa otwierana do góry - szerokość 80 cm - wysokość 40 cm - głębokość 35 cm	2 szt.
7.	Szafka kuchenna wisząca – kolor biały, lakierowany, jednodrzwiowa otwierana do góry - szerokość 30 cm - wysokość 40 cm - głębokość 35 cm	1 szt.
8.	Szafka zlewozmywakowa stojąca dwudrzwiowa, bez blatu, kolor biały lakierowany - szerokość 80 cm - wysokość 85 cm - głębokość 56 cm	1 szt.
9.	Blat kuchenny wodoodporny - długość 270 cm - szerokość 60 cm - grubość 4 cm	1 szt.
10.	Szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa, kolor biały lakierowany - szerokość 80 cm - wysokość 85 cm - głębokość 56 cm	2 szt.
11.	Szafka kuchenna stojąca dwudrzwiowa, kolor biały lakierowany z wysuwany koszem trzypółkowym - szerokość 30 cm - wysokość 85 cm	1 szt.
12.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), kolor popielaty - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 200 cm	1 szt.

Pawilon M I -Samodzielna Pracownia Endoskopii (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Stół na kółkach, stelaż metalowy, blat płyta meblowa, całość kolor popielaty - szerokość 60 cm - wysokość 74 cm - głębokość 45 cm	1 szt.

Pawilon M III - Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Szafka wisząca z półką, drzwiczkami, zamykana na klucz - szerokość 80 cm - wysokość 80 cm - głębokość 40 cm	1 szt.
2.	Nadstawka na szafę z jedną półką, drzwiczkami, zamykana na klucz - szerokość 80 cm - wysokość 80 cm - głębokość 40 cm	2 szt.

Pawilon M III - Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Szafka kartotekowa 5-szufladowa, metalowa do kopert B5 poziomo. Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralnie ryglowane szuflady - szerokość – ok. 62 cm - wysokość - ok. 130 cm - głębokość – ok. 63 cm Kolor szary	4 szt.
2.	Szafka kartotekowa 2-szufladowa, metalowa do kopert B5 poziomo. Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralnie ryglowane szuflady - szerokość – ok. 61 cm - wysokość - ok. 60 cm - głębokość – ok. 63 cm Kolor szary	10 szt.

Pawilon M VI -Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Biurowy komputerowy z półką na klawiaturę - szerokość – ok. 110 cm - wysokość - ok. 75 cm - głębokość – ok. 70 cm	2 szt.
2.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylecia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor czarny Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 48 cm, minimalna głęb. 46 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	7 szt.
3.	Kontener na kółkach z trzema szufladami, zamykany na klucz, uchwyt do wysuwania na całej szerokości szuflady - wysokość – ok. 55 cm - szerokość – ok. 35 cm - głębokość - ok. 50 cm	3 szt.

4.	Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami, zamykana na klucz - wysokość – ok. 200 cm - szerokość – ok. 90 cm - głębokość - ok. 50 cm	1 szt.
5.	Szafka ubraniowa metalowa, dwudrzwiowa, bez cokołu, komora podzielona na dwa przedziały (oddzielenie odzieży ochronnej od codziennej), kolor szary - wysokość – ok. 110 cm - szerokość – ok. 70 cm - głębokość - ok. 45 cm	1 szt.
6.	Szafka wisząca dwudrzwiowa - wysokość – ok. 74 cm - szerokość – ok. 80 cm - głębokość - ok. 30 cm	1 szt.
7.	Fotel/taboret lekarski z regulowaną hydraulicznie wysokością siedziska z szeroką podstawą na pięciu kółkach z obręczą na nogi. Stabilny i wygodny w użytkowaniu z możliwością regulacji kąta nachylenia podparcia okolicy lędźwiowej kręgosłupa oraz regulacja jego wysokości., pokryty antybakteryjną tapicerką ze sztucznej skóry. Wysokość maksymalna stołka: min. 85 cm	2 szt.
8.	Nadstawki na istniejące szafy, dwudrzwiowe - wysokość – ok. 50 cm - szerokość – ok. 80 cm - głębokość - ok. 40 cm	3 szt.
9.	Przystawka do biurka (nogi płyta meblowa) - wysokość – ok. 65 cm - szerokość – ok. 110 cm - głębokość - ok. 40 cm	1 szt.

**CENA** (całkowita wartość oferty z podatkiem vat)

**Gwarancja na dostarczone meble \***

Poniżej proszę określić deklarowany czas gwarancji **na dostarczone meble**

- 2 lata
- 3 lata
- 4 lata
- 5 lat



\*Zamawiający żąda pod rygorem **odrzućenia oferty** określenia deklarowanego czasu gwarancji i na dostarczone meble poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w pkt. 21 SWZ). Zaoferowanie czasu gwarancji poniżej 2 lat spowoduje **odrzućenie oferty**.

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców:

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

\*właściwie zaznaczyć


Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble [Pakiet nr II:](#)

Pawilon M V wejście A, Blok Operacyjny (IV piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), kolor popielaty - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 200 cm	2 szt.
2.	Biurko narożne na 4 metalowych okrągłych nogach, z półką na klawiaturę po prawej stronie), otwór w blacie na kable + maskownica, po prawej stronie 2 szuflady (szer. 45 cm), po lewej stronie biurko przykręcane do ściany - szerokość 170/134 cm (prawa strona/lewa strona) - wysokość 74 cm - głębokość 54/45 cm (prawa strona/lewa strona) Kolor: popielaty	1 szt.
3.	Kontener na kółkach z trzema szufladami, zamykany na klucz, uchwyt do wysuwania na całej szerokości szuflady - wysokość – ok. 60 cm - szerokość – ok. 60 cm - głębokość - ok. 40 cm Kolor: popielaty	1 szt.
4.	Krzesełko konferencyjne na 4 nogach metalowych (chrom), siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym o wymiarach: -szerokość całkowita – 46-48 cm -wysokość całkowita (z oparciem) – 80 - 82 cm -siedzisko na wysokości – 46 - 48 cm - wysokość oparcia ok. 34 - 36 cm - głębokość całkowita 52 – 54 cm Kolor popielaty	15 szt.
5.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylecia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, dopuszczalne obciążenie ok. 110 kg Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzienie wym. – Szer. 46 - 48 cm, minimalna głębi. 40 cm Oparcie wym. –wysokość 52-54 cm	1 szt.

Pawilon M V A - Centralna Sterylizatornia (- 1 poziom)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Krzesełko laboratoryjne na kółkach, pięcioramienna podstawa z regulowanym oparciem. Siedzenie i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, podstawa krzesła o średnicy 58 – 65 cm, regulacja wysokości siedzenia o skoku 13 -15 cm, regulacja kąta nachylenia oparcia, regulacja odległości oparcia od siedziska, maksymalna wysokość siedziska do 58 cm, maksymalna wysokość całkowita krzesła z oparciem 100 cm, szerokość siedziska 46-48 cm, głębokość 40 -45 cm, kolor czarny	4 szt.
2.	Szafa metalowa skrytkowa 10 drzwiowa, nadruk na drzwiach z identyfikatorem graficznym w kolejności od 1 do 20, zamykana na klucz malowana proszkowo, w każdej skrytce drążek na ubrania, dwa haczyki oraz dodatkowa półka, drzwi wyposażone w wywietrzniki, na nóżkach - szerokość 130 – 150 cm - wysokość 170 - 180 cm - głębokość 40 – 45 cm	2 szt.

<p>Kolor: korpus szary RAL 7035  Kolor: drzwi zielony RAL 6018 , RAL 5012  Rysunek poglądowy</p> 	
--	--

**Pawilon M V A - Dział Transfuzjologii Szpitalnej (I piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor czarny, dopuszczalne obciążenie ok. 110 kg  Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV  Siedzenie wym. – Szer. 46 - 48 cm, minimalna głęb. 40 cm  Oparcie wym. –wysokość 52-54 cm</p>	1 szt.

**Pawilon M V A - Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (II piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Szafka ubraniowa BHP metalowa, jednodrzwiowa, malowana proszkowo wewnątrz segmentu u góry metalowa półka, poniżej wieszaki boczne oraz drążek z 2 przesuwными haczykami oraz metalową pionową przegrodą (strefa czysta i brudna), zamykana na klucz,  - szerokość ok. 42 cm  - wysokość ok. 180 cm  - głębokość ok. 50 cm  Kolor popielaty</p>	4 szt.
2.	<p>Regał kratkowy z drutu stalowego, chromowany, na kółkach, 6 półek, nośność półki 150 kg, z rolkami skrętnymi z PCV z blokadą  - szerokość ok. 91 cm  - wysokość ok. 218 cm  - głębokość ok. 46 cm</p>	2 szt.

**Pawilon M V E - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii III (I Piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne kolor granat, obciążenie do 110 kg  Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV  Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm  Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm</p>	5 szt.
2.	<p>Fotel rozkładany z pojemnikiem na pościel, materiał skóropodobny, z bokami  - szerokość 150 cm  - długość 90 cm po rozłożeniu 200 cm</p>	1 szt.



	Kolor: granat	
3.	Szafka ubraniowa BHP z podziałem 2-drzwiowa, 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny w każdej skrytce, pionowa przegroda dzieląca skrytkę na dwie równe części, z półką u góry, malowana proszkowo, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki - wysokość – ok. 180 cm - szerokość – ok. 60 cm - głębokość - ok. 49 cm	2 szt.

Pawilon M I - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Biurko komputerowe typu L, blat - płyta meblowa , stelaż – metalowy - (bok 1) długość – 145 cm, szerokość – 60 cm - (bok 2) długość – 130 cm, szerokość – 60 cm - wysokość–75 cm z półką na klawiaturę	1 szt.
2.	Kontener na kórkach z trzema szufladami, zamykany na klucz - wysokość – ok. 60 cm - szerokość – ok. 57 cm - głębokość - ok. 43 cm	2 szt.
3.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kórkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg Kórk z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	12 szt.
4	Taboret plastikowy, mocny	10 szt.

Pawilon M II- Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym (III Piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Biurko komputerowe z półką na klawiaturę, po prawej i po lewej stronie po 3 szuflady zamykane na klucz - szerokość 120 cm - wysokość 75 cm - głębokość 60 cm Kolor: olcha	1 szt.
2.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kórkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg, kolor czarny Kórk z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	6 szt.
3.	Krzesełko konferencyjne na 4 nogach metalowych (chrom), siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym o wymiarach: -szerokość całkowita – 46-48 cm -wysokość całkowita (z oparciem) – 80 - 82 cm -siedzisko na wysokości – 46 - 48 cm - wysokość oparcia ok. 34 - 36 cm - głębokość całkowita 52 – 54 cm Kolor czarny	4 szt.

4.	Komplet – wersalka rozkładana, pokryta materiałem zmywalnym z bokami długość 220 cm - 1 szt. + 2 fotele kubełkowe, materiał skóropodobny, kolor czarny	1 komplet
5.	Fotele kubełkowe, materiał skóropodobny, kolor czarny	4 szt.
6.	Szafa ubraniowa 2 drzwiowa ( u góry półka i drążek na wieszaki)z nadstawką. Szafa - szerokość 80 cm - wysokość 180 cm - głębokość 60 cm Nadstawka - szerokość 80 cm - wysokość 40 cm - głębokość 60 cm Kolor olcha	1 szt.
7.	Szafa 2 drzwiowa, góra przeszklona z półkami, zamykana na klucz, - szerokość 70 cm - wysokość 180 cm - głębokość 60 cm Kolor olcha	1 szt.
8.	Szafa 2 drzwiowa z półkami, zamykana na klucz, - szerokość 70 cm - wysokość 180 cm - głębokość 60 cm Kolor olcha	1 szt.
9.	Stolik ława, nogi metalowe - szerokość 60 cm - wysokość 50 cm - długość 90 cm	1 szt.

**Pawilon M II- Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii (I Piętro)**

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Biurko komputerowe z półką na klawiaturę, po prawej stronie 3 szuflady zamykane na klucz, po lewej półka na komputer - szerokość 120 cm - wysokość 77 cm - głębokość 65 cm	7 szt.
2.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylecia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	9 szt.
3.	Krzeseła plastikowe składane	24 szt.
4.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 200 cm	2 st.

5.	Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami, zamykana na klucz - wysokość – ok. 200 cm - szerokość – ok. 120 cm - głębokość - ok. 45 cm	2 szt.
6.	Krzesło konferencyjne na 4 nogach metalowych (chrom), siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym o wymiarach: -szerokość całkowita – 46-48 cm -wysokość całkowita (z oparciem) – 80 - 82 cm -siedzisko na wysokości – 46 - 48 cm - wysokość oparcia ok. 34 - 36 cm - głębokość całkowita 52 – 54 cm	8 szt.
7.	Szafka stojąca dwudrzwiowa z półkami, zamykana na klucz - wysokość – ok. 90 cm - szerokość – ok. 100 cm - głębokość - ok. 35 cm	1 szt.
8.	Stolik na metalowych nogach - wysokość – ok. 80 cm - szerokość – ok.60 cm - długość - ok. 80 cm	3 szt.
9.	Regał metalowy, magazynowy, malowany proszkowo, 6 półek (obciążenie min. 100 kg półka), - szerokość 60 cm - wysokość 230 cm - głębokość 30 cm	2 szt.
10.	Regał metalowy, magazynowy, malowany proszkowo, 6 półek (obciążenie min. 100 kg półka), - szerokość 80 cm - wysokość 230 cm - głębokość 30 cm	2 szt.
11.	Regał metalowy, magazynowy, malowany proszkowo, 6 półek (obciążenie min. 100 kg półka), - szerokość 90 cm - wysokość 230 cm - głębokość 30 cm	3 szt.
12.	Regał metalowy, magazynowy, malowany proszkowo, 6 półek (obciążenie min. 100 kg półka), - szerokość 100 cm - wysokość 230 cm - głębokość 30 cm	3 szt.
13.	Stołek plastikowy, biały pod prysznic	15 szt.
14.	Regał wiszący z 6 przegrodami - długość 190 cm - wysokość 30 cm - głębokość 30 cm	4 szt.
15.	Ława - długość 100 cm - wysokość 60 cm	2 szt.



	- szerokość 60 cm	
16.	Szafka ubraniowa BHP metalowa, jednodrzwiowa, malowana proszkowo wewnątrz segmentu u góry metalowa półka, poniżej wieszaki boczne oraz drążek z 2 przesuwными haczykami oraz metalową pionową przegrodą (strefa czysta i brudna), zamykana na klucz, - szerokość ok. 42 cm - wysokość ok. 180 cm - głębokość ok. 50 cm Kolor popielaty	5 szt.
17.	Fotel wypoczynkowy obrotowy, rozkładany, powierzchnia zmywalna (typu OPTIMA HALMAR)	4 szt.

Pawilon M V A - Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii (II Piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Biurko komputerowe z półką na klawiaturę, po prawej stronie 3 szuflady zamykane na klucz, po lewej półka na komputer - szerokość 120 cm - wysokość 73 cm - głębokość 60 cm	2 szt.
2.	Szafka kuchenna dwudrzwiowa stojąca pod zlewozmywak – 1 szt. - szerokość ok. 90 cm - wysokość ok. 80 cm - głębokość ok. 50 cm Szafka kuchenna dwudrzwiowa stojąca z półką – 1 szt. - szerokość ok. 70 cm - wysokość ok. 80 cm - głębokość ok. 50 cm Wspólny blat wodoodporny dla obydwu szafek ok. 160 cm	1 kpl.
3.	Szafka dwudrzwiowa wisząca z półką, zamykana na klucz - szerokość ok. 70 cm - wysokość ok. 50 cm - głębokość ok. 40 cm	1 szt.
4.	Szafka dwudrzwiowa wisząca z półką, zamykana na klucz - szerokość ok. 80 cm - wysokość ok. 50 cm - głębokość ok. 30 cm	2 szt.
5.	Wersalka z bokami z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny) Długość – 200 cm Szerokość po rozłożeniu ok. 100 cm (50/50 cm)	2 szt.
6.	Stolik/ława, nogi metalowe - szerokość ok. 60 cm - wysokość ok. 60 cm - głębokość ok. 60 cm	1 szt.
7.	Regał kratkowy z drutu stalowego, chromowany, na kółkach, 6 półek, nośność półki 150 kg, z rolkami skrętnymi z PCV z blokadą - szerokość ok. 91 cm - wysokość ok. 218 cm - głębokość ok. 46 cm	10 szt.
8.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg,	8 szt.

	Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	
--	--	--

Pawilon M V - Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej (Parter/I piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg, Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	7 szt.
2.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 180 cm	1 szt.
3.	Regał na kółkach, metalowy, chromowany, ażurowy z trzema półkami - szerokość 60 cm - wysokość 200 cm - głębokość 40 cm	1 szt.
4.	Wersalka rozkładana z bokami, z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), - szerokość – złożona ok. 90 cm, po rozłożeniu ok. 120 cm - długość ok. 220 cm	1 szt.
5.	Sofa rozkładana, dwuosobowa, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), z bokami - szerokość całkowita – ok. 130 cm, szerokość siedziska – ok. 100 cm - wysokość ok. 92 cm	1 szt.
6.	Sofa rozkładana, dwuosobowa, obicie materiał skóropodobny (zmywalny), z bokami - szerokość całkowita – ok. 85 cm, szerokość siedziska – ok. 55 cm - wysokość ok. 92 cm	1 szt.

Pawilon M VIII - Oddział Kliniczny Elektrokardiologii (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg, kolor popielaty Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	5 szt.

2.	Wersalka dwuosobowa, rozkładana z pojemnikiem na pościel, materiał skóropodobny (zmywalny), bez boków - szerokość po rozłożeniu ok. - 130 cm - długość ok. – 200 cm Kolor: beżowy	1 szt.
3.	Biurko komputerowe z półką na klawiaturę, po prawej stronie 3 szuflady zamykane na klucz - szerokość 130 cm - wysokość 80 cm - głębokość 60 cm	1 szt.

Pawilon M VIII - Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Gabinet Psychologa (I Piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel wypoczynkowy obrotowy, rozkładany, powierzchnia zmywalna (typu OPTIMA HALMAR)	1 szt.

Pawilon M VIII - Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (I piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylania siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg, kolor czarny Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	10 szt.
2.	Szafka ubraniowa BHP metalowa, dwudrzwiowa, malowana proszkowo wewnątrz u góry drążek, zamykana na klucz - szerokość ok. 60 cm - wysokość ok. 123 cm - głębokość ok. 49 cm Kolor popielaty	5 szt.
3.	Szafka ubraniowa BHP metalowa, dwudrzwiowa, malowana proszkowo wewnątrz segmentu u góry metalowa półka, poniżej wieszaki boczne oraz drążek z 3 przesuwymi haczykami oraz metalową pionową przegrodą (strefa czysta i brudna), zamykana na klucz, na cokole - szerokość ok. 80 cm - wysokość ok. 180 cm - głębokość ok. 50 cm Kolor popielaty	3 szt.
4.	Regał magazynowy metalowy z półkami, malowana proszkowo, kolor szary, nośność min. 40 kg - szerokość ok. 120 cm - wysokość ok. 152 cm - głębokość ok. 60 cm	13 szt.

5.	Szafka łazienkowa, biała, pod umywalkę - szerokość ok. 50 cm - wysokość ok. 77 cm - głębokość ok. 30 cm	2 szt.
6.	Szafka łazienkowa, biała, wisząca - szerokość ok. 60 cm - wysokość ok. 50 cm - głębokość ok. 25 cm	1 szt.
7.	Wersalka rozkładana bez boków z pojemnikiem na pościel, obicie materiał skóropodobny (zmywalny) - Szerokość po rozłożeniu ok. 120 cm - Długość ok. 200 cm	1 szt.
8.	Sofa + fotel, materiał skóropodobny, zmywalny, kolor czarny Sofa nierozkładana - długość ok. 129 cm - wysokość ok. 77 cm - głębokość ok. 63 cm Fotel - długość ok. 70 cm - wysokość ok. 77 cm - głębokość ok. 63 cm	1 kpl.

Pawilon M II - Ośrodek Rehabilitacji (Parter)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna z regulacją wysokości podłokietników, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylecia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, obciążenie do 110 kg, kolor granatowy Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	4 szt.
2.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylecia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, bez podłokietników, obciążenie do 110 kg, kolor granatowy Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	3 szt.
3.	Krzeseło konferencyjne na 4 nogach metalowych (chrom), siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym o wymiarach: -szerokość całkowita – 46-48 cm -wysokość całkowita (z oparciem) – 80 – 82 cm -siedzisko na wysokości – 46 – 48 cm - wysokość oparcia ok. 34 – 36 cm - głębokość całkowita 52 – 54 cm kolor granatowy	14 szt.

4.	Szafka ubraniowa BHP metalowa, dwudrzwiowa, malowana proszkowo wewnątrz segmentu u góry metalowa półka, poniżej wieszaki boczne oraz drążek z 3 przesuwными haczykami oraz metalową pionową przegrodą (strefa czysta i brudna), zamykana na klucz, na cokole - szerokość ok. 80 cm - wysokość ok. 180 cm - głębokość ok. 50 cm Kolor popielaty	6 szt.
5.	Szafka metalowa depozytowa 9 skrytkowa (wymiary skrytki 40x60x60 cm) każda skrytka zamykana oddzielnym zamkiem na monetę, dodatkowo uniwersalny klucz serwisowy - szerokość 120 cm - wysokość 180 cm - głębokość 60 cm Kolor popielaty	8 szt.
6.	Szafa dwudrzwiowa, połowa z 5 półkami, druga połowa na ubrania, zamykana na klucz, kolor olcha jasna - szerokość 80 cm - wysokość 180 cm - głębokość 40 cm	1 szt.
7.	Stolik, nogi metalowe, kolor olcha jasna - szerokość 60 cm - wysokość 60 cm - długość 60 cm	1 szt.

#### Pawilon M V - Pracownia Mikrobiologii (I piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, z regulowanymi podłokietnikami, obciążenie do 110 kg, kolor czarny Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	2 szt.
2.	Biurko - po prawej stronie szuflady, po lewej szafka z półką - szerokość 180 cm - wysokość 75 cm - głębokość 60 cm	1 szt.
3.	Fotel laboratoryjny, miękki, wysoki (do pracy przy wysokim blacie), obrotowy, na kółkach, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, z oparciem wyprofilowanym, do wielogodzinnej pracy w pozycji siedzącej, z podnóżkiem, odporne na dezynfekcję, kolor czarny	6 szt.
4.	Taboret laboratoryjny, wysoki, z regulacją wysokości	1 szt.
5.	Szafka wisząca z półką w środku i półką pod spodem - szerokość 190 cm - wysokość 60 cm - głębokość 30 cm	1 szt.
6.	Szafka stojąca z półkami na wysokości 110 cm półka na kuchenkę mikofalową - szerokość 70 cm - wysokość 200 cm - głębokość 50 cm	1 szt.

Pawilon M V A - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii I (III piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Fotel biurowy z oparciem, obrotowy na kółkach (stabilna pięcioramienna wykonana z metalu, malowana proszkowo (kolor metalik mat) podstawa jezdna, z płynnie regulowaną wysokością siedzenia, regulacja synchronicznego odchylenia siedziska z oparciem, regulacja siły odchylenia oparcia, regulacja wysokości oparcia, obicie skóropodobne, z regulowanymi podłokietnikami, obciążenie do 110 kg, Kółka z miękkiego materiału po podłóg PCV Siedzenie wym. – minimalna. Szer. 46 cm, minimalna głęb. 42 cm Oparcie wym. – minimalna wysokość 50 cm	6 szt.

**CENA** (całkowita wartość oferty z podatkiem vat)

#### Gwarancja na dostarczone meble \*

Poniżej proszę określić deklarowany czas gwarancji na **dostarczone meble**

- 2 lata
- 3 lata
- 4 lata
- 5 lat

\*Zamawiający żąda pod rygorem **odrzućenia oferty** określenia deklarowanego czasu gwarancji i na dostarczone meble poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w pkt. 21 SWZ). Zaoferowanie czasu gwarancji poniżej 2 lat spowoduje **odrzućenie oferty**.

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców:

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

\*właściwe zaznaczyć




Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble [Pakiet nr III:](#)

Pawilon M V A - Blok Operacyjny – Kardiochirurgia (IV piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Szafa medyczna, drzwi pełne. Szafa wykonana w całości ze stali St3 malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.</p> <p>Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</p> <p>Drzwi szafy otwierane przesuwnie (zestaw szaf tworzą 2 szafy dwuskrzydłowe). Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się osiem półek czyli dziewięć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Wymiary szafy: 2000x600x2800 mm</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 szt.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Szafa medyczna, drzwi pełne. Szafa wykonana w całości ze stali St3 malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.</p> <p>Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</p> <p>Drzwi szafy otwierane przesuwnie (zestaw szaf tworzą 3 szafy dwuskrzydłowe). Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się osiem półek czyli dziewięć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Wymiary szafy: 4000x550x2800 mm</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.



Pawilon M V E - Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych (IV piętro)  
Zabudowa drzwi windy - 1 kpl.

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).</p> <p>W skład zabudowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafa dwudrzwiowa, przeszklona. Wymiary: 900x450x1990 mm (+/- 20 mm) -1 szt.</li> <li>• Szafa do przechowywania cewników dwudrzwiowa, przeszklona. Wymiary: 900x450x990 mm (+/- 20 mm) – 1szt.</li> </ul> <p>Fronty szaf malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.</p> <p>Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek.</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Szafa do przechowywania cewników, dwudrzwiowa Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się 4 wysuwanych uchwyty na cewniki (uchwyty ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek.</p> <p>W zestawie komplet maskownic.</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.</p>	1 kpl.

Pawilon M V A - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii I (III piętro)

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1. ARCHIWUM

Lp.	Parametry Techniczne	ilość
1.	Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia .	1 kpl.
	Zabudowa meblowa wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia . Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wszystkie szafki wyposażone w zamek. W skład zabudowy wchodzi: Biurko na stelażu metalowym proste o wymiarach 1150x500x790. Błat biurka płyta laminowana o gr. 36mm. Pod biurkiem półka na klawiaturę. Nad biurkiem wisząca szafka o wymiarach 1150x500x600 - 1 szt. Zabudowa wysoka z półkami 800x500x2000 - 2 szt. na regulowanych nóżkach o wys. 150mm. Nad zabudową wysoka nadstawka z jedną półką o wymiarach 800x500x600 - 2 szt. Dodatkowo szafka o wymiarach 1200x560x890 - dwudrzwiowa - 1 szt. Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	

2. GABINET PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Lp.	Parametry techniczne	ilość
1.	Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia . Wszystkie szuflady i drzwi z systemem cichego domyku. Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką. W szafkach wiszących oświetlenie paskiem led. Zabudowa meblowa wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia . Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafek górnych wiszących jedna półka czyli dwie przestrzenie . Półka regulowana. Szafki wiszące wyposażone w zamek. W skład zabudowy wchodzi: Biurko na stelażu metalowym narożne o wymiarach 1400x1600x790. Błat biurka płyta laminowana o gr. 36mm. Pod biurkiem kontener z 3-ma szufladami - prowadnice samodociągowe z pełnym wysuwem o szer. 500 na kółkach. Nad biurkiem wiszące szafki o wymiarach 800x370x600 - 2 szt. Zabudowa wysoka z półkami 500x580x2000 - 2 szt. na regulowanych nóżkach o wys. 150mm. Trzecia część zabudowy 500x580x2000 - 1 szt. - w środkowej części otwarta przestrzeń o wymiarach 500x580x600. Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	1 kpl.

3. KUCHNIA

Lp.	Parametry techniczne	ilość
1.	Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia za wyjątkiem szafki pod zlew. Wszystkie szuflady i drzwi z systemem cichego domyku. Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką. W szafkach wiszących oświetlenie paskiem led.	1 kpl.

	<p>Zabudowa meblowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia za wyjątkiem szafki pod zlew o wymiarach 1000x600x890. Ta szafka w całości tj. korpus i fronty wykonana z mdf lakierowanego w kolorze do ustalenia. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafek górnych wiszących dwie półki czyli trzy przestrzenie . Półki regulowane. Szafki wiszące wyposażone w zamek. Szafki na nóżkach wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) przykryte zdejmowanym cokołem. Błat grubości 30 mm wykonany z materiału typu Staron z zintegrowanym 2 komorowym zlewem z tego samego materiału co blat. W skład zabudowy wchodzi:</p> <p>Szafka stojąca jednoskrzydłowa, wymiary: 600x600x890 mm x1szt. Szafka z 4 - ma szufladami - szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem 500x600x890 - 2 szt. Szafka stojąca jednoskrzydłowa, wymiary:500x600x890 mm x1szt, <u>Szafka pod zlew - 1000x600x890 ( ta szafka w całości ( tj. front i korpus) wykonana z mdf lakierowanego zabezpieczającego przed wilgocią - 1 szt.</u> Szafka z szufladą i dwoma drzwiczkami - 900x600x890 - 1 szt.</p> <p>Szafka jednodrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 600x370x600 mm, x 1szt. Szafka jednodrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 500x370x600 mm, x 1szt. Szafka dwudrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 1000x370x600 mm, x 2szt. Szafka dwudrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 900x370x600 mm, x 1szt. Szafa stojąca 1 drzwkowa 550x600x2000 zamykana, uchwyt typu C, wyposażona w 5 półek czyli 6 przestrzeni.</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia.</p>	
--	--	--

#### 4. Magazyn II - Regał

Lp.	Parametry techniczne	ilość
1.	<p>Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)</p> <p>Regał z trzema pełnymi półkami montowanymi na stałe</p> <p>Regał z 8 koszami wykonanymi z tworzywa</p> <p>Kosze bez dodatkowych przegród, podziałek.</p> <p>Na bokach regału przestawne listwy w kształcie ceowników wykonane z blachy.</p> <p>Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Nośność regału – 100kg</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 600x520x2400 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.</p>	1 szt.

#### 5. MAGAZYN TECHNICZNY ZABUDOWA I

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
-----	----------------------	-------

1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia za wyjątkiem szafki pod zlew.</p> <p>Wszystkie szuflady i drzwi z systemem cichego domyku.</p> <p>Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką.</p> <p>W szafkach wiszących oświetlenie paskiem led.</p> <p>Zabudowa meblowa szafki dolne stojące - korpusy - wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia za wyjątkiem szafki pod zlew o wymiarach 1100x600x890. Ta szafka tj. korpus wykonana z mdf lakierowanego w kolorze do ustalenia. Fronty w szafkach wykonane ze stali nierdzewnej lakierowane na wybrany kolor. Szafki górne wiszące tj. korpus i front w całości wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia. Wewnątrz szafek górnych wiszących jedna półka czyli dwie przestrzenie . Półka regulowana. Szafki wiszące wyposażone w zamek. Szafki na nóżkach wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) przykryte zdejmowanym cokołem. W skład zabudowy wchodzi:</p> <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew , wymiary: 1100x600x890 mm x1szt. ( korpus tej szafki wykonany z mdf lakier), pod zlewem znajduje się syfon samodezynfekujący którego praca polega na Termicznej dezynfekcji biofilmu w syfonie w temperaturze ok. 85 - 95' C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie Syfon samodezynfekujący winien posiadać Certyfikat zgodności CE. Szafka stojąca jednodrzwiowa o wymiarach 600x600x890 - 1 szt. Szafka z 4 - ma szufladami - szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem 600x600x890 - 2 szt. Szafka stojąca jednoskrzydłowa z szuflada i drzwiczkami, wymiary:600x600x890 mm x1szt, Szafka wysoka 1 drzwkowa 500x600x2000 z nadstawką 500x600x500 - 1 szt. Błat wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p>Szafka jednodrzwiowa wisząca wymiary: 600x370x600 mm, x 1szt. Szafka dwudrzwiowa wisząca wymiary: 1200x370x600 mm, x2szt..</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p> <p>2 x Błaty robocze proste w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).</p> <p>Błat winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p> <p>Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste.</p> <p>Wymiary blatów: 1. 2300x600 mm (+/- 10 mm) + 2. 1200x600 mm (+/- 10 mm)</p>	1 kpl.
----	--	--------

#### 6. MAGAZYN TECHNICZNY ZABUDOWA II

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia za wyjątkiem szafki pod zlew.</p> <p>Szafy w zabudowie z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia. Fronty - stal nierdzewna lakierowana na wybrany kolor. W skład zabudowy wchodzi: Szafa 3 x 1000x600x2000 + nadstawka 1000x600x900. Zabudowa na nóżkach regulowanych o wys. 150 mm przykryte zdejmowanym cokołem</p> <p>Wszystkie drzwi z systemem cichego domyku.</p> <p>Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką.</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.

#### 7. Meble do Magazynu I

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
-----	----------------------	-------



1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia.</p> <p>Wszystkie drzwi z systemem cichego domyku.</p> <p>Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką.</p> <p>W skład zabudowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lodówka 60x60x1800 – 1 szt. Lodówka z wyświetlaczem zewnętrznym pokazującym wyświetlaną temperaturę wewnątrz chłodziarki z dokładnością do 0,1 °C,</li> <li>• Szafa z półkami 600x580x1800 – 6szt.</li> <li>• Szafa z półkami 1000x580x1800- 1 szt.</li> <li>• Nadstawka 600x580x600 – 7 szt.</li> </ul> <p>Nadstawka 1000x580x600 – 1 szt.</p> <p>Fronty i korpusy szafek – płyta wiórowa laminowana kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.</p> <p>Drzwi szafek pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz nadstawek jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Dolna część zabudowy wyposażona w 4 półki czyli 5 przestrzeni. Szafki dolne na cokole o wys. 100mm( możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie szafki wyposażone w zamek.</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.
----	---	--------

#### 8. POKÓJ SOCJALNY 3 ZABUDOWY

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia .</p> <p>Wszystkie szuflady i drzwi z systemem cichego domyku.</p> <p>Cokół do mebli plastikowy w kolorze alu z uszczelką.</p> <p>W szafkach wiszących oświetlenie paskiem led.</p> <p>Zabudowa meblowa wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do ustalenia . Drzwi wyposażone w uchwyt typu C. Wewnątrz szafek górnych wiszących dwie półki czyli trzy przestrzenie . Półki regulowane. Szafki wiszące wyposażone w zamek. Szafki na nóżkach wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) przykryte zdejmowanym cokołem. Blat grubości 38 mm wykonany z hpl. W skład zabudowy wchodzi:</p> <p>Szafka stojąca jednoskrzydłowa, wymiary: 500x600x890 mm x1szt. Szafka z 4 - ma szufladami - szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem 500x600x890 - 1 szt. Szafka stojąca dwudrzwiowa, wymiary:1200x600x890 mm x1szt, Szafka dwudrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 1200x370x600 mm, x 2szt. Szafka jednodrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 500x370x600 mm, x 2szt. II część zabudowy: Szafka zabudowa lodówki podblatowej, wymiary: 600x600x890 mm x1szt. Szafka z 4 - ma szufladami - szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem 655x600x890 - 1 szt. Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew wymiary:1200x600x890 mm x1szt, Szafka dwudrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 1200x370x600 mm, x 1szt. Szafka jednodrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 675x370x600 mm, x 1szt. Szafka jednodrzwiowa wisząca, pełna, wymiary: 655x370x600 mm, x 1szt.</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.

#### 9. REJESTRACJA I + LADA

Lp.	Parametry techniczne	ilość

1.	Zabudowa meblowa tj. fronty i korpusy wykonana w całości płyty laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze do ustalenia.	
2.	<p><u>Lada pielęgnarska zabudowana panelami ze szkła hartowanego z grafiką, podświetlana, szkło hartowane kontynuowana zabudowa na narożniku ściany o wymiarach 1700x2000 mm. W skład lady pielęgnarskiej wchodzi :</u></p> <p>Lada robocza z szufladami i półką wysuwaną na klawiaturę (4 szt.) Lada zabudowana pionowym rzędem z czterema szufladami (jedna pod drugą) (5szt.) Długość szuflad: 450 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 5250x600x790 mm., blat prosty wykonany z materiału typu hpl o gr. 38mm, wymiary: 5260x800, x1szt.</p> <p><u>Na drugiej ścianie zabudowa meblowa z szufladami i półką wysuwaną na klawiaturę .</u></p> <p>Półki wysuwana na klawiaturę 2 szt. Pod spodem blatu znajdują się pionowe szafki z czterema szufladami (jedna pod drugą) (3szt.) Długość szuflad: 450 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 3000x600x790 mm.</p> <p>- blat prosty wykonany z materiału typu hpl o gr. 38 mm, wymiary: 3000x600, x1szt. Nad ladą Szafki wiszące z jedną półką tj. dwie przestrzenie zamykane na zamek o wymiarach 450x370x600 - 1 szt. 820x370x600 - 1 szt.</p> <p>Płyta meblowa winna posiadać atest do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.

#### 10. MAGAZYN TECHNICZNY - Stół roboczy

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
1.	<p>Stół roboczy</p> <p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)</p> <p>Stół roboczy z wysuwaną półką na klawiaturę.</p> <p>Stół wyposażony w jeden blat</p> <p>Blat wykonany z materiału typu Staron</p> <p>Stół na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)</p> <p>Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 1200x600x890 mm (+/- 10 mm)</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.

#### 11. Zabudowa meblowa Sala zabiegowa I - 1 kpl.

Lp.	Parametry techniczne	Ilość

1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).</p> <p>W skład zabudowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka stojąca z trzema szufladami. Dolna szuflada głębsza Wymiary: 1000x600x850 mm (+/-20 mm)– 1 szt.</li> <li>• Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x600x850 mm (+/- 20 mm)- 1szt.</li> <li>• Szafka stojąca z podziałem, wymiary: 600x959x2000 mm – 1szt.</li> <li>• Błat prosty na szafki stojące z komorą o wymiarach 400x400x250 mm. Wymiary: 2017x600x850mm (+/-20 mm)- 1 szt.</li> </ul> <p>Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.</p> <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana.</p> <p>Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Szafka stojąca z 3 szufladami. Szuflady umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Dolna szuflada głębsza od pozostałych. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Błat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm. W blacie komora o wymiarach 400x400x250 mm. Komora wyposażona w syfon z funkcją automatycznej samodezynyfikacji rur i odpływów. Termiczna dezynfekcja biofilmu w syfonie w temperaturze ok. 85 – 95 °C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie</p> <p>Syfon samodezynfekujący winien posiadać Certyfikat CE lub równoważny.</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.
----	--	--------

12. Zabudowa meblowa Sala Zabiegowa II - 1 kpl.

Lp.	Parametry techniczne	ilość
-----	----------------------	-------



1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).</p> <p>W skład zabudowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka stojąca jednoskrzydłowa. Wymiary: 600x600x850 mm (+/-20 mm)– 1 szt.</li> <li>• Szafka jednoskrzydłowa wisząca, wymiary: 600x370x600 (+/- 20 mm) – 1 szt.</li> </ul> <p>Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.</p> <p>Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Szafka jednodrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką wiszącą oświetlenie paskiem led.</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl
----	---	-------

13. Zabudowa meblowa Sala Zabiegowa III

Lp.	Parametry techniczne	Ilość
-----	----------------------	-------

1.	<p>Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).</p> <p>W skład zabudowy wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x600x850 mm (+/-20 mm)– 1 szt.</li> <li>• Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa. Wymiary: 1000x600x850 mm (+/-20 mm)– 1 szt.</li> <li>• Szafka wisząca dwudrzwiowa, wymiary: 1000x370x600 (+/-20 mm) – 2szt.</li> <li>• Błat prosty na szafki stojące z komorą o wymiarach 400x400x250 mm. Wymiary: 2017x600x850mm (+/-20 mm)- 1 szt.</li> <li>• Bateria łokciowa sztorcowa - 1szt.</li> </ul> <p>Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.</p> <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana.</p> <p>Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi wykonane w technologii podwójnych ścianek wypełnione plastrem miodu . Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Błat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm. W blacie komora o wymiarach 400x400x250 mm. Komora wyposażona w syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji biofilmu w syfonie w temperaturze ok. 85-95° C oraz wspomagający czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz, cykle uruchamiane automatycznie.</p> <p>Szafka dwudrzwiowa wisząca Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <p>Wyrób winien być dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia</p>	1 kpl.
----	---	--------

Pawilon M V A - Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii (II Piętro)

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	<p>Meble do pokoju zabiegowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka stojąca z trzema szufladami. Dolna szuflada głębsza. Wymiary: 600x600x850 mm (+/-20 mm)– 4 szt.</li> <li>• Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 1200x600x850 mm (+/-20 mm)– 2 szt.</li> <li>• Szafka dwudrzwiowa wisząca, wymiary: 2400x370x600 (+/- 20 mm) – 2szt.</li> <li>• Błat prosty na szafki stojące. Wymiary: 2400x600x850mm (+/-20 mm)- 2 szt.</li> </ul> <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafki stojące 400x600x850 mm - 3 szt.</li> <li>• Błat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). 2500x600x850 - 1 szt.</li> </ul>	1 kpl.

Meble laboratoryjne winny posiadać atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.

**CENA (całkowita wartość oferty z podatkiem vat)**

**Gwarancja na dostarczone meble \***

Poniżej proszę określić deklarowany czas gwarancji na **dostarczone meble**

- 2 lata  
 3 lata  
 4 lata  
 5 lat

\*Zamawiający żąda pod rygorem **odrzućenia oferty** określenia deklarowanego czasu gwarancji i na dostarczone meble poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w pkt. 21 SWZ). Zaoferowanie czasu gwarancji poniżej 2 lat spowoduje **odrzućenie oferty**.

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców:

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem  
 małym przedsiębiorstwem  
 średnim przedsiębiorstwem  
 dużym przedsiębiorstwem

\*właściwe zaznaczyć



Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble [Pakiet nr IV:](#)

Zakład Patomorfologii - Pawilon M IV  
Meble laboratoryjne

Poz.	Pomieszczenie / Opis	Ilość
	Laboratorium 1	
1	<p>Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 3900 x 800 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x szafka o szerokości "600" z trzema szufladami</li> <li>- 1 x szafka o szerokości "600" z drzwiczkami i półką</li> <li>- 1 x regał o szerokości "410" ze ściętym narożnikiem</li> </ul> <p>Nad blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x szafka wisząca o wymiarach 1000 x 320 x 700 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami</li> </ul>	1 kpl.
2	<p>Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach 1550 x 1200 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x szafka typu kontener o szerokosci "600" na kółkach z trzema szufladami</li> </ul> <p>Na blacie:</p> <p>Nadstawka na całej długości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolumny nadstawki wykonane z aluminium o wymiarach 150 x 50 mm,</li> <li>- koryto instalacyjne wykonane z aluminium o wymiarach 120 x 40 mm,</li> <li>- 4 x 2 gniazda 230V</li> </ul>	1 kpl.
3	<p>Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 3871 x 800 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x szafka o szerokosci "600" z trzema szufladami</li> <li>- 2 x szafka o szerokości "600" z szufladą, drzwiczkami i półką</li> <li>- 2 x półka pod klawiaturę</li> </ul> <p>Nad blatem 2 rzędy szafek wiszących</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x szafka wisząca o wymiarach 1200 x 320 x 700 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami</li> <li>- 3 x szafka wisząca o wymiarach 1200 x 320 x 400 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami podnoszonymi do góry</li> </ul>	1 kpl.
	Laboratorium 2	
1	<p>Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 3900 x 800 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm - stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</p> <p>Pod blatem:- 1 x szafka typu kontener o szerokosci "600" na kółkach z trzema szufladami- 1 x szafka typu kontener o szerokosci "600" na kółkach z drzwiczkami i półką</p> <p>Nad blatem:- 3 x szafka wisząca o wymiarach 900 x 320 x 700 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami</p>	1 kpl.

2	<p>Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 2400 x 825 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x szafka typu kontener o szerokości "600" na kółkach z trzema szufladami</li> <li>- 1 x szafka typu kontener o szerokości "600" na kółkach z drzwiczkami i półką</li> </ul> <p>Nad blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szafka wisząca o wymiarach 1200 x 320 x 700 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami</li> </ul>	1 kpl.
3	<p>Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 2700 x 1200 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x szafka typu kontener o szerokości "600" na kółkach z trzema szufladami</li> <li>- 2 x szafka typu kontener o szerokości "600" na kółkach z drzwiczkami i półką</li> </ul>	1 kpl.
4	<p>Stół laboratoryjny wykonany w całości ze stali nierdzewnej w kształcie L o wymiarach 670 x 900 x 1000 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat ze stali nierdzewnej z wycięciem z praej strony od tyłu 210 x 320 mm ( szer x gł )</li> <li>- stelaż wykonany ze stali nierdzewnej</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szuflada z pełnym wysuwem</li> <li>- 1 x półka</li> </ul>	1 kpl.
5	<p>Szafa na ubrania/fartuchy o wymiarach 800 x 600 x 1900 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa wykonana w całości z płyty laminowanej o grubości 18 mm</li> <li>- wyposażona w zamki</li> <li>- dwudrzwiowa</li> <li>- 2 x półka ( 1 dolna i jedna górna )</li> <li>- 1 x drążek na ubrania</li> </ul>	1 kpl.
	Myjnia	
1	<p>Stanowisko do mycia o wymiarach 2400 x 750 x 900 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlew ceramiczny podwieszany pod blat o wymiarach 800 x 400 mm</li> <li>- blat z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem o grubości 25/32 mm.</li> <li>- stelaż typu A z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farbą epoksydową</li> <li>- bateria jednootworowa, sztorcowa z prysznicem i wylewką.</li> <li>- 1 x ociekacz kołkowy</li> <li>- 1 x oczomyjka dwuokularowa</li> </ul> <p>Pod blatem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szafka instalacyjna o szerokości "1200" mm</li> <li>- 1 x szafka o szerokości "1200" z dwoma drzwiczkami</li> </ul> <p>Nad blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szafka wisząca o wymiarach 800 x 320 x 700 mm ( dł. x gł. x wys. ) z dwoma drzwiczkami</li> </ul>	1 kpl.
	Recepcja	
1	<p>Stół recepcyjny typu L o wymiarach 1466/800 x 800/400 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat z laminatu postforming o grubości 28 mm</li> <li>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</li> </ul> <p>Pod blatem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x szafka typu kontener o szerokości "600" na kółkach z szufladą, drzwiczkami i półką</li> </ul>	1 kpl.

2	<p>Stół przyścienny o wymiarach 1451 x 600 x 800 mm ( dł. x gł. x wys. )</p> <p>- blat z laminatu postforming o grubości 28 mm</p> <p>- stelaż typu "C" z profili stalowych o wymiarach 50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farba epoksydową</p> <p>Pod blatem:</p> <p>- 1 x szafka typu kontener o szerokości "800" na kółkach z 2 drzwiczkami i półką</p>	1 kpl.
<p>Meble laboratoryjne winny posiadać atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN 13150, PN-EN 14727 lub równoważny wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze</p>		

**CENA** (całkowita wartość oferty z podatkiem vat)

**Gwarancja na dostarczone meble oraz sprzęt\***

Poniżej proszę określić deklarowany czas gwarancji na dostarczone meble oraz sprzęt

- 2 lata
- 3 lata
- 4 lata
- 5 lat

\*Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego czasu gwarancji i na dostarczone meble poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w pkt. 21 SWZ). Zaoferowanie czasu gwarancji poniżej 2 lat spowoduje odrzucenie oferty.

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców:

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

\*właściwe zaznaczyć



Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wraz gwarancją na dostarczone meble [Pakiet nr V:](#)

Zakład Patomorfologii (Pawilon M IV)

Lp.	Nazwa	Ilość
	Szafy do archiwizacji bloczków i preparatów histopatologicznych	
1.	<p>Archiwum do magazynowania kaset/bloczków parafinowych - szafa z nadstawką, 16 poziomów szuflad (12 poziomów szafa + 4 poziomy nadstawka).                      Pojemność całkowita archiwum: 45 760 standardowych bloczków parafinowych.                      Parametry techniczne szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa wykonana metalu, malowana proszkowo (kolor jasnoszary)</li> <li>- szufladki wykonane z tworzywa ABS lub równoważnego, możliwość wyboru koloru frontów (min. 5 kolorów)</li> <li>- każda szuflada podzielona na 3 sekcje składowania bloczków w indywidualnych szufladach maksymalnie w 2 warstwach</li> <li>- pojemność każdej szuflady na bloczki ok. 100-120 bloczków (kasetka + parafina gr. 7 mm)</li> <li>- minimum 12 poziomów szuflad, 26 szuflad na poziom</li> <li>- każdy front szuflad z możliwością opisu</li> <li>- maksymalne wymiary szafy                      wysokość – 185 cm                      szerokość – 100 cm                      głębokość – 50 cm</li> <li>- podest magazynowy do obsługi wyższych partii szafy</li> </ul> <p>Parametry techniczne nadstawki do szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstawka wykonana z metalu, malowana proszkowo (jak szafa)</li> <li>- szufladki wykonane z tworzywa ABS lub równoważnego, możliwość wyboru koloru frontów (min. 5 kolorów)</li> <li>- każda szuflada podzielona na 3 sekcje składowania bloczków w indywidualnych szufladach maksymalnie w 2 warstwach</li> <li>- pojemność każdej szuflady na bloczki ok. 100-120 bloczków (kasetka + parafina gr. 7 mm)</li> <li>- minimum 4 poziomy szuflad, 26 szuflad na poziom</li> <li>- każdy front szuflad z możliwością opisu</li> <li>- maksymalne wymiary nadstawki                      wysokość – 67 cm                      szerokość – 100 cm                      głębokość – 50 cm</li> </ul>	2 szt.
2.	<p>Archiwum do magazynowania preparatów magazynowych złożone z szafy i nadstawki, 16 poziomów szuflad (12 poziomów szafa + 4 poziomy nadstawka).                      Pojemność całkowita archiwum: 178 880 standardowych preparatów.                      Parametry techniczne szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa wykonana metalu, malowana proszkowo (kolor jasnoszary)</li> <li>- szufladki wykonane z tworzywa ABS lub równoważnego, możliwość wyboru koloru frontów (min. 5 kolorów)</li> <li>- każda szuflada podzielona na 3 sekcje</li> <li>- pojemność każdej szuflady na szkiełka ok. 400-450 standardowych preparatów mikroskopowych (zgodnych z normą DIN ISO 8037/1 lub równoważną)</li> <li>- minimum 12 poziomów szuflad, 26 szuflad na poziom</li> <li>- każdy front szuflad z możliwością opisu</li> <li>- maksymalne wymiary szafy                      wysokość – 185 cm                      szerokość – 100 cm                      głębokość – 50 cm</li> </ul> <p>Parametry techniczne nadstawki do szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstawka wykonana z metalu, malowana proszkowo (jak szafa)</li> </ul>	2 szt.

- szufladki wykonane z tworzywa ABS lub równoważnego, możliwość wyboru koloru frontów (min. 5 kolorów)
- każda szuflada podzielona na 3 sekcje
- pojemność każdej szuflady na szkiełka ok. 400-450 standardowych preparatów mikroskopowych (zgodnych z normą DIN ISO 8037/1 lub równoważną)
- minimum 4 poziomy szuflad, 26 szuflad na poziom
- każdy front szuflad z możliwością opisu
- maksymalne wymiary nadstawki
- wysokość – 67 cm
- szerokość – 100 cm
- głębokość – 50 cm

Meble laboratoryjne winny posiadać atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN 13150, PN-EN 14727 lub równoważny wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze

**CENA** (całkowita wartość oferty z podatkiem vat)

**Gwarancja na dostarczone meble oraz sprzęt\***

Poniżej proszę określić deklarowany czas gwarancji na dostarczone meble oraz sprzęt

- 2 lata
- 3 lata
- 4 lata
- 5 lat

\*Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego czasu gwarancji i na dostarczone meble poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w pkt. 21 SWZ). Zaoferowanie czasu gwarancji poniżej 2 lat spowoduje odrzucenie oferty.

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców:

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich



danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

\*właściwe zaznaczyć

