


Przekrój w osi 3-3 - skala 1:50



1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY
24.0 CM	ŚCIANA MUROWANA
5.0 CM	STYROPIAN $\lambda_d \leq 0,038$ W/mK
	WYPRAWA ELEWACYJNA – TYNK SILIKATOWO–SILIKONOWY/DESKA ELASTYCZNA

A	PODŁOGA NA GRUNCIE
8 CM	KOSTKA BETONOWA
5.0 CM	PODSYPKA CEM.–PIASKOWA (1–4)
25.0 CM	PODBUDOWA Z KRZUSZYWA ŁAMANEGO fr. 0/31,5mm.STAB. MECHANICZNIE
18.0 CM	WARSTWA ODCINAJĄCA Z KRZUSZYWA ŁAMANEGO fr. 0/31,5mm STAB. CEMENTEM
–	GRUNT RODZIMY

2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	2x EMULSJA ASFALTOWA
24.0 CM	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	2x EMULSJA ASFALTOWA
3.0 CM	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
1.7 CM	PŁYTKA KLINKIEROWA IMITUJĄCA CEGŁĘ – NAD POZIOMEM TERENU

B	DACH
18.0 CM	KROKWIE 7,5x16
	1xFOLIA WIATROSZCZELNA O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
4X5 CM	KONTRŁATY
4X6 CM	ŁATY
	DACHÓWKA angobowana

- 1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIH PROJEKTACH BRANŻOWYH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODĄ.

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
NIP 758 226 72 64
tel. 535 501 000
email: dlwprojekt@gmail.com



Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark			Branża: Architektura
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ LEŚNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3259/1.			Stadium: P.T
Adres inwestycji:	Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczygieński działka o nr ewid. 3259/1, Obręb 0020 Wielbark			Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	Przekrój w osi 3-3			Rys nr: PAT-03
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Patryk Brzostek	architektoniczna	7/WMOKK/2012	
Data:	Ostrołęka			Styczeń 2024'