

ProGeo
Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

TEMAT: Remont boiska sportowego
MIEJSCOWOŚĆ: Rdziostów

Data wykonania: styczeń 2019
Sposób wykonania: wiercenie udarowe
Rzędna terenu: 349,8 m npm
Skala: 1:100

Opracowali:
mgr inż. P. Prokopczuk
mgr inż. I. Bodziony
mgr inż. S. Prokopczuk

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I _L , I _D)	głębokość położenia zwiędnięcia wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0	0,30	Gb	Gleba brazowa	w	-			
1	1,40	KRg	Rumosz gliniasty łupka (okruchy wielkości do 5cm, w ilości 60%, mat.wyp. Gлина pylasta)	w	I _L =0,30; pl	1,20		II
2	1,60	KR	Pakiet łupka pstrego	mw	I _L <0;pzw			III
3	0,70	KR	Pakiet łupka pstrego	mw	zw			IV
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								