

<div>ProGeo</div> <div>Piotr Prokopczuk</div> <div>33-300 Nowy Sącz</div> <div>ul. Głowackiego 34a</div> <div>tel.18-4491719</div>	<div>ZESTAWIENIE</div> <div>PARAMETRÓW</div> <div>GEOTECHNICZNYCH</div> <div>GRUNTÓW</div>	Temat: Remont boiska sportowego
		Miejscowość: Rdziostów

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE					PARAMETRY GEOTECHNICZNE													
stratygrafia	profil stratygraficzno- litologiczny	opis litologiczno-genetyczny			wartość parametru x_n													
					współczynnik niejednorodności γ_v wg PN-B-03020:1981													
					Nr warstwy geolo- gicznej	Rodzaj gruntu	Symb. geolog. konsoli- dacji gruntu	Stan gruntu		Wilgot- ność natural- na W_h %	Gęstość objętoś- ciowa ρ t/m³	Spój- ność C_u kPa	Kąt tarcia wewnę- trznego Φ_0 stopn.	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł pierwotnego odkształcenia E_0 kPa	Wytrzy- małość na ściskanie R_C MN/m²	
								zagę- szczenia b	plasty- czności L					pierwotnej M_0 kPa	wtórnej M kPa			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
antropogeniczne		nasypy niebudowlane			I	nN	c	-	pzw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q	czwartorzęd	utwory koluwalne	spoiste		II	KRg	c	-	0,3 - - 0,4	25,3 25,4	2,00	14 - - 11	13 - - 11	-	-	17000 - - 13000	-	-
			pakiet		III	KR	c	-	< 0 pzw	17,0 17,3	2,15	30	18,0	-	-	34000	-	-
					IV	KR	c	-	zw	16,5	-	42,5	18,2	-	-	-	-	-
																		Załącznik

