**LEGENDA:**

- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO PROJ. PRZYBORY SANITARNE
- PROJ. ŚCIANY GR. 10 i 12CM Z PUSTAKÓW PGS ODMIANY 04
- PROJ. ZAMUROWANIA
- PROJ. DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR. 20CM
- PROJ. DOCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20CM
- PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- AZ.1 — Jednostka zewnętrzna klimatyzacji kuchni
- AW.1 — Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kuchni
- WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA KUCHNI:
  - –wentylator wyciągu kuchennego: wentylator promieniowy z wirnikiem Ø150, wydajność 197m3/h
  - –nawietrzak osiowy z grzałką Ø170, wydajność 97 m3/h

powierzchnia wyłączona z opracowania

ZL III

ZL II

pas z materiału niepalnego (wełna mineralna) o szerokości min 2m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Wyłącznik prądu

REKUPERATOR OSIOWY Ø110, krotność wym. powietrza: 25 m3/h

WENTYLATOR WYCIĄGU KUCHENNEGO: WENTYLATOR PROMIENIOWY Z WIRNIKIEM Ø150, wydajność 197 M3/H

NAWIETRZAK OSIOWY Z GRZAŁKĄ Ø170, WYDAJNOŚĆ 97 m3/h

REI120

w pom nr. 1-6 i komunikacji - sufit podwieszany na wys. 2,50m

w pom nr. 11-12 - sufit podwieszany na wys. 2,80m

w pom nr. 15-16 - sufit podwieszany na wys. 2,80m

**SEGMENT ZACHODNI**

**SEGMENT WSCHODNI**

| | |
|---|---|
| INWESTPROJEKT | BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT – TARNÓW Spółka z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 19, tel. (0-14) 621-09-36 |
| Obiekt: | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007 |
| Rysunek: | RZUT PARTERU |
| Projektował: mgr inż. arch. W. Polak | Nr uprawnień: 120/TBG/120 specjalność architektoniczna |
| Opracował: mgr inż. arch. K. Wzorek | |
| Sprawdził: mgr inż. arch. W. Bartela | MPOIA/016/2017 specjalność architektoniczna |
| Podpis: | |
| Data: 08.2023 r. | |
| Skala: 1 : 50 | |
| Nr arch: | |
| Nr rys: A2/1 | |

**RZUT PARTERU rys. A2/1**