

	01	02	03	04	05
RODZAJ	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
IŁOŚĆ (szt)	1 SZT	3 SZT	10 SZT	1 SZT	2 SZT
ZESTAWIENIE STOLARKI					
WYMIARY W ŚWIECLE	1570X1540	2380x2020	45x240	160x150	80x190
OŚCIEŻNICA (mm)	1670X1640	2480x2120	55x250	170x160	90x200
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWE	OKNA Z ALUMINIUM, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNA Z ALUMINIUM, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNA Z ALUMINIUM, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30,	OKNA Z ALUMINIUM, OKNO Z SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ	OKNA Z ALUMINIUM, OKNO Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
RODZAJ	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
IŁOŚĆ (szt)	2 SZT	1 SZT	4 SZT	1 SZT	1 SZT	6 SZT	1 SZT	1 SZT
ZESTAWIENIE STOLARKI								
WYMIARY W ŚWIECLE	700X1950	1700X2000	1700X2000	800X1950	800X1950	800X2000	800X2000	2000X2000
OŚCIEŻNICA (mm)	800X2000	1800X2050	1800X2050	900X2000	900X2000	900X2050	900X2050	2100X2050
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PCV	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

	D12	D13
RODZAJ	DRZWI	DRZWI
IŁOŚĆ (szt)	1 SZT	3 SZT
ZESTAWIENIE STOLARKI		
WYMIARY W ŚWIECLE	2280X2000	1100X1950
OŚCIEŻNICA (mm)	2380X2050	1200X2000
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

#### DRZWI Z PRZESZKLIENIEM PARAMETRY:

- kategoria użytkowania: 4, użytkowane często, nieostrożnie
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dźwiękoizolacyjność:  $R_w=42dB$
- bezpieczne,
- odporność ogniu EI 30
- zamknięcia baszkiłowe

#### OKNA PARAMETRY:

- szyba bezpieczna
- komory wypełnione wkładami gipsowymi (między przekładami termicznymi)
- akustyka: od 39 do 47 dB

\* ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

\* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY UZGODNIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.  
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW P. POŻ ZESPÓŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU PRZY UL. CZYŻEWSKIEGO 31				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 1/2, 47/2, UL. CZYŻEWSKIEGO 31, GDAŃSK				
INWESTOR	GMINA MIASTA GDAŃSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11, 80-560 GDAŃSK				
BRANŻA	ARCHITEKTURA		FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch Emilia Kuhn-Zakurzewska		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch Anna Piłkuła	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	12/KPOKK/2015		NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	KPOKK IARP 87/2012	
BRANŻA	KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU	zestawienie stolarki		DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
			09.04.2021	1:100	A06
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE JEST NI MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODPATYPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PIŚMENEJ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					