



OZNACZENIA

-  Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046
-  Element kontrolno sterujący 4 wyj. EKS-2
-  Zasilacz
-  Czujka zasilająca
- linia dozorowa pętlowa - HTKSH 1x2 x0,8 PH90

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTY KEPLER 90-010 ŁÓDŹ ul. Tuwima 15 / 55 tel 791 221 061 e-mail: jkepler@interia.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; budynek "C" ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SAP dla budynku "C" - części biurowej z przychodniami oraz części szpitalnej		
RYSUNEK:	SSP -poddasze		FAZA: PFU
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	UPRAWNIENIA: 37294/WL	PODPIS:
Sierpień 2023	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: 1:100	NR RYS.: 11