

SCHEMAT	
symbol	Bw1
wymiar w świetle przejścia	314x287
wymiar w świetle muru	314x287
suma	2
UWAGI	rolowana
	aluminiowa
	pełna
	-
	współczynnik przenikania ciepła $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
	kolor szary RAL 9007

Uwaga:
1. Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem okna i uzyskać interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
2. Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
3. Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi stosownie do wielkości tafli.
4. Wybrane drzwi wyposażać w odbojniki mocowane na ścianę lub posadzkę (lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Użytkownikiem)
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić w naturze i zweryfikować ilość.

CAD
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

GAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
15-536 BIAŁYSTOK
UL. SKŁOWICZA 10
TEL. 506 10 90 94
TEL. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:	PW
NAZWA:	Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
ADRES:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU:	XI
JED. EWID.:	Grajewo
OBREB:	0001 Grajewo
ID DZIAŁKI:	200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:	PODPISY:
ARCHITEKTURA:	
mgr inż. arch. Maciej Dybacki upr. nr B-PdOKK/75/08/2007 (projektant)	
mgr inż. arch. Julita Fiedorczuk upr. nr 5/PDOKK/2014 (sprawdzający)	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SKALA:	NR RYSUNKU:
-	A07
DATA:	NR STRONY:
13 sierpnia 2024 r.	