


SCHEMAT	
symbol	Ow1
wymiar w świetle muru	200x120
SUMA	1
UWAGI	-
	aluminiowe
	-
	-
	kolor szary RAL 9007

Uwaga:
1. Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem okna i uzyskać interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
2. Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
3. Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi stosownie do wielkości tafli.
4. Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić w naturze i zweryfikować ilość.

C A D PLAN SPÓŁKA Z O.O.	CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O. 15-536 BIAŁYSTOK UL. SŁODWICZA 10 TEL. 506 10 90 94 TEL. 509 34 34 38
--	--

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:	PW
NAZWA:	Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
ADRES:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU:	XI
JED. EWID.:	Grajewo
OBREB:	0001 Grajewo
ID DZIAŁKI:	200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

PODPISY:

mgr inż. arch. Maciej Dybacki upr. nr B-PdOKK/75/06/2007 (projektant)
mgr inż. arch. Julita Fiedorczuk upr. nr 5/PDOKK/2014 (sprawdzający)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ

SKALA:	NR RYSUNKU:
-	A10
DATA:	NR STRONY:
13 sierpnia 2024 r.	