

Wrocław, 30.10.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Międzychód wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 179/2024/Międzychód_cz. V


Działając w imieniu i na rzecz Gminy Międzychód, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższą treścią:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 50% Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ, ustalony:
 - a/ po upływie 8 miesięcy pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia w stosunku do wypowiedzenia na drugi rok ubezpieczenia
 - b/ po upływie 20 miesięcy od początku trwania umowy ubezpieczenia ogółem w stosunku do wypowiedzenia na trzeci rok ubezpieczenia
 3. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

UMOWA – PAKIET I

2/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”



Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

3/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. W związku z powyższym korekcie ulega Załącznik nr 5 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 5 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

4/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III.


5/ Prosimy o zmianę terminu wskazanego w §6 ust 3 Umowy tak aby termin wskazany przez Zamawiającego na skontrolowanie Wykonawcy wynosił minimum 10 dni roboczych. Jednocześnie prosimy o wykreślenie z tego punktu umowy postanowień dotyczących Kary umownej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na skontrolowanie Wykonawcy. W związku z powyższym korekcie ulega Załącznik nr 5 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 5 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

Punkt umowy dotyczący kary umownej został wykreślony zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II

OPZ – PAKIET I

6/ Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7/ Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8/ W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informację/potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się znacząco od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,

9/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10/ Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11/ Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit jest wspólny.

12/ Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



15/ Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17/ Czy Zamawiający wykonuje drażenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wykonuje drażenia tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych, gdyż nie świadczy tego typu usług.


18/ Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego)”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych



- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

oraz obniżenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane dodatkowe wyłączenia. Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych wynosi 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

19/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21/ Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 13 OPZ)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


22/ Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie (pkt 17 OPZ)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Alternatywnie prosimy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

25/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazany w pkt 1 OPZ – to jest Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami i wskazana w nim suma gwarancyjna, nie podlega kumulacji z Odpowiedzialnością cywilną z tytułu Administrowania Drogami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27/ W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu:

„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28/ Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

Odpowiedź: Serwerownia oraz archiwum urzędu znajduje się w piwnicy tj. poniżej poziomu gruntu.

29/ Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?


c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III.

30/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej



b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 121-125 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

31/ Proszę o wskazanie PML

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

32/ Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 138 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

33/ Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 73, 139 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III.

34/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość


b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

35/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

36/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł oraz zgodę na wprowadzenie powyżej wskazanych warunków dla tych lokalizacji/budynków. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 76 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 133 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

38/ Prosimy o podanie wykazu planowanych robót budowlanych przez Zamawiającego/Ubezpieczonych w ciągu najbliższego roku, a jeśli to możliwe w ciągu całego okresu trwania całego okresu realizacji niniejszego zamówienia publicznego.


Odpowiedź: Realizacja ul. Sokoła w Międzychodzie. Na ten moment brak wykazu planowanych robót budowlanych.

39/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia/definicji ryzyka powodzi, szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych lub podziemnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79 niniejszego dokumentu.

40/ Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działanie wtórne (pkt 16 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV.



41/ Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (pkt 17 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach zgodnie z odpowiedzią nr 80, Odpowiedzi na pytania Wykonawców część II.

42/ Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Szkody elektryczne (pkt 18 OPZ) na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

44/ W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka graffiti do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III.

45/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

46/ Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 130.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



48/ Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł dla dewastacji oraz 10 000 zł dla ryzyka graffiti. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi oraz mosty (z wyjątkiem dróg wskazanych w pozycji Infrastruktura drogowa)

W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ogólnej wartości dróg oraz mostów (sumy ubezpieczenia), które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową oraz zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do ryzyka nazwanych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50/ W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 24) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV.

51/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52/ Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:


a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53/ W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:

a/ na szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym min. w kablach, rurociągach, systemach melioracji – do limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV.

54/ W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 23) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULE - PAKIET I

55/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

57/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.


b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

58/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 5.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV. Zamawiający wyraża zgodę na limit wskazany w pkt. b). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

59/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 1.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 200.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 92 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną treść zmiany klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

61/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?


Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzenie limitu w tej klauzuli na szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III.

62/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną treść zmiany klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

63/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 95 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

64/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 97 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:


„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV. Skorygowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie przekazany wraz z niniejszym dokumentem.

67/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności oraz doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego postanowienia do zapisów przedmiotowej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69/ Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Odpowiedź: Wszystkie możliwe informacje zostały zawarte są w Załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

70/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź koryguje Załącznik nr 2 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 2 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

71/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?


W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

72/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

73/ Prosimy o dodanie poniższego postanowienia do Klauzuli terroryzmu:

„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych

lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania

jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

74/ Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia na:

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000,00 PLN, nie więcej niż 3.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II.

75/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


77/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

78/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli likwidatora szkód do katalogu klauzul fakultatywnych?

Proszę o jednoznaczne stanowisko w sprawie .



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79/ Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)
Proszę o jednoznaczne stanowisko w sprawie .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 9 i 10 Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

80/ Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek oddziaływania PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe) lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Załączniki:

- Skorygowany zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 oraz 5 Załącznik nr 5 do SWZ
- Skorygowany zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 oraz 70 Załącznik nr 2 do SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński