

Gryfino, dn. 20.12.2022 r.

STAROSTA GRYFIŃSKI

Znak sprawy: 6630-243/2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 20.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Lokalizacja:	Moryń 1, dz.: 1/1, 1/2, 27, 70/1, 71, 72/14, Moryń - G Przyjezierze, dz.: 61, 68/15, 72/17, 78/1, 93, 96/4, 97/2, 102/49, 103/24, 126, 129, Przyjezierze II, dz.: 9, 16/15
Wnioskodawca:	GMINA MORYŃ ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń
Inwestor:	GMINA MORYŃ ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń
Przewodniczący:	Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	14.12.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Kolizji nie stwierdzono.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 350.4-853, 350.4-862, 350.4-864, 350.444-1200, 350.444-1210, 350.444-1211, 350.444-1212, 350.444-1213, 350.444-1214, 350.444-1215, 350.444-1220, 350.444-1233, 350.444-1234, 350.444-1236, 350.444-1237, 350.444-1238, 350.444-1275, 350.444-1276, 350.444-1277, 350.444-1278, 350.444-1279, 350.444-1280, 350.444-1281, 350.444-1282, 350.444-1306, 350.444-1307, 350.444-1308, 350.444-1309, 350.444-1328, 350.444-1376, 350.444-1393, 350.444-1396, 350.444-1397, 350.444-1398, 350.444-1399, 350.444-1400, 350.444-1401, 350.444-1402, 350.444-441003, 350.444-441004, 350.444-441005, 350.444-441007, 350.444-441013, 350.444-4441001, 35040851, 35040852, 35040853, 35040854, 35040855, 35040856, N33113Bc4-SH15040, N33113Bd3-SH15620, N33113Bd3-SH15660.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA OPERATOR REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECIŃSKI	Stanowisko pozytywne Uzgodniono z uwagami:	Marek Rączka, Szymon Lewoniec

Dokument wygenerował(a): Anna Ulas, dn. 20-12-2022 13:05:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ZŁOŻONOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Strona 1 z 4

elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> - Prace w sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prac w pobliżu kabli elektroenergetycznych- do wglądu w RD Stargard. - Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. - Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm, w przypadku zmniejszenia odległości należy zastosować rury osłonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV – typ AROT fi 110, dla kabli 15kV AROT fi 160) na kablach elektroenergetycznych na długości, co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca skrzyżowania. - Nie dopuszcza się skrzyżowań, jedynie zbliżenia nie mniejsze niż 0,5m z częścią podziemną linii napowietrznej (ustój, podpora) - Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. metodą przekopu próbnego, Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z normą N SEP-E-004. - W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. - Przed zasypaniem skrzyżowań infrastruktury z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac. - Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o., można usunąć po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z o.o., na wyłączny koszt Inwestora - Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt inwestora. - Prace w pobliżu czynnej infrastruktury elektroenergetycznej SN - 15kV i nN-0,4kV, należy prowadzić z zachowaniem właściwych przepisów i norm, zapewniających bezpieczeństwo jej wykonania (m.in. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 06.02.2013 „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Polska Norma PN-EN 50423-1 „Energetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV łącznie”, Polska Norma PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. - Wszelkie prace powodujące przekroczenie bezpiecznych stref w pobliżu linii SN-15kV i nN-0,4kV, należy zgłosić do ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard z 14 dniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminów wyłączenia ww. linii. - Prace użyciu sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii SN-15kV i 3m od skrajnych przewodów linii nN-0,4kV będących pod napięciem odbywać się będą na polecenie pisemne pod nadzorem osoby uprawnionej i upoważnionej. - Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia nadzoru nad wykonanymi pracami przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad tego typu obiektami elektroenergetycznymi. - Zabrania się lokalizacji placu budowy oraz składowania materiałów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, a w szczególności pod przewodami powodując zmniejszenie bezpiecznych odległości od przewodów roboczych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych”) - Roboty ziemne w pobliżu stanowisk słupowych nie mogą naruszać spójności gruntu grożące utratą stabilności konstrukcji oraz nie mogą spowodować uszkodzenia uziomu słupa. - Ewentualne prace związane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Stargard. 	
---------------	--	--

Dokument wygenerował(a): Anna Ulas, dn. 20-12-2022 13:05:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ZŁAZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM
Strona 2 z 4

2	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci 110 kV elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Jacek Wolański
3	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/SZCZECIN	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Izabela Trzebuchowska
4	PERN S.A. PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Paweł Purc
5	PKP ENERGETYKA S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMORSKI REJON DYSTRYBUCJI 70-221 SZCZECIN, UL. CZARNIECKIEGO 8	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Sylwester Łukasik
6	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - ZACHÓD SP. Z O.O. W POZNANIU elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Lech Tatarski
7	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE-WYDZ.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI elektroniczny	Stanowisko pozytywne brak zakresu uzgodnienia dla Skarbu Państwa	Barbara Langer-Wiśniewska
8	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Arleta Szejler
9	TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA ROZWÓJ I GOSPODARKA ZASOBAMI REGION PÓŁNOCNY DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI SIECI W SZCZECINIE	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Miroslaw Szymczak
10	URZĄD MIASTA MORYŃ elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Łukasz Strzelczyk
11	WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O. W GOLENIOWIE	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Zbigniew Brodowicz
12	ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Andrzej Pankowski
13	ZAKŁAD GOSP. KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU	Uczestnik nieobecny na naradzie Poinformowano dnia 14.12.2022 r., nie zajęto stanowiska.	Marcin Sobczyński
Wnioskodawca			GMINA MORYŃ

Dokument wygenerował(a): Anna Ulas, dn. 20-12-2022 13:05:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ZŁOŻONOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Strona 4 z 4

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

mgr inż. Wojciech Kowalczyk
KIEROWNIK
Powiatowego Urzędu Geodezji i Kartografii

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Grzegorz Szulc
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**