

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

**dot. zadania pn.: Zakup i dostawa samochodu 9 – cio (8+1)
osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym co najmniej 1 osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim na potrzeby
Gminy Kłomnice**

I. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, nie starszy niż 2023r.

2. Termin realizacji do dnia: 29.11.2024 r.

II. Minimalne wymagania zamawiającego w zakresie warunków technicznych pojazdu

1. Dane ogólne

- a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023r
- b) Ilość miejsc 9 (8+1)
- c) Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim
- d) Pojazd z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych
- e) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t
- f) Zbiornik paliwa minimum 70l

2. Silnik

- a) Pojemność – min. 1900 cm³
- b) Moc – min.140 KM
- c) Rodzaj paliwa – olej napędowy
- d) Spełniający obowiązującą normę emisji spalin

3. Podwozie

- a) Rozmiar kół- minimum 16"
- b) Wspomaganie układu kierowniczego
- c) Skrzynia 6 biegowa plus bieg wsteczny - manualna
- d) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- e) Napęd na koła przednie

4. Bezpieczeństwo (minimum)

- a) Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS, ASR, ESP
- b) Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- c) Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
- d) Zagłówki siedzeń z regulacją wysokości, dopuszcza się samochód z nieregulowanymi zagłówkami w II i III rzędzie siedzeń
- e) Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu - dopuszcza się samochód bez dodatkowych poręczy lub uchwytów umożliwiających bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
- f) Hamulce tarczowe przednie i tylne
- g) Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz

5. Komfort (minimum)

- a) Klimatyzacja: minimum manualna z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu
- b) Dodatkowe ogrzewanie na II i III rząd siedzeń
- c) Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera)
- d) Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego
- e) Czujniki parkowania tył
- f) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
- g) Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
- h) Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja
- i) Światła FULL LED
- j) Radioodtwarzacz fabryczny lub zalecany przez producenta z nagłośnieniem w części pasażerskiej i kabiny kierowcy, i z zestawem Bluetooth lub wejściem USB

- k) Automatyczne włączanie świateł
- l) Lusterko wewnętrzne
- m) Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne

6. Zabezpieczenie

- a) Immobiliser
- b) Komplet kluczy z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym, w liczbie dostarczonej przez producenta

7. Wyposażenie

- a) Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z podestem
- b) Dodatkowa poręcz lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu - dopuszcza się samochód **bez dodatkowych** poręczy lub uchwytów umożliwiających bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
- c) Tylne drzwi dwuskrzydłowe, z szybami ogrzewanymi, wycieraczkami i spryskiwaczem
- d) Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) gdy nie jest przewożona osoba na wózku inwalidzkim
- e) Komputer pokładowy
- f) Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) lub koło dojazdowe
- g) Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający minimum podnośnik oraz klucz do kół
- h) Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej oraz tylna szyba
- i) Regulacja kolumny kierownicy
- j) Podłoga pokryta wykładziną wodoodporną, łatwo zmywalną, antypoślizgową
- k) Tapicerka w przestrzeni pasażerskiej materiałowa, ciemna- preferowanie odcienie szarości
- l) Fotele w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie w układzie:
 - drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub pojedyncze fotele wyjmowane lub składane
 - trzeci rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub kanapa w całości lub pojedyncze fotele wyjmowane

8. Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych

- a) Pojazd wyposażony w rampę dla wózka inwalidzkiego, rozkładaną i składaną przy użyciu siłownika gazowego lub elektrycznie, z powłoką antypoślizgową umożliwiającą bezpieczne wprowadzenie wózka do pojazdu
- b) Wózek montowany w przestrzeni bagażowej lub zamiennie w III rzędzie
- c) Atestowane/homologowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego
- d) Listwy montowane w podłodze, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2
- e) Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu montowane na magnes (z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych)
- f) Kierunkowskazy dachowe

- 9. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadać homologację, o której mowa w art. 70d i 70f ustawy Prawo o ruchu drogowym.