

05.04.2019

Uwaga brak porządku alfabetycznego
wymagania w SIWZ

Lp.	Nazwa międzynarodowa substancji czynnej, skład lub zastosowanie	Nazwa handlowa oferowanego produktu/artykułu	Postać farmaceutyczna, dawka, wymiary	Ilość w opakowaniu	wielkość zamówienia- ilość opakowań ZAMAWIANY CH	Cena jedn. netto w zł	Stawka VAT%	cena jedn brutto	Wartość ogółem netto w złotych 6x7	Kwota VAT w zł	Wartość ogółem brutto w złotych (10+11)	Wielkość oferowanego opakowania / dawka preparatu/postać farmaceutyczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACETYLCYSTEINUM		amp .300 mg	5	300							
2	ACETYLCYSTEINUM		proszek do sporządzania roztworu, dawka 200mg, sasz.lub tabletka musująca	20	250							
3	ACICLOVIRUM		fiol. 250 mg	5	15							
4	ACICLOVIRUM		tabl. 200 mg	30	60							
5	ACICLOVIRUM*		krem 50 mg/g ,tuba 5 g	1	65							
6	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM		tabl. 300 mg	20	12							
7	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM		tabl.dojelitowa 75mg	60	20							
8	ACIDUM ASCORBICUM		tabl.powl. 200 mg	50	180							
9	ACIDUM ASCORBICUM	VITAMINUM C TEVA	amp. 500 mg	10	400	38,50	8	41,58	15 400,00	1 232,00	16 632,00	10 AMP.5 ML/ 100 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
10	ACIDUM CITRICUM ,BETULAE FOL.EXTR.,CHAMMOMILLAE ANTH.EXTR.,KALII CITRAS ,NATRII CITRAS,PETROSELINI RAD.EXTR.,PHASEOLI PERICARPIUM EXTR.,VITIS IDAEAE FOL.EXTR.		tabletki draż.	60	200							
11	ACIDUM GADOTERICUM		fiolka 15 ml	10	500							
12	ACIDUM SALICYLICUM*	KWAS SALICYLOWY /AMARA/	op.25g	1	2	35,08	8	37,89	70,16	5,61	75,77	25 G/ -/ SUROWIEC
13	ACIDUM TRANEXAMICUM		amp.500 mg	5	1 200							
14	ACIDUM TRANEXAMICUM		tabl.powl. 500 mg	20	40							
15	ACIDUM VALPROICUM +NATRII VALPROAS lub NATRII VALPROAS		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	100	10							
16	ACIDUM VALPROICUM +NATRII VALPROAS lub NATRII VALPROAS		tabl.powl.o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	30	60							
17	ADENOSINUM		fiol.6 mg/2 ml	6	2							
18	ADEPS LENAЕ *	LANOLINA BEZWODNA (COEL)	op.1000 g	1	18	98,16	8	106,01	1 766,88	141,35	1 908,23	1 KG/ -/ SUROWIEC
19	ADRENALINUM		amp.1 mg	10	300							
20	ALBUMINUM HUMANUM SOLUTIO 20 %	ALBUREX 20	but. 50 ml	1	5 000	101,99	8	110,15	509 950,00	40 796,00	550 746,00	1 FIOŁ.50 ML/ 200 G/1 L/ ROZTW.DO INF.
21	ALCOHOL POLYVINILICUS*		krople do oczu but. 5 ml.	2	60							
22	ALLANTOINUM*		maść.op.30 g	1	1 600							

23	ALLOPURINOLUM		tabl. 100 mg	50	50							
24	ALPRAZOLAMUM	ZOMIREN	tabl.0,5 mg	30	100	4,81	8	5,19	481,00	38,48	519,48	30 TABL.(2X15)/ 0,5 MG/ TABLETKI
25	ALUMINII ACETOTARTRAS*		žel.tuba 75 g	1	360							
26	ALUMINII PHOSPHAS*		zawiesina ,butelka .250 g	1	160							
27	AMANTADINI SULFAS	AMANTIX	but. 200 mg	10	3	479,07	8	517,4	1 437,21	114,98	1 552,19	10 BUT.500 ML/ 200 MG/500 ML/ ROZTW.DO INF.
28	AMIKACINUM*		but. 1000mg/100ml	10	60							
29	AMINOKWASY STANDARDOWE DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ WĄTROBY		op. 500 ml	1	400							
30	AMINOKWASY STANDARTOWE DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK		op. 250 ml	1	150							
31	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM	AMIOKORDIN	amp.150 mg	6	200	11,09	8	11,98	2 217,60	177,41	2 395,01	5 AMP.3 ML/ 50 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
32	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM		tabl. 200 mg	30	5							
33	AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl.10 mg.	60	20							
34	AMLODIPINUM	TENOX	tabl. 5 mg	30	100	4,80	8	5,18	480,00	38,40	518,40	30 TABL./ 5 MG/ TABLETKI
35	AMONII BROMIDUM*	AMONOWY BROMEK/AMMONII BROMIDUM (GALFARM)	op.100 g	1	12	42,46	8	45,86	509,52	40,76	550,28	100 G/ -/ SUROWIEC
36	AMOXICILLINUM		tabl. 1 g.	16	40							
37	AMOXICILLINUM +ACIDUM CLAVULANICUM		tabl.powl. 875 mg + 125 mg	14	350							
38	AMOXICILLINUM +ACIDUM CLAVULANICUM		fiol.1. g + 200 mg	1	4 000							
39	AMPHOTERICINUM B POSTAĆ LIPOSOMALNA		fiol.50 mg	1	50							
40	AMPICILLINUM		fiol. 1 g	1	600							
41	AMPICYLLINUM+SULBACTAMUM		fiolka 2 g + 1 g	1	300							
42	ANIDULAFUNGINUM		fiol.100 mg	1	21							
43	ANTITHROMBINUM III HUMANUM DENSATUM		fiol. 500j.m.	1	20							
44	AQUA PRO INIECTIONE		amp.10ml	100	400							
45	AQUA PRO INJECTIONE		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	800							
46	ATROPINI SULFAS		amp.0.5 mg	10	1 000							
47	BARII SULFAS		but. 200 ml lub 240 ml	1	10							
48	BENZOCAINUM *	BENZOKAINA (GALFARM)	op.100 g	1	12	110,80	8	119,66	1 329,60	106,37	1 435,97	100 G/ -/ SUROWIEC
49	BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM*		aerazol do stosowania w jamie ustnej but. 30 ml	1	60							
50	BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM*		but.240ml lub 240g	1	220							
51	BENZYLPENICILLINUM KALICUM		fiol. 5 000 000 j.m.	1	600							
52	BENZYNA APTECZNA *	BENZYNA APTECZNA (MAGA-HERBA)	op.1000 ml	1	45	19,38	23	23,84	872,10	200,58	1 072,68	1000 ML BUT.PET// PŁYN
53	BEZBIAŁKOWY DIALIZAT Z KRWI CIELĄT		amp.	25	100							

54	BISOPROLOLI FUMARAS		tabl.powl. 5 mg	30	130							
55	BORAX *	BORAKS (PHARMA COSMETIC)	op.100 g	1	2	33,17	8	35,82	66,34	5,31	71,65	100 G/- / SUROWIEC
56	BUDESONIDUM	NEBBUD	zawiesina do nebulizacji 0.5 mg/ml amp. 2ml	20	100	20,20	8	21,82	2 020,00	161,60	2 181,60	20 AMP.2 ML/ 0,5 MG/1 ML/ ZAW.DO NEBULIZACJI
57	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 0.5% roztwór hiperbaryczny		amp.20 mg/ 4 ml	5	180							
58	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 0.5% + ADRENALINUM		fiol. 20 ml	5	30							
59	BUPIVACAINUM HYDROCHLORIDUM 0.5 %		fiol.20ml	5	420							
60	BUPRENORPHINUM		system transdermalny 52,5 mcg/h	5	80							
61	BUPRENORPHINUM		system transdermalny 35 mcg/h	5	300							
62	CALCII GLUBIONAS		amp.90 mg Ca 2+ /10ml	5	300							
63	CALCII CHLORIDUM		amp.183 mg jonów wapnia w10ml	10	500							
64	CAPTOPRILUM		tabl. 12.5 mg	30	140							
65	CARBAMAZEPINUM	FINLEPSIN 200 RETARD	tabl.o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50	20	9,49	8	10,25	189,80	15,18	204,98	50 TABL./ 200 MG/ TABL.O PRZEDŁ.UWAL.
66	CARBOCISTEINUM*		syrop 250 mg/5 ml op.120ml	1	130							
67	CARBON DIOXIDE ABSORBENT*		op.4,5 kg lub 5l	1	200							
68	CARVEDILOLUM	CORYOL 6,25 MG	tabl. powl.6.25 mg	30	50	5,95	8	6,43	297,50	23,80	321,30	30 TABL./ 6,25 MG/ TABLETKI
69	CASPOFUNGIN	CANCIDAS	fiolka 50 mg	1	200	217,86	8	235,29	43 572,00	3 485,76	47 057,76	1 FIOŁ./ 50 MG/ PROSZ.DO SP.KONC.ROZTW.D O INF.
70	CEFAZOLINUM		fiol. 2 g	1	5 000							
71	CEFEPIMUM		fiol. 2 g	10	10							
72	CEFOTAXIMUM		fiol. 1 g	1	9 000							
73	CEFTAZIDIMUM		fiol. 1 g	10	300							
74	CEFTRIAxonum		fiol.1g	1	12 000							
75	CEFUROXIMUM		fiol.1.5 g	1	2 000							
76	CEFUROXIMUM	FUROCEF	tabl. powlekane 500 mg	10	20	23,46	8	25,34	469,20	37,54	506,74	10 TABL./ 500 MG/ TABL.POWLEKANE
77	CHLORAMPHENICOLUM*		op.25g	1	2							
78	CHLORAMPHENICOLUM*		maść 2% tuba 5 g	1	2 400							
79	CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO 20 %*	CHLORHEKSYDINY DIGLUKONIAN ROZTWÓR 20% (PHARMA COSMETIC)	op. 500 g	1	3	225,77	8	243,83	677,31	54,18	731,49	500 G/- / SUROWIEC
80	CHLORHEXIDINI GLUCONAS + LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM*		ampułkostrzykawka o pojemności 6 ml pakowany pojedynczo	25	320							
81	CHLORHEXIDINI GLUCONAS + LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM*		ampułkostrzykawka o poj. 10ml do 12 ml, pakowana w sterylne jedenorazowego użycia dozowniki w formie ampułkostrzykawki	25	150							

82	CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM		amp.25 mg/5ml	5	100							
83	Cinchocaini hydrochloridum +esculinum+ hydrocortisonum+ neomycini sulfas		czopki	12	70							
84	Cinchocaini hydrochloridum +esculinum+ hydrocortisonum+ neomycini sulfas*		maść op. 15 g	1	50							
85	CIPROFLOXACINUM	CIPRINOL	tabl.powl. 500 mg	10	600	7,01	8	7,57	4 206,00	336,48	4 542,48	10 TABL./ 500 MG/ TABL.POWLEKANE
86	CIPROFLOXACINUM*		roztwór do infuzji poj.400mg/200ml	1	10 000							
87	CISATRACURIUM		amp.10 mg	5	40							
88	CLARITHROMYCINUM	FROMILID 500	tabl.powl. 500 mg	14	30	18,23	8	19,69	546,90	43,75	590,65	14 TABL./ 500 MG/ TABL.POWLEKANE
89	CLARITHROMYCINUM		fiol. 0.5 g	1	300							
90	CLEMASTINUM		amp.2 mg	5	2 400							
91	CLINDAMYCINUM		amp. 600 mg	5	100							
92	CLINDAMYCINUM		tabl.powl. 300mg	16	30							
93	CLONAZEPAMUM		amp.1 mg	10	150							
94	CLONIDINI HYDROCHLORIDUM		tabl.0.075mg	50	40							
95	CLONIDINUM HYDROCHLORIDUM		amp. 150 mcg/ml	5	6							
96		CLOPIDOGREL KRKA				16,69	8	18,03	333,80	26,70	360,50	28 TABL.POWL./ 75 MG/ TABL.POWLEKANE
	CLOPIDOGRELUM		tabl.powl.75 mg	28	20							
97	CLOTRIMAZOLUM		tabl.dopochwowe 100 mg	6	30							
98	CLOTRIMAZOLUM*		krem ,tuba 20 g	1	150							
99	CLOXACYLLINUM		fiol.1 g	1	2 200							
100	CLOXACYLLINUM		tabl. 0,5g	16	50							
101	COLECALCIFEROLUM +RETINOLUM*		fl. 10 ml	1	100							
102	COLISTIMETHATUM NATRICUM		fiol. proszku 1 000 000 j.m.	20	60							
103	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 12500j.m.anty-Xa/0.5 ml	5	20							
104	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 2500j.m. anty-Xa/0.2 ml	10	100							
105	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 7500j.m. anty-Xa/0.3 ml	10	20							
106	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 10000j.m. anty-Xa/0.4 ml	5	20							
107	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 5000j.m. anty-Xa/0.2 ml	10	400							
108	DESFLURANUM*		plyn do inhalacji but. 240 ml	1	700							
109	DEXAMETHASONI PHOSPHAS		amp.8 mg	10	2 600							
110	DEXAMETHASONI PHOSPHAS		amp.4 mg	10	2 600							
111	DEXAMETHASONUM	DEXAMETHASONE KRKA	tab.8 mg	20	160	93,73	8	101,23	14 996,80	1 199,74	16 196,54	20 TABL.BLIST./ 8 MG/ TABLETKI
112	DEXAMETHASONUM	DEXAMETHASONE KRKA	tab.4 mg	20	150	46,66	8	50,39	6 999,00	559,92	7 558,92	20 TABL.BLIST./ 4 MG/ TABLETKI
113	DEXAMETHASONUM		tabl. 1mg	20	1 300							
114	DEXMEDETOMIDINUM		fiol.400 mcg	4	100							
115	DEXPANTHENOLUM*		żel do oczu tuba 10 g.	1	240							
116	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM		kapsułka miękka 15mg	10	600							
117	DIAZEPAMUM		amp.10 mg	50	10							
118	DICLOFENACUM NATRICUM		tabletki dojelitowe 50 mg	30	100							
119	DICLOFENACUM NATRICUM		tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	20	10							
120	DICLOFENACUM NATRICUM		czopki 100 mg	10	15							

121	DIETA KOMPLETNA, HIPERKALORYCZNA,WYSOKOBIAŁKOWA , DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DROGA PRZEWODU POKARMOWEGO, PODAŻ DOUSTNA, OPAKOWANIE DOSTARCZAJĄCE MINIMUM 250 kcal *		op 200ml lub 125ml	4	6 000							
122	DIETA CZĄSTKOWA W POSTACI EMULSJI TŁUSZCZOWEJ*		but. 500 ml	1	50							
123	Dieta do podawania przez zgłębnik , hiperkaloryczna (dostarczająca minimum 1,2 kcal na 1 ml), wysokobiałkowa (o zawartości białka minimum 6 g/100ml). *		op. 500 ml	1	3 600							
124	DIETA DO PODAWANIA PRZEZ ZGŁĘBNIK, KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, NORMOKALORYCZNA, NORMOBIAŁKOWA, BOGATORRESZTKOWA, BŁONNIK (1,5g/100ml)*		op.500 ml	1	2 000							
125	DIETA DOUSTNA DO PRZEDOPERACYJNEGO POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO ZAWIERAJĄCA TYLKO WĘGLOWODANY I ELEKTROLITY*		op.200 ml	4	2 000							
126	DIETA DOUSTNA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, BOGATOBIAŁKOWA (10G/100ML), WYSOKOENERGETYCZNA (150KCAL/100ML), OSMOLARNOŚĆ 385-435 mOsm/l, ZAWARTOŚĆ EPA 500 MG, DHA 210 MG*		op.200 ml	4	500							
127	DIETA DOUSTNA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, HIPERKALORYCZNA, BOGATORRESZTKOWA, BŁONNIK (3,6 G/100 ML)*		op.125 ml.	4	500							
128	DIETA DOUSTNA(SMAKOWA) KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM DOSTOSOWANA DO POTRZEB PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ *		op. 200ml	4	700							
129	DIETA DOUSTNA, WYSOKOKALORYCZNA(1,3 kcal/ml), BOGATORRESZTKOWA, STOSOWANA W NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AMINOKWASÓW ROZGAŁEZIONYCH *		op.200 ml	4	400							
130	DIETA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM DOSTOSOWANA DO POTRZEB PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ ,DO PODAWANIA PRZEZ SONDĘ*		op. 1000 ml	1	300							
131	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, przeznaczona do podawania doustnego w postaci proszku*		op. 430g	1	50							
132	DIETA NORMOKALORYCZNA, BEZRESZTOWA, GOTOWA DO UŻYCIA, PEPTYDOWA – ŹRÓDŁEM BIAŁKA JEST MIESZANINA KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH PEPTYDÓW I WOLNYCH AMINOKWASÓW, DO STOSOWANIA PRZEZ MIKROJEJUNOSTOMIĘ*		op. 500 ml	1	900							

133	DIETA PRZEZ ZGŁĘBNIK KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM ,BEZRESZTKOWA ,NORMOKALORYCZNA *		op. 500 ml	1	2 000							
134	DIETA W PROSZKU PRZEZNACZONA DLA PACJENTÓW O PODWYŻSZONYM ZAPOTRZEBOWANIU NA BIAŁKO O ZAWARTOŚCI MINIMUM 85 G BIAŁKA/100G*		op. 225g	1	50							
135	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn, zawierająca argininę, hiperkaloryczna*		op. 200 ml	4	300							
136	DIGOXINUM		amp.0.5 mg	5	130							
137	DIHYDROCODEINI TARTRAS		tabl.o zmod.uwal.60mg	60	10							
138		MULTIHANCE				159,65	8	172,42	127 720,00	10 217,60	137 937,60	1 FIOL.15 ML/ 529 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.DOŻ.
	DIMEGLUMINI GADOBENAS		fiol.15ml	1	800							
139	DIMETHYL SULFOXIDE		fiol. 50 ml	1	30							
140	DIMETICONUM lub SIMETICONUM		kapsułka	100	180							
141	DINATRII GADOXETAS		ampułkostrzykawka 10 ml	1	20							
142	DINATRII PAMIDRONAS LUB ACIDUM PAMIDRONICUM LUB NATRII PAMIDRONAS		fiol. 90 mg	1	10							
143	DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM +ATROPINI SULFAS		tabl.	20	70							
144	DOBUTAMINUM		fiol.250 mg	1	350							
145	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM		amp.10 mg/1ml amp.5 ml.	10	100							
146		KAMIREN XL				17,46	8	18,86	698,40	55,87	754,27	30 TABL./ 4 MG/ TABL.O ZMODYF.UWAL.
	DOXAZOSINUM		tabl.o przedłużonym uwalnianiu 4mg	30	40							
147	DOXEPINUM		kaps.twarde 10 mg	30	30							
148	DOXYCYCLINUM		amp. 100 mg	10	80							
149	DOXYCYCLINUM		tabl. 100 mg	10	100							
150	DROPERIDOLUM		amp. 2,5 mg	10	10							
151	DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM		tabl .powl.40 mg	20	400							
152	DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM		amp.40 mg	5	500							
153	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 40 mg/0.4ml.	10	500							
154	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 20 mg/0.2ml.	10	50							
155	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 80 mg/0.8ml.	10	300							
156	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst .60 mg/0.6ml.	10	1 200							
157	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 100 mg/1ml.	10	30							
158	Ephedrin hydrochloridum		amp.25 mg	10	330							
159	EPTACOGUM ALFA (ACTIVATED)		fiol. 1 mg	1	20							
160		INVANZ				141,00	8	152,28	3 948,00	315,84	4 263,84	1 FIOL./ 1 G/ PROSZ.DO SP.KONC.ROZTW.D O INF.
	ERTAPENEMUM		fiolka 1000 mg	1	28							
161	Esmololi hydrochloridum		fiolka 100mg/10ml	5	4							
162	ETAMSYLATUM		tabl 250 mg	30	600							
163	ETAMSYLATUM		amp.250 mg	50	240							
164	ETOMIDATUM		amp.20 mg	10	25							

165	EUCERINUM*	EUCERYNA BEZWODNA /ZIOŁOLEK/	op.1000g	1	2	62,93	8	67,96	125,86	10,07	135,93	1 KG/ -/ SUROWIEC
166	FAMOTIDINUM		tabl. powł. 40 mg	30	260							
167	FENOTEROLI HYDROBROMIDUM + IPRATROPII BROMIDUM		0,5+0,25mg/ml roztwór do nebulizacji but.20 ml	1	250							
168	FENPIVERINI BROMIDUM +METAMIZOLUM NATRICUM+PITOFENONI HYDROCHLORIDUM		amp.5ml	10	40							
169	FENTANYLUM		system transdermalny 25 mcg/h	5	200							
170	FENTANYLUM		system transdermalny 50 mcg/h	5	150							
171	FENTANYLUM		system transdermalny 75 mcg/h	5	30							
172	FENTANYLUM * do podawania i.m,i.v.,s.c.,zewnątrzożonowo, podpajęczynówkowo		amp.100 mcg/2ml	50	400							
173	FENTANYLUM * do podawania i.m,i.v.,s.c.,zewnątrzożonowo, podpajęczynówkowo		amp.500 mcg/10ml	50	80							
174	FERROSI SULPHAS O ZAWARTOŚCI ŻELAZA MINIMUM 80 MG Fe II		tabletki o przedłużonym uwalnianiu	30	150							
175	FIBRINOGENUM HUMANUM	RIASTAP	fiol. 1 g	1	10	1 612,00	8	1740,96	16 120,00	1 289,60	17 409,60	1 FIOL./ 1 G/ PROSZ.DO SP.ROZTW.DO WSTRZ/INF
176	FIBRINOGENUM HUMANUM + TROMBINUM HUMANUM	TACHOSIL	matryca z klejem do tkanek 9.5 * 4.8 cm	1	150	1 082,83	8	1169,46	162 424,50	12 993,96	175 418,46	1 GĄBKA/ 9,5 X 4,8 CM/ MATRYCA Z KLEJEM DO TKANEK
177	FIBRINOGENUM HUMANUM + TROMBINUM HUMANUM	TACHOSIL	matryca z klejem do tkanek 4.8 *4.8 cm	2	30	1 277,44	8	1379,64	38 323,20	3 065,86	41 389,06	2 GĄBKI/ 4,8 X 4,8 CM/ MATRYCA Z KLEJEM DO TKANEK
178	FIBRYNOGEN LUDZKI,TROMBINA LUDZKA,APROTYNINA,CHLOREK WAPNIA DWUWODNY		roztwory do sporządzania kleju do tkanek ,strzykawka 4 ml	1	5							
179	FIBRYNOGEN LUDZKI,TROMBINA LUDZKA,APROTYNINA,CHLOREK WAPNIA DWUWODNY		roztwory do sporządzania kleju do tkanek ,strzykawka 10 ml	1	5							
180	FINASTERIDUM		tabl.powl.5 mg	30	20							
181	FLUCONAZOLUM		kapsułki twarde. 50 mg	7	900							
182	FLUCONAZOLUM*		roztwór do infuzji but. 200 mg	1	3 600							
183	FLUCONAZOLUM*		syrop, but.150 ml. 50mg/10ml	1	80							
184	FLUMAZENILUM		amp.500 mcg	5	30							
185	FLUTAMIDUM		tabl.powl 250 mg	90	3							
186	FONDAPARINUXUM NATRICUM		amp.2,5mg/0,5ml	10	50							
187	FOSFOMYCINUM TROMETAMOLUM		granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g	1	20							
188	FURAGINUM		tabl. 50 mg	30	440							
189	FUROSEMIDUM		amp.20 mg	50	320							
190	FUROSEMIDUM		tabl. 40 mg	30	60							

191	GABAPENTINUM	GABAPENTIN TEVA	kapsułki twarde 300 mg	100	100	26,26	8	28,36	2 626,00	210,08	2 836,08	100 KAPS./ 300 MG/ KAPS.TWARDE
192	GABAPENTINUM	GABAPENTIN TEVA	kaps.twarde 100mg	100	30	13,13	8	14,18	393,90	31,51	425,41	100 KAPS./ 100 MG/ KAPS.TWARDE
193	GADOBUTROLUM		fiol.15ml	1	1 500							
194	GADOTERIDOLUM	PROHANCE	fiol.15ml	1	2 400	110,21	8	119,03	264 504,00	21 160,32	285 664,32	15 ML FIOL./ 279,3 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
195	GĄBKA WCHŁANIAJĄCA ŻELATYNOWA WIEPRZOWA STANDARD *		gąbka 80*50*10 mm	10	200							
196	GENTAMICINUM *		but.360 mg.	10	20							
197	GLICYNA 1,5 % lub sorbitol+mannitol *		worek 3 litry	4	100							
198	GLIMEPIRIDUM		tabl. 2 mg	30	20							
199	GLUCOSUM 10 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	1 800							
200	GLUCOSUM 20 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	400							
201	GLUCOSUM 20%	GLUCOSUM TEVA	amp.200 mg/1ml amp.10 ml	50	4	156,67	8	169,2	626,68	50,13	676,81	50 AMP.10 ML (5 OP.X10 AMP.)/ 200 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
202	GLUCOSUM 40%	GLUCOSUM TEVA	amp.400 mg/1ml amp.10 ml	50	6	159,60	8	172,37	957,60	76,61	1 034,21	50 AMP.10 ML (5 OP.X10 AMP.)/ 400 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
203	GLUCOSUM 5 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	18 000							
204	GLUCOSUM 5 %		op. 0.25 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	4 000							
205	GLUCOSUM 5 %*		op. 250 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igłypoprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne beziętowe połączenie typu luer-lock.	1	2 400							

206	GLUCOSUM 5 %*		op. 500 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 100 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	600							
207	GLUCOSUM 5 %*		op. 100 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	1 200							
208	Glucosum 5% + Natrii Chloratum 0,9% w stosunku 2:1		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	5 000							
209	GLYCEROLI TRINITRAS		amp.10 mg	10	30							
210	GLYCEROLI SUPPOSITORIA	CZOPKI GLICEROLOWE (FARMINA)	czopki 2g.	10	600	3,35	8	3,62	2 010,00	160,80	2 170,80	10 SZT./ 2 G/ CZOPKI
211	GLYCEROLI TRINITRAS		tuba 30g	1	30							
212	GLYCEROLUM 85% lub 86 %*	GLICEROL 85% (COEL)	op. 1000 g	1	200	35,00	8	37,8	7 000,00	560,00	7 560,00	1 KG/ -/ SUROWIEC
213	GOSERELINUM		ampstrz. 3.6 mg	1	12							
214	HALOPERIDOLUM		krople 20 mg / 10ml	1	80							
215	HALOPERIDOLUM		amp.5 mg	10	200							
216	HEMOSTATYCZNA ŁATKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z UTLENIONEJ CELULOZY I POLITLENKU ETYLENU, ULEGAJĄCA WCHŁONIĘCIU PO 28 DNIACH*		łatka 2x4cm	6	40							
217	HEMOSTATYCZNA ŁATKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z UTLENIONEJ CELULOZY I POLITLENKU ETYLENU, ULEGAJĄCA WCHŁONIĘCIU PO 28 DNIACH*		łatka 5x10cm	6	40							
218	HEMOSTATYK USZCZELNIAJĄCY Z KOLAGENEM Z BYDLĘCEJ SKÓRY WŁAŚCIWEJ *		4,5 * 4,5 cm	3	10							

219	HEMOSTATYK USZCZELNIAJĄCY Z KOLAGENEM Z BYDŁĘCEJ SKÓRY WŁAŚCIWEJ *		4,5 * 9 cm	3	20							
220	HEPARINUM NATRICUM		fiol.25000 j.m.	10	100							
221	HEPARINUM NATRICUM o zaw. minimum 250 j.m./1g*		krem; op. 100 g.	1	200							
222	Heparinum natricum*		amp. 500 U.I./5ml	10	350							
223	HYALURONIDASE		fiol. 150 J.M.	10	6							
224	HYDROCORTISONUM		fiol. 100 mg	5	1 700							
225	HYDROCORTISONUM		tabl. 20 mg	20	20							
226	HYDROCORTISONUM *		op. 10 g	1	5							
227	HYDROCORTISONUM*		krem 1 % tuba 15 g	1	200							
228		WODA UTLENIONA (LABPHARM)				4,24	8	4,58	424,00	33,92	457,92	1000 G BUT.PE/ 0,03/ ROZTW.NA SKÓRĘ/DO STOS.W J.UST
	HYDROGENII PEROXIDUM 3%*		op.1000 g	1	100							
229	HYDROGENIUM PEROXYDATUM 30%*		op.1000 g.	1	120							
230		HYDROXYZINUM TEVA				12,30	8	13,28	11 070,00	885,60	11 955,60	5 AMP.2 ML/ 50 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		amp 100 mg	5	900							
231	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 10 mg	30	350							
232	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 25 mg	30	350							
233	HYOSCINI BUTYLBROMIDUM		amp.0.02 g	10	500							
234	IBUPROFENUM		tabl. powl. 200 mg	60	100							
235		IMIPENEM+CYLASTA TYN RANBAXY				12,91	8	13,94	38 730,00	3 098,40	41 828,40	1 FIOŁ.30 ML/ 500 MG+500 MG/ PROSZ.DO SP.ROZTW.DO INF.
	IMIPENEMUM + CILASTATINUM		fiol.0.5g+0.5g	1	3 000							
236	INDAPAMIDUM		tabl.powl. o przedł.uwaln. 1,5 mg	30	40							
237	INDIGOCARMINE		amp. 20mg/5ml	10	10							
238	INDOCYANINE GREEN		fiol. 25mg	5	50							
239	INSULINA LUDZKA o długim czasie działania		fiol.100j.m./1ml - 10ml	1	50							
240	INSULINA LUDZKA o długim czasie działania*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	5							
241	INSULINA LUDZKA o krótkim czasie działania		fiol. 100 j.m/1ml-10ml	1	200							
242	INSULINA LUDZKA o krótkim czasie działania*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	10							
243	INSULINI INJECTIO NEUTRALIS +ISOPHANUM INSULINUM(30/70) - INSULINUM HUMANUM*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	5							
244	INT-RAC-ALFA-TOCOPHEROLIS ACETAS*		but.10ml	1	40							
245	IODIXANOLUM		320mg J/ml; 500ml, rozt.d/wst.,but.USB	6	40							
246	IODIXANOLUM		320mgJ/ml;200ml,roztw.d/wstrz,but.US B	10	20							
247	IOHEXOLUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 100 ml	10	136							
248	IOHEXOLUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 500 ml	6	136							

249	IOMEPROLUM	IOMERON 300	roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml- butelka 500 ml	1	200	306,94	8	331,5	61 388,00	4 911,04	66 299,04	500 ML BUT.SZKL./ 300 MG JODU/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.DOŻ.
250	IOPROMIDUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml- butelka 500 ml	8	205							
251	IOPROMIDUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml- butelka 100 ml	10	272							
252	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- strzykawka automatyczna 100 ml	10	400							
253	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- butelka 100 ml	10	272							
254	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- butelka 500 ml	5	328							
255	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 741 mg/ml- strzykawka automatyczna 50 ml	10	50							
256	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 741 mg/ml- butelka 50 ml	10	4							
257	IPRATROPII BROMIDUM*		250mcg/ml płyn do inhalacji z nebulizatora but.20 ml	1	40							
258	Izojonowy, izotoniczny, zbilansowany płyn infuzyjny wolny od mleczanów i cytrynianów,dostosowany do składu elektrolitowego osocza .		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	70 000							
259	KALII CANRENOAS		amp.200 mg	10	80							
260	KALII BROMIDUM*		op.100 g	1	24							
261	KALII CHLORIDUM		tabletki o przedłużonym uwalnianiu	60	400							
262	KALII CHLORIDUM		fiol. 3g/20ml	10	900							
263	KALII CHLORIDUM +MACROGOL+NATRII BICARBONAS +NATRII CHLORIDUM +NATRII SULFAS		proszek 74g.saszetki	48	200							
264	KALII CITRAS + KALII HYDROGENOCARBONAS		saszetki	20	200							
265	KETAMINUM		fiol.200 mg /20 ml	5	40							
266	KETOPROFENUM		amp.100 mg do podawania dożylnego(i.v.)	10	2 800							
267	KETOPROFENUM		kaps.twarde 50 mg	20	800							
268	KETOPROFENUM		czopki dodbytnicze 0.1 g	10	10							
269	Ketoprofenum		tabl.powl. 100 mg	30	100							
270	KETOPROFENUM*		žel.25mg/1 g. op 100 g	1	200							
271	LABETALOLI HYDROCHLORIDUM		amp. 100mg/20ml	5	5							
272	LACTULOSUM LUB LACTULOSUM LIQUIDUM*		syrop op.150 ml 7.5 g/15ml	1	2 000							
273	LAMIVUDINUM +ZIDOVUDINUM		tabl.powl.(150 mg +300 mg)	60	2							
	Leki stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej: ENOXAPARINUM NATRICUM lub DALTEPARINUM NATRICUM lub NADROPARINUM CALCICUM*		ampstrzyk. 40 mg/0,4ml lub ampstrz 5000j.m. anty-xa/0,2 ml lub 60 % ampstrzyk. 3800 j.m.a.Xa/0,4ml i 40 %ampstrzyk. 2850 j.m.a.Xa/0,3ml	10	10 000							

274	Przyrząd z portem bezigłowym do pobierania leków z fiolek umożliwiający pobranie całej zawartości z fiolek/butelki, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock , gładka powierzchnia łatwa do dezynfekcji,przeznaczony na 7 dni,bez zawartości lateksu i ftalanów		szt.(ilość taka sama jak ilość fiolek zaoferowanych na potrzebę realizacji zadania	1								
	igła do podania*		szt.		100 000							
	strzykawka*		szt.		100 000							
	etykieta samoprzylepna *		szt.		100 000							
275	Leki stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej: ENOXAPARINUM NATRICUM lub DALTEPARINUM NATRICUM lub NADROPARINUM CALCICUM*		ampstrzyk. 20 mg/0,2ml lub ampstrz 2500j.m. anty-xa/0,2 ml lub ampstrzyk. 2850 j.m.a.Xa/0,3ml	10	300							
	Przyrząd z portem bezigłowym do pobierania leków z fiolek umożliwiający pobranie całej zawartości z fiolek/butelki, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock , gładka powierzchnia łatwa do dezynfekcji,przeznaczony na 7 dni,bez zawartości lateksu i ftalanów		szt.(ilość taka sama jak ilość fiolek zaoferowanych na potrzebę realizacji zadania	1								
	igła do podania*		szt.		3 000							
	strzykawka*		szt.		3 000							
	etykieta samoprzylepna *		szt.		3 000							
276	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM		roztwór do nebulizacji,butelka 100 ml	1	200							
277	LEVOCETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM	CEZERA	tabl.powl 5 mg	28	100	14,21	8	15,35	1 421,00	113,68	1 534,68	28 TABL.(4X7)/ 5 MG/ TABL.POWLEKANE
278	LEVOFLOKSACINUM		fiol.500 mg	1	280							
			fiol.250 mg	1	280							
279	LEVOFLOXACINUM	LEVOXA	tabl.powl .250mg	10	40	18,18	8	19,63	727,20	58,18	785,38	10 TABL./ 250 MG/ TABL.POWLEKANE
280	LEVOMEPRMAZINUM		amp. 25 mg	10	20							
281	LEVOSIMENDANUM		fiol. 12,5 mg/5 ml	1	5							
282	LEVOTHYROXINUM NATRICUM		tabl .50 mcg	50	60							
283	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM		fiol. 20 mg/1ml-50 ml	5	280							
284	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		amp 10 ml	20	160							
285	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		żel typ U op.30 g	1	2 200							
286	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		amp.2ml	10	380							
287	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2% *		żel typ A op.30 g	1	1 600							
288	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%* REJESTRACJA LEKU do leczenia bólu w okresie okołoperacyjnym do podania dożylnego		amp 20 ml	20	300							
289	LIDOCAINUM 10 %*		aer.but.38g 10 %	1	150							
290	LINEZOLIDUM		worek 600mg	1	1 000							
291	LINII OLEUM VIRGINALE*		plyn but.70 g	1	100							
292	LINII OLEUM VIRGINALE*		maść tuba 30 g	1	220							
293	LIOFILIZOWANA ZAWIESINA BAKTERII KWASU MLEKOWEGO		caps.	60	100							
294	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM		tabl. 2 mg	30	300							
295	LORAZEPAMUM		tabl.draż. 1 mg	25	40							
296	MACROGOLUM 4000		saszetka 10g	20	50							

297	MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM + PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM LUB MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS + PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		tabl.	50	150							
298	MAGNESII SULFAS		amp.2 g/10ml	10	700							
299	MANNITOLUM 20 %		op 100 ml	1	800							
300	MATRYCA HEMOSTATYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŻELATYNY ,TROMBINY ORAZ CHLORKU SODU *		adapter bezigłowy 5 ml	6	20							
301	MATRYCA HEMOSTATYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŻELATYNY ,TROMBINY ORAZ CHLORKU SODU *		adapter bezigłowy 10 ml	6	5							
302	MEGESTROLI ACETAS		zawiesina 40mg /1ml- butelka 240 ml	1	220							
303	MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS +NATRII AMIDOTRIZOAS		but. 100 ml	10	500							
304	MEROPENEMUM	NABLERAN	fiol. 1 g	10	200	143,99	8	155,51	28 798,00	2 303,84	31 101,84	10 FIOL./ 1 G/ PROSZ.DO SP.ROZTW.DO WSTRZ/INF
305	MEROPENEMUM wymagana stabilność po rozcieńczeniu przez minimum 3 godziny		fiol. 1 g	10	200							
306	MESALAZINUM		tabl.dojel. 250 mg	100	20							
307	METAMIZOLUM NATRICUM		amp.2.5 g	10	1 500							
308	METAMIZOLUM NATRICUM		amp.1 g	10	1 800							
309	METAMIZOLUM NATRICUM		tabl. 500 mg	12	900							
310	METFORMINI HYDROCHLORIDUM		tabl. powl.500 mg	30	100							
311	METFORMINI HYDROCHLORIDUM		tabl. powl. 850 mg	30	40							
312	METHADONI HYDROCHLORIDUM		but.100 mg/100 ml	1	30							
313	METHYLENBLAU		amp. 10mg/1ml	10	40							
314	METHYLPREDNISOLONUM		fiol.125 mg	1	150							
315	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM		amp.10 mg	5	1 600							
316	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM		tabl 10 mg	50	100							
317	METOPROLOLI SUCCINAS	BLOXAZOC	tabletki o przedł. Uwalnianiu 47,5mg	28	50	8,06	8	8,71	403,20	32,26	435,46	30 TABL./ 47,5 MG/ TABL.O PRZEDŁ.UWAL.
318	METOPROLOLI TARTRAS		amp. 5 mg	5	150							
319	METRONIDAZOLUM		tabl. 250 mg	20	140							
320	METRONIDAZOLUM		tabl.dopochwowe 500 mg	10	260							
321	METRONIDAZOLUM 0.5%		op. 100 ml	1	30 000							
322	METRONIDAZOLUM+CHLORQUINALDOLUM		(250 mg +100mg)tabl.dopochwowe	10	60							
323	Midazolamum		tabl.powlekane 7.5 mg	10	200							
324	MIDAZOLAMUM		amp.5 mg./5ml	10	700							
325	MORPHINI SULFAS		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	20	40							
326	MORPHINI SULFAS		amp.20 mg/1ml	10	500							
327	MORPHINI SULFAS		amp.10 mg/1ml	10	1 000							
328	MORPHINI SULFAS		amp.2 mg/ 2ml	10	5							
329	MORPHINI SULFAS tabletki powlekane o natychmiastowym uwalnianiu		tabl .powl.20 mg	60	50							

330	MUCINUM *		op. 50 ml	1	350							
331	NALOXONII HYDROCHLORIDUM		amp.400 mcg	10	50							
332	NAPHAZOLINI NITRAS + SULFATHIAZOLUM*		krople do nosa op.20ml	1	15							
333	NAPHAZOLINI NITRAS*		krople do nosa 1 mg/1 ml but.10 ml	1	20							
334	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS+DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS LUB NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS+DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS		but. 150 ml	50	20							
335	NATRII HYDROGENOCARBONAS		amp.20ml – 84mg/ml	10	100							
336	NATRII BROMIDUM*		op.100 g	1	24							
337	WOREK DWUKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ, ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH, O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 15 DO 17 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op.1500 ml	1	200							
338	NATRII CHLORIDUM + KALII CHLORIDUM + CALCI CHLORIDUM+ SODU MLECZAN		op. 0.5 l	1	2 000							
339	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	38 000							
340	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 0.25 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	20 000							
341	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op 1 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	6 000							
342	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 0.1 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	140 000							
343	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 50 ml bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	50 000							
344	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 100 ml bez pcv z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem , opakowanie stojące	1	5 000							
345	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		op. 500 ml bez pcv z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem , opakowanie stojące	1	4 000							
346	NATRII CHLORIDUM 0,9 %		amp.10ml	50	1 600							
347	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*		op. 3 l	4	500							

348	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*		op. 1000 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 120 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	7 000							
349	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*		op. 250 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	21 000							
350	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*		op. 100 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 20 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	9 000							

351	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 500 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 100 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	26 000								
352	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 50 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 10 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	3 600								
353	NATRII CHLORIDUM 0.9 %	sterylny roztwór do przepłukiwania z wylewką lub butelka typu "pour bottle" poj.250ml . Produkt musi mieć możliwość podgrzewania do 65°C.Otwarcie ma powodować łatwo rozpoznawalną i trwałą identyfikację zaistniałego faktu	1	600								
354	NATRII CHLORIDUM 0.9 %*	sterylny roztwór - butelka stojąca o pojemności 1000ml z gumowym korkiem do wykorzystywania do płukania w trakcie zabiegów laparoskopowych	1	1 000								
355	NATRII CHLORIDUM 0.9 %*	sterylny roztwór do przepłukiwania z wylewką lub butelka typu "pour bottle" poj.500 ml . Produkt musi mieć możliwość podgrzewania do 65°C.Butelka W DODATKOWYM OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ZAPENIAJĄCYM JAŁOWOŚĆ PRODUKTU.	1	5 000								
356	NATRII CHLORIDUM 10%	amp.10ml	100	50								

357	NATRII PICOSULFAS + MAGNESII OXIDUM LEVE + ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM		saszetka	50	70							
358	NATRII POLYSTYRENI SULFONAS		proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej op. 454 g	1	3							
359	NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY DLA KOBIEŃ *		żel op. 40 g lub 40 ml	1	600							
360	NEBIVOLOLUM		tabl.5mg	28	30							
361	NEOMYCINI SULFAS*		maść do oczu 0.5% op.3 g	1	200							
362	NEOMYCINI SULFAS*		aerosol na skórę, zawiesina 11,72mg/g, op. 32g	1	230							
363	NEOMYCINI SULFAS*	NEOMYCYN SIARCZAN/NEOMYCINI SULFAS /PHARMA COSMETIC/	op. 10 g	1	32	105,60	8	114,05	3 379,20	270,34	3 649,54	10 G/ -/ SUROWIEC
364	NEOSTIGMINI METILSULFAS	POLSTIGMINUM	amp.0.5 mg	10	1 000	16,00	8	17,28	16 000,00	1 280,00	17 280,00	10 AMP.1 ML/ 0,5 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
365	NIFURATELUM + NYSTATINUM		glob. 500mg + 200 000j.m.	12	8							
366	NITRENDIPINUM		tabl. 10 mg	30	200							
367	NITROPRUSYDEK SODU		fiol. 50 mg	1	15							
368	NONIVAMID + NICOBXIL*		maść op.20g	1	20							
369	NORADRENALINUM		amp.4 mg	5	900							
370	NYSTATINUM*	NYSTATYNA /GALFARM/	op. 10 g	1	20	102,14	8	110,31	2 042,80	163,42	2 206,22	10 G/ -/ SUROWIEC
371	OCTREOTIDUM		amp.100 mcg	5	100							
372	OFLOXACINUM*		krople do oczu 3mg/ml (0,3%) butelka 5ml	1	40							
373	ONDANSETRONUM		amp.4 mg	5	1 800							
374	OPIPRAMOLUM.		tabl.powl.50mg	20	80							
375	ORCIPRENALINI SULFAS		amp. 5mg/10ml	5	5							
376	ORNITHINI ASPARTAS	HEPA-MERZ	amp.5 g	10	260	217,20	8	234,58	56 472,00	4 517,76	60 989,76	10 AMP.10 ML/ 5 G/10 ML (500 MG/1 ML)/ KONC.DO SP.ROZTW.DO INF.
377	OSELTAMIWIR		kaps.twarde 75 mg	10	40							
378	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	100	5							
379	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	100	60							
380	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg	100	30							
381	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		amp.10 mg/1 ml	5	4 000							
382	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		amp. 50mg/1 ml	5	80							
383	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM (TABLETKI O NIEMODYFIKOWANYM UWALNIANIU)		tabletki powł. 5 mg	30	30							
384	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM + NALOXONI HYDROCHLORIDUM		tabl. o przedł. uwalnianiu 10mg + 5mg	30	200							
385	PANCREATINUM 25tys.jPh.Eur.lipazy		kaps 25000 j.m.	20	40							

386	PANTHENOL +CHAMOMILLA+ALANTOINII+EXTR.HIPPOCASTANII*		op.100 ml	1	250							
387	PANTOPRAZOLUM	NOLPAZA 20 MG	tabletki dojelitowe 20 mg	56	700	6,47	8	6,99	4 529,00	362,32	4 891,32	56 TABL./ 20 MG/ TABL.DOJELITOWE
388	PANTOPRAZOLUM	CONTROLOC	fiol. 40mg	1	24 000	5,50	8	5,94	132 000,00	10 560,00	142 560,00	1 FIOŁ./ 40 MG/ PROSZ.DO SP.ROZTW.DO WSTRZ.
389	PARACETAMOLUM		but. 1g/100ml	10	6 500							
390	PARACETAMOLUM		tabl. 500 mg	1000	50							
391	PARAFFINUM LIQUIDUM *	PARAFINA CIEKŁA	but. 800 g.	1	70	21,33	8	23,04	1 493,10	119,45	1 612,55	800 G BUT.PE/-/ SUROWIEC
392	PERINDOPRILUM ARGININUM		tabl.powl. 5 mg	30	50							
393	PHENTOLAMINUM		amp. 10mg/1ml	5	5							
394	PHENYLEPHRINUM		amp. 10 mg/ml	10	3							
395	PHOSPHOLIPIDUM ESSENTIALE		kaps. twarde 300 mg	50	20							
396	PHYTOMENADIONUM		amp. 2mg/0,2ml	5	5							
397	PHYTOMENADIONUM		amp.10 mg	10	100							
398	PIPERACILLINUM +TAZOBACTAMUM		fiol. 4 g+ 0,5g	10	300							
399	PIRACETAMUM		amp.3 g	4	60							
400	Płyn do dializy nie zawierający wapnia, o zawartości 4 mmole/l potasu i 22 mmole/l dwuwęglanu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „, Prismaflex ” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego *		worek 5000ml	1	1 000							
401	Płyn do jamy ustnej działający ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej u pacjentów naświetlanych radiologicznie *		opakowanie zawiera 30 płukań	1	1 000							
402	Płyn substytucyjny o zawartości 1,2 mmol/l fosforanów oraz 4 mmole/l potasu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „, Prismaflex ” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego *		worek 5000ml	1	500							
403	PREDNISOLONUM*	PREDNIZOLON /GALFARM/	op.0,5g	1	2	75,38	8	81,41	150,76	12,06	162,82	0,5 G/-/ SUROWIEC
404	PREDNISONUM		tabl. 5 mg	100	100							
405	PREDNISONUM		tabl. 10 mg	20	650							
406	PREGABALINUM		kapsułki twarde 150 mg	56	65							
407	Preparat na skórę zalecany u pacjentów poddanych radioterapii *		krem op.100ml lub 100 g	1	1 200							
408	PREPARAT ODŻYWCZY ZAWIERA DWUPEPTYD ALANYLO-GLUTAMINY		but. 20 % 100 ml	1	50							
409	PREPARAT ZAGĘSZCZAJĄCY ŻYWNOSĆ I NAPOJE*		op.175 g	1	60							
410	preparat zawierający fosforany organiczne		fiolka 20 ml	10	90							
411	PROMAZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.draż.25 mg	60	40							
412	PROMETHAZINUM		amp. 50mg/2ml	5	30							
413	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 150mg	60	10							

414	PROPOFOLUM		fiolka 1g/50ml (20mg/1ml)	1	3 000								
415	PROPOFOLUM		fiol. 200 mg/20 ml	5	2 000								
416	PROPOFOLUM		amp 100 mg/20 ml	5	60								
417	PROPANOLOLI HYDROCHLORIDUM		tabl. powl. 10 mg	50	15								
418	PROTAMINI SULFAS LUB PROTAMIN-HIDROKLORID		10mg/ml amp.5 ml	5	10								
419	PROTHROMBINUM MULTIPLEX HUMANUM (Zespół osoczowych czynników krzepnięcia grupy protrombiny o aktywności 500-600 j.zawierający czynnik II, VII, IX, X)	BERIPLEX P/N 500	fiolka 500 j.m.lub 600 j.m.	1	25	546,00	8	589,68	13 650,00	1 092,00	14 742,00	1 ZEST./ 500 J.M./ PROSZ.+ROZP.DO SP.ROZ.D/WSTRZ.	
420	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg	10	200								
421	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		tabl. 50 mg	50	1 500								
422	QUETIAPINUM	KVENTIAX 25 MG	tabl.powl.25 mg	30	100	4,71	8	5,09	471,00	37,68	508,68	30 TABL./ 25 MG/ TABL.POWLEKANE	
423	RAMIPRILUM	AMPRIIL 5 MG	tabletki 5 mg	28	100	5,11	8	5,51	510,53	40,84	551,37	30 TABL./ 5 MG/ TABLETKI	
424	RANITIDINUM*		roztwór do infuzji poj. 50mg/100ml	1	8 000								
425	REMIFENTANILUM		fiol.1 mg	5	200								
426	RESORCINUM*	REZORCYNIA /GALFARM/	op.25g	1	2	32,79	8	35,41	65,58	5,25	70,83	25 G/ -/ SUROWIEC	
427	RETINOLI PALMITAS + TOCOPHEROLI ACETAS O ZAWARTOŚCI MIN 30 000 j.m.+70 mg		kaps.miękkie	30	150								
428	RETINOLI PALMITAS*		800 j.m./1 g maść lub krem op. 25g	1	400								
429	RETINOLUM LUB POCHODNE PALMITAS ITP.*		op.10ml	1	200								
430	RIBOFLAVINUM		tabl. draż.3 mg	50	550								
431	ROCURONII BROMIDUM	ESMERON	fiol. 50 mg	10	700	93,00	8	100,44	65 100,00	5 208,00	70 308,00	10 FIOŁ./ 50 MG/5 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.	
432	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		amp.100 mg/10ml	5	300								
433	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg/10ml	5	50								
434	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		worek 200mg/100ml	5	500								
435	ROSUVASTATINUM	ROSWERA	tabl.powl. 20mg	28	100	11,97	8	12,93	1 197,00	95,76	1 292,76	28 TABL./ 20 MG/ TABL.POWLEKANE	
436	Roztwór do wlewów dożylnych pierwiastków śladowych		amp.10 ml	5	1 000								
437	Roztwór Kwasu Bornego 3%*		but.500 g	1	80								
438	Roztwór żelatyny zmodyfikowanej płynnej o stężeniu 3%		op. 500 ml	1	500								
439	Roztwór żelatyny zmodyfikowanej płynnej o stężeniu 4%		op.500 ml	1	1 500								
440	SALBUTAMOLUM *		aer.wziewny, zawiesina100mcg/1dawkę op.200 dawek	1	30								
441	Sewofluranum *W BUTELCE NIETŁUKĄCEJ Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYM ADAPTEREM		but. 250 ml	1	700								
442	SIMETICONUM		krople doustne 40mg/1ml but.30ml	1	100								
443	SOLIFENACINI SUCCINAS		tabl.powl.10 mg	30	20								
444	SOMATOSTATINUM		fiol. 3 mg	1	500								
445	SPIRONOLACTONUM		tabl. 25 mg	100	50								

446	SPIRYTUS VINI 70%*	ETANOL 70% (GALFARM)	op. 800g	1	60	213,16	8	230,21	12 789,60	1 023,17	13 812,77	800 G/ -/ SUROWIEC
447	SPIRYTUS VINI 96%*		op. 800g	1	30							
448	Sterylny roztwór do ciągłej terapii nerkozastępczej w trybie antykoagulacji o zawartości 18 mmoli/l cytrynianu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „Prismaflex” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego*		worek 5000ml	1	1 000							
449	SUFENTANILUM		amp.50 mcg/10ml	5	20							
450	SUGAMMADEXUM	BRIDION	fiol.200 mg	10	100	3 390,00	8	3661,2	339 000,00	27 120,00	366 120,00	10 FIOŁ.2 ML/ 100 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
451	SULFACETAMIDUM NATRICUM *		krople do oczu, 10%, but.5 ml	2	100							
452	SULFAMETHOXAZOLUM +THRIMETHOPRIMUM		tabl. 960 mg	10	220							
453	SULFAMETHOXAZOLUM +THRIMETHOPRIMUM		amp. 480 mg	10	300							
454	SULFATHIAZOLUM NATRICUM		krem 2%/ op.40 g	1	220							
455	SUXAMETHONII CHLORIDUM		fiol.200 mg	10	60							
456	TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM	TANYZ ERAS	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg	30	50	16,31	8	17,61	815,50	65,24	880,74	30 TABL./ 0,4 MG/ TABL.O PRZEDŁ.UWAL.
457	TAPENTADOLUM		tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30	11							
458	TAPENTADOLUM		tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	30	6							
459	TEICOPLANINUM		fiol. 400 mg	1	50							
460	TELMISARTANUM	TOLURA	tabl. 40 mg	28	30	12,04	8	13	361,20	28,90	390,10	28 TABL./ 40 MG/ TABLETKI
461	TEST UREAZOWY-WYSZCZYPKI NA HELICOBACTER PYROLI MOKRY*		test	1	1 200							
462	TESTOSTERONI ENANTAS		amp.100 mg	5	15							
463	THEOPHYLLINUM		amp. 200 mg	5	50							
464	THIAMAZOLUM		tabl. 5 mg	50	40							
465	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		roztwór do infuzji dożylnych amp. 100mg/2ml	100	20							
466	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		tabl. 25 mg	50	180							
467	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg	10	50							
468	THIETHYLPERAZINUM	TORECAN	czopki 6.5 mg	6	80	8,11	8	8,76	648,80	51,90	700,70	6 SZT./ 6,5 MG/ CZOPKI
469	THIETHYLPERAZINUM	TORECAN	tabl.powl .6.5 mg	50	100	16,31	8	17,61	1 631,00	130,48	1 761,48	50 TABL./ 6,5 MG/ TABL.POWLEKANE
470	THIOPENTAL lub THIOPIENTALUM^		fiolka 500 mg	50	2							
471	TIGECYCLINUM		fiolka 50 mg	10	10							
472	TIMONACICUM		tabl. 100 mg	100	80							
473	TOBRAMYCYNA		but.360mg/120ml	10	25							
474	TORASEMIDUM		tabl.5 mg	30	60							
475	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		kaps.twarde 50 mg	20	200							
476	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		krople flakon10 ml	1	60							

477	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		tabl.o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30	100							
478	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM	TRAMADOL KRKA	amp.100 mg	5	1 200	3,84	8	4,15	4 608,00	368,64	4 976,64	5 AMP./ 100 MG/2 ML/ ROZTW.DO WSTZ.I INF.
479	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM + PARACETAMOLUM	DORETA	tabl.powl.37,5 mg + 325 mg	60	55	10,50	8	11,34	577,50	46,20	623,70	60 TABL./ 37,5 MG+325 MG/ TABL.POWLEKANE
480	TRIPTORELINUM		fiol. 3.75 mg	1	8							
481	TROPICAMIDUM		krople do oczu 10 mg/1 ml.but. 5 ml	2	20							
482	URAPIDILUM	EBRANTIL 25	amp.25 mg	5	200	28,28	8	30,54	5 656,00	452,48	6 108,48	5 AMP.5 ML/ 5 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
483	VALSARTANUM	VALSACOR	tabl. powl. 80 mg	28	30	9,21	8	9,95	276,30	22,10	298,40	28 TABL.(4X7)/ 80 MG/ TABL.POWLEKANE
484	VANCOMYCINUM		fiol.1 g	1	1 300							
485	VANCOMYCINUM do stosowania doustnego		fiol.0,5 g	5	200							
486	VASELINUM ALBUM *	WAZELINA BIAŁA (COEL) /VASELINUM ALBUM/	op. 1000 g	1	50	26,76	8	28,9	1 338,00	107,04	1 445,04	1 KG/ -/ SUROWIEC
487	VORICONAZOLUM		fiol.200 mg	1	200							
488	VORICONAZOLUM		tabl.powl.200 mg	20	20							
489	Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie do podawania dożylnego dla dorosłych .Jakościowo i ilościowo pokrywające dzienne zapotrzebowanie na witaminy wg wymogów ESPEN.		fiol.	10	500							
490	WODA DO IRYGACJI*		op 1000 ml	1	2 000							
491	Woda do irygacji*		op 500 ml	1	800							
492	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE (W TYM KWASY OMEGA 3),ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 5 DO 6,5 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 600 ml do 1250 ml	1	1 600							
493	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE(W TYM KWASY OMEGA 3),ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 10 DO 12 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1250 ml do 1500 ml	1	1 800							
494	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE(W TYM KWASY OMEGA 3),ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 15 DO 16G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1850 ml do 2000 ml	1	600							

495	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ, TŁUSZCZE, ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ OBWODOWYCH, O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 4 DO 5,7 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 950 ml do 1250 ml (worek 1000ml)	1	1 000							
496	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ, TŁUSZCZE, ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ OBWODOWYCH, O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 7,2 DO 8 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1900 ml do 2000 ml	1	500							
497	Wyciąg gęsty złożony z koszyczków arniki i nagietka +wyciąg suchy z kory kasztanowca *		maść op. 30g	1	150							
498	ZOPICLONUM		tabl. ,powł. 7.5 mg	20	1 200							
499	EMULSJA WYSOKOOCZYSZCZONEGO OLEJU RYBIEGO		fiol.100 ml	1	200							
500	ACIDUM LEVOFOLINICUM*		fiol.450 mg	1	3 500							
501	ACIDUM ZOLEDRONICUM*		fiol. 4 mg	1	900							
502	AFATINIBUM*		tabl.powl. 20 mg lub tabl.powl. 30 mg lub tabl.powl. 40 mg	28	60							
503	ATEZOLIZUMABUM*		fiolka 1200 mg	1	190							
504	BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM*		mg ,fiolki		30 000							
505	Bicalutamidum*		tabl.powl. 50 mg	28	18							
506	CAPECITABINUM*	ECANSYA	mg ,tabletki powlekane		146 070 000	#ADR!	8	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
507	CARBOPLATINUM*		fiol.600 mg / 60 ml	1	3 000							
508	CETUXIMAB*		mg ,fiolki		506 000							
509	CISPLATINUM*		fiol. 100mg	1	3 000							
510	CLADRIBINUM*		fiol.10 mg	1	30							
511	COBIMETINIBUM		tabl.powl.20 mg	63	135							
512	CRIZOTINIBUM*		mg dostawa odbywać się będzie w kapsułkach twardych w dawkach 200mg lub 250mg		900 000							
513	CYCLOPHOSPHAMIDUM*		fiol.1000 mg	1	3 000							
514	CYTARABINUM		fiol. 1g/20ml	1	160							
515	DACARBAZINUM*		fiol. 200mg	10	80							
516	DARBEPOETINUM ALFA*		półautomatyczny wstrzykiwacz SURECLICK 1ML(500µg/ML)	1	500							
517	DOCETAXELUM*		fiol. 160 mg	1	1 500							
518	DOXORUBICINA LIPOSOMALNA NIEPEGYLOWANA*		fiol.50 mg	2	260							
519	DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM LUB DOXORUBICINUM*		fiol.200 mg/100ml	1	900							
520	Erlotinibum*		mg, tabletki powlekane		270 000							
521	Everolimusum* leczenie raka nerki i nowotworu neuroendokrynnego trzustki		tabl. 5 mg	30	50							

522	FILGRASTIMUM*	TEVAGRASTIM	ampstrz. 48 mln j.m./0,8 ml	1	60	50,51	8	54,55	3 030,60	242,45	3 273,05	1 AMP.STRZ.0,8 ML/ 48 MLN J.M./0,8 ML/ ROZTW.DO WSTRZ./INF.
523	FILGRASTIMUM*	TEVAGRASTIM	ampstrz.30 mln j.m./0,5 ml	1	1 200	40,40	8	43,63	48 480,00	3 878,40	52 358,40	1 AMP.STRZ.0,5 ML/ 30 MLN J.M./0,5 ML/ ROZTW.DO WSTRZ./INF.
524	FLUOROURACILUM*		fiol. 5 g	1	4 000							
525	GEFITINIB*		tabl.powl.250mg	30	60							
526	GEMCITABINUM*		fiol. 2000 mg	1	1 800							
527	IFOSFAMIDUM*		fiol.2g	1	800							
528	IMATINIBUM stosowany w glist*		mg ,tabletki powlekane		6 048 000							
529	IMATINIBUM ma być refundowany w nowotworze - zaawansowany włóknakiomięsak guzowaty skóry*	MEAXIN	TABL.POWL. 400 mg	30	70	202,00	8	218,16	14 140,00	1 131,20	15 271,20	30 TABL./ 400 MG/ TABL.POWLEKANE
530	IPILIMUMAB*		fiol. 50 mg	1	300							
531	IRINOTECANUM lub pochodne*		fiol. 500 mg	1	1 800							
532	Lanreotidum*		amp.strz.120mg	1	300							
533	LAPATINIB DITOSILATE MONOHYDRATE*		tabl. powl. 250 mg	70	600							
534	LOMUSTINUM*		caps. 40 mg	10	60							
535	MESNUM*		amp. 400 mg	15	350							
536	METHOTREXATUM*		fiol. 5000 mg	1	24							
537	MITOMYCINUM*		fiol. 20 mg	1	200							
538	MITOXANTRONUM*		fiolka 20 mg	1	80							
539	NINTEDANIBUM*		mg dostawa odbywać się będzie w kapsułkach miękkich w dawkach 100mg lub 150mg		288 000							
540	Nivolumabum *		mg ,fiolkidostawa będzie się odbywać we fiol. 40mg i 100 mg		170 000							
	FILTR DO PODANIA LEKU*		szt.	1	708							
541	Octreotidum*		fiol.30mg	1	270							
542	OLAPARIBUM*		kaps.twar.50mg	448	180							
543	ONDANSETRONUM*		amp.8 mg	5	7 000							
544	OXALIPLATINUM *		fiolka 200 mg	1	2 000							
545	PACLITAXELUM ALBUMINATUM*		fiol.100mg	1	390							
546	PACLITAXELUM*		fiolk.600 mg- fiolki do wielokrotnego pobrania	1	2 000							
547	Panitumumabum*		mg,fiolki		115 200							
548	PAZOPANIB*		mg, tabletki powlekane		7 776 000							
549	PEGFILGRASTIM*		amp.strz. 6 mg/0,6 ml	1	200							
550	Pembrolizumabum *		fiolka 100 mg	1	800							
	FILTR DO PODANIA LEKU *		szt.	1	400							
551	PEMETREXED*		mg,fiolki		270 000							
552	Pertuzumabum*		fiol. 420mg	1	450							
553	RIBOCICLIB*		tabl.powl.200 mg	63	20							
554	Rituximab*		mg,fiol.		90 000							

555	SUNITINIB*		mg , kapsułki twarde		144 900							
556	TEMOZOLOMIDE*	TEMOZOLOMIDE SUN	mg,kapsułka twarda		588 000	0,20	8	0,22	117 600,00	9 408,00	127 008,00	
557	Temsirolimus		fiol. 30mg/1,2 ml	1	320							
558	Trabectedin*		mg,fiolka		130							
559	TRASTUZUMAB*		fiolka 150 mg	1	1 400							
560	Vinblastini sulfas*		fiol. 5 mg	10	40							
561	VINCRISTINI SULFAS*	VINCRISTINE TEVA	fiol.5 mg	1	200	116,10	8	125,39	23 220,00	1 857,60	25 077,60	1 FIOŁ.5 ML/ 1 MG/1 ML/ ROZTW.DO WSTRZ.
562	VINORELBINUM*		mg, kapsułki miękkie		108 000							
563	VINORELBINUM*		fiol. 50mg	1	600							
564	WEMURAFENIB*		tabl.powl. 240mg	56	440							
565	ABIRATERONE *		tabletki 500 mg	60	350							
566	APREPITANTUM*	EMEND	zestaw zawiera 1 kapsułka twarda 125 mg i 2 kapsułki twarde 80 mg	1	500	185,37	8	200,2	92 685,00	7 414,80	100 099,80	1 KAPS.+ 2 KAPS./ 125 MG+80 MG/ KAPS.TWARDE
567	DOXORUBICIN W PEGYLOWANYCH LIPOSOMACH *		fiol. 20mg	1	1400							
568	EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM *		fiol.100 mg/50ml	1	360							
569	ETOPOSIDUM*		fiol. 400 mg	1	700							
570	FULVESTRANT*		ampstrz. 250 mg	2	1000							
571	LIPEGFILGRASTIM*		ampstrz 6 mg/0.6 ml	1	180							
572	NETUPITANUM + PALONOSETRONUM		kaps. twarde, 300+0,5 mg	1	500							
									#ADR!	#ADR!	#ADR!	