

Uwaga brak porządku alfabetycznego

05.04.2019

Dla zadań oznaczonych symbolem * znajdują się dodatkowe wymagania w SIWZ

Lp.	Nazwa międzynarodowa substancji czynnej, skład lub zastosowanie	Nazwa handlowa oferowanego produktu/artykułu	Postać farmaceutyczna, dawka, wymiary	Ilość w opakowaniu	wielkość zamówienia-ilość opakowań ZAMAWIANYCH	Cena jedn. netto w zł	St. VAT %	cena jedn brutto	Wartość ogółem netto w złotych 6x7	Kwota VAT w zł	Wartość ogółem brutto w złotych (10+11)	Wielkość oferowanego opakowania / dawka preparatu/ postać farmaceutyczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACETYLCYSTEINUM		amp .300 mg	5	300							
2	ACETYLCYSTEINUM		proszek do sporządzania roztworu, dawka 200mg, sasz.lub tabletki musująca	20	250							
3	ACICLOVIRUM		fiol. 250 mg	5	15							
4	ACICLOVIRUM		tabl. 200 mg	30	60							
5	ACICLOVIRUM*		krem 50 mg/g ,tuba 5 g	1	65							
6	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM		tabl. 300 mg	20	12							
7	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM		tabl.dojelitowa 75mg	60	20							
8	ACIDUM ASCORBICUM		tabl.powl. 200 mg	50	180							
9	ACIDUM ASCORBICUM		amp. 500 mg	10	400							
10	ACIDUM CITRICUM ,BETULAE FOL.EXTR.,CHAMMOMILLA E ANTH.EXTR.,KALII CITRAS ,NATRII CITRAS,PETROSELINI RAD.EXTR.,PHASEOLI PERICARPIUM EXTR.,VITIS IDAEAE FOL.EXTR.		tabletki draż.	60	200							
11	ACIDUM GADOTERICUM		fiolka 15 ml	10	500							
12	ACIDUM SALICYLICUM*		op.25g	1	2							
13	ACIDUM TRANEXAMICUM		amp.500 mg	5	1 200							
14	ACIDUM TRANEXAMICUM		tabl.powl. 500 mg	20	40							
15	ACIDUM VALPROICUM +NATRII VALPROAS lub NATRII VALPROAS		tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	100	10							

16	ACIDUM VALPROICUM +NATRII VALPROAS lub NATRII VALPROAS	tabl.powl.o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	30	60								
17	ADENOSINUM	fiol.6 mg/2 ml	6	2								
18	ADEPS LENAE *	op.1000 g	1	18								
19	ADRENALINUM	amp.1 mg	10	300								
20	ALBUMINUM HUMANUM SOLUTIO 20 %	but. 50 ml	1	5 000								
21	ALCOHOL POLYVINILICUS*	krople do oczu but. 5 ml.	2	60								
22	ALLANTOINUM*	maść.op.30 g	1	1 600								
23	ALLOPURINOLUM	tabl. 100 mg	50	50								
24	ALPRAZOLAMUM	tabl.0,5 mg	30	100								
25	ALUMINII ACETOTARTRAS*	žel.tuba 75 g	1	360								
26	ALUMINII PHOSPHAS*	zawiesina ,butelka .250 g	1	160								
27	AMANTADINI SULFAS	but. 200 mg	10	3								
28	AMIKACINUM*	but. 1000mg/100ml	10	60								
29	AMINOKWASY STANDARDOWE DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ WĄTROBY	op. 500 ml	1	400								
30	AMINOKWASY STANDARDOWE DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK	op. 250 ml	1	150								
31	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM	amp.150 mg	6	200								
32	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM	tabl. 200 mg	30	5								
33	AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM	tabl.powl.10 mg.	60	20								
34	AMLODIPINUM	tabl. 5 mg	30	100								
35	AMONII BROMIDUM*	op.100 g	1	12								
36	AMOXICILLINUM	tabl. 1 g.	16	40								
37	AMOXICILLINUM +ACIDUM CLAVULANICUM	tabl.powl. 875 mg + 125 mg	14	350								
38	AMOXICILLINUM +ACIDUM CLAVULANICUM	fiol.1. g + 200 mg	1	4 000								
39	AMPHOTERICINUM B POSTAĆ LIPOSOMALNA	fiol.50 mg	1	50								
40	AMPICILLINUM	fiol. 1 g	1	600								
41	AMPICYLLINUM+SULBACT AMUM	fiolka 2 g + 1 g	1	300								
42	ANIDULAFUNGINUM	fiol.100 mg	1	21								
43	ANTITHROMBINUM III HUMANUM DENSATUM	fiol. 500j.m.	1	20								
44	AQUA PRO INIECTIONE	amp.10ml	100	400								

	45	AQUA PRO INJECTIONE		podwój. sterylnym portem i gumowym	1	800							
	46	ATROPINI SULFAS		amp.0.5 mg	10	1 000							
	47	BARII SULFAS		but. 200 ml lub 240 ml	1	10							
	48	BENZOCAINUM *		op.100 g	1	12							
	49	BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM*		aerosol do stosowania w jamie ustnej but. 30 ml	1	60							
	50	BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM*		but.240ml lub 240g	1	220							
	51	BENZYLPENICILLINUM KALICUM		fiol. 5 000 000 j.m.	1	600							
	52	BENZYNA APTECZNA *		op.1000 ml	1	45							
	53	BEZBIAŁKOWY DIALIZAT Z KRWI CIELĄT		amp.	25	100							
A	54	BISOPROLOLI FUMARAS	BICARDIOL	tabl.powl. 5 mg	30	130	1,46	8	1,58	189,80	15,18	204,98	30 tabl, 5mg
	55	BORAX *		op.100 g	1	2							
	56	BUDESONIDUM		zawiesina do nebulizacji 0.5 mg/ml amp. 2ml	20	100							
	57	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 0.5% roztwór hiperbaryczny		amp.20 mg/ 4 ml	5	180							
	58	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 0.5% + ADRENALINUM		fiol. 20 ml	5	30							
	59	BUPIVACAINUM HYDROCHLORIDUM 0.5 %		fiol.20ml	5	420							
	60	BUPRENORPHINUM		system transdermalny 52,5 mcg/h	5	80							
	61	BUPRENORPHINUM		system transdermalny 35 mcg/h	5	300							
	62	CALCII GLUBIONAS		amp.90 mg Ca 2+ /10ml	5	300							
	63	CALCII CHLORIDUM		amp.183 mg jonów wapnia w10ml	10	500							
	64	CAPTOPRILUM		tabl. 12.5 mg	30	140							
	65	CARBAMAZEPINUM		tabl.o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50	20							
	66	CARBOCISTEINUM*		syrop 250 mg/5 ml op.120ml	1	130							
	67	CARBON DIOXIDE ABSORBENT*		op.4,5 kg lub 5l	1	200							
	68	CARVEDILOLUM		tabl. powl.6.25 mg	30	50							

M	69	CASPOFUNGIN	<i>Caspofungin Mylan</i>	fiolka 50 mg	1	200	144,90	8	156,49	28 980,00	2 318,40	31 298,40	50 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji x 1 amp
	70	CEFAZOLINUM		fiol. 2 g	1	5 000							
	71	CEFEPIMUM		fiol. 2 g	10	10							
	72	CEFOTAXIMUM		fiol. 1 g	1	9 000							
	73	CEFTAZIDIMUM		fiol. 1 g	10	300							
	74	CEFTRIAXONUM		fiol.1g	1	12 000							
	75	CEFUROXIMUM		fiol.1.5 g	1	2 000							
	76	CEFUROXIMUM		tabl. powlekane 500 mg	10	20							
	77	CHLORAMPHENICOLUM*		op.25g	1	2							
	78	CHLORAMPHENICOLUM*		maść 2% tuba 5 g	1	2 400							
	79	CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO 20 %*		op. 500 g	1	3							
	80	CHLORHEXIDINI GLUCONAS + LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM*		ampułkostrzykawka o pojemności 6 ml pakowany pojedynczo	25	320							
	81	CHLORHEXIDINI GLUCONAS + LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM*		ampułkostrzykawka o poj. 10ml do 12 ml, pakowana w sterylne jednorazowego użycia dozowniki w formie ampułkostrzykawki	25	150							
	82	CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM		amp.25 mg/5ml	5	100							
	83	Cinchocaini hydrochloridum +esculinum+ hydrocortisonum+ neomycini sulfas		czopki	12	70							
	84	Cinchocaini hydrochloridum +esculinum+ hydrocortisonum+ neomycini sulfas*		maść op. 15 g	1	50							
	85	CIPROFLOXACINUM		tabl.powl. 500 mg	10	600							
	86	CIPROFLOXACINUM*		roztwór do infuzji poj.400mg/200ml	1	10 000							
A	87	CISATRACURIUM	<i>CISATRACURIUM ACCORD</i>	amp.10 mg	5	40	29,12	8	31,45	1 164,80	93,18	1 257,98	10 MG/5 ML 5 VIAL

A	88	CLARITHROMYCINUM	KLABIOTIC	tabl.powl. 500 mg	14	30	13,52	8	14,60	405,60	32,45	438,05	500 MG 14 TABS (PL)
M	89	CLARITHROMYCINUM	Klacid	fiol. 0.5 g	1	300	34,19	8	36,93	10 257,00	820,56	11 077,56	Klacid, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji fiol
	90	CLEMASTINUM		amp.2 mg	5	2 400							
	91	CLINDAMYCINUM		amp. 600 mg	5	100							
	92	CLINDAMYCINUM		tabl.powl. 300mg	16	30							
	93	CLONAZEPAMUM		amp.1 mg	10	150							
	94	CLONIDINI HYDROCHLORIDUM		tabl.0.075mg	50	40							
	95	CLONIDINUM HYDROCHLORIDUM		amp. 150 mcg/ml	5	6							
	96	CLOPIDOGRELUM		tabl.powl.75 mg	28	20							
	97	CLOTRIMAZOLUM		tabl.dopochwowe 100 mg	6	30							
	98	CLOTRIMAZOLUM*		krem ,tuba 20 g	1	150							
	99	CLOXACYLLINUM		fiol.1 g	1	2 200							
	100	CLOXACYLLINUM		tabl. 0,5g	16	50							
	101	COLECALCIFEROLUM +RETINOLUM*		fl. 10 ml	1	100							
	102	COLISTIMETHATUM NATRICUM		fiol. proszku 1 000 000 j.m.	20	60							
	103	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 12500j.m.anty-Xa/0.5 ml	5	20							
	104	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 2500j.m. anty-Xa/0.2 ml	10	100							
	105	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 7500j.m. anty-Xa/0.3 ml	10	20							
	106	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 10000j.m. anty-Xa/0.4 ml	5	20							
	107	DALTEPARINUM NATRICUM		ampstrz 5000j.m. anty-Xa/0.2 ml	10	400							
	108	DESFLURANUM*		plyn do inhalacji but. 240 ml	1	700							
	109	DEXAMETHASONI PHOSPHAS		amp.8 mg	10	2 600							
	110	DEXAMETHASONI PHOSPHAS		amp.4 mg	10	2 600							
	111	DEXAMETHASONUM		tab.8 mg	20	160							
	112	DEXAMETHASONUM		tab.4 mg	20	150							
	113	DEXAMETHASONUM		tabl. 1mg	20	1 300							
	115	DEXPANTHENOLUM*		żel do oczu tuba 10 g.	1	240							

116	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM		kapsułka miękka 15mg	10	600							
117	DIAZEPAMUM		amp.10 mg	50	10							
118	DICLOFENACUM NATRICUM		tabletki dojelitowe 50 mg	30	100							
119	DICLOFENACUM NATRICUM		tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	20	10							
120	DICLOFENACUM NATRICUM		czopki 100 mg	10	15							
121	DIETA KOMPLETNA, HIPERKALORYCZNA,WYSO KOBIAŁKOWA ,DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DROGA PRZEWODU POKARMOWEGO, PODAŻ DOUSTNA, OPAKOWANIE DOSTARCZAJĄCE MINIMUM 250 kcal *		op 200ml lub 125ml	4	6 000							
122	DIETA CZĄSTKOWA W POSTACI EMULSJI TŁUSZCZOWEJ*		but. 500 ml	1	50							
123	Dieta do podawania przez zglębnik , hiperkaloryczna (dostarczająca minimum 1,2 kcal na 1 ml), wysokobiałkowa (o zawartości białka minimum 6 g/100ml). *		op. 500 ml	1	3 600							
124	DIETA DO PODAWANIA PRZEZ ZGLĘBNIK, KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, NORMOKALORYCZNA, NORMOBIAŁKOWA, BOGATORESZTKOWA, BŁONNIK (1,5g/100ml)*		op.500 ml	1	2 000							
125	DIETA DOUSTNA DO PRZEDOPERACYJNEGO POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO ZAWIERAJĄCA TYLKO WĘGLOWODANY I ELEKTROLITY*		op.200 ml	4	2 000							

126	DIETA DOUSTNA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, BOGATOBIĄŁKOWA (10G/100ML), WYSOKOENERGETYCZNA (150KCAL/100ML), OSMOLARNOŚĆ 385-435 mOsm/l, ZAWARTOŚĆ EPA 500 MG, DHA 210 MG*		op.200 ml	4	500							
127	DIETA DOUSTNA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, HIPERKALORYCZNA, BOGATORESZTKOWA, BŁONNIK (3,6 G/100 ML)*		op.125 ml.	4	500							
128	DIETA DOUSTNA(SMAKOWA) KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM DOSTOSOWANA DO POTRZEB PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ *		op. 200ml	4	700							
129	DIETA DOUSTNA, WYSOKOKALORYCZNA(1,3 kcal/ml), BOGATORESZTKOWA, STOSOWANA W NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AMINOKWASÓW ROZGAŁEZIONYCH *		op.200 ml	4	400							
130	DIETA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM DOSTOSOWANA DO POTRZEB PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ ,DO PODAWANIA PRZEZ SONDĘ*		op. 1000 ml	1	300							

131	Dieta kompletna pod względem odżywczym, bezreszkowa, przeznaczona do podawania doustnego w postaci proszku*		op. 430g	1	50							
132	DIETA NORMOKALORYCZNA, BEZRESZTOWA, GOTOWA DO UŻYCIA, PEPTYDOWA – ŹRÓDŁEM BIAŁKA JEST MIESZANINA KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH PEPTYDÓW I WOLNYCH AMINOKWASÓW, DO STOSOWANIA PRZEZ MIKROJEJUNOSTOMIĘ*		op. 500 ml	1	900							
133	DIETA PRZEZ ZGŁĘBNIK KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM ,BEZRESZTKOWA ,NORMOKALORYCZNA *		op. 500 ml	1	2 000							
134	DIETA W PROSZKU PRZEZNACZONA DLA PACJENTÓW O PODWYŻSZONYM ZAPOTRZEBOWANIU NA BIAŁKO O ZAWARTOŚCI MINIMUM 85 G BIAŁKA/100G*		op. 225g	1	50							
135	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn, zawierająca argininę, hiperkaloryczna*		op. 200 ml	4	300							
136	DIGOXINUM		amp.0.5 mg	5	130							
137	DIHYDROCODEINI TARTRAS		tabl.o zmod.uwal.60mg	60	10							
138	DIMEGLUMINI GADOBENAS		fiol.15ml	1	800							
139	DIMETHYL SULFOXIDE		fiol. 50 ml	1	30							
140	DIMETICONUM lub SIMETICONUM		kapsułka	100	180							
141	DINATRII GADOXETAS		ampułkostrzykawka 10 ml	1	20							

142	DINATRII PAMIDRONAS LUB ACIDUM PAMIDRONICUM LUB NATRII PAMIDRONAS		fiol. 90 mg	1	10							
143	DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM +ATROPINI SULFAS		tabl.	20	70							
144	DOBUTAMINUM		fiol.250 mg	1	350							
145	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM		amp.10 mg/1ml amp.5 ml.	10	100							
146	DOXAZOSINUM		tabl.o przedłużonym uwalnianiu 4mg	30	40							
147	DOXEPINUM		kaps.twarde 10 mg	30	30							
148	DOXYCYCLINUM		amp. 100 mg	10	80							
149	DOXYCYCLINUM		tabl. 100 mg	10	100							
150	DROPERIDOLUM		amp. 2,5 mg	10	10							
151	DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM		tabl .powl.40 mg	20	400							
152	DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM		amp.40 mg	5	500							
153	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 40 mg/0.4ml.	10	500							
154	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 20 mg/0.2ml.	10	50							
155	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 80 mg/0.8ml.	10	300							
156	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst .60 mg/0.6ml.	10	1 200							
157	ENOXAPARINUM NATRICUM		ampst. 100 mg/1ml.	10	30							
158	Ephedrini hydrochloridum		amp.25 mg	10	330							
159	EPTACOGUM ALFA (ACTIVATED)		fiol. 1 mg	1	20							
160	ERTAPENEMUM		fiolka 1000 mg	1	28							
161	Esmololi hydrochloridum		fiolka 100mg/10ml	5	4							
162	ETAMSYLATUM		tabl 250 mg	30	600							
163	ETAMSYLATUM		amp.250 mg	50	240							
164	ETOMIDATUM		amp.20 mg	10	25							
165	EUCERINUM*		op.1000g	1	2							
166	FAMOTIDINUM		tabl. powl. 40 mg	30	260							
167	FENOTEROLI HYDROBROMIDUM + IPRATROPII BROMIDUM		0,5+0,25mg/ml roztwór do nebulizacji but.20 ml	1	250							
168	FENPIVERINI BROMIDUM +METAMIZOLUM NATRICUM+PITOFENONI HYDROCHLORIDUM		amp.5ml	10	40							

	169	FENTANYLUM		system transdermalny 25 mcg/h	5	200							
	170	FENTANYLUM		system transdermalny 50 mcg/h	5	150							
	171	FENTANYLUM		system transdermalny 75 mcg/h	5	30							
	172	FENTANYLUM * do podawania i.m,i.v.,s.c.,zewnątrzoponowo ,podpajęczynówkowo		amp.100 mcg/2ml	50	400							
	173	FENTANYLUM * do podawania i.m,i.v.,s.c.,zewnątrzoponowo ,podpajęczynówkowo		amp.500 mcg/10ml	50	80							
	174	FERROSI SULPHAS O ZAWARTOŚCI ŻELAZA MINIMUM 80 MG Fe II		tabletki o przedłużonym uwalnianiu	30	150							
	175	FIBRINOGENUM HUMANUM		fiol. 1 g	1	10							
	176	FIBRINOGENUM HUMANUM + TROMBINUM HUMANUM		matryca z klejem do tkanek 9.5 * 4.8 cm	1	150							
	177	FIBRINOGENUM HUMANUM + TROMBINUM HUMANUM		matryca z klejem do tkanek 4.8 *4.8 cm	2	30							
	178	FIBRYNOGEN LUDZKI,TROMBINA LUDZKA,APROTYNINA,CHL OREK WAPNIA DWUWODNY		roztwory do sporządzania kleju do tkanek, strzykawka 4 ml	1	5							
	179	FIBRYNOGEN LUDZKI,TROMBINA LUDZKA,APROTYNINA,CHL OREK WAPNIA DWUWODNY		roztwory do sporządzania kleju do tkanek ,strzykawka 10 ml	1	5							
A	180	FINASTERIDUM	FINAHIT	tabl.powl.5 mg	30	20	7,28	8	7,86	145,60	11,65	157,25	5mg x 30tabl
	181	FLUCONAZOLUM		kapsułki twarde. 50 mg	7	900							
	182	FLUCONAZOLUM*		roztwór do infuzji but. 200 mg	1	3 600							
	183	FLUCONAZOLUM*		syrop, but.150 ml. 50mg/10ml	1	80							
	184	FLUMAZENILUM		amp.500 mcg	5	30							
	185	FLUTAMIDUM		tabl.powl 250 mg	90	3							
	186	FONDAPARINUXUM NATRICUM		amp.2,5mg/0,5ml	10	50							

	187	FOSFOMYCINUM TROMETAMOLUM		granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g	1	20							
	188	FURAGINUM		tabl. 50 mg	30	440							
A	189	FUROSEMIDUM	FUROSEMIDE ACCORD	amp.20 mg	50	320	21,30	8	23,00	6 816,00	545,28	7 361,28	20 MG/2 ML 10 AMP
	190	FUROSEMIDUM		tabl. 40 mg	30	60							
	191	GABAPENTINUM		kapsułki twarde 300 mg	100	100							
	192	GABAPENTINUM		kaps.twarde 100mg	100	30							
	193	GADOBUTROLUM		fiol.15ml	1	1 500							
	194	GADOTERIDOLUM		fiol.15ml	1	2 400							
	195	GĄBKA WCHŁANIANA ŻELATYNOWA WIEPRZOWA STANDARD *		gąbka 80*50*10 mm	10	200							
	196	GENTAMICINUM *		but.360 mg.	10	20							
	197	GLICYNA 1,5 % lub sorbitol+mannitol *		worek 3 litry	4	100							
	198	GLIMEPIRIDUM		tabl. 2 mg	30	20							
	199	GLUCOSUM 10 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	1 800							
	200	GLUCOSUM 20 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	400							
	201	GLUCOSUM 20%		amp.200 mg/1ml amp.10 ml	50	4							
	202	GLUCOSUM 40%		amp.400 mg/1ml amp.10 ml	50	6							
	203	GLUCOSUM 5 %		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	18 000							
	204	GLUCOSUM 5 %		op. 0.25 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	4 000							

	205	GLUCOSUM 5 %*	op. 250 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	2 400								
--	-----	---------------	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	206	GLUCOSUM 5 %*	op. 500 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 100 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	600							
--	-----	---------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

207			op. 100 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	1 200							
208	GLUCOSUM 5 %*											
	Glucosum 5% + Natrii Chloratum 0,9% w stosunku 2:1		op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	5 000							
209	GLYCEROLI TRINITRAS		amp.10 mg	10	30							
210	GLYCEROLI SUPPOSITORIA		czopki 2g.	10	600							
211	GLYCEROLI TRINITRAS		tuba 30g	1	30							
212	GLYCEROLUM 85% lub 86 %*		op. 1000 g	1	200							
213	GOSERELINUM		ampstrz. 3.6 mg	1	12							
214	HALOPERIDOLUM		krople 20 mg / 10ml	1	80							
215	HALOPERIDOLUM		amp.5 mg	10	200							
216	HEMOSTATYCZNA ŁATKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z UTLENIONEJ CELULOZY I POLITLENKU ETYLENU, ULEGAJĄCA WCHŁONIĘCIU PO 28 DNIACH*		łatka 2x4cm	6	40							

217	HEMOSTATYCZNA ŁATKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z UTLENIONEJ CELULOZY I POLITLENKU ETYLENU, ULEGAJĄCA WCHŁONIĘCIU PO 28 DNIACH*		łatka 5x10cm	6	40								
218	HEMOSTATYK USZCZELNIAJĄCY Z KOLAGENEM Z BYDLĘCEJ SKÓRY WŁAŚCIWEJ *		4,5 * 4,5 cm	3	10								
219	HEMOSTATYK USZCZELNIAJĄCY Z KOLAGENEM Z BYDLĘCEJ SKÓRY WŁAŚCIWEJ *		4,5 * 9 cm	3	20								
220	HEPARINUM NATRICUM		fiol.25000 j.m.	10	100								
221	HEPARINUM NATRICUM o zaw. minimum 250 j.m./1g*		krem; op. 100 g.	1	200								
222	Heparinum natricum*		amp. 500 U.I./5ml	10	350								
223	HYALURONIDASE		fiol. 150 J.M.	10	6								
224	HYDROCORTISONUM		fiol. 100 mg	5	1 700								
225	HYDROCORTISONUM		tabl. 20 mg	20	20								
226	HYDROCORTISONUM *		op. 10 g	1	5								
227	HYDROCORTISONUM*		krem 1 % tuba 15 g	1	200								
228	HYDROGENII PEROXIDUM 3%*		op.1000 g	1	100								
229	HYDROGENIUM PEROXYDATUM 30%*		op.1000 g.	1	120								
230	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		amp 100 mg	5	900								
231	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 10 mg	30	350								
232	HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 25 mg	30	350								
233	HYOSCINI BUTYLBROMIDUM		amp.0.02 g	10	500								
234	IBUPROFENUM		tabl. powl. 200 mg	60	100								
235	IMIPENEMUM + CILASTATINUM		fiol.0.5g+0.5g	1	3 000								
236	INDAPAMIDUM		tabl.powl. o przedł.uwaln. 1,5 mg	30	40								
237	INDIGOCARMINE		amp. 20mg/5ml	10	10								
238	INDOCYANINE GREEN		fiol. 25mg	5	50								
239	INSULINA LUDZKA o długim czasie działania		fiol.100j.m./1ml - 10ml	1	50								
240	INSULINA LUDZKA o długim czasie działania*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	5								

241	INSULINA LUDZKA o krótkim czasie działania		fiol. 100 j.m/1ml-10ml	1	200							
242	INSULINA LUDZKA o krótkim czasie działania*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	10							
243	INSULINI INJECTIO NEUTRALIS +ISOPHANUM INSULINUM(30/70) - INSULINUM HUMANUM*		300j.m./ 3 ml-wkład lub wstrzykiwacz	10	5							
244	INT-RAC-ALFA-TOCOPHEROLIS ACETAS*		but.10ml	1	40							
245	IODIXANOLUM		320mg J/ml; 500ml, rozt.d/wst.,but.USB	6	40							
246	IODIXANOLUM		320mgJ/ml;200ml,rozt w.d/wstrz,but.USB	10	20							
247	IOHEXOLUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 100 ml	10	136							
248	IOHEXOLUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 500 ml	6	136							
249	IOMEPROLUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml-butelka 500 ml	1	200							
250	IOPROMIDUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml-butelka 500 ml	8	205							
251	IOPROMIDUM		roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml-butelka 100 ml	10	272							
252	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml-strzykawka automatyczna 100 ml	10	400							
253	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml-butelka 100 ml	10	272							
254	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml-butelka 500 ml	5	328							
255	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 741 mg/ml-strzykawka automatyczna 50 ml	10	50							
256	IOVERSOLUM		roztwór o stężeniu jowersolu 741 mg/ml-butelka 50 ml	10	4							

257	IPRATROPII BROMIDUM*	250mcg/ml płyn do inhalacji z nebulizatora but.20 ml	1	40								
258	Izojonowy, izotoniczny, zbilansowany płyn infuzyjny wolny od mleczanów i cytrynianów, dostosowany do składu elektrolitowego osocza .	op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	70 000								
259	KALII CANRENOAS	amp.200 mg	10	80								
260	KALII BROMIDUM*	op.100 g	1	24								
261	KALII CHLORIDUM	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	60	400								
262	KALII CHLORIDUM	fiol. 3g/20ml	10	900								
263	KALII CHLORIDUM +MACROGOL+NATRII BICARBONAS +NATRII CHLORIDUM +NATRII SULFAS	proszek 74g.saszetki	48	200								
264	KALII CITRAS + KALII HYDROGENOCARBONAS	saszetki	20	200								
265	KETAMINUM	fiol.200 mg /20 ml	5	40								
266	KETOPROFENUM	amp.100 mg do podawania dożylnego(i.v .)	10	2 800								
267	KETOPROFENUM	kaps.twarde 50 mg	20	800								
268	KETOPROFENUM	czopki odbytnicze 0.1 g	10	10								
269	Ketoprofenum	tabl.powl. 100 mg	30	100								
270	KETOPROFENUM*	żel.25mg/1 g. op 100 g	1	200								
271	LABETALOLI HYDROCHLORIDUM	amp. 100mg/20ml	5	5								
272	LACTULOSUM LUB LACTULOSUM LIQUIDUM*	syrop op.150 ml 7.5 g/15ml	1	2 000								
273	LAMIVUDINUM +ZIDOVUDINUM	tabl.powl.(150 mg +300 mg)	60	2								
	Leki stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej: ENOXAPARINUM NATRICUM lub DALTEPARINUM NATRICUM lub NADROPARINUM CALCICUM*	ampstrzyk. 40 mg/0,4ml lub ampstrz 5000j.m. anty-xa/0,2 ml lub 60 % ampstrzyk. 3800 j.m.a.Xa/0,4ml i 40 %ampstrzyk. 2850 j.m.a.Xa/0,3ml	10	10 000								

274	Przyrząd z portem bezigrowym do pobierania leków z fiolek umożliwiający pobranie całej zawartości z fiołki/butelki, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock , gładka powierzchnia łatwa do dezynfekcji,przeznaczony na 7 dni,bez zawartości lateksu i ftalanów		szt.(ilość taka sama jak ilość fiolek zaoferowanych na potrzebę realizacji zadania	1								
	igła do podania*		szt.		100 000							
	strzykawka*		szt.		100 000							
	etykieta samoprzylepna *		szt.		100 000							
	Leki stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej: ENOXAPARINUM NATRICUM lub DALTEPARINUM NATRICUM lub NADROPARINUM CALCICUM*		ampstryk. 20 mg/0,2ml lub ampstrz 2500j.m. anty-xa/0,2 ml lub ampstryk. 2850 j.m.a.Xa/0,3ml	10	300							
275	Przyrząd z portem bezigrowym do pobierania leków z fiolek umożliwiający pobranie całej zawartości z fiołki/butelki, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock , gładka powierzchnia łatwa do dezynfekcji,przeznaczony na 7 dni,bez zawartości lateksu i ftalanów		szt.(ilość taka sama jak ilość fiolek zaoferowanych na potrzebę realizacji zadania	1								
	igła do podania*		szt.		3 000							
	strzykawka*		szt.		3 000							
	etykieta samoprzylepna *		szt.		3 000							
276	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM		roztwór do nebulizacji,butelka 100 ml	1	200							
277	LEVOCETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM		tabl.powl 5 mg	28	100							
278	LEVOFLOKSACINUM		fiol.500 mg	1	280							
			fiol.250 mg	1	280							
279	LEVOFLOXACINUM		tabl.powl .250mg	10	40							
280	LEVOMEPRMAZINUM		amp. 25 mg	10	20							
281	LEVOSIMENDANUM		fiol. 12,5 mg/5 ml	1	5							
282	LEVOTHYROXINUM NATRICUM		tabl .50 mcg	50	60							
283	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM		fiol. 20 mg/1ml-50 ml	5	280							
284	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		amp 10 ml	20	160							

285	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		żel typ U op.30 g	1	2 200							
286	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%		amp.2ml	10	380							
287	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2% *		żel typ A op.30 g	1	1 600							
288	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2%* REJESTRACJA LEKU do leczenia bólu w okresie okołooperacyjnym do podania dożylnego		amp 20 ml	20	300							
289	LIDOCAINUM 10 %*		aer.but.38g 10 %	1	150							
290	LINEZOLIDUM		worek 600mg	1	1 000							
291	LINII OLEUM VIRGINALE*		plyn but.70 g	1	100							
292	LINII OLEUM VIRGINALE*		maść tuba 30 g	1	220							
293	LIOFILIZOWANA ZAWIESINA BAKTERII KWASU MLEKOWEGO		caps.	60	100							
294	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM		tabl. 2 mg	30	300							
295	LORAZEPAMUM		tabl.draż. 1 mg	25	40							
296	MACROGOLUM 4000		saszetka 10g	20	50							
297	MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM + PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM LUB MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS + PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		tabl.	50	150							
298	MAGNESII SULFAS		amp.2 g/10ml	10	700							
299	MANNITOLUM 20 %		op 100 ml	1	800							
300	MATRYCA HEMOSTATYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŻELATYNY ,TROMBINY ORAZ CHLORKU SODU *		adapter bezigłowy 5 ml	6	20							
301	MATRYCA HEMOSTATYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŻELATYNY ,TROMBINY ORAZ CHLORKU SODU *		adapter bezigłowy 10 ml	6	5							
302	MEGESTROLI ACETAS		zawiesina 40mg /1ml- butelka 240 ml	1	220							
303	MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS +NATRII AMIDOTRIZOAS		but. 100 ml	10	500							
304	MEROPENEMUM		fiol. 1 g	10	200							

305	MEROPENEMUM wymagana stabilność po rozcieńczeniu przez minimum 3 godziny	fiol. 1 g	10	200								
306	MESALAZINUM	tabl.dojel. 250 mg	100	20								
307	METAMIZOLUM NATRICUM	amp.2.5 g	10	1 500								
308	METAMIZOLUM NATRICUM	amp.1 g	10	1 800								
309	METAMIZOLUM NATRICUM	tabl. 500 mg	12	900								
310	METFORMINI HYDROCHLORIDUM	tabl. powl.500 mg	30	100								
311	METFORMINI HYDROCHLORIDUM	tabl. powl. 850 mg	30	40								
312	METHADONI HYDROCHLORIDUM	but.100 mg/100 ml	1	30								
313	METHYLENBLAU	amp. 10mg/1ml	10	40								
314	METHYLPREDNISOLONUM	fiol.125 mg	1	150								
315	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM	amp.10 mg	5	1 600								
316	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM	tabl 10 mg	50	100								
317	METOPROLOLI SUCCINAS	tabletki o przedl. Uwalnianiu 47,5mg	28	50								
318	METOPROLOLI TARTRAS	amp. 5 mg	5	150								
319	METRONIDAZOLUM	tabl. 250 mg	20	140								
320	METRONIDAZOLUM	tabl.dopochwowe 500 mg	10	260								
321	METRONIDAZOLUM 0.5%	op. 100 ml	1	30 000								
322	METRONIDAZOLUM+CHLO RQUINALDOLUM	(250 mg +100mg)tabl.dopochw owe	10	60								
323	Midazolamum	tabl.powlekane 7.5 mg	10	200								
324	MIDAZOLAMUM	amp.5 mg./5ml	10	700								
325	MORPHINI SULFAS	tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	20	40								
326	MORPHINI SULFAS	amp.20 mg/1ml	10	500								
327	MORPHINI SULFAS	amp.10 mg/1ml	10	1 000								
328	MORPHINI SULFAS	amp.2 mg/ 2ml	10	5								
329	MORPHINI SULFAS tabletki powlekane o natychmiastowym uwalnianiu	tabl .powl.20 mg	60	50								
330	MUCINUM *	op. 50 ml	1	350								
331	NALOXONII HYDROCHLORIDUM	amp.400 mcg	10	50								

332	NAPHAZOLINI NITRAS + SULFATHIAZOLUM*	krople do nosa op.20ml	1	15								
333	NAPHAZOLINI NITRAS*	krople do nosa 1 mg/1 ml but.10 ml	1	20								
334	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS+DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS LUB NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS+DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS	but. 150 ml	50	20								
335	NATRII HYDROGENOCARBONAS	amp.20ml – 84mg/ml	10	100								
336	NATRII BROMIDUM*	op.100 g	1	24								
337	WOREK DWUKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 15 DO 17 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *	op.1500 ml	1	200								
338	NATRII CHLORIDUM + KALII CHLORIDUM + CALCII CHLORIDUM+ SODU MLECZAN	op. 0.5 l	1	2 000								
339	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 0.5 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	38 000								
340	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 0.25 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	20 000								
341	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op 1 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	6 000								

	342	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 0.1 l bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	140 000							
	343	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 50 ml bez PCV z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem	1	50 000							
	344	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 100 ml bez pcv z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem , opakowanie stojące	1	5 000							
	345	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	op. 500 ml bez pcv z podwój. sterylnym portem i gumowym korkiem , opakowanie stojące	1	4 000							
	346	NATRII CHLORIDUM 0,9 %	amp.10ml	50	1 600							
	347	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 3 l	4	500							
	348	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 1000 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 120 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	7 000							

	349	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 250 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 75 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	21 000								
--	-----	-------------------------	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

	350	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 100 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 20 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	9 000								
--	-----	-------------------------	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	351	NATRII CHLORIDUM 0,9 %*	op. 500 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 100 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	26 000								
--	-----	-------------------------	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

352			op. 50 ml bez PCV z podwójnym sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 10 ml leku, opakowanie kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych - wymagana jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne bezigłowe połączenie typu luer-lock.	1	3 600							
353			sterylny roztwór do przepłukiwania z wylewką lub butelka typu "pour bottle" poj.250ml . Produkt musi mieć możliwość podgrzewania do 65°C.Otwarcie ma powodować łatwo rozpoznawalną i trwałą identyfikację zaistniałego faktu	1	600							
354			sterylny roztwór - butelka stojąca o pojemności 1000ml z gumowym korkiem do wykorzystywania do płukania w trakcie zabiegów laparoskopowych	1	1 000							

355		NATRII CHLORIDUM 0.9 %*	sterylny roztwór do przepłukiwania z wylewką lub butelka typu "pour bottle" poj.500 ml . Produkt musi mieć możliwość podgrzewania do 65°C.Butelka W DODATKOWYM OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ZAPENIAJĄCYM JAŁOWOŚĆ PRODUKTU.	1	5 000							
356		NATRII CHLORIDUM 10%	amp.10ml	100	50							
357		NATRII PICOSULFAS + MAGNESII OXIDUM LEVE + ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM	saszetka	50	70							
358		NATRII POLISTYRENI SULFONAS	proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej op. 454 g	1	3							
359		NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY DLA KOBIET *	żel op. 40 g lub 40 ml	1	600							
360		NEBIVOLOLUM	tabl.5mg	28	30							
361		NEOMYCINI SULFAS*	maść do oczu 0.5% op.3 g	1	200							
362		NEOMYCINI SULFAS*	aerosol na skórę, zawiesina 11,72mg/g, op. 32g	1	230							
363		NEOMYCINI SULFAS*	op. 10 g	1	32							
364		NEOSTIGMINI METILSULFAS	amp.0.5 mg	10	1 000							
365		NIFURATELUM + NYSTATINUM	glob. 500mg + 200 000j.m.	12	8							
366		NITRENDIPINUM	tabl. 10 mg	30	200							
367		NITROPRUSYDEK SODU	fiol. 50 mg	1	15							
368		NONIVAMID + NICOBOSIL*	maść op.20g	1	20							
369		NORADRENALINUM	amp.4 mg	5	900							
370		NYSTATINUM*	op. 10 g	1	20							
371		OCTREOTIDUM	amp.100 mcg	5	100							
372		OFLOXACINUM*	krople do oczu 3mg/ml (0,3%) butelka 5ml	1	40							
373		ONDANSETRONUM	amp.4 mg	5	1 800							

	374	OPIPRAMOLUM.		tabl.powl.50mg	20	80						
	375	ORCIPRENALINI SULFAS		amp. 5mg/10ml	5	5						
	376	ORNITHINI ASPARTAS		amp.5 g	10	260						
	377	OSELTAMIWIR		kaps.twarde 75 mg	10	40						
A	378	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM	ACCORDEON	tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	100	5	114,40	8	123,55	572,00	45,76	617,76 20 MG 100 TAB
A	379	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM	ACCORDEON	tabl. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	100	60	57,20	8	61,78	3 432,00	274,56	3 706,56 10 MG 100 TAB
A	380	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM	ACCORDEON	tabl. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg	100	30	28,60	8	30,89	858,00	68,64	926,64 5 MG 100 TAB
	381	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		amp.10 mg/1 ml	5	4 000						
	382	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM		amp. 50mg/1 ml	5	80						
	383	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM (TABLETKI O NIEMODYFIKOWANYM UWALNIANIU)		tabletki powł. 5 mg	30	30						
	384	OXYCODONI HYDROCHLORIDUM + NALOXONI HYDROCHLORIDUM		tabl. o przedł. uwalnianiu 10mg + 5mg	30	200						
	385	PANCREATINUM 25tys.jPh.Eur.lipazy		kaps 25000 j.m.	20	40						
	386	PANTHENOL +CHAMOMILLA+ALANTOINI I+EXTR.HIPPOCASTANII*		op.100 ml	1	250						
Z	387	PANTOPRAZOLUM	Ozzion	tabletki dojelitowe 20 mg	56	700	4,28	8	4,62	2 996,00	239,68	3 235,68 20 mg x 56 tabl.
	388	PANTOPRAZOLUM		fiol. 40mg	1	24 000						
	389	PARACETAMOLUM		but. 1g/100ml	10	6 500						
	390	PARACETAMOLUM		tabl. 500 mg	1000	50						
	391	PARAFFINUM LIQUIDUM *		but. 800 g.	1	70						
	392	PERINDOPRILUM ARGININUM		tabl.powl. 5 mg	30	50						
	393	PHENTOLAMINUM		amp. 10mg/1ml	5	5						
	394	PHENYLEPHRINUM		amp. 10 mg/ml	10	3						
	395	PHOSPHOLIPIDUM ESSENTIALE		kaps. twarde 300 mg	50	20						
	396	PHYTOMENADIONUM		amp. 2mg/0,2ml	5	5						
	397	PHYTOMENADIONUM		amp.10 mg	10	100						
	398	PIPERACILLINUM +TAZOBACTAMUM		fiol. 4 g+ 0,5g	10	300						

399	PIRACETAMUM		amp.3 g	4	60							
400	Płyn do dializy nie zawierający wapnia, o zawartości 4 mmole/l potasu i 22 mmole/l dwuwęglanu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „ Prismaflex ” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego *		worek 5000ml	1	1 000							
401	Płyn do jamy ustnej działający ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej u pacjentów naświetlanych radiologicznie *		opakowanie zawiera 30 płukań	1	1 000							
402	Płyn substytucyjny o zawartości 1,2 mmol/l fosforanów oraz 4 mmole/l potasu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „ Prismaflex ” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego *		worek 5000ml	1	500							
403	PREDNISOLONUM*		op.0,5g	1	2							
404	PREDNISONUM		tabl. 5 mg	100	100							
405	PREDNISONUM		tabl. 10 mg	20	650							
406	PREGABALINUM		kapsułki twarde 150 mg	56	65							
407	Preparat na skórę zalecany u pacjentów poddanych radioterapii *		krem op.100ml lub 100 g	1	1 200							
408	PREPARAT ODŻYWCZY ZAWIERA DWUPEPTYD ALANYLO-GLUTAMINY		but. 20 % 100 ml	1	50							
409	PREPARAT ZAGĘSZCZAJĄCY ŻYWNOŚĆ I NAPOJE*		op.175 g	1	60							
410	preparat zawierający fosforany organiczne		fiolka 20 ml	10	90							
411	PROMAZINI HYDROCHLORIDUM		tabl.draż.25 mg	60	40							
412	PROMETHAZINUM		amp. 50mg/2ml	5	30							
413	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM		tabl.powl. 150mg	60	10							

	414	PROPOFOLUM		fiolka 1g/50ml (20mg/1ml)	1	3 000						
	415	PROPOFOLUM		fiol. 200 mg/20 ml	5	2 000						
	416	PROPOFOLUM		amp 100 mg/20 ml	5	60						
A	417	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM	PROPRANOLOL ACCORD	tabl. powl. 10 mg	50	15	2,29	8	2,47	34,35	2,75	37,10 10 MG 50 TABS
	418	PROTAMINI SULFAS LUB PROTAMIN-HIDROKLORID		10mg/ml amp.5 ml	5	10						
	419	PROTHROMBINUM MULTIPLEX HUMANUM (Zespół osoczowych czynników krzepnięcia grupy protrombiny o aktywności 500-600 j.zawierający czynnik II, VII, IX, X)		fiolka 500 j.m.lub 600 j.m.	1	25						
	420	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg	10	200						
	421	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM		tabl. 50 mg	50	1 500						
A	422	QUETIAPINUM	ALCRENO	tabl.powl.25 mg	30	100	2,50	8	2,70	250,00	20,00	270,00 25 MG 30 TABS
	423	RAMIPRILUM		tabletki 5 mg	28	100						
	424	RANITIDINUM*		roztwór do infuzji poj. 50mg/100ml	1	8 000						
	425	REMIFENTANILUM		fiol.1 mg	5	200						
	426	RESORCINUM*		op.25g	1	2						
	427	RETINOLI PALMITAS + TOCOPHEROLI ACETAS O ZAWARTOŚCI MIN 30 000 j.m.+70 mg		kaps.miękkie	30	150						
	428	RETINOLI PALMITAS*		800 j.m./1 g maść lub krem op. 25g	1	400						
	429	RETINOLUM LUB POCHODNE PALMITAS ITP.*		op.10ml	1	200						
	430	RIBOFLAVINUM		tabl. draż.3 mg	50	550						
	431	ROCURONII BROMIDUM		fiol. 50 mg	10	700						
	432	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		amp.100 mg/10ml	5	300						
	433	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg/10ml	5	50						
	434	ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM		worek 200mg/100ml	5	500						
	435	ROSUVASTATINUM		tabl.powl. 20mg	28	100						
	436	Roztwór do wlewów dożylnych pierwiastków śladowych		amp.10 ml	5	1 000						

437	Roztwór Kwasu Bornego 3%*		but.500 g	1	80							
438	Roztwór żelatyny zmodyfikowanej płynnej o stężeniu 3%		op. 500 ml	1	500							
439	Roztwór żelatyny zmodyfikowanej płynnej o stężeniu 4%		op.500 ml	1	1 500							
440	SALBUTAMOLUM *		aer.wziewny, zawiesina100mcg/1da wkę op.200 dawek	1	30							
441	Sewofluranum *W BUTELCE NIETŁUKĄCEJ Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYM ADAPTEREM		but. 250 ml	1	700							
442	SIMETICONUM		krople doustne 40mg/1ml but.30ml	1	100							
443	SOLIFENACINI SUCCINAS		tabl.powl.10 mg	30	20							
444	SOMATOSTATINUM		fiol. 3 mg	1	500							
445	SPIRONOLACTONUM		tabl. 25 mg	100	50							
446	SPIRYTUS VINI 70%*		op. 800g	1	60							
447	SPIRYTUS VINI 96%*		op. 800g	1	30							
448	Sterylny roztwór do ciągłej terapii nerkozastępczej w trybie antykoagulacji o zawartości 18 mmoli/l cytrynianu, worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji „Prismaflex” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego*		worek 5000ml	1	1 000							
449	SUFENTANILUM		amp.50 mcg/10ml	5	20							
450	SUGAMMADEXUM		fiol.200 mg	10	100							
451	SULFACETAMIDUM NATRICUM *		krople do oczu, 10%, but.5 ml	2	100							
452	SULFAMETHOXAZOLUM +THRIMETHOPRIMUM		tabl. 960 mg	10	220							
453	SULFAMETHOXAZOLUM +THRIMETHOPRIMUM		amp. 480 mg	10	300							
454	SULFATHIAZOLUM NATRICUM		krem 2%/ op.40 g	1	220							
455	SUXAMETHONI CHLORIDUM		fiol.200 mg	10	60							

456	TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM		kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg	30	50							
457	TAPENTADOLUM		tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30	11							
458	TAPENTADOLUM		tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	30	6							
459	TEICOPLANINUM		fiol. 400 mg	1	50							
460	TELMISARTANUM		tabl. 40 mg	28	30							
461	TEST UREAZOWY- WYSZCZYPKI NA HELICOBACTER PYROLI MOKRY*		test	1	1 200							
462	TESTOSTERONI ENANTAS		amp.100 mg	5	15							
463	THEOPHYLLINUM		amp. 200 mg	5	50							
464	THIAMAZOLUM		tabl. 5 mg	50	40							
465	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		roztwór do infuzji dożylnych amp. 100mg/2ml	100	20							
466	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		tabl. 25 mg	50	180							
467	THIAMINI HYDROCHLORIDUM		amp.50 mg	10	50							
468	THIETHYLPERAZINUM		czopki 6.5 mg	6	80							
469	THIETHYLPERAZINUM		tabl.powl .6.5 mg	50	100							
470	THIOPENTAL lub THIOPENTALUM^		fiolka 500 mg	50	2							
471	TIGECYCLINUM		fiolka 50 mg	10	10							
472	TIMONACICUM		tabl. 100 mg	100	80							
473	TOBRAMYCYNA		but.360mg/120ml	10	25							
474	TORASEMIDUM		tabl.5 mg	30	60							
475	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		kaps.twarde 50 mg	20	200							
476	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		krople flakon10 ml	1	60							
477	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		tabl.o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30	100							
478	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM		amp.100 mg	5	1 200							
479	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM + PARACETAMOLUM		tabl.powl.37,5 mg + 325 mg	60	55							
480	TRIPTORELINUM		fiol. 3.75 mg	1	8							
481	TROPICAMIDUM		krople do oczu 10 mg/1 ml.but. 5 ml	2	20							
482	URAPIDILUM		amp.25 mg	5	200							

	483	VALSARTANUM		tabl. powł. 80 mg	28	30							
	484	VANCOMYCINUM		fiol.1 g	1	1 300							
	485	VANCOMYCINUM do stosowania doustnego		fiol.0,5 g	5	200							
	486	VASELINUM ALBUM *		op. 1000 g	1	50							
	487	VORICONAZOLUM		fiol.200 mg	1	200							
A	488	VORICONAZOLUM	VORICONAZOLE ACCORD	tabl.powł.200 mg	20	20	85,28	8	92,10	1 705,60	136,45	1 842,05	200 MG 20 TABS
	489	Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie do podawania dożylnego dla dorosłych .Jakościowo i ilościowo pokrywające dzienne zapotrzebowanie na witaminy wg wymogów ESPEN.		fiol.	10	500							
	490	WODA DO IRYGACJI*		op 1000 ml	1	2 000							
	491	Woda do irygacji*		op 500 ml	1	800							
	492	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE (W TYM KWASY OMEGA 3),ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 5 DO 6,5 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 600 ml do 1250 ml	1	1 600							

493	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE(W TYM KWASY OMEGA 3 ,ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 10 DO 12 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1250 ml do 1500 ml	1	1 800							
494	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE(W TYM KWASY OMEGA 3 ,ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ CENTRALNYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 15 DO 16G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1850 ml do 2000 ml	1	600							
495	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE,ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ OBWODOWYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 4 DO 5,7 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 950 ml do 1250 ml (worek 1000ml)	1	1 000							

496	WOREK TRZYKOMOROWY, ZAWIERAJĄCY AMINOKWASY, GLUKOZĘ ,TŁUSZCZE,ELEKTROLITY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DROGĄ ŻYŁ. OBWODOWYCH , O ZAWARTOŚCI AZOTU OD 7,2 DO 8 G AZOTU W OFEROWANEJ OBJĘTOŚCI *		op. od 1900 ml do 2000 ml	1	500							
497	Wyciąg gęsty złożony z koszyczków arniki i nagietka +wyciąg suchy z kory kasztanowca *		maść op. 30g	1	150							
498	ZOPICLONUM		tabl .powl. 7.5 mg	20	1 200							
499	EMULSJA WYSOKOOCZYSZCZONEJ O OLEJU RYBIEGO		fiol.100 ml	1	200							
500	ACIDUM LEVOFOLINICUM*		fiol.450 mg	1	3 500							
501	ACIDUM ZOLEDRONICUM*		fiol. 4 mg	1	900							
502	AFATINIBUM*		tabl.powl. 20 mg lub tabl.powl. 30 mg lub tabl.powl. 40 mg	28	60							
503	ATEZOLIZUMABUM*		fiolka 1200 mg	1	190							
504	BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM*		mg ,fiolki		30 000							
505	Bicalutamidum*		tabl.powl. 50 mg	28	18							
506	CAPECITABINUM*		mg ,tabletki powlekane		146 070 000							
507	CARBOPLATINUM*		fiol.600 mg / 60 ml	1	3 000							
508	CETUXIMAB*		mg ,fiolki		506 000							
509	CISPLATINUM*		fiol. 100mg	1	3 000							
510	CLADRIBINUM*		fiol.10 mg	1	30							
511	COBIMETINIBUM		tabl.powl.20 mg	63	135							
512	CRIZOTINIBUM*		mg dostawa odbywać się będzie w kapsułkach twardych w dawkach 200mg lub 250mg		900 000							
513	CYCLOPHOSPHAMIDUM*		fiol.1000 mg	1	3 000							
514	CYTARABINUM		fiol. 1g/20ml	1	160							
515	DACARBAZINUM*		fiol. 200mg	10	80							

	516	DARBEPOETINUM ALFA*	półautomatyczny wstrzykiwacz SURECLICK 1ML(500µg/ML)	1	500							
	517	DOCETAXELUM*	fiol. 160 mg	1	1 500							
	518	DOXORUBICINA LIPOSOMALNA NIEPEGYLOWANA*	fiol.50 mg	2	260							
	519	DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM LUB DOXORUBICINUM*	fiol.200 mg/100ml	1	900							
	520	Erlotinibum*	mg, tabletki powlekane		270 000							
	521	Everolimusum* leczenie raka nerki i nowotworu neuroendokrynnego trzustki	tabl. 5 mg	30	50							
	522	FILGRASTIMUM*	ampstrz. 48 mln j.m./0,8 ml	1	60							
	523	FILGRASTIMUM*	ampstrz.30 mln j.m./0,5 ml	1	1 200							
	524	FLUOROURACILUM*	fiol. 5 g	1	4 000							
	525	GEFITINIB*	tabl.powl.250mg	30	60							
	526	GEMCITABINUM*	fiol. 2000 mg	1	1 800							
	527	IFOSFAMIDUM*	fiol.2g	1	800							
	528	IMATINIBUM stosowany w gist*	mg ,tabletki powlekane		6 048 000							
A	529	IMATINIBUM ma być refundowany w nowotworze - zaawansowany włókniakomięsak guzowaty skóry*	IMATINIB ACCORD TABL.POWL. 400 mg	30	70	124,56	8	134,52	8 719,20	697,54	9 416,74	400 MG 30 TABS
	530	IPILIMUMAB*	fiol. 50 mg	1	300							
	531	IRINOTECANUM lub pochodne*	fiol. 500 mg	1	1 800							
	532	Lanreotidum*	amp.strz.120mg	1	300							
	533	LAPATINIB DITOSILATE MONOHYDRATE*	tabl. powl. 250 mg	70	600							
	534	LOMUSTINUM*	caps. 40 mg	10	60							
	535	MESNUM*	amp. 400 mg	15	350							
	536	METHOTREXATUM*	fiol. 5000 mg	1	24							
	537	MITOMYCINUM*	fiol. 20 mg	1	200							
	538	MITOXANTRONUM*	fiolka 20 mg	1	80							

	539	NINTEDANIBUM*		mg dostawa odbywać się będzie w kapsułkach miękkich w dawkach 100mg lub 150mg		288 000							
	540	Nivolumabum *		mg ,fiolkidostawa będzie się odbywać we fiol. 40mg i 100 mg		170 000							
		FILTR DO PODANIA LEKU*		szt.	1	708							
	541	Octreotidum*		fiol.30mg	1	270							
	542	OLAPARIBUM*		kaps.twar.50mg	448	180							
	543	ONDANSETRONUM*		amp.8 mg	5	7 000							
	544	OXALIPLATINUM *		fiolka 200 mg	1	2 000							
	545	PACLITAXELUM ALBUMINATUM*		fiol.100mg	1	390							
	546	PACLITAXELUM*		fiolk.600 mg- fiolki do wielokrotnego pobrania	1	2 000							
	547	Panitumumabum*		mg,fiolki		115 200							
	548	PAZOPANIB*		mg, tabletki powlekane		7 776 000							
	549	PEGFILGRASTIM*		amp.strz. 6 mg/0,6 ml	1	200							
		Pembrolizumabum *		fiolka 100 mg	1	800							
	550	FILTR DO PODANIA LEKU *		szt.	1	400							
A	551	PEMETREXED*	PEMETREXED ACCORD	mg, fiolki		270 000	0,2595000000	8	0,2802600000	70 065,00	5 605,20	75 670,20	100mg x 1fiol, 500mg x 1fiol proszek do sporządzania kondentratu r-ru do infuzji
	552	Pertuzumabum*		fiol. 420mg	1	450							
	553	RIBOCICLIB*		tabl.powl.200 mg	63	20							
	554	Rituximab*		mg,fiol.		90 000							
	555	SUNITINIB*		mg , kapsułki twarde		144 900							
	556	TEMOZOLOMIDE*		mg,kapsułka twarda		588 000							
	557	Temsirolimus		fiol. 30mg/1,2 ml	1	320							
	558	Trabectedin*		mg,fiolka		130							
	559	TRASTUZUMAB*		fiolka 150 mg	1	1 400							
	560	Vinblastini sulfas*		fiol. 5 mg	10	40							
	561	VINCRISTINI SULFAS*		fiol.5 mg	1	200							
	562	VINORELBINUM*		mg, kapsułki miękkie		108 000							
	563	VINORELBINUM*		fiol. 50mg	1	600							
	564	WEMURAFENIB*		tabl.powl. 240mg	56	440							
	565	ABIRATERONE *		tabletki 500 mg	60	350							

	566	APREPITANTUM*		zestaw zawiera 1 kapsułka twarda 125 mg i 2 kapsułki twarde 80 mg	1	500							
	567	DOXORUBICIN W PEGYLOWANYCH LIPOSOMACH *		fiol. 20mg	1	1400							
	568	EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM *		fiol.100 mg/50ml	1	360							
	569	ETOPOSIDUM*		fiol. 400 mg	1	700							
	570	FULVESTRANT*		ampstrz. 250 mg	2	1000							
	571	LIPEGFILGRASTIM*		ampstrz 6 mg/0.6 ml	1	180							
	572	NETUPITANUM + PALONOSETRONUM		kaps. twarde, 300+0,5 mg	1	500							