



Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 6-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. **Samochód ma być przeznaczony do przewozu 6 osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. D.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 100 PZP Zamawiający na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2240 ze zm.) żąda od Wykonawcy zapewnienia dostępności, o której mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób ze szczególnymi potrzebami w ten sposób, że pojazd przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim.

I. Minimalne wymagane parametry techniczne

Podane parametry są parametrami minimalnymi i Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych.

1. Parametry podstawowe

- 1) Samochód fabrycznie nowy – wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku – nie używany;



- 2) Homologacja na pojazd osobowy o liczbie 6 miejsc osobowych, w tym kierowca i jedno miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim;
- 3) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony – umożliwiającą kierowanie pojazdem na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B”;
- 4) Napęd na przednią oś;
- 5) Długość pojazdu do 5500 mm;
- 6) Światła do jazdy dziennej LED;
- 7) Klimatyzacja 2-strefowa (przód i tył);
- 8) Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane;
- 9) Lusterko wsteczne wewnętrzne;
- 10) Lakier metalizowany – kolor ustalany na etapie zamówienia z palety podstawowej (bez konieczności dopłaty).

2. Silnik

- 1) Moc: min 110 KM;
- 2) Czystość spalin - wymagana norma min. Euro 6.

3. Skrzynia biegów

- 1) Automatyczna min. 6-biegowa.

4. Układ hamulcowy

- 1) Tarczowy przód i tył;
- 2) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS);
- 3) Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół (EDS);
- 4) System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego;
- 5) System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem.

5. Układ kierowniczy

- 1) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 2) Kolumna kierownicy z regulacją min. w jednej płaszczyźnie.



6. Koła i ogumienie

- 1) Felgi aluminiowe w rozmiarze min. 16”;
- 2) Komplet opon letnich i zimowych (opony fabrycznie nowe 2024 lub 2025).

7. Kabina i wyposażenie

- 1) Kabina kierowcy – siedzenia 1+1;
- 2) Przedział pasażerski – jeden rząd siedzeń (3 osoby) + miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim – przodem do kierunku jazdy;
- 3) Wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
- 4) Fotele w przedziale kierowcy i pasażerskim z zagłówkami z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach;
- 5) Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia plus podłokietniki, regulacja wysokości, podparcie odcinka lędźwiowego;
- 6) Tekstylne obicia foteli w ciemnej tonacji;
- 7) Wykładziny: wyłożenie ścian wewnątrz samochodu i podsufitki – wykładzina welurowa z osłoną krawędzi bocznych, wykładzina podłogowa łatwo zmywalna, antypoślizgowa gumowa na całej podłodze z osłoną krawędzi bocznych;
- 8) Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim;
- 9) Klimatyzacja fabryczna oraz ogrzewanie w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej;
- 10) Radioodtwarzacz z USB plus zestaw głośnomówiący;
- 11) Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, elektrycznie regulowane, podgrzewane;
- 12) Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego;

8. Szyby

- 1) Pojazd całkowicie przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne;
- 2) Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie lub nawiew ciepłym powietrzem;
- 3) Szyby elektrycznie sterowane;
- 4) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera;



- 5) Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane lub oryginalne rolety przeciwsłoneczne;
- 6) Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki.

9. Drzwi

- 1) Odsuwane drzwi boczne załadunkowe min. z jednej strony, częściowo oszklone;
- 2) Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki lub do góry;
- 3) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.

10. Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa

- 1) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy;
- 2) System wspomagania parkowania – czujniki parkowania przód i tył;
- 3) System monitorowania ciśnienia w oponach;
- 4) Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów bezwładnościowe;
- 5) Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe;
- 6) Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach;
- 7) Światła przeciwmgielne tylnie i przednie;
- 8) Tempomat;
- 9) Sensor deszczu;
- 10) Sensor zmierzchu.

11. Wyposażenie dodatkowe

- 1) Apteczka pierwszej pomocy;
- 2) Gaśnica;
- 3) Trójkąt ostrzegawczy;
- 4) Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza;
- 5) Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem umożliwiającym samodzielną wymianę koła, zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół lub zestaw naprawczy do kół w sprayu;
- 6) Komplet dywaników gumowych;
- 7) Tablice z materiału odblaskowego, nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;



- 8) Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (1 wózek) w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku inwalidzkim;
- 9) Atestowany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową;
- 10) Wyciągarkę elektryczną z pilotem sterującym ułatwiającą wprowadzenie wózka;
- 11) Dodatkowy stopień (podest) przy wsiadaniu z boku pojazdu.

II. Gwarancja – warunki

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na:
 - 1) zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne /elektroniczne – /zgodnie z okresem zaproponowanym w ofercie/;
 - 2) powłokę lakierniczą pojazdu – 36 miesięcy;
 - 3) perforację nadwozia pojazdu – 60 miesięcy.
2. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania pojazdu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą bezpłatnie przez autoryzowany serwis Wykonawcy mieszczący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z zasadami gwarancji producenta.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji pojazdu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z pojazdu.
5. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu naprawę lub likwidację ujawnionych wad w terminie 2 dni roboczych od daty jej zgłoszenia w formie elektronicznej.
6. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
7. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dłuższy, adekwatny do przedstawianego zakresu naprawy termin wykonania naprawy, jednakże nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w okresie gwarancyjnym kosztów napraw (wad i usterek nie wynikających z winy użytkownika - Zamawiającego, w tym powstałych po odbiorze), a dodatkowo kosztów holowania, dojazdu serwisu na miejsce wystąpienia awarii, kosztów robocizny, kosztów diagnostyki komputerowej,



kosztów materiałów i części z wyłączeniem tych części, które uległy naturalnemu zużyciu w okresie użytkowania.

9. Z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi kosztami, w szczególności opłaty/koszty związane z przesyłką uszkodzonych akcesoriów do Wykonawcy i z powrotem obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.
10. W przypadku trzykrotnego wystąpienia w okresie gwarancji, tej samej usterki/wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub wymiany tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, dokonanego przez Zamawiającego. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu, biegnie na nowo, rozpoczynając od dnia ich wymiany.
11. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.
12. Usterki i wady zgłaszane będą do Wykonawcy w formie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony dopuszczają formę elektroniczną zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Z każdej naprawy i każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany sporządzić protokół obejmujący informację o zakresie zrealizowanej usługi.
14. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 5 lat od zakończenia produkcji samochodu, będącego przedmiotem niniejszej umowy.

III. Warunki dostawy

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
 - 1) aktualne świadectwo homologacji – homologacja pojazdu bazowego plus dokumenty niezbędne do rejestracji jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
 - 2) dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie norm emisji spalin;
 - 3) książkę gwarancyjną;
 - 4) książkę przeglądów serwisowych;



- 5) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym;
- 6) wszystkie dostarczone przez producenta komplety kluczy, nie mniej niż dwa.