

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANIA TECHNICZNE****CZĘŚĆ I**

1. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP	WDTT 104A/MON
2. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP	WDTT 105A/MON
3. Mundur służbowy wojsk lądowych	WDTT 104/MON
4. Bluza wyjściowa marynarska KRWP	WDTT 117A/MON
5. Spodnie wyjściowe marynarskie KRWP	WDTT 117A/MON
6. Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP	WDTT 113/MON
7. Mundur służbowy sił powietrznych KRWP	WDTT 114/MON
8. Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP	WDTT 115/MON
9. Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP	WDTT 208/MON
10. Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP	WDTT 208/MON
11. Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP	WDTT 209/MON
12. Półpłaszcz marynarski KRWP	WDTT 206A/MON
13. Ubiór mundurowy ucznia	WTU Nr 20/WOBWSM
14. Kurtka ucznia	WTU Nr 21/WOBWSM
15. Kurtka mundurowa wz. 36 – gabardynowa	
16. Spodnie kawaleryjskie wz. 36 – gabardynowe	
17. Płaszcz kawaleryjski wz. 36 - sukieny	
18. Koszula koloru białego ze stójką	
19. Żabot koloru białego	
20. Łapki i obszycia trębaczka	
21. Rogatywka kawalerzysty	

- 1) ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonanych w sposób staranny z materiałów o ustabilizowanej kurczliwości, odpornych na zniszczenie, gotowych do użytku, zgodnych z opisem asortymentu i zapakowanych oraz oznaczonych w sposób wskazany w załączniku nr 2, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
- 2) ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia zachowywały swoje właściwości ochronne, kolorystykę oraz wielkości rozmiarowe, podczas normalnej eksploatacji i prawidłowo wykonywanych przez użytkowników zabiegów konserwacyjnych, takich jak pranie, suszenie, czyszczenie, prasowanie, itp. Zastosowane dodatki odzieżowe tj. guziki, gumki itp. muszą być odporne na działanie specjalistycznych preparatów używanych podczas wykonywania zabiegów konserwacyjnych, o których mowa powyżej.
- 3) WYKONAWCA dostarczy przedmioty zamówienia z lp. 1-14 wyprodukowane na podstawie w/w Wojskowych Dokumentacji Techniczno –Technologicznych (WDTT) i Wymagań Techniczno-Użytkowych (WTU) oraz wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW), potwierdzonych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo –Wdrożeniowy Służby Mundurowej (WOBW SM) do produkcji seryjnej (odpowiedni dla danego przedmiotu zamówienia).
- 4) ZAMAWIAJĄCY wymaga żeby poszczególne przedmioty zamówienia z lp. 15-21 swoim wyglądem (krój, forma) maksymalnie odzwierciedlały wzory umundurowania kawalerii Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej, określone w Warunkach Technicznych Materiałów Wojskowych wymienionych w załączniku nr 2a-d.
- 5) ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia wykonanych z materiałów zasadniczych, dobranych kolorystyką, fakturą i odcieniem do umundurowania będącego na wyposażeniu Szwadronu Kawalerii WP.
- 6) Wymagania określone w ppkt. 4) i 5) WYKONAWCA spełni, przy zastosowaniu współczesnych materiałów i technologii, określonych w przywołanych w opisach poszczególnych przedmiotów zamówienia Wymaganiach Techniczno-Użytkowych (WTU) i Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych (WDTT).

- 7) Wymaganiach Techniczno-Użytkowe (WTU) i Wojskowe Dokumentacje Techniczno-Technologiczne (WDTT) wymienione w załączniku nr 2, są dostępne w Wojskowym Ośrodku Badawczo – Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBW SM) w Łodzi, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269.
- 8) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych, o których mowa w poszczególnych opisach przedmiotów zamówienia, zamieszczono w załączniku nr 2a-d i stanowią integralną część Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 9) Wzory przedmiotów dostępne są w WOBWSM w Łodzi, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269.
- 10) Wojskowe Dokumentacje Techniczno –Technologiczne i Wymagania Techniczno-Użytkowe określają wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie.
- 11) Dostarczane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (danego roku).
- 12) WYKONAWCA na dostarczonych przedmiotach umundurowania z lp. 15, 17 i 21 (Tabela) wykonana oznaki stopni wojskowych. Wzory, wymiary i technikę wykonania stopni wojskowych określono w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. RP z dnia 2 lutego 2015 r. poz. 173 z późn. zm.). Wykaz stopni wojskowych ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY nie później niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
- 13) ZAMAWIAJĄCY wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.
- 14) Wymagania dotyczące wytworzenia przedmiotu zamówienia:
  - a) WYKONAWCA oferuje umundurowanie z lp. 1-3 i 13-21 wykonane metodą „szycia na miarę”, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości.
  - b) WYKONAWCA oferuje umundurowanie z części I poz. 4-12 wykonane zgodnie z otrzymaną od ZAMAWIAJĄCEGO specyfikacją ilościowo-rozmiarową, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości.
  - c) Specyfikację ilościowo-rozmiarową o której mowa w pkt. 14), ppkt. b) ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY w specyfikacjach ilościowo – rozmiarowych zastrzega sobie możliwość ujęcia PUIW o rozmiarach nietypowych, które nie są ujęte w WDTT.
  - d) WYKONAWCA w niemniej niż 5 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO zdjęcia miary na wykonanie oferowanego umundurowania z lp. 1-3 i 13-21. Terminy zdjęcia miary strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu zdjęcia miary. O zamianie ustalonego terminu ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.
  - e) WYKONAWCA w niemniej niż 5 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przymiarek na wykonanie oferowanego umundurowania z lp. 1-3 i 13-21. Terminy wykonania przymiarek strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu wykonania przymiarek. O zamianie ustalonego terminu zamawiający powiadomi dostawcę pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.
  - f) ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył umundurowanie z lp. 9-11, niewykończone od dołu, o długości umożliwiającej dopasowanie płaszczy tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza po podwinieciu wynosiła 400 mm.

- g) ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył przedmiot zamówienia z lp. 17, niewykończony od dołu, o długości umożliwiającej dopasowanie płaszcza tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza po podwinięciu wynosiła 150 mm.

### **SPODNIE KAWALERYJSKIE wz. 36 - GABARDYNOWE**

#### **Opis ogólny**

Spodnie kawalerii, podszyte górą podszewką, swobodne w biodrach, siedzeniu, udach i kolanach. Nogawice przylegają do nóg pod kolanami i do łydek. Spodnie mają naszyte z tyłu na linii stanu dwa ściągacze, zaś górą cztery przesuwki. Obydwa nogawice są wpuszczone z przodu, od rozporka skośnie w dół ku bocznym szwom, kieszenie zapinane na guziki spodniowe. Spodnie są tak wykonane, aby w stanie dochodziły poza biodra, z boku tworzyły rozszerzające się ku dołowi bufy sięgające od stanu do kolan, a na linii bocznych szwów, na wysokości łydek, były zakończone rozporkami zawiązywanymi za pomocą tasiemek.

#### **Dokumenty powołane**

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych spodni kawalerii.

#### **Wymagania**

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

#### **Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

**Wzór spodni kawaleryjskich wz. 36 – gabardynowych na fotografiach poniżej:**



### **KURTKA MUNDUROWA wz. 36 – GABARDYNOWA**

#### **Opis ogólny**

Kurtka gabardynowa, podszyta podszewką w całości. Jednorzędowa, zapinana na siedem dużych guzików mundurowych, z których ostatni, dolny jest umieszczony nieco poniżej stanu

tak, aby na nim opierał się pas główny. Kurtka w ramionach szeroka, w piersiach swobodna, w stanie lekko wcięta, w biodrach dopasowana. Ma naszyte na piersiach i na bokach, cztery kieszenie z klapami, zapinanymi na małe guziki mundurowe. Z tyłu dołem w szwach bocznych ma dwa rozporki, a pod przednią, prawą połą kurtki naszytą kieszonkę na opatrunek osobisty. Kołnierz, wykładany, zapinany na dwie pary haftek. Rękawy dość szerokie, zakończone od strony tylnych szwów rozporkami, a dołem przeszyciami imitującymi mankiety. Kołnierz kurtki wykończony jest patkami z wyhaftowanymi proporczykami w kolorze amarantowo-granatowymi i wężykiem – szerszym dla oficerów, węższym dla podoficerów i szeregowych.

#### **Dokumenty powołane**

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych kurtki sukiennej.

#### **Wymagania**

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

#### **Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

**Wzór kurtki mundurowej wz. 36 – gabardynowej na fotografiach poniżej:**



#### **PŁASZCZ KAWALERYJSKI wz. 36 SUKIENNY**

##### **Opis ogólny**

Płaszcz sukiennej kawalerii, podszyty podszewką w całości, jednorzędowy, zapinany na sześć guzików płaszczowych, z których piąty powinien być umieszczony nieco poniżej

stanu tak, aby na nim opierał się pas główny. Płaszcz w ramionach szeroki, w piersiach swobodny, ma wpuszczone w przody, na wysokości bioder, dwie kieszenie o skośnych otworach, zapinane na guziki płaszczowe. Po środku pleców płaszcz ma podwójną, nie zszytą fałdę z długim rozporkiem, wykonanym dołem po środku fałdy, a zapinanym na cztery małe guziki mundurowe. Na środku pleców umieszczono patkę zapinaną na dwa guziki. Nad dolnymi rogami płaszcza są przyszyte do zawinięć przodów małe łapki, służące do podpinania przodów płaszcza na guziki, umieszczona na obrębkach worków kieszeniowych. Kołnierz, wykładany, jest zapinany na jedną parę haftek. Rękawy są szerokie, zakończone dołem doszywanymi mankietami. W lewym mankiecie jest wykonana od spodu wpuszczona kieszonka.

#### **Dokumenty powołane**

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych płaszcza kawalerii.

#### **Wymagania**

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

#### **Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

**Wzór płaszcza sukiennego kawalerii wz. 36 na fotografiach poniżej:**



#### **KOSZULA KOLORU BIAŁEGO ZE STÓJKĄ**

##### **Opis ogólny**

Koszula wykonana z tkaniny o składzie bawełna 80 %, 20 % poliester koloru białego,

z długimi rękawami wykończonymi mankietami o długości 10 cm, niezbyt szerokimi, zapinanymi na guzik. Wykończona u góry stójką wysokości 3 cm, dokładnie przylegającą do szyi z naszytym guzikiem do przypięcia żabotu.

#### **Dokumenty powołane**

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Wymagania**

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.
- 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył koszule wykonane z tkaniny o składzie: bawełna 80 %, 20 % poliester.

#### **Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

**Wzór koszuli koloru białego ze stójką na fotografiach poniżej:**





### **ŻABOT KOLORU BIAŁEGO**


#### **Opis ogólny**

Żabot wykonany z elastycznej tkaniny w kolorze białym. Wymiary: długość 120 cm, szerokość 3,5 cm, podwójnie złożony, zaprasowany i zszyty podwójnym ścięciem tak, aby nie obcierał szyi. Nacięcie obrębione i wykończony białą nicią do zamocowania do koszuli.

## **Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga zapakowywania dostarczonych przedmiotów kompletami z koszulami koloru białego ze stójką.

**Wzór żabotu koloru białego na fotografiach poniżej:**



## **ŁAPKI I OBSZYCIA TRĘBACZA**

### **Opis ogólny**

Elementy wyróżniające trębacza, wykonane z sukna amarantowego oraz galonu w kolorze srebrnym o szerokości 2 cm. Łapki i obszycia po wykonaniu należy naszyć na kurtkę




mundurową gabardynową w sposób przedstawiony jak na fotografii. W skład jednego kompletu łapek i obszyc trębacza wchodzi dwa rękawy wraz naramiennikami.

**Pakowanie**

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

**Wzór łapek i obszyc trębacza na fotografiach poniżej:**



12 b.

foto 12 c.



## **ROGATYWKA KAWALERZYSTY**

### **Opis ogólny**

Czapka rogatywka według przepisów z roku 1936. Z czarnym daszkiem fibrowym przyszytym pod usztywnieniem przedniego rogu rogatywki w ten sposób, by środek daszka wypadał na linii szwu łączącego przednie bryty, a odchylenie jego pionu wynosiło 35°.

### **Dokumenty powołane**

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych czapki rogatywki.

### **Wymagania**

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie

i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

- 3) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał daszek rogatywek kawalerzysty według wzoru określonego w Warunkach Technicznych Materiałów Wojskowych czapki rogatywki.
- 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca na otokach rogatywek kawalerzysty wykonał oznaki stopni wojskowych, metodą haftu ręcznego srebrzystym bajorkiem. Wykaz stopni wojskowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

**Wzór rogatywki kawalerzysty na fotografiach poniżej:**



## CZĘŚĆ II

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Płaszcz damski wojsk lądowych                        | WDTT 215D/MON   |
| 2. Płaszcz wojsk lądowych                               | WDTT 215/MON    |
| 3. Płaszcz damski sił powietrznych                      | WDTT 215D/MON   |
| 4. Płaszcz sił powietrznych                             | WDTT 215/MON    |
| 5. Płaszcz damski marynarki wojennej                    | WDTT 215DMW/MON |
| 6. Płaszcz marynarki wojennej                           | WDTT 215MW/MON  |
| 7. Mundur galowy damski ze spódnicą wojsk lądowych      | WDTT 108D/MON   |
| 8. Mundur galowy wojsk lądowych                         | WDTT 108/MON    |
| 9. Mundur galowy damski ze spódnicą sił powietrznych    | WDTT 108D/MON   |
| 10. Mundur galowy sił powietrznych                      | WDTT 108/MON    |
| 11. Mundur galowy damski ze spódnicą marynarki wojennej | WDTT 108DMW/MON |
| 12. Mundur galowy marynarki wojennej                    | WDTT 108MW/MON  |
| 13. Ubiór wieczorowy                                    | WDTT 131/MON    |
- 1) ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonanych w sposób staranny z materiałów o ustabilizowanej kurczliwości, odpornych na zniszczenie, gotowych do użytku, zgodnych z opisem asortymentu i zapakowanych oraz oznaczonych w sposób wskazany w załączniku nr 2, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
  - 2) ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia zachowywały swoje właściwości ochronne, kolorystykę oraz wielkości rozmiarowe, podczas normalnej eksploatacji i prawidłowo wykonywanych przez użytkowników zabiegów konserwacyjnych, takich jak pranie, suszenie, czyszczenie, prasowanie, itp. Zastosowane dodatki odzieżowe tj. guziki, itp. muszą być odporne na działanie specjalistycznych preparatów używanych podczas wykonywania zabiegów konserwacyjnych, o których mowa powyżej.
  - 3) WYKONAWCA dostarczy przedmioty zamówienia wyprodukowane na podstawie n/w Wojskowych Dokumentacji Techniczno –Technologicznych (WDTT) oraz wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW), potwierdzonych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo –Wdrożeniowy Służby Mundurowej (WOBW SM) do produkcji seryjnej (odpowiedni dla danego przedmiotu zamówienia).
  - 4) Wzory przedmiotów dostępne są w WOBW SM w Łodzi, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269.
  - 5) Wojskowe Dokumentacje Techniczno –Technologiczne określają wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie.
  - 6) Przedmiotem dokumentacji WDTT 131/MON są:
    - a) wymagania techniczno-technologiczne dla ubioru wieczorowego męskiego, w skład którego wchodzi następujące przedmioty:
      - półfrak;
      - kamizelka;
      - spodnie w kolorze granatowym z lampasami;
      - koszula smokingowa gładka w kolorze białym;
      - muszka smokingowa w kolorze czarnym;
      - półbuty galowe w kolorze czarnym WDTT 918B/MON;
      - sznur galowy dla wojsk lądowych WDTT 802/MON;
      - spinki do mankietów WDTT 841A/MON;
      - skarpety letnie koloru czarnego WDTT 541/MON.
  - 7) Dostarczane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (danego roku).
  - 8) ZAMAWIAJĄCY wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.
  - 9) WYKONAWCA oferuje umundurowanie wykonane metodą „szycia na miarę”, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości.
  - 10) WYKONAWCA w **niemniej niż 5 terminach** w czasie obowiązywania umowy dokona

w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO zdjęcia miary na wykonanie oferowanego umundurowania. Terminy zdjęcia miar strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu zdjęcia miary. O zmianie ustalonego terminu ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.

- 11) **ZAMAWIAJĄCY najpóźniej w ostatnim ustalonym terminie zdjęcia miar przekaze WYKONAWCY ostateczne ilości przedmiotów zamówienia z rozbiem na umundurowanie poszczególnych rodzajów wojsk.**
- 12) WYKONAWCA w **niemniej niż 5 terminach** w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przymiarek na wykonanie oferowanego umundurowania. Terminy wykonania przymiarek strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu wykonania przymiarek. O zmianie ustalonego terminu zamawiający powiadomi dostawcę pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.

.....  
(data, stanowisko/stopień podpis osoby sporządzającej opis)